


**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZITIA DE VALOARE MICĂ**




Privind achiziționarea: **Mobilierului pentru sala de conferință**
prin achiziție publică de valoare mică









***Procedura a fost inclusă în Planul de achiziții publice a autorității contractante- DA, pct. 15¹ din Planul de achiziții pentru anul 2024, cu modificările ulterioare, link-ul:**



https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/2024/10/Plan_Achizitii_2024_modificat_08.11.2024.pdf


1. Denumirea autorității contractante: **Agencia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)**
2. IDNO 1015601000112
3. Adresa: MD-2024, mun. Chișinău, str. Andrei Doga 24/1
4. Numărul de telefon/fax: **022 188627; 022 188688; 022 188601/022 188699**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@agepi.gov.md; www.agepi.gov.md; [tender@agepi.gov.md](http://tender.agepi.gov.md); www.agepi.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, și/sau la link-ul <https://agepi.gov.md/ro/content/achizi%C5%A3ii>**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate Administrativă Centrală în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea/Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință
Mobilier pentru sala de conferință				
1	39153000-9	Masă mobilă pliantă dreptunghiulară pentru săli de conferințe. Dimensiunea blatului - 700*1600mm. 	14 buc.	Masă mobilă pliantă dreptunghiulară pentru conferințe. Culoarea blatului - albă. Dimensiunea blatului - 700*1600 mm. Grosimea blatului: minim 18 mm. Înălțimea mesei -720 mm. Panou frontal 350*1300mm: Mecanism special de pliere sincronă. Suporturi de masă: țeavă profil verticală lată min 150*40 mm și picioare cu role care se prelungesc din acesta în lateral. Distanța dintre role -600 mm. Legarea suporturilor - Traversa metalică de secțiune dreptunghiulară cu dimensiunile 40*40*1060 mm. Acoperirea suporturilor - Acoperire cu pulbere electrostatică de înaltă calitate – Aluminiu. Mecanism de transformare: cu mâner-pârghie metalică lungă sub blat. Diametrul țevii mâner-pârghie este de 12 mm. Fixarea blatului: În două poziții - în poziția de lucru (orizontală) și în poziția compactă de depozitare (verticală). Baze suport: Role ranforsate cu diametrul de 60-70 mm cu mecanism de frânare. Fixare panou frontal: Mecanism special de pliere sincronă. Conectarea mai multor mese într-un singur spațiu: Elemente de legătură din poliamidă umplută cu sticlă. Material principal: PAL cu trei straturi ecologic, clasa de emisie E1. Material de acoperire: laminat rezistent la uzura impregnat cu rășini melaminate. Protecția suprafețelor de capăt ale elementelor principale: margine PVC, grosime 2 mm.

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea/Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință
Mobilier pentru sala de conferință				
				<p>Masa trebuie să aibă conectori speciali pentru conectarea cu alte mese într-o linie.</p> <p>8 dintre mese trebuie să aibă încorporate în blat o cutie/bloc de priză cu clapetă automată, cu prize incluse (minim trei prize de 220V și locuri pentru instalarea conexiunilor USB, HDMI, RJ45).</p> 
2	39153000-9	<p>Masă mobilă pliantă semiovală pentru săli de conferințe. Dimensiunea blatului - 830*1600 mm</p> 	2 buc.	<p>Masă mobilă pliantă semiovală pentru săli de conferințe. Culoarea blatului - albă.</p> <p>Dimensiunea blatului - 830*1600 mm. Grosimea blatului: minim 18 mm. Înălțimea mesei -720 mm.</p> <p>Panou frontal 350*1300 mm: Mecanism special de pliere sincronă.</p> <p>Suporturi de masă: țevă profil verticală lată min 150*40 mm și picioare cu role care se prelungesc din acesta în lateral. Distanța dintre role -600 mm.</p> <p>Legarea suporturilor - Traversa metalică de secțiune dreptunghiulară cu dimensiunile 40*40*1060 mm.</p> <p>Acoperirea suporturilor - Acoperire cu pulbere electrostatică de înaltă calitate – Aluminiu.</p> <p>Mecanism de transformare: cu mâner-pârghie metalică lungă sub blat. Diametrul țevii mâner-pârghie este de 12 mm.</p> <p>Fixarea blatului: În două poziții - în poziția de lucru (orizontală) și în poziția compactă de depozitare (verticală).</p> <p>Baze suport: Role ranforsate cu diametrul de 60-70 mm cu mecanism de frânare.</p> <p>Fixare panou frontal: Mecanism special de pliere sincronă.</p> <p>Conectarea mai multor mese într-un singur spațiu: Elemente de legătură din poliamidă umplută cu sticlă.</p> <p>Material principal: PAL cu trei straturi ecologic, clasa de emisie E1.</p> <p>Material de acoperire: laminat rezistent la uzura impregnat cu rășini melaminate.</p> <p>Protecția suprafețelor de capăt ale elementelor principale: margine PVC, grosime 2 mm.</p> <p>Masa trebuie să aibă conectori speciali pentru conectarea cu alte mese.</p>

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea/Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință
Mobilier pentru sala de conferință				
				
3	39153000-9	<p>Masă mobilă pliantă dreptunghiulară pentru săli de conferințe. Dimensiunea blatului - 700*1800 mm</p>   	2 buc.	<p>Masă mobilă pliantă dreptunghiulară pentru săli de conferințe. Culoarea blatului - albă. Dimensiunea blatului - 700*1800 mm. Grosimea blatului: minim 18 mm. Înălțimea mesei -720 mm. Panou frontal 350*1500 mm: Mecanism special de pliere sincronă. Suporturi de masă: țevă profil verticală lată min 150*40 mm și picioare cu role care se prelungesc din acesta în lateral. Distanța dintre role -600 mm. Legarea suporturilor - Traversa metalica de secțiune dreptunghiulara cu dimensiunile 40*40*1060 mm. Acoperirea suporturilor - Acoperire cu pulbere electrostatică de înaltă calitate – Aluminiu. Mecanism de transformare: cu mâner-pârghie metalică lungă sub blat. Diametrul țevii mâner-pârghie este de 12 mm. Fixarea blatului: În două poziții - în poziția de lucru (orizontală) și în poziția compactă de depozitare (verticală). Baze suport: Role ranforsate cu diametrul de 60-70 mm cu mecanism de frânare. Fixare panou frontal: Mecanism special de pliere sincronă. Conectarea mai multor mese într-un singur spațiu: Elemente de legătură din poliamidă umplută cu sticlă. Material principal: PAL cu trei straturi ecologic, clasa de emisie E1. Material de acoperire: laminat rezistent la uzura impregnat cu rășini melaminate. Protecția suprafețelor de capăt ale elementelor principale: margine PVC, grosime 2 mm. Masa trebuie să aibă conectori speciali pentru conectarea cu alte mese într-o linie. Mesele trebuie să aibă încorporate în blat o cutie/bloc de priză cu clapetă automată, cu prize incluse (minim trei prize de 220V și locuri pentru instalarea conexiunilor USB, HDMI, RJ45).</p>    

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea/Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință
Mobilier pentru sala de conferință				
4	39153000-9	Fotoliu cu speteaza înaltă pentru sala de conferințe 	4 buc.	Fotoliu cu speteaza înaltă , dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Înălțimea spetezei - 600-700 mm. Cadru metal cromat. Brațe metalice acoperite cu plasă durabilă. Tapiterie șezut și spătar din plasă durabilă de culoarea neagră. Baza - din metal cromat cu un diametru 660 mm echipată cu 5 roțile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Scaun să fie produse în condiții de uzină. Dimensiuni: Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 1050-1150 mm. Înălțimea scaunului în poziția ridicată - 1150-1250 mm. Diametrul bazei - 660 mm. Înălțimea cotierelor în poziție coborâtă - 650-750 mm. Înălțimea cotierelor în poziție ridicată - de 750-790 mm. Înălțimea șezutului în poziție ridicată de la podea 560-580 mm. Înălțimea șezutului în poziție coborâtă de la podea - 440-480 mm. Adâncimea șezutului - 460 - 500mm. Lățimea totală a scaunului 580-620 mm. Adâncimea totală a scaunului 550-600 mm
5	39153000-9	Fotoliu cu speteaza joasă pentru sala de conferințe 	26 buc.	Fotoliu cu spetează joasă , dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Înălțimea spetezei 410-450 mm. Cadru metal cromat. Brațe metalice acoperite cu plasă durabilă. Tapiterie șezut și spătar din plasă durabilă de culoarea neagră. Baza - din metal cromat cu un diametru 660 mm echipată cu 5 roțile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Scaunele să fie produse în condiții de uzină. Dimensiuni: Înălțimea scaunului în poziție inferioară 850-950 mm. Înălțimea scaunului în poziția superioară 950-1100 mm. Diametrul bazei 660 mm. Înălțimea cotierelor în poziție ridicata este de 750-790 mm. Înălțimea cotierelor în poziție coborâtă 650-750 mm. Înălțimea șezutului în poziție ridicată de la podea 560-580 mm. Înălțimea șezutului în poziție coborâtă de la podea - 440-480 mm. Adâncimea șezutului - 460 - 500mm. Lățimea totală a scaunului 580-620 mm. Adâncimea totală a scaunului 550-600 mm
6	39153000-9	Scaun pentru sala de conferințe	41 buc.	Scaun pentru sala de conferințe. Cadru metal cromat. Brațe metalice acoperite cu plasă durabilă. Baza este realizata din țeava curbata cromata. Tapiterie șezut și spătar din plasă durabilă de culoarea neagră. Masa scaunului să constituie nu mai mult de 13 kg.

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea/Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință
Mobilier pentru sala de conferință				
				Sarcina maxima 130 kg. Scaunele să fie produse în condiții de uzină. Dimensiuni: Adâncimea șezut 440-470 mm. Lățime șezut 470-510 mm. Înălțime scaun -850-950 mm. Înălțimea cotierelor de la podea 620-720 mm. Înălțimea scaunului de la podea 440-470 mm. Înălțime spate 410-460 mm. Lățime scaun 550-600 mm. Adâncimea scaunului 550-600 mm.
Termen de garanție pentru toate bunurile – minim 3 ani.				
Valoarea totală estimată,				291600,00 de lei fără TVA

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Nu este împărțit pe loturi. Este un singur lot.

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **Până la data de 20 decembrie 2024. Prețul va include cheltuielile de transport, livrarea și instalarea la sediul AGEPI.**

11. Termenul de valabilitate a contractului **31.12.2024.**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Specificații tehnice și de preț (anexa nr. 22, 23 la Documentația standard, aprobată prin la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (în continuare - Documentația standard))	Original autentificat prin semnătura electronică a ofertantului	Obligatoriu
2.	Dovada înregistrării întreprinderii	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de Stat al Unităților de drept, autentificat prin semnătura electronică a ofertantului	Obligatoriu
3.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de BPN	Copie autentificată prin semnătura electronică a ofertantului	Obligatoriu
4.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie autentificată prin semnătura electronică a ofertantului	Obligatoriu
5.	Neîncadrarea operatorului economic în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (demonstrarea eligibilității)	Depunerea Declarației de eligibilitate completată în conformitate cu anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022. Original autentificat prin semnătura electronică a ofertantului	Obligatoriu
6.	Procura ce conține împuternicirile de a reprezenta operatorul economic în procedura de achiziție publică	Copie/original autentificată prin semnătura electronică a ofertantului	După caz

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică):

Nu se aplică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu se aplică.**

15. Ofertele se prezintă în valută: **Nu se aplică.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **Pretul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **Nu se aplică.**

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: **Conform SIA „RSAP”.**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.**

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 de zile.**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **română.**

23. Alte informații relevante: -

Președinte al grupului de lucru

în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI: _____ Vadim URSU