

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1686062842065 din 23.06.2023						
Obiectul de achiziției: Medii nutritive, suplimente, reagenți și seruri pentru încercări în cadrul LÎPA						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5		7
Bunuri:						
LOT 1.1 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer	M1327+FD125I (790 fl)+FD141 (1580 fl)	India	HiMedia	Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium citrate 112,5mg, nalidixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 mg. Cutii a câte 10 flacoane. NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	Compozitia: Peptone # 5.000 Tryptone \$ 5.000 Yeast extract 5.000 HM extract ## 5.000 Sodium chloride 20.000 Disodium hydrogen phosphate dihydrate 12.000 Potassium dihydrogen phosphate 1.350 Esculin 1.000 Lithium chloride 3.000 Final pH (at 25°C) 7.2±0.2 Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium citrate 112,5mg, nalidixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 mg. Cutii a câte 10 flacoane. NOTĂ: cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului de bază solicitată Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 1.2 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer	M1327+FD125I (145 fl)+FD141 (145 fl)	India	HiMedia	Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C12,5mg	Compozitia: Compozitia: Peptone # 5.000 Tryptone \$ 5.000 Yeast extract 5.000 HM extract ## 5.000 Sodium chloride 20.000 Disodium hydrogen phosphate dihydrate 12.000 Potassium dihydrogen phosphate 1.350 Esculin 1.000 Lithium chloride 3.000 Final pH (at 25°C) 7.2±0.2 Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg NOTA: Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C12,5mg. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

LOT 1.3 Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford	M1145+FD071 (290 fl)	India	HiMedia	Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g; Aesculin 1,0 g, Feriu amoniu citrate 0,5g, Lithiu chloride 15g. Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cicloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza sollicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	Compozitia: Ingredients Gms / Litre Peptone, special 23.000 Lithium chloride 15.000 Sodium chloride 5.000 Corn starch 1.000 Esculin 1.000 Ammonium ferric citrate 0.500 Agar 10.000 Final pH (at 25°C) 7.0±0.2 Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cicloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. NOTA: Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului baza sollicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C. Specificatia Tehnica se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 1.4 Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: selectiv + supliment diferențial	M1540I+FD212A (195 fl)+FD214 (195 fl)	India	HiMedia	Compozitia: digest enzimatic de țesuturi animale18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza sollicitata Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	Compozitia: Ingredients Gms / Litre HM Peptone # 18.000 Tryptone ## 6.000 Yeast extract 10.000 Sodium pyruvate 2.000 Glucose(Dextrose) 2.000 Magnesium glycerophosphate 1.000 Magnesium sulphate 0.500 Sodium chloride 5.000 Lithium chloride 10.000 Disodium hydrogen phosphate 2.500 5-Bromo-4 chloro-3-indolyl-β-D-glucopyranoside 0.050 Agar 15.000 Final pH (at 25°C) 7.2±0.2 Borcan de max 500g Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 25ml. Cutii a cite 10 flacoane NOTA: Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului baza sollicitata Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 2.1 Apă peptonată	M1494I	India	HiMedia	Compozitia: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasiu dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compozitia: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasiu dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 2.2 Mediu Muller-Kauffmann tetratonat cu novobiocin cu suplimente de la același producător	M1496I+FD203 (45fl)	India	HiMedia	Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – solutie de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza sollicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – solutie de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului baza sollicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

LOT 2.3 Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia	M1491	India	HiMedia	Compozitia: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH ₂ PO ₄)1,44g, dipotasiu hidrogen fosfat (K ₂ HPO ₄) 0,2g, magneziu hlorid hexahidrat (MgCl ₂ x6H ₂ O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compozitia: Ingredients Gms / Litre Soya peptone 4.500 Sodium chloride 8.000 Potassium dihydrogen phosphate 0.600 Dipotassium hydrogen phosphate 0.400 Magnesium chloride hexahydrate 29.000 Malachite green 0.036 Final pH (at 25°C) 5.2±0.2 Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 2.4 Bismut sulfat agar	M027	India	HiMedia	Compozitia Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compozitia Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 2.5 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza (XLD agar)	M031I	India	HiMedia	Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g. Borcan de max 500g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 15g. Borcan de max 500g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 2.6 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator	M1842+FD274 (245 fl)	India	HiMedia	Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Borcan de max 500g Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C	Compozitia: Ingredients Gms / Litre HI powder # 12.000 Yeast hydrolysate 5.000 Tryptose 5.000 Sodium cholate 3.000 Sodium taurocholate 5.000 Sodium deoxycholate 1.000 Chromogenic mixture 8.000 Agar 15.000 Final pH (at 25°C) 7.3±0.2 Borcan de max 500g Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg NOTA: Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

LOT 3 mCCd agar (ISO 10272-2:2018)	M887I+FD135 (440 fl)	India	HiMedia	Compozitia: Meat extract 10.0g, Enzymatic digest of animal tissues 10.0g, sodium chloride 5.0g, activated charcoal 4.0g, enzymatic digest of casein 3.0g, sodium deoxycholate 1.0g, Iron (II) sulfate hydrate 0.25g, sodium pyruvate 0.25g, agar 8-18g. Borcan de max 500g . Suplimente: Cefperazone sodium salt 0.032 g Amphotericin 0.01g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor: 2-8 °C	Compozitia: Ingredients Gms / Litre HM Extract # 10.000 Peptone ## 10.000 Tryptone ### 3.000 Sodium chloride 5.000 Sodium deoxycholate 1.000 Iron (II) sulfate, hydrate 0.250 Sodium pyruvate 0.250 Activated charcoal 4.000 Agar 12.000 Final pH (at 25°C) 7.4±0.2 NOTA: Cantitatea de supliment corespunde cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor: 2-8 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 5 Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA)	M1214	India	HiMedia	Compozitia: enzymatic digest de caseina 17g, papaic digest de soyabean meal 3g, extract de drojdii 6g, glucoza 2,5g, dipotassium hydrogen fosfat 2,5g, agar 12-18g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compozitia: Ingredients Gms / Litre Casein enzymic hydrolysate 17.000 Papaic digest of soyabean meal 3.000 Sodium chloride 5.000 Dipotassium hydrogen phosphate 2.500 Dextrose 2.500 Yeast extract 6.000 Agar 15.000 Final pH (at 25°C) 7.3±0.2 Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 6 Tryptone soya agar (TSA)	M290	India	HiMedia	Compozitia: digest pancreatic de caseină 15 g, digest enzymatic de soia bean 5,0 g, clorura de sodium 5,0 g, agar 15,0 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compozitia: Ingredients Gms / Litre Tryptone # 15.000 Soya peptone 5.000 Sodium chloride 5.000 Agar 15.000 Final pH (at 25°C) 7.3±0.2 Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 7 Solutie salina peptonata	M1748	India	HiMedia	Compozitia: digest enzymatic de caseina-1,0g, clorura de sodiu-8,5g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compozitia: Ingredients Gms / Litre Peptone 1.000 Sodium chloride 8.500 Final pH (at 25°C) 7.0±0.2 Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

LOT 8 L-Rhamnoza-disc	DD010	India	HiMedia	L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza, flacoane	L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza, flacoane	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lot 9 D-Xyloza-disc	DD014	India	HiMedia	D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza, flacoane	D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza, flacoane	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 10 Glycerol HI-LR	GRM081-1L	India	HiMedia	1,2,3-Propanetriol, Glycerin, Propane-1,2,3-triol. Flacon cite 1 L	1,2,3-Propanetriol, Glycerin, Propane-1,2,3-triol. Flacon cite 1 L. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 11 Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice)	52.01	Federația Rusă	Ecolab	Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice)	Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice). Instrucțiunea se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 12 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g.	DD018	India	HiMedia	Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie cite max 100 stripuri	Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie=(2flx50discuri). Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 13 Agar medium Plate Count agar	M091	India	HiMedia	Compozitia : triptonA - 5.0_q, extract de drojdii 2,5 g, glucoza 1.0g, agar 9-18g Borcan de max 5009 Conditii de pastrare a mediului debaza deshidratat 15-30C	Compozitia :Ingredients Gms / Litre Tryptone 5.000 Yeast extract 2.500 Dextrose (Glucose) 1.000 Agar 15.000 Final pH (at 25°C) 7.0±0.2 Borcan de max 5009 Conditii de pastrare a mediului debaza deshidratat 15-30C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 14 Agar medium Milk Plate Count agar	M1623	India	HiMedia	Compozitia : triptonă - 5,0g, extract de drojdii – 2,5 g, glucoza 1,0g, antibiotic Free Skim Milk – 1,0g, agar – 10,0g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compozitia :Ingredients Gms / Litre Casein enzymic hydrolysate 5.000 Yeast extract 2.500 Skim milk powder 1.000 Glucose 1.000 Agar 10.500 Final pH (at 25°C) 7.0±0.2 Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

LOT 25 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1210 C / 15 min	121/15	Federația Rusă	Marker	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1210 C / 15 min	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1210 C / 15 min. Set a cite 1000 buc.Instrucțiunea se anexează.	Certificat de înregistrare în țara de origine; Certificate de calitate
LO 26 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1210 C / 20 min	121/20	Federația Rusă	Marker	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc.	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc.Instrucțiunea se anexează.	Certificat de înregistrare în țara de origine; Certificate de calitate
LOT 27 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1320 C / 20 min	132/20	Federația Rusă	Marker	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1320 C / 20 min Set a cite 1000 buc	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1320 C / 20 min Set a cite 1000 buc. Instrucțiunea se anexează.	Certificat de înregistrare în țara de origine; Certificate de calitate
LOT 28 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer la 1800 C / 60 min	180/60	Federația Rusă	Marker	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc.	Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc.Instrucțiunea se anexează.	Certificat de înregistrare în țara de origine; Certificate de calitate
LOT 29 Indicator biologic pentru controlul sterilizării autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophilus)	DD032+M011-100G	India	HiMedia	Indicator biologic pentru controlul sterilizării autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophilus. Flacon minim 25 stripuri.	Indicator biologic pentru controlul sterilizării autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophilus. Flacon minim 25 stripuri+ mediu nutritiv necesar (M011).Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 32 Egg yolk emulsion	FD045-100ML	India	HiMedia	Flacon cite 100 ml	Flacon cite 100 ml. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 33 Supliment telurit 1% pentru mediul Gioliti cantoni	FD052	India	HiMedia	Flacon cite 10 ml	Flacon cite 10 ml. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 34 Set McFarland Standard (1,2,3,4)	R092	India	HiMedia	Set de Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 1,2,3,4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml.	Set de Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 0,5,1,2,3,4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

LOT 35 Set pentru vopsirea pe gram	8.17.009.1000	Jordan	Atlas Medical	Violet cristal, soluție de iod, safranin 0,5% , soluție de decolorare	Violet cristal, soluție de iod, safranin 0,5% , soluție de decolorare . Set 4fl*250 ml. Instrucțiunea se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 42 Agar pentru mobilitate	M181F	India	HiMedia	Compoziție: Peptonă de caseină- 20,0g ; peptonă de carne-6,1 g; Agar-3,5 g;Condiții de păstrare 150 -300 C	Compoziție: Ingredients Gms / Litre Pancreatic digest of casein 20.000 Peptic digest of animal tissue 6.100 Ferrous ammonium sulfate 0.200 Sodium thiosulfate 0.200 Agar 3.500 Final pH (at 25°C) 7.3±0.2 ;Condiții de păstrare 150 -300 C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 43 TSYEB Broth (Tryptone soy yeast extract broth 0,5 kg	M1263	India	HiMedia	Compoziție: Casein peptone-17 , yeast extract -6,0 , sodium chloride – 5,0 , soy peptone-3,0, dipotassium phosphate-2,5, D-glucose-2,5 Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C	Compoziție: Ingredients Gms / Litre Tryptone 17.000 Soya peptone 3.000 Sodium chloride 5.000 Dipotassium hydrogen phosphate 2.500 Dextrose (Glucose) 2.500 Yeast extract 6.000 Final pH (at 25°C) 7.3±0.2 Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C. Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 44 Cooked M Medium (R.C. Medium)	M149	India	HiMedia	Compoziție: infuzie de inima d ebovina - 454g, proeazopecton - 20,0g, glucoză- 2,0g, clorura de natriu 5,0g. Borcan max 500g, Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C.	Compoziție:Ingredients Gms / Litre HMH peptone B # 98.000 Proteose peptone 20.000 Dextrose(Glucose) 2.000 Sodium chloride 5.000 Final pH (at 25°C) 7.2±0.2 Borcan max 500g, Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C.Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOT 64 Tryptone soya bulion (TSB)	M011	India	HiMedia	Compozitia: digest pancreatic de caseină 17 g, digest enzimatic de soia bean 3,0 g, clorura de sodium 5,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 2,5 g, glucose monohidrat 2,5 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compozitia: Ingredients Gms / Litre Tryptone 17.000 Soya peptone 3.000 Sodium chloride 5.000 Dextrose (Glucose) 2.500 Dipotassium hydrogen phosphate 2.500 Final pH (at 25°C) 7.3±0.2 Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Specificația Tehnică se anexează.	Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9