

**Lucrari de amenajare a
teritoriului Scolii sportive
specializate de Haltere din str.
Vasile Lupu, 23.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 839874 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolate imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	90.40	240.41 135.95	21733.22 12290.06
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	62.00	27.19 27.19	1685.80 1685.80
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3.381	1300.00 0.00	4395.30 0.00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	667.78	38.00 0.00	25375.65 0.00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3.381	286.73 32.29	969.45 109.17
Total Demolate imbracaminte						54159.45
Inclusiv salariu						14085.03
		1.2. Amenajarea teritoriului				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9.04	1372.84 749.44	12410.43 6774.90

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3	6.20	687.42 84.12	4262.01 521.55
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2) Pereu	kg	122.76	25.83 2.55	3170.81 312.93
9	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 (pereu)	m3	6.20	1947.65 382.37	12075.41 2370.66
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20*40 mm h=150mm	m3	126.30	674.82 84.12	85229.80 10624.39
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5*20 mm h=100mm	m3	84.20	674.82 84.12	56819.87 7082.93
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton , de 10x20 cm	m	175.00	156.76 25.49	27432.56 4460.93
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces) (beton coef 0.055)	m	4.00	264.17 50.13	1056.69 200.53
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	904.00	303.65 50.64	274496.09 45780.48
15	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	6.00	262.14 182.69	1572.81 1096.11
Total Amenajarea teritoriului						478526.51
Inclusiv salariu						79225.40
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +	532685.96		
Contributii sociale			24.00 %	22394.50		
Total:			100.00 +	555080.46		
Transport materiale			7.00 %	27073.92		
Cheltueli directe:			100.00 +	582154.38		
Cheltueli de regie constructii			14.50 %	84412.39		
Total:			100.00 +	666566.77		

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5.00 %			33328.34
		Total:	100.00 +			699895
		TVA	20.00 %			139979
Total deviz:						839874

L.S.

Intocmit

Ofertant "Capmanlux" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

DGETS

(semnatura)

**Lucrari de amenajare a
teritoriului Scolii sportive
specializate de Haltere din str.
Vasile Lupu, 23.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1

lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 839874 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	23.87	84.97	2028.234
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3.069	84.97	260.773
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	144.64	84.97	12290.061
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.644	84.97	394.584
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22.623	84.97	1922.293
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	336.991	84.97	28634.091
7.	7129020012800	Pavator	h-om	557.761	84.97	47392.935
8.	7122050013400	Zidar	h-om	4.56	84.97	387.463
		Total:				93310.434

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	21.67	20.00	433.40
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.175	20.00	23.504
3.	266310210005	Beton B12.5	m3	6.387	1350.00	8622.72
4.	266310210003	Beton clasa...(pt. borduri)	m3	8.62	1350.00	11637.00
5.	2666122800285*1	Bordura 100x30x15	m	4.02	129.00	518.58
6.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8 cm	m	175.875	62.50	10992.188
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	190.18	2.20	418.396
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1446.40	2.20	3182.08
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7114.48	2.20	15651.856
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18.08	180.00	3254.40
11.	2010237318750	Distantieri	buc	36.828	1.00	36.828
12.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0.184	1250.00	229.50
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4.52	450.00	2034.00
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38.691	450.00	17411.04
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.557	450.00	250.65
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.614	22.00	13.504
17.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.017	490.00	8.281
18.	1411122201752.1	Piatra sparta 20-40	m3	145.245	490.00	71170.05
19.	1411122201752.2	Piatra sparta 5-20	m3	96.83	490.00	47446.70

20.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7.13	490.00	3493.70
21.	2661112800655*1	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	917.56	204.00	187182.24
22.	2873122004100	Plase sudate	kg	123.988	22.00	2727.727
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.228	26.00	31.918
Total:						386770.261

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50.751	500.00	25375.65
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.727	600.00	1035.96
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.42	600.00	852.00
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	70.06	60.00	4203.60
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	91.014	60.00	5460.84
6.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	70.06	60.00	4203.60
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1.302	60.00	78.12
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8.791	500.00	4395.30
9.	2922140007000	Macara	h-ut	1.624	650.00	1055.405
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	93.926	60.00	5635.536
11.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0.30	800.00	240.00
12.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0.12	60.00	7.20
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2.48	25.00	62.00
Total:						52605.211

Antreprenor:

"Capmanlux" S.R.L.

Beneficiar:

DGETS

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectDGETS
**Lucrari de amenajare a teritoriului Scolii sportive
specializate de Haltere din str. Vasile Lupu, 23.****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de amenajare
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolate imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			240.41 135.95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	84.97	135.952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	600.00	11.46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	60.00	46.50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	60.00	46.50
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27.19 27.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3200	84.97	27.19
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1300.00 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	500.00	1300.00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			38.00 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0760	500.00	38.00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			286.73 32.29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3800	84.97	32.289
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0050	490.00	2.449
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4200	600.00	251.996
		1.2. Amenajarea teritoriului				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1372.84 749.44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	84.97	749.435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	60.00	623.40

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pereu	m3			687.42 84.12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	84.97	84.12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	490.00	563.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	60.00	25.20
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2) Pereu	kg			25.83 2.55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	84.97	2.124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	22.00	22.22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	22.00	0.11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	1.00	0.30
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	650.00	0.39
9	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 (pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			1947.65 382.37
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	84.97	327.135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	84.97	55.23
	266310210005	Beton B12.5	m3	1.0200	1350.00	1390.761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.02
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	650.00	162.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	25.00	10.00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20*40 mm h=150mm	m3			674.82 84.12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	84.97	84.12
	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	1.1500	490.00	563.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	60.00	25.20
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5*20 mm h=100mm	m3			674.82 84.12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	84.97	84.12
	1411122201752	Piatra sparta 5-20	m3	1.1500	490.00	563.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	60.00	25.20
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton , de 10x20 cm	m			156.76 25.49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	84.97	10.196
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	84.97	15.295
	266310210003	Beton clasa...(pt. borduri)	m3	0.0480	1350.00	64.80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.20	2.244

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	450.00	1.35
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8 cm	m	1.0050	62.50	62.813
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	20.00	0.06
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces) (beton coef 0.055)	m			264.17 ----- 50.13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	84.97	12.745
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	84.97	37.387
	266310210003	Beton clasa...(pt. borduri)	m3	0.0550	1350.00	74.25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	2.20	6.424
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	450.00	3.60
	2666122800285	Bordura 100x30x15	m	1.0050	129.00	129.645
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	20.00	0.12
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2			303.65 ----- 50.64
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	84.97	49.30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	84.97	1.343
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare "1 60mm	m2	1.0150	204.00	207.06
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.20	3.52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.20	17.314
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	450.00	2.25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	450.00	19.26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	180.00	3.60
15	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1.02	buc			262.14 ----- 182.69
	7122050013400	Zidar	h-om	0.7600	84.97	64.577
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.3900	84.97	118.108
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0.0300	1250.00	38.25
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0.0200	60.00	1.20
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0.0500	800.00	40.00

Antreprenor "Capmanlux" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar DGETS
(functia, semnatura)