

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1752654667646	din	16.07.2025
Obiectul achiziției:	Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 5: Mobilier și mese de inox pentru preparare/spălare						
Cuprinde: mese de producere și spălare, cuve, polițe, rafturi și dulapuri de inox.						
Lot 5.1 Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Masă 1500x700x850 cu 2 cuve 400x400x250	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura:	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni totale(L×l×h): 1500×700×850mm Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 2 bucăți încorporate Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere - incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă - incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic asigură: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	

				○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
Lot 5.2 Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Masă 1500x700x850 cu cuvă 400x400x250	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni totale(L×I×h):1500×700×850mm Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucată încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere - incluse, 1 bucată, montate la cuvă ● Baterii de apă - incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic asigură: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
Lot 5.3 Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850H	Masă 1400x700x850 cu cuvă 400x400x250	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1400×700×850 mm	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni totale(L×I×h):1400×700×850mm	

* sifon inclus * baterii incluse			LOGY S.R.L	• Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate • Cuve: 1 bucată încorporată • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm • Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucată încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: • Sifoane de scurgere - incluse, 1 bucată, montate la cuvă • Baterii de apă - incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic asigură: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
Lot 5.4 Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Masă 1200x700x850 cu cuvă 400x400x250	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	• Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm • Dimensiuni totale (L×l×h): 1200×700×850 mm • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate • Cuve: 1 bucată încorporată • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm • Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni totale(L×l×h):1200×700×850mm Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucată încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: • Sifoane de scurgere - incluse, 1 bucată, montate la cuvă • Baterii de apă - incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat)	

				- Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	Condiții de livrare și garanție: - Garanție: 24 luni - Operatorul economic asigură: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
<u>Lot 5.5</u> Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Masă 1000x700x850 cu 1 cuvă 400x400x250	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucată încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: - Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă - Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni totale(L×l×h): 1000×700×850mm Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucată încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: - Sifoane de scurgere - incluse, 1 bucată, montate la cuvă - Baterii de apă - incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție: 24 luni - Operatorul economic asigură: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	

				● Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
<u>Lot 5.6</u> Masa de productie din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Masă 600x700x850 cu 1 cuvă 400x400x250	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni totale(L×l×h): 600×700×850 mm Dimensiuni cuve: 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucată încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere - incluse, 1 bucată, montate la cuvă ● Baterii de apă - incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic asigură: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar
<u>Lot 5.7</u> Masa de productie din INOX, cu polita 2000*600*850H	Masă 2000x600x850 cu 1 poliță	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox - plană, grosime 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni

				- Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	- Operatorul economic asigură: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
<u>Lot 5.8</u> Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850H	Masă 1500x700x850 cu 1 poliță	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox - plană, grosime 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: - Garanție: 24 luni - Operatorul economic asigură: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
<u>Lot 5.9</u> Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*850H	Masă 1200x700x850 cu 1 poliță	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: Garanție minimă: 24 luni	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox - plană, grosime 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: Garanție: 24 luni	

				- Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	- Operatorul economic asigură: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
<u>Lot 5.10</u> Masa de producere din INOX, cu poliță 1000*700*850H	Masă 1000x700x850 cu 1 poliță	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1000 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni: 1000 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Blat de lucru: grosime 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox - plană, grosime 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: - Garanție: 24 luni - Operatorul economic asigură: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
<u>Lot 5.11</u> Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu	Raft 1200x500x1800 cu 4 polițe Model: SHSH- MASP12X50	Marea Britanie	Teknomek Limited	Raft cu 4 polițe reglabile Material structură: Aluminiu anodizat (ușor, rezistent la coroziune) Polițe: 4 bucăți, reglabile pe înălțime Material polițe: Polietilenă alimentară, antibacteriană, ușor de igienizat Dimensiuni (L×l×h) (+/- 50 mm): 1200×500×1800 mm Picioare: Reglabile, cu capace antiderapante Condiții generale	Raft cu 4 polițe reglabile Material structură: Aluminiu anodizat (ușor, rezistent la coroziune) Polițe: 4 bucăți, reglabile pe înălțime Material polițe: Polietilenă alimentară, antibacteriană, ușor de igienizat Dimensiuni (L×l×h): 1200×500×1800 mm Picioare: Reglabile, cu capace antiderapante Condiții generale	

				• Construcție rezistentă, destinată utilizării în spații alimentare (cantine, bucătării profesionale) • Ușor de curățat și întreținut • Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățenie sporită Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	• Construcție rezistentă, destinată utilizării în spații alimentare (cantine, bucătării profesionale) • Ușor de curățat și întreținut • Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățenie sporită Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic asigură: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE	
<u>Lot 5.12</u> Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*1700 mm	Raft 1200x500x1700 cu 4 polițe	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	• Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm • Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm • Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic asigură: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
<u>Lot 5.13</u> Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși	Dulap cu 4 rafturi și uși 1000x450x1800	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm	

batante- 1000x450x1800			LOGY S.R.L	Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic asigură: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
<u>Lot 5.14</u> Cărucior de servire, 3 nivele din INOX	Cărucior 850x450x850 cu 3 nivele	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni: • Lungime: 850–1000 mm • Lățime: 450–550 mm • Înălțime: 850–950 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe:	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1 mm Dimensiuni: • Lungime: 850 mm • Lățime: 450 mm • Înălțime: 850 mm, cu mâner 930 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru.100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic asigură: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe:	

				• Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	• Certificatul igienico-sanitar /Aviz sanitar	
<u>Lot 5.15</u> Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700 (Rastel)	Raft patiserie 530x400x1700 (Rastel)	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastic, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime 1,2 mm Dimensiuni: (530 mm dimensiunea la tava GN1/1 reesă că dimensiunea la raft pentru aceste tăvi trebuie să fie mai mare) 585 mm × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru 100 mm, din cauciuc, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic asigură: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6