

Specificații tehnice

Anexa nr.22

la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1683012904909
din 23.05.2023

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1683012904909 din 23.05.2023						
Obiectul achiziției: Autocamion cu macara-manipulator						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1						
Autocamion cu macara-manipulator	ASK 17 TON/M pe șasiu JAC N200	Turcia	ASELKON	Autocamion: Tip motor Diesel; Standard de emisie – euro 6; Puterea motorului, (C.P.) - nu mai mică de 350; Axa față cu o capacitate de încărcare (tone) - nu mai mică de 9; Axa spate cu o capacitate tehnică (tone) - nu mai mică de 13; Dimensiunile interioare ale remorcii: -lungimea (mm) - nu mai mică de 6500; -lățimea (mm) - nu mai mică de 2480; -înălțimea laturilor (mm) - nu mai mică de 800; Capacitatea autorizată de transportare pe remorcă (tone) - nu mai mică de 9; Anvelope cu aer comprimat; Stabilizatoare suport (buc) – minim 2; Manipulator - hidraulic ; Încărcătura (Gruzovoi moment) (tone/metru) - nu mai puțin de 17 t/m; Greutatea ridicată la deschiderea minimă (de la 2 metri) a brațului manipulatorului (kg) – de la 5000; Greutatea ridicată la deschiderea maximă (minim 10 metri) a brațului manipulatorului (kg) –nu mai puțin de 1500; Unghi de rotație a brațului manipulatorului (grade) – nu mai puțin de 3600 Complectat cu: -Cric hidraulic -Triunghi de semnalizare -Set de instrumente -Manualul operatorului și deservirii tehnice la autocamion și la macara – manipulator; Anul fabricării 2022 - 2023;	Autocamion: Tip motor Diesel; Standard de emisie – euro 5; Puterea motorului, (C.P.) - 285; Axa față cu o capacitate de încărcare (tone) - 6.266 Axa spate cu o capacitate tehnică (tone) - 13.714 Dimensiunile interioare ale remorcii: -lungimea (mm) - 6500; -lățimea (mm) - 2480; -înălțimea laturilor (mm) - 800; Capacitatea autorizată de transportare pe remorcă (tone) - 9.500; Anvelope cu aer comprimat; Stabilizatoare suport (buc) – 2; Manipulator - hidraulic ; Încărcătura (Gruzovoi moment) (tone/metru) -17.2 t/m Greutatea ridicată la deschiderea minimă (de la 2.40 m) a brațului manipulatorului (kg) – 7090; Greutatea ridicată la deschiderea (10.4 m) a brațului manipulatorului (kg) – 1555, <i>max 12.40 m – 1200 kg</i> Unghi de rotație a brațului manipulatorului (grade) – 400 ° Complectat cu: -Cric hidraulic -Triunghi de semnalizare -Set de instrumente -Manualul operatorului și deservirii tehnice la autocamion și la macara – manipulator; Anul fabricării - 2023;	

			Starea tehnică – Nouă; Garanția nu mai puțin de 12 luni; Ofertantul câștigător v-a suporta toate cheltuielile aferente achiziționării autocamionului cu macara- manipulator, precum și livrarea la depozitul indicat de către cumpărător.	Starea tehnică – Nouă; Garanția 24 luni; Ofertantul câștigător v-a suporta toate cheltuielile aferente achiziționării autocamionului cu macara- manipulator, precum și livrarea la depozitul indicat de către cumpărător.	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____





Ofertantul: Ravitan SRL

Numele, prenumele: Serghei Petrov

În calitate de: director

Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62

КМУ Aselkon ASK 17 TON/М на шасси JAC N200



Технические характеристики

КМУ ASK 17.5 Т/М ТК 4+2 L2+M2, страна производства - Турция

Грузовой момент, т*м	17,2
Грузоподъемность на минимальном вылете (2.40 м), кг	7090
Грузоподъемность на максимальном вылете (12.40 м), кг	1200
Максимальная высота подъема, м	15,7
Угол поворота стрелы, град., не менее	400°
Максимальный размер выдвижения аутригеров, м	6,50
Габаритные размеры автомобиля (Д×Ш×В) (мм)	9900x2522x3300
Колесная база (мм)	5300
Полная масса автомобиля (кг)	19980
Марка двигателя	Cummins ISD285 Euro 5
Рабочий объем см3	6700
Номинальная выходная мощность (л.с./об/мин)	281/2500
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин)	1020/1200-1800
КПП 8JS118TA-B	механическая, 8 ст.
Грузоподъемность: передний мост	6266
задний мост	13714
Номинальная грузоподъемность шасси (кг)	14120
Максимальная скорость (км/ч)	≥110
Подвеска	рессорная
Шины	315/80R22,5
Топливный бак	алюминиевый, 400 л

Комплектация: ABS, ASR, ESC, кондиционер, круиз-контроль, центральный замок с дистанционным управлением, электрические стеклоподъемники, спальное место, MP3 – радиопроигрыватель +2 динамика, ТЭН 220В - подогрев топливной системы и картера двигателя, топливные фильтры с подогревом, горный тормоз, дневные ходовые огни, противотуманные фары.

Гарантия:	2 года
Поставка	120 рабочих дней

С уважением,
Владислав Горин
директор по продажам
Ravitan SRL

т. 068 050505

e-mail: v.gorin@auto.md

<https://auto.md>



CERTIFICATE

ATTESTATION CERTIFICATE OF MACHINERY DIRECTIVE

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully.

2006/42/EC Machinery Directive Annex VIII has been taken as references for these processes.

Company Name : **Aselkon Hidrolik Metal Demir Çelik Mühendislik Makina San. ve Tic. A.Ş.**

Company Address : **Fetih Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:113 Karatay KONYA / TURKEY**

Related Directives and Annex : **2006/42/EC Machinery Directive/Annex VIII**

Related Standards : **TS EN ISO 12100:2010, TS EN 12999+A2:2018
TS EN 60204-32:2010, TS EN ISO 4413:2011**

Product Name : **Truck Mounted Knuckle Boom Crane**

Product Brand/Model/Type : **ASK5 TK, ASK8 TK, ASK 10 TK, ASK 12 TK, ASK 15 TK, ASK 16 TK, ASK 17 TK, ASK 20 TK, ASK 25 TK, ASK 30 TK, ASK 40 TK, ASK 47 TK, ASK 55 TK, ASK 65 TK, ASK 75 TK, ASK 95 TK, ASK 105 TK, ASK 120 TK, ASK 135 TK, ASK5 YK, ASK8 YK, ASK 10 YK, ASK 12 YK, ASK 15 YK, ASK 16 YK, ASK 17 YK, ASK 20 YK, ASK 25 YK, ASK 30 YK, ASK 40 YK, ASK 47 YK, ASK 55 YK, ASK 65 YK, ASK 75 YK, ASK 30 L, ASK 45 L, ASK 55 L, ASK 65 L, ASK 75 L, ASK 95 L, ASK 105 L, ASK 120 L, ASK 135 L, ASK 150 L, ASK 165 L, ASK 200 L, ASK 225 L, ASK 240 L, ASK 300 L, ASK 335 L, ASK 360 L, ASK 400 L, ASK 435 L, ASK 500 L, ASK T50, ASK T80, ASK T100, ASK T150**


Certificate Number : **M.2019.103.13064**

Initial Assessment Date : **04.12.2019**

Registration Date : **12.12.2019**

Reissue Date/No : **17.12.2021**

Expiry Date : **11.12.2022**


UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Inc. Co.

The validity of the certificate can be checked through www.udem.com.tr. The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the product(s) stated above and UDEM must be noticed in case of any changes on the product(s).

Address: Mülükent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURKEY

Phone: +90 0312 443 03 90 **Fax:** +90 0312 443 03 76

E-mail: info@udem.com.tr www.udem.com.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТЭСК**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

171226-TSEK-01/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

16.12.2019

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

16.12.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

ASELKON HIDROLİK METAL DEMİR ÇELİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

FETİH MAH. ADANA ÇEVRE YOLU CAD. NO:113 /1 KARATAY KONYA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ASELKON HIDROLİK METAL DEMİR ÇELİK MÜHENDİSLİK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

BÜYÜKKAYACIKOSB MAHALLESİ 516 SOKAK İDARİ BİNA NO: 19
SELÇUKLU / KONYA
KONYA KONYA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

ASELKON CRANE + şekil

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

TSE K 45 / 01.11.2008

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

-Programlanabilir elektronik kontrollü basınç ölçme sistemi
Sınıf B: Taşınabilir basınç ölçerler

e-imzalı/e-signed

02/03/2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA * Telefon: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84* Faks: 0 332 239 04 83

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kitkregz> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

