

**Termoizolarea fasadei cladirii
I.M.R.E.I „LUMTEH” din
str.Zimbrului, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Termoizolarea fasadei cladirii I.M.R.E.I „LUMTEH” din str.Zimbrului, mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 261 470,03 lei

Intocmit in prețuri curente 09.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de termoizolare a fatadei				
		1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2	316,000	6,671 1,296	2 107,941 409,441
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren: (Polistiren expandat EPS cu grosimea de 50 mm), cornier 180m.l. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	228,000	189,202 74,200	43 138,003 16 917,523
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu densitatea de 135 kg/m3, gr.50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	38,000	308,472 99,769	11 721,944 3 791,218
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	50,000	295,308 126,244	14 765,387 6 312,218

1	2	3	4	5	6	7
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	310,000	22,138 5,183	6 862,640 1 606,668
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	310,000	111,257 52,692	34 489,608 16 334,458
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	387,000	53,552 32,392	20 724,787 12 535,897
		Total Izolatia termica a peretilor exteriori Inclusiv salariu				133 810,310 57 907,423
		1.2. Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=300				
8	RpCI42A	Demontarea elementelor - glafuri	m	41,000	6,547 6,047	268,410 247,910
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -burlane	m	36,000	6,547 6,047	235,678 217,678
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Nota: Se monteaza burlanele demontate anterior Material marunt=1,020	m	36,000	15,867 15,117	571,194 544,194
11	pret de piata	Spuma Fastfix 750 ml	buc	15,000	145,000 0,000	2 175,000 0,000
12	pret de piata	Silicon universal transparent 280 ml	buc	5,000	94,160 0,000	470,800 0,000
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	41,000	239,176 17,276	9 806,216 708,316
		Total Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=300 Inclusiv salariu				13 527,298 1 718,098
		1.3. Soclu				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2	19,000	6,671 1,296	126,743 24,618
15	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu Placi de polistiren extrudat XPS cu grosimea de 50 mm, densitatea de 26 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	19,000	275,183 74,196	5 228,480 1 409,721

1	2	3	4	5	6	7
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,000	22,145 5,183	553,637 129,570
17	CF30A aplicat	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart cu norma de consum 4,5kg/m2	m2	25,000	307,382 52,692	7 684,545 1 317,295
		Total Soclu Inclusiv salariu				13 593,405 2 881,204
		1.4. Vopsirea usilor metalice				
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	24,000	86,963 47,509	2 087,116 1 140,216
		Total Vopsirea usilor metalice Inclusiv salariu				2 087,116 1 140,216
		1.5. Lucrari diverse				
19	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	10,000	154,620 154,620	1 546,202 1 546,202
20	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	10,000	58,738 58,738	587,384 587,384
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,000	136,500 0,000	1 365,000 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 498,586 2 133,586
		Total Lucrari de termoizolare a fatadei Inclusiv salariu				166 516,715 65 780,527

		Total	lei	166 516,73
		Asigurarea sociala	24,00 %	15 787,33
		Transportarea materialelor	3,00 %	2 750,09
		Cheltuieli de regie	11,29 %	20 892,62
		Beneficiul de deviz	5,80 %	11 944,92
		Total	100,00 +	217 891,69
		TVA	20,00 %	43 578,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		261 470,03 65 780,54

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IM REI „LUMTEH,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea fasadei cladirii
I.M.R.E.I „LUMTEH” din
str.Zimbrului, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Termoizolarea fasadei cladirii I.M.R.E.I „LUMTEH” din str.Zimbrului, mun.
Chisinau**

Valoarea de deviz 261 470,03 lei

Intocmit in prețuri curente 09.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	408,70	43,19	17 651,753
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	290,25	43,19	12 535,897
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	542,34	43,19	23 423,664
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,45	43,19	1 574,275
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	40,20	43,19	1 736,238
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,53	43,19	843,501
7.	7422010060100	Timplar	h-om	13,12	43,19	566,653
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,40	43,19	2 133,586
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,13	43,19	307,944
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	115,93	43,19	5 007,016
Total manopera						65 780,54

Materiale:

1.	011111	Spuma Fastfix 750 ml	buc	15,00	145,00	2 175,000
2.	01121111	Silicon universal transparent 280 ml	buc	5,00	94,16	470,800
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,20	5,00	6,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	4 750,00	190,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,12	4 750,00	570,000
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,12	4 750,00	570,000
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,05	14 600,00	730,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	2,40	45,00	108,000
9.	2416586105303-1	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	50,25	32,50	1 633,125
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,08	105,00	428,400
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,50	85,00	212,500
12.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	139,03	39,65	5 512,539
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,20	21,00	25,200
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,64	45,00	118,800
15.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 353,40	5,10	6 902,340
16.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 442,28	8,40	12 115,152
17.	2521302602907-1	Polistiren expandat EPS cu grosimea de 50 mm	m2	246,40	36,70	9 042,880
18.	2521302602907-12	Placi de polistiren extrudat XPS cu grosimea de 50 mm, densitatea de 26 kg/m3	m2	20,53	116,28	2 387,228
19.	2521302602909-3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr.30mm	m2	54,04	70,85	3 828,734
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	380,78	7,75	2 951,044
21.	26531021008311	Tink	kg	713,00	25,35	18 074,550
22.	265310210083112	Mozaic de cuar	kg	112,50	56,54	6 360,750

23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,80	10,00	48,000
24.	2682162611370-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr.50mm	m2	41,07	117,50	4 825,725
25.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	195,00	5,30	1 033,500
26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	41,00	220,00	9 020,000
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,16	29,00	33,640
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	164,00	0,35	57,400
29.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 207,86	0,85	1 876,681
30.	4100126202818	Apa	m3	1,34	20,00	26,800
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,50	10,00	335,000
Total materiale de constructii						91 669,79

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 741,50	3,50	6 095,250
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,38	50,00	419,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,77	50,00	38,500
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	21,82	35,00	763,700
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,09	50,00	104,500
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,29	35,00	220,150
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,01	30,00	60,300
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,82	750,00	1 365,000
Total utilaje de constructii						9 066,40

Total	lei	166 516,73
Asigurarea sociala	24,00 %	15 787,33
Transportarea materialelor	3,00 %	2 750,09
Cheltuieli de regie	11,29 %	20 892,62
Beneficiul de deviz	5,80 %	11 944,92
Total	100,00 +	217 891,69
TVA	20,00 %	43 578,34

Total deviz:

261 470,03

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IM REI „LUMTEH,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fasadei cladirii I.M.R.E.I Investitor IM REI „LUMTEH,,
„LUMTEH" din str.Zimbrului, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de termoizolare a fatadei				
		1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2			6,671 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	32,50	4,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren: (Polistiren expandat EPS cu grosimea de 50 mm), cornier 180m.l. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			189,202 74,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	43,19	61,330
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	43,19	12,870
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,604
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,40	33,936
	2521302602907-1	Polistiren expandat EPS cu grosimea de 50 mm	m2	1,0700	36,70	39,662
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,610
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,78164	5,30	4,184
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,85	5,151
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,171
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,804
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,629
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu densitatea de 135 kg/m3, gr.50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			308,472 99,769
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	43,19	81,720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	43,19	18,049
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,604
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,40	42,420
	2682162611370-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr.50mm	m2	1,0700	117,50	126,993
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,611
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	5,30	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,85	6,868
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,171
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,737
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			295,308 126,244
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	43,19	103,397
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	43,19	22,848
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,604
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,40	42,420
	2521302602909-3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	70,85	76,575

1	2	3	4	5	6	7
		135 kg/m ³ , gr.30mm				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,2700	7,75	9,942
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,85	6,868
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,170
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²			22,138 5,183
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	43,19	5,183
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,65	16,455
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²			111,257 52,692
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,692
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	25,35	58,305
	4100126202818	Apa	m ³	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,180
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²			53,552 32,392
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	43,19	32,392
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m ³	0,0003	4 750,00	1,473
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,0001	4 750,00	0,491
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m ³	0,0003	4 750,00	1,473
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m ³	0,00012	14 600,00	1,886
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	29,00	0,087
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m ²)	h-ut	4,5000	3,50	15,750
		1.2. Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=300				
8	RpCI42A	Demontarea elementelor - glafuri	m			6,547 6,047
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	43,19	3,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,19	2,159
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -burlane	m			6,547 6,047
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	43,19	3,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,19	2,159
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Nota: Se monteaza burlanele demontate anterior Material marunt=1,020	m			15,867 15,117
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	43,19	15,117
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
11	pret de piata	Spuma Fastfix 750 ml	buc			145,000 0,000
	011111	Spuma Fastfix 750 ml	buc	1,0000	145,00	145,000
12	pret de piata	Silicon universal transparent 280 ml	buc			94,160 0,000
	01121111	Silicon universal transparent 280 ml	buc	1,0000	94,16	94,160
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m			239,176 17,276
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	43,19	13,821
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,19	3,455
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,0000	220,00	220,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.3. Soclu				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonkontakt	m ²			6,671 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	32,50	4,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
15	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu Placi de polistiren extrudat XPS cu grosimea de 50 mm, densitatea de 26 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			275,183 74,196
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	1,4200	43,19	61,330
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	43,19	12,866
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,604
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,40	33,936
	2521302602907-12	Placi de polistiren extrudat XPS cu grosimea de 50 mm, densitatea de 26 kg/m3	m2	1,0700	116,28	125,644
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,611
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,78164	5,30	4,184
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,85	5,151
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,158
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,811
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,626
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,145 5,183
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	43,19	5,183
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,65	16,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
17	CF30A aplicat	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuarț cu norma de consum 4,5kg/m2	m2			307,382 52,692
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,692
	265310210083112	Mozaic de cuarț	kg	4,5000	56,54	254,430
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,180
		1.4. Vopsirea usilor metalice				
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			86,963 47,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	43,19	47,509
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	85,00	8,854
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	45,00	4,950
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	21,00	1,050
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	105,00	17,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	45,00	4,500
		1.5. Lucrari diverse				
19	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			154,620 154,620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	43,19	154,620
20	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			58,738 58,738
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	43,19	58,738
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			136,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	750,00	136,500

APROBAT:

Intocmit
SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IM REI „LUMTEH,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.