

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Obiectul achizitiei: **Achiziționarea țevelor din oțel pentru anul 2026**

[illegible]

2.1 Țeavă din oțel Ø530×8,0mm	Țeavă din oțel Ø530×8,0mm	Ucraina	TOB «YT3»	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281)	țeavă din oțel Ø530×8,0 mm, oțel 09Г2С sau S355JR, K-48, ДСТУ9218:2023/ГОСТ10704-91, ГОСТ10706-76 ȚЕVI DE ОТЕL SUDATE LONGITUDINAL CU ARC ELECTRIC, de lungime măsurată, L=12000 mm	ДСТУ9218:2023/ГОСТ10704-91, ГОСТ10706-76 ȚЕVI DE ОТЕL SUDATE LONGITUDINAL CU ARC ELECTRIC
Lot 3. Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75/ EN 10216-2)						
3.1 Țeavă din oțel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,9 mm	-	-	-	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	-	-
3.2 Țeavă din oțel DN20×2,8 mm sau Ø 26,9×2,9 mm	-	-	-	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	-	-
3.3 Țeavă din oțel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×3,2 mm	-	-	-	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	-	-
3.4 Țeavă din oțel DN32×3,2 mm sau Ø42,4×3,2 mm	-	-	-	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	-	-
3.5 Țeavă din oțel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×3,6 mm	-	-	-	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	-	-
3.6 Țeavă din oțel DN50×3,5 mm sau Ø60,3×3,6 mm	-	-	-	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	-	-

3.7 Țeavă din oțel DN65×4,0 mm sau Ø76,1×4,0 mm	-	-	-	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	-	-
3.8 Țeavă din oțel DN80×4,0 mm sau Ø88,9×4,0 mm	-	-	-	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)	-	-

Lot 4. Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74/ EN 10216-2)

4.1 Țeavă din oțel Ø60×4,0 mm	Țeavă din oțel Ø60×4,0 mm	Ucraina	ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	țeavă din oțel Ø60×4,0 mm GOST 8731-74/GOST 8732-78, рр.В, ȚEVI DE OTEL FĂRĂ SUDURĂ TRASE LA CALD, de lungime nedimensională, L = 10500÷12000 mm	GOST 8731-74/GOST 8732-78, рр.В, ȚEVI DE OTEL FĂRĂ SUDURĂ TRASE LA CALD
4.2 Țeavă din oțel Ø60×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø60×6,0 mm	Ucraina	ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	țeavă din oțel Ø60×6,0 mm GOST 8731-74/GOST 8732-78, рр.В, ȚEVI DE OTEL FĂRĂ SUDURĂ TRASE LA CALD, de lungime nedimensională, L = 10500÷12000 mm	GOST 8731-74/GOST 8732-78, рр.В, ȚEVI DE OTEL FĂRĂ SUDURĂ TRASE LA CALD
4.3 Țeavă din oțel Ø108×4,0 mm	Țeavă din oțel Ø108×4,5 mm	Ucraina	ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	țeavă din oțel Ø108×4,5 mm GOST 8731-74/GOST 8732-78, рр.В, ȚEVI DE OTEL FĂRĂ SUDURĂ TRASE LA CALD, de lungime nedimensională, L = 10500÷12000 mm	GOST 8731-74/GOST 8732-78, рр.В, ȚEVI DE OTEL FĂRĂ SUDURĂ TRASE LA CALD
4.4 Țeavă din oțel Ø108×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø108×6,0 mm	Ucraina	ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	țeavă din oțel Ø108×6,0 mm GOST 8731-74/GOST 8732-78, рр.В, ȚEVI DE OTEL FĂRĂ SUDURĂ TRASE LA CALD, de lungime nedimensională, L = 10500÷12000 mm	GOST 8731-74/GOST 8732-78, рр.В, ȚEVI DE OTEL FĂRĂ SUDURĂ TRASE LA CALD
4.5 Țeavă din oțel Ø133×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø133×6,0 mm	Ucraina	ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	țeavă din oțel Ø133×6,0 mm GOST 8731-74/GOST 8732-78, рр.В, ȚEVI DE OTEL FĂRĂ SUDURĂ TRASE LA CALD, de lungime nedimensională, L = 10500÷12000 mm	GOST 8731-74/GOST 8732-78, рр.В, ȚEVI DE OTEL FĂRĂ SUDURĂ TRASE LA CALD

