

(nr. de ord. a Sector.) (ex. ASD, SA, Sectorul)

11c	
-----	--

**NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 11**  
 privind valoarea lucrărilor executate

Pe luna noiembrie an. 2022

conform registrului: 11c

Beneficiar: IS "Administrația de Stat a Drumurilor"

cod fiscal 100360023559

Antreprenor: SA "Drumuri Strășeni" Sectorul Ungheni

cod fiscal 1003600111971

Contract 08-10/119 din 01.04.2022

Acord adițional

**Denumirea obiectului executat și adresa: Întreținerea drumurilor naționale**

Se prezintă lunar de către subantreprenor - antreprenorul general și de către antreprenorul general - beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Valoarea lucrărilor executate			
Dintre care pe luna raportată		De la începutul anului, incl. luna raportată	
Inclusiv lucrări de montare, utilajului		raportată	
TOTAL	3	2	1
	4		
Valoarea lucrărilor de antrepriză	15 822 368,00	15 822 368,00	15 822 368,00
Administrația drumurilor	81 750,00	81 750,00	7 425,00
Total:	15 904 118,00	15 904 118,00	15 804 75,00
Taxa pe valoarea adăugată 20%	3 180 823,60	3 180 823,60	3 16 095,00
Total:	19 084 941,60	19 084 941,60	1 896 570,00



Șef sector SA "Drumuri Strășeni" Sectorul Ungheni

L.Ș.

L.Ș.

Ex: Z. Naimionova



S. Mantuc

V. Bodrug

30.11.2022

Handwritten mark in the top left corner.



Antreprenor: S.A. "Drumuri Strășeni" - Sectorul Ungheni  
 Obiect: Intreținerea drumurilor Republicane


PROCES-VERBAL № 1.11 (Republicane)  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe luna noiembrie 2022

Valoarea lucrărilor executate  
 11 c

1	2	3	4	5	6	7
Nr. crt.	Cod și norme	Lucri și cheilulei	U.M.	Capitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu


R1 Chișinău - Ungheni - frontiera cu România, km 70-103						
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere						
1 *	D1140A	Costrea vegetatie pe acostamente, taluzuri, etc. cu motor pe benzina (trimmer)	70-103	100 m2	445,00	16,74
2 *	TSH92A	Incarcarea gunoului in tractor	70-103	t	6,00	88,54
3 *	DF55A	Curaterea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	70-103	m2	48.000,00	0,20
4 *	13-01-09-(15)	Transportul gunoului la 15 km	70-103	t	6,00	182,83
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere						18.765,27
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarna						16.012,00

5 *	TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	70-103	100 m3	0,47	717,10
6 *	D1146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Raspredalenie protivopologlednogo materiala na pr.chast' dorogi	70-103	1000 m2	250,00	63,95
7 *	D1146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Raspredalenie protivopologlednogo materiala na pr.chast' dorogi	70-103	1000 m2	30,00	64,14
8 *	D1148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramazi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) Raspredalenie protivopologlednogo materiala vpychnyyu c ky,raspolozhenных na rasstoyanii do 10m )	70-103	1000 m2	60,00	36,39
9 *	D187A	Descarcare materialelor in gramazi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130,КДМ-131)	70-103	t	36,00	21,50
10 *	DY01A	Patruarea trasului de catre muncitorii (treceera muncitorilor de la o gramada la alta) 300 x 425 x 5 m3/3000	70-103	h-om	60,00	65,10
11 *	DY13A	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Kamaz	70-103	h-ut	1,00	529,39
Total						337,04



Handwritten signature or initials in the top left corner.






21 *	RpDE08 A	Montarea stîlpilor pentru dirijarea circulației rutiere	0-3.8	buc	20,00	130,07	2.601,30	846,30
22 *	RpDA17 A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (3 straturi)	0-3.8	m2	14,00	55,22	773,12	608,36
23 *	RpDA17 B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (3 straturi)	0-3.8	m2	20,00	58,09	1.161,74	996,03
1.2. Intreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor <i>8+800</i>								
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
							2.227,54	0,00
18 *	TSC35A 2	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	0-6	100 m3	0,02	717,10	14,34	0,00
19 *	D1146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(6515) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на тр. часть дороги	0-6	1000 m2	30,00	64,14	1.924,33	0,00
20 *	DY13C	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Autogreder	0-6	h-ut	0,50	577,73	288,87	0,00
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
							2.828,77	2.554,52
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
15 *	TSH92A	Incarcarea gunoului in tractor	0-6	t	1,50	88,54	132,80	132,80
16 *	DF55A	Curaterea zonei de exproptiere a drumului de gunoi si alte obiecte	0-6	m2	12.000,00	0,20	2.421,72	2.421,72
17 *	13-01-0 9-(15)	Transportul materialului sa-gunoului la 15 km	0-6	t	1,50	182,83	274,25	0,00
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
R1.1 R1 - drum de acces la or. Ungheeni, km 0-6								
							32.026,32	4.577,83
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
13 *	DY13D	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Tractor	70-103	h-ut	8,00	324,23	2.593,84	0,00
14 *	13-01-0 9-(25)2	Transportul material antiderapant in gramezi la 25 km	70-103	t	36,00	94,07	3.386,52	0,00
	DY13C	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Autogreder	70-103	h-ut	0,70	577,73	404,41	0,00

B






R16 Baiți - Fălești - Sculeni - Ungheni, km 53-81		1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere		Total 1.2. Intreținerea curentă a podurilor, pasașelor și podețelor	
CFS0A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarii.	0-3,8	m2	14,00	853,13
Total 1.2. Intreținerea curentă a podurilor, pasașelor și podețelor				41,66	583,30
R16 Baiți - Fălești - Sculeni - Ungheni, km 53-81		1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere		5.389,29	
				3.033,99	
25 * D1140A	Cosirea vegetatie pe acostamente, taluzuri, etc. cu motor pe benzina (trimmer)	53-81	100 m2	205,00	3.432,11
26 * TSH92A	Incargarea gunoului în tractor	53-81	t	12,00	1.062,43
27 * DF55A	Curaterea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	53-81	m2	38.800,00	7.830,23
28 * 13-01-0	Transportul pământului sau gunoului la 15 km	53-81	t	12,00	2.193,96
29 * TSH11A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	53-81	1 km	53,00	3.820,29
30 * TSH92C	Incargarea crenșilor în tractor	53-81	t	96,80	4.096,09
31 * TSH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea cioturilor) cu fereștrai mecanic din autotur în conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	53-81	buc (arbore)	17,00	36.251,42
32 * TSH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea cioturilor) cu fereștrai mecanic din autotur în conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	53-81	buc (arbore)	35,00	86.232,17
33 * 13-01-0	Transportul pământului sau gunoului la 18 km	53-81	t	36,60	1.724,96
34 * 13-01-0	Transportul pământului sau gunoului la 18 km	53-81	t	56,70	3.373,65
35 * 13-01-0	Transportul pământului sau gunoului la 18 km	53-81	t	3,50	321,51
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere				150.338,82	
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă				60.709,66	
36 * TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamânt din teren catg. I la distanta < 10 m	53-81	100 m3	0,21	150,59
				0,00	
				717,10	
				0,00	

4

EX.





49 *	TSH92A	Incarcarea gunoiiului în tractor	0-1,5	t	8,00	88,54	88,54	708,29	708,29
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere									
R16.1 R16 - frontiera cu România, km 0-1,5									
Total 1.1.a) Intreținerea sistemului rutier din beton asfaltic și beton de ciment, plombarea gropilor									
48 *	DY02K	Transportarea compactorului cu tractorul MTZ-82.1 tur-retur cu tractorul (viteza de 20 km/h)	53-81	1 km	42,00	17,82	748,57	0,00	47.757,04
47 *	DI158A	Frezare și plombarea gropilor la îmbăcămintă din beton asfaltic, suprafața reparată până la 1 m2; grosimea de 5 cm	53-81	m2	137,00	339,79	46.551,28	0,00	5.927,83
46 *	DI87A	Descarcarea materialelor în gamezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в ку chy, машинной	53-81	t	15,70	29,12	457,19	0,00	5.927,83
1.1.a) Intreținerea sistemului rutier din beton asfaltic și beton de ciment, plombarea gropilor									
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă									
45 *	TR1AA0 8C	Descarcarea MAD din autotransport în gamezi	53-81	t	11,30	16,28	183,91	183,91	35.003,62
44 *	13-01-0 9-(25)2	Transportul material antiderapant în gamezi la 25 km	53-81	t	15,00	65,20	978,00	0,00	47.087,24
43 *	DY05A	Serviciul de iarnă	53-81	h-om	428,00	70,00	29.960,00	29.960,00	183,91
42 *	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Окучивание ЛТМ вручную в курах, расположенных на обочине)	53-81	m3	4,50	37,76	169,91	169,91	183,91
41 *	DY13C	Curățarea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Autogreder	53-81	h-ut	1,50	577,73	866,60	0,00	169,91
40 *	DY01A	Patularea taselului de către muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o grămadă la alta)	53-81	h-om	60,00	65,10	3.906,00	3.906,00	866,60
39 *	DI148A	Распределение противогололедного материала вручную ( din gamezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) с ку ч, расположенных на расстоянии до 10м )	53-81	1000 m2	70,00	36,39	2.547,04	783,80	3.906,00
38 *	DI146B	Распределение противогололедного материала на пр. часть дороги ( MAD cu 30%, 50% cu masina KM800C, AD-405A(6515) )	53-81	1000 m2	60,00	64,14	3.848,66	0,00	2.547,04
*	DI146B	Распределение противогололедного материала на пр. часть дороги ( MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) )	53-81	1000 m2	70,00	63,95	4.476,53	0,00	3.848,66







1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă		Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere		Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă	
51 *	D148A	Curățarea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	0,20	8.000,00	1.614,48
51 *	13-01-0	Transportul pământului sau gunoierii la 15 km	182,83	8,00	1.462,64
			0,00		0,00
					<b>3.785,41</b>
					2.322,77
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă		Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere		Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă	
52 *	TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	0,04	717,10	28,68
53 *	D163A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Окуивание ЛТМ вручную в кучах,расположенных на обочине)	37,76	1,50	56,64
54 *	13-01-0	Transportul material antiderapant in gramezi la 25 km	65,20	5,00	326,00
55 *	T11AA0	Descarcarea MAD din autotransport in gramezi	16,28	3,70	60,22
			16,28		60,22
					<b>471,54</b>
					116,85
R17 Fălești - Pirița, km 0-32		Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere		Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă	
56 *	TSH92A	Incargarea gunoierii in tractor	88,54	6,00	531,22
57 *	DF55A	Curățarea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	0,20	44.000,00	8.879,64
58 *	13-01-0	Transportul pământului sau gunoierii la 15 km	182,83	6,00	1.096,98
			0,00		0,00
					<b>10.507,84</b>
					9.410,86
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă		Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere		Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă	
59 *	TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	0,15	717,10	107,57
60 *	D146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Raspindere pe partea carosabila materiala na pr.частъ дорogi	60,00	64,14	3.848,66
61 *	D148A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) Raspindere pe partea carosabila cu kуч,расположенных на расстоянии до 10м )	30,00	36,39	1.091,59
62 *	DY01A	Patularea traseului de catre muncitorii (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	24,00	65,10	1.562,40

4





Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic, Budeanu Anatolie  
Funcția, numele, semnatura

Beneficiar:

I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"  
Funcția, numele, semnatura

Intocmit

S.A. "Drumuri Strasenii" - Sectorul Ungheeni  
Funcția, numele, semnatura

		Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă		7.942,04		2.252,13	
03 * D163A	Musuroiea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Обучивание ПТМ вручную в кучах, расположенных на обочине)	18-32	m3	4,50	37,76	37,76	169,91
64 * 13-01-0	Transportul material antiderapant în gramezi la 25 km	18-32	t	15,00	65,20	0,00	978,00
65 * T11AA0	Descarcarea MAD din autotransport în gramezi	18-32	t	11,30	16,28	16,28	183,91
				7.942,04		2.252,13	
				Cheltuieli directe		329.127,12	
				Contribuții asigurari sociale		34.061,30	
				Total cheltuieli directe		363.188,42	
				Cheltuieli de regie		14,5 %	
				Total cu cheltuieli de regie		415.850,74	
				Caracter flotant		15.490,02	
				Transportarea muncitorilor		16.908,76	
				Total		448.249,52	
				Beneficiul de deviz		6 %	
				Total		26.894,97	
				TVA		20 %	
				Total deviz		95.028,80	
				Total deviz		570.172,80	
				Inclusiv salariu:		141.922,06	



PROCES-VERBAL № 1.11 (Regional) de recepție a lucrărilor executate pe luna noiembrie 2022

Simbol	Nr. norme și Cod resurse	1	2	3	4	5	6	7	
		Nr. crt.	resurse	Lucrări și cheltuieli	km	U.M.	Canțitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu


1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere

**G62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16, km 0-22**

66 * D1140A	Cosirea vegetatie pe acostamente, taluzuri, etc. cu motor pe benzina (trimmer)	8-22	100 m2	80,00	16,74	1,339,36	1,041,60	
67 * TSH11A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	8-22	1 km	28,00	72,08	2.018,27	328,10	
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
<b>3.357,63</b>								
1.369,70								

68 * TSC35A <sup>2</sup>	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	8-22	100 m3	0,11	717,10	78,88	0,00	
69 * D163A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Окучивание ЛТМ вручную в кювах,расположенных на обочине)	8-22	m3	4,50	37,76	169,91	169,91	
70 * 13-01-09-(25)2	Transportul material antiderapant in gamezi la 25 km	8-22	t	15,00	65,20	978,00	0,00	
71 * T11AA08C	Descarcarea MAD din autotransport in gamezi	0-22	t	11,30	16,28	183,91	183,91	
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarna								
<b>1.410,70</b>								
353,82								

72 * DY02K	Transportarea compactului cu tractorul MTZ-82.1 tur-retur cu tractorul (viteza de 20 km/h)	8-22	1 km	76,00	17,82	1.354,55	0,00	
73 * D1141A	Curatrea prin suflare cu aer comprimat manual	8-22	m2	1.872,50	4,18	7.828,92	6.094,99	
74 * D1133	Amnajaerea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	8-22	t	224,70	2.352,80	528.674,51	3.071,87	
75 * D187A	Descarcare materialelor in gamezi cu masina CDM-131 (Разружка материалов в кучи машиной КДМ-130,КДМ-131)	8-22	t	32,40	25,80	835,94	0,00	
Utilaje 1,2								





8








DF54C			1 km	0-23	1 km	30,00	335,08	10.052,50	0,00	0,00	19.585,05
Total 1.1.b) Intreținerea sistemului rutier din plătă spartă, repofierarea părții carosabile din împlet											
G88 Cornești - Boghenii Noi - Napădeni - M5, km 0-25											
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere											
90 * A	TSH11	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizate (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	0-25	1 km	46,00	72,08	3.315,73	539,03	11,72	3.315,73
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere											
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă											
91 * 2	TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0-25	100 m3	0,22	717,10	157,76	0,00	0,00	157,76
92 * A	D1146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(6515) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Raspredelenie protivorolednogo materiala vrychnyю materiala na pr.chast' dorogi	1000 m2	0-25	1000 m2	120,00	63,95	7.674,04	0,00	0,00	7.674,04
93 * A	D1148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gamezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) ( Raspredelenie protivorolednogo materiala vrychnyю с куч,расположенных на расстоянии до 10м )	1000 m2	0-25	1000 m2	70,00	36,39	2.547,04	0,00	11,20	783,80
94 * A	D187A	Descarcare materialelor in gamezi cu masina CDM-130, CDM-131 (Разрузка материалов в кучи машиной КДМ-130,КДМ-131)	t	0-23,7	t	18,00	21,50	387,01	0,00	0,00	387,01
95 * A	DY01A	Patruarea trasului de catre muncitorii (trecearea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om	0-23,7	h-om	24,00	65,10	1.562,40	0,00	65,10	1.562,40
96 * A	DY13A	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Kamaz	h-ut	0-25	h-ut	0,50	529,39	264,70	0,00	0,00	264,70
97 * A	13-01-09(25)2	Transportul material antiderapant in gamezi la 25 km	t	0-25	t	18,00	94,07	1.693,26	0,00	0,00	1.693,26
98 * A	DY05A	Serviciul de iarna	h-om	0-25	h-om	214,00	70,00	14.980,00	0,00	70,00	14.980,00
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă											
G89 R1 - Pritila - Nisporeni - G91, km 0-13,1											
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă											
99 * 2	TSC35A	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0-13,1	100 m3	0,04	717,10	28,68	0,00	0,00	28,68
100 * A	D187A	Descarcare materialelor in gamezi cu masina CDM-130, CDM-131 (Разрузка материалов в кучи машиной КДМ-130,КДМ-131)	t	0-13,1	t	6,00	21,50	129,00	0,00	0,00	129,00



B



9-01-0	9-(25)2	Transportul material antiderapant în gamezi la 25 km	0-13,1	t	6,00	94,07	564,42	0,00
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
G90 G89 - Alexevca - Floritoaia Veche - Ungheeni - G91, km 0-17							722,10	0,00
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
102	* TSH11 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizate (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	0-17	1 km	28,00	72,08	2.018,27	328,10
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							2.018,27	328,10
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
103	* TSC35A 2	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	0-17	100 m3	0,09	717,10	64,54	0,00
104	* D187A	Descarcare materialelor în gamezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материала в кучи машиной КДМ-130, КДМ-131)	0-17	t	12,00	21,50	258,01	0,00
105	* 13-01-0 9-(25)2	Transportul material antiderapant în gamezi la 25 km	0-17	t	12,00	94,07	1.128,84	0,00
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă							1.451,39	0,00
G91 Ungheeni - Bârboieni - Nemteni - M1, km 0-28,5								
1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă								
106	* TSC35A 2	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	0-28,5	100 m3	0,11	717,10	78,88	0,00
107	* D1148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gamezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) (Распределение противогололедного материала вручную с куч, расположенных на расстоянии до 10м)	0-28,5	1000 m2	60,00	36,39	2.183,17	671,83
108	* DY01A	Patrualea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o grămadă la alta)	0-28,5	h-om	12,00	65,10	781,20	781,20
109	* D163A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Окучивание ПТМ вручную в кучах, расположенных на обочине)	0-28,5	m3	4,50	37,76	169,91	169,91
110	* 13-01-0 9-(25)2	Transportul material antiderapant în gamezi la 25 km	0-28,5	t	15,00	65,20	978,00	0,00
111	* T11AA0 8C	Descarcarea MAD din autotransport în gamezi	0-28,5	t	11,30	16,28	183,91	183,91
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă							4.375,07	1.806,85
1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere								
112	* DY04A	Costul indicatorului rutier tip cerc (2.5; 3.1-3.28;4.1-4.16;-700)	0-28,5	bus	3,00	558,33	1.674,99	0,00



Handwritten mark or signature in the top left corner.





1.1.b) Intreținerea sistemului rutier din piatră spartă, reprofilarea părții carosabile din implet						
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă						
125 *	TR1AA0 8C	Descarcarea MAD din autotransport în gramezi	0-7,3	t	11,30	16,28
124 *	13-01-0 9-(25)2	Transportul material antiderapant în gramezi la 25 km	0-7,3	t	15,00	65,20
123 *	DIG3A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Окучивание ПТМ вручную в кучах, расположенных на обочине)	0-7,3	m3	4,50	37,76
122 *	TSC35A 2	Excavat transport cu incarcator frontal, la distanta de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	0-7,3	100 m3	0,11	717,10
Total 1.4. Intreținerea drumurilor pe timp de iarnă						
G94 G91 - Valea Mare - Boldurești - Valea Treteni - Valea Treteni - G89, km 0-7,3						
Total 1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere						
121 *	RPDE1 A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționati industrial	0-28,5	buc	8,00	693,22
120 *	RPDE1 C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat; (ind.se adauga suplimentra DY04A-J)	0-28,5	buc	23,00	44,51
119 *	DY04C	Costul indicatorului rutier tip triunghi (1.1-1.24; 2.1-700)	0-28,5	buc	2,00	670,00
118 *	DY04C	Costul indicatorului rutier tip triunghi (1.1-1.24; 2.1-700)	0-28,5	buc	4,00	609,17
117 *	DY04C	Costul indicatorului rutier tip triunghi (1.1-1.24; 2.1-700)	0-28,5	buc	2,00	485,83
116 *	DY04G	Costul indicatorului rutier tip patrat(5.50.1-2-900x900)	0-28,5	buc	4,00	911,67
115 *	DY04F	Costul indicatorului rutier tip patrat(1.34.1.2.3;5.39.1-700x700)	0-28,5	buc	2,00	539,17
114 *	DY04D	Costul indicatorului rutier tip dreptunghi(1.4.2.1.1;6.1.1-350x700)	0-28,5	buc	4,00	322,50
113 *	DY04A	Costul indicatorului rutier tip cerc (2.5; 3.1-3.28;4.1-4.16;-700)	0-28,5	buc	2,00	779,17
Total 1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere						
20.566,28						
1.568,91						
1.410,70						
183,91						
353,82						



