

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 11.06.2019

Licitația Nr.: 21007957

Invitație la licitația Nr. 21007957

Alternativa Nr.: _____

Către: Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

SRL "Mic-Tan" declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) SRL "Mic-Tan" se angajează să furnizeze/presteze, on conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate on specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii Achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul fizico-chimic
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
- d) 278 570,8333 lei MD (doua sute saptezeci opt mii cinci sute saptezeci lei MD 83,33 bani MD)
ala a ofertei cu TVA constituie:
334 285,0000 lei MD (trei sute treizeci patru mii doua sute optzecizeci si cinci lei MD 00,00 bani MD)
- e) Prezenta ofertă va rămone valabilă pentru perioada de timp specificată on **FDA4.8.**, oncepond cu data-limită pentru depunerea ofertei, on conformitate cu **FDA5.2.**, va rămone obligatorie și va putea fi acceptată on orice moment ponă la expirarea acestei perioade;
- f) On cazul acceptării prezentei oferte, SRL "Mic-Tan" se angajează să obțină o Garanție de bună execuție on conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sontem on nici un conflict de interese, on conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile on baza prevederilor legislației on vigoare sau a regulamentelor cu incidență on domeniul achizițiilor publice, on conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____



Nume: Michiciuc Gh.V.

On calitate de: Director

Ofertantul: SRL "Mic-Tan"

Adresa: mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 38

Data: 11.06.2019

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Numărul licitației: 21007957		Data: 11.06.2019	Alternativa nr:
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul fizico-chimic		Pagina 1 din 3	
Информация о заказе			

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Unitate a de măsură	Capacitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	33140000-3	Tetrahydrofuran	L	2,5	431,6667	518,0000	1079,1667	1295,0000	La cererea cumparatorului
2	33140000-3	Nitrat de argint	g	100	28,5000	34,2000	2850,0000	3420,0000	La cererea cumparatorului
3	33140000-3	Clorură de sodiu	kg	2	275,0000	330,0000	550,0000	660,0000	La cererea cumparatorului
4	33140000-3	Acetic acid glacial	L	10	125,0000	150,0000	1250,0000	1500,0000	La cererea cumparatorului
5	33140000-3	Potassium bromide	g	200	6,0000	7,2000	1200,0000	1440,0000	La cererea cumparatorului
6	33140000-3	Menthofuran	ml	5	1325,8333	1591,0000	6629,1667	7955,0000	La cererea cumparatorului
8	33140000-3	(-)-Isopulegol	ml	1	2975,0000	3570,0000	2975,0000	3570,0000	La cererea cumparatorului
12	33140000-3	d-Mannitol	g	25	90,0000	108,0000	2250,0000	2700,0000	La cererea cumparatorului
13	33140000-3	Hexane for HPLC, GC	l	2,5	440,0000	528,0000	1100,0000	1320,0000	La cererea cumparatorului
14	33140000-3	D(+)-Saccharose	g	10	1975,0000	2370,0000	19750,0000	23700,0000	La cererea cumparatorului
15	33140000-3	1,1-Diethoxyethane (Acetal)	ml	25	31,0000	37,2000	775,0000	930,0000	La cererea cumparatorului
16	33140000-3	2-aminoethanol	ml	25	22,0000	26,4000	550,0000	660,0000	La cererea cumparatorului
18	33140000-3	Thymol	g	25	37,5000	45,0000	937,5000	1125,0000	La cererea cumparatorului
19	33140000-3	L-Isoleucine	g	5	405,0000	486,0000	2025,0000	2430,0000	La cererea cumparatorului
20	33140000-3	Etanol anhidru	L	2	5075,0000	6090,0000	10150,0000	12180,0000	La cererea cumparatorului



21	33140000-3	Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate (Ferrous ammonium sulfate)	g	50	16,5000	19,8000	825,0000	990,0000	La cererea cumparatorului
23	33140000-3	Propanol-1	L	1	1950,0000	2340,0000	1950,0000	2340,0000	La cererea cumparatorului
24	33140000-3	Propanol-1	L	4	307,5000	369,0000	1230,0000	1476,0000	La cererea cumparatorului
25	33140000-3	Formamide	L	0,25	1960,0000	2352,0000	490,0000	588,0000	La cererea cumparatorului
26	33140000-3	Acetic anhydride	L	1	1410,0000	1692,0000	1410,0000	1692,0000	La cererea cumparatorului
27	33140000-3	Sodium heptanesulfonate monohydrate	g	50	105,0000	126,0000	5250,0000	6300,0000	La cererea cumparatorului
29	33140000-3	Sodium octyl sulfate	g	25	1490,0000	1788,0000	37250,0000	44700,0000	La cererea cumparatorului
30	33140000-3	Nickel Standard for AAS	ml	250	2,7600	3,3120	690,0000	828,0000	La cererea cumparatorului
31	33140000-3	Caffeine	g	1	1612,5000	1935,0000	1612,5000	1935,0000	La cererea cumparatorului
32	33140000-3	Fenacetine	g	1	1690,0000	2028,0000	1690,0000	2028,0000	La cererea cumparatorului
33	33140000-3	Vaniline	g	1	1690,0000	2028,0000	1690,0000	2028,0000	La cererea cumparatorului
35	33140000-3	Clorura de zinc	g	50	9,5000	11,4000	475,0000	570,0000	La cererea cumparatorului
36	33140000-3	Indicator rosu de metil	g	10	100,7500	120,9000	1007,5000	1209,0000	La cererea cumparatorului
37	33140000-3	Aluminium Potassium Sulfate*12H2O	g	25	24,0000	28,8000	600,0000	720,0000	La cererea cumparatorului
39	33140000-3	Vaniline	g	10	80,0000	96,0000	800,0000	960,0000	La cererea cumparatorului
40	33140000-3	Dimetilformamide	L	20	215,8333	259,0000	4316,6667	5180,0000	La cererea cumparatorului
43	33140000-3	Pahare de laborator, gradate	buc	10	70,0000	84,0000	700,0000	840,0000	La cererea cumparatorului
44	33140000-3	Ochelari de protecție	buc	15	141,6667	170,0000	2125,0000	2550,0000	La cererea cumparatorului
47	33140000-3	Detergent pentru mașina de spălat vase	kg	50	1585,0000	1902,0000	79250,0000	95100,0000	La cererea cumparatorului
48	33140000-3	Aparat pentru determinarea conținutului de limită al arsenului	buc.	4	6000,0000	7200,0000	24000,0000	28800,0000	La cererea cumparatorului
50	33140000-3	Ulei de măsline	L	1	100,0000	120,0000	100,0000	120,0000	La cererea cumparatorului
54	33140000-3	Vata	buc	100	13,3333	16,0000	1333,3333	1600,0000	La cererea cumparatorului
55	33140000-3	Garnitura de silicon (capace cu septa) p/u vialuri 2 ml pentru HPLC cu autosampler	buc	6000	2,6167	3,1400	15700,0000	18840,0000	La cererea cumparatorului
72	33140000-3	Cuve cuart	set	3	3825,0000	4590,0000	11475,0000	13770,0000	La cererea cumparatorului



75	33140000-3	Electrod pH compatibil cu modelul pH – metru Agilent	buc.	3	9510,0000	11412,0000	28530,0000	34236,0000	La cererea cumparatorului
		Total:					278570,8333	334285,0000	

Stefan

Semnati: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

În calitate de: Director

Oferatntul: SRL «Mic — Tan»

Adresa: **mun. Chişinău str. Alexandru cel Bun, 38**



Valabilitatea ofertei: 60 zile

11.06.2019

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21007957		Data: 11.06.2019	
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul fizico-chimic		Pagina 1 din 4	
Информация о заказчике			

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	33140000-3	Tetrahydrofuran	34865-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Clear, colourless, flammable liquid, miscible with water, with ethanol (96 per cent). Content: $\geq 99.8\%$. Test for peroxides-comply. Ambalaj: 2.5L.	Tetrahydrofuran inhibitor-free, for HPLC, $\geq 99.9\%$	ISO
2	33140000-3	Nitrat de argint	10220-100G	Germania	Sigma-Aldrich	99.0-100.5%, white or almost white, crystalline powder or transparent, colourless crystals; very soluble in water, soluble in ethanol (96 per cent); Foreign salts: max. 0.3%; Aluminium, lead, copper and bismuth-comply Ph.Eur.; Storage: in a non-metallic container, protected from light. Ambalaj: 100g.	Silver nitrate meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%	ISO
3	33140000-3	Clorură de sodiu	31434-1KG-R	Germania	Sigma-Aldrich	99.0-100.5%, white or almost white, crystalline powder or colourless crystals or white or almost white pearls; Bromides: max 100 ppm; Ferrocyanides, Iodides, nitrites, barium-comply Ph.Eur.; Phosphates-max. 25ppm; Sulfates-max 200ppm; Arsenic- max. 1ppm; Iron- max. 2ppm; Magnesium and alkaline-earth metals- max 100ppm calculated as Calcium; Loss on drying- max 0.5% (105°C, 2 hours); Ambalaj: 1kg.	Sodium chloride puriss. p.a., ACS reagent, reagent, reagent ISO, reagent Ph. Eur., $\geq 99.5\%$	ISO
4	33140000-3	Acetic acid glacial	33209-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	99.100.5% m/m; Freezing point-min. 14.8°C; Reducing substances-comply Ph.Eur.; Chlorides- max 25mg/L; Sulfates- max 50mg/L; Iron- max. 5ppm; Residue on evaporation: max. 0.01%; Ambalaj: 2.5L.	Acetic acid puriss. p.a., ACS reagent, reagent ISO, reagent Ph. Eur., $\geq 99.8\%$	ISO
5	33140000-3	Potassium bromide	74644-100G	Germania	Sigma-Aldrich	Gradul reagent, reagent Ph. Eur. Ambalaj: 100 g.	Potassium bromide anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent $\geq 99\%$	ISO
6	33140000-3	Menthofuran	63861-5ML-F	Germania	Sigma-Aldrich	Conform Ph.Eur.: Slightly bluish liquid, very slightly soluble in water, soluble in ethanol (96%). density: about 0.965; refractive index: about 1.480; optical activity: about + 93; bp: 196 °C. Suitable for Gas chromatography; Content: minimum 97.0 per cent, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 5ml.	(+)-Menthofuran analytical standard	ISO

Okulsky

8	33140000-3	(-)-Isopulegol	59770-5ML	Germany	Sigma-Aldrich	Conform Ph.Eur.; density: about 0.911; refractive index: about 1.472; optical activity: about +93.2; bp: 91°C; Suitable for Gas chromatography; Content: minimum 99%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml.	(-)-Isopulegol analytical standard	ISO
12	33140000-3	d-Mannitol	17311-1KG-F	Germany	Sigma-Aldrich	Conform Ph.Eur.; white or almost white crystals or powder; Content: 97.0% to 102.0% (dried substance). Conductivity: max 20 µS/cm-1; Melting point: 165 °C to 170 °C; Reducing sugars: max 0.1% (calculated as glucose equivalent); Related substances: conform Ph.Eur.; Nickel: max 1 ppm; Loss on drying: max 0.5%; Ambalaj: 100g.	D-Mannitol tested according to Ph.Eur	ISO
13	33140000-3	Hexane for HPLC, GC	34859-2.5L	Germany	Sigma-Aldrich	≥98.0% (GC), gradul: pentru HPLC; impurități: ≤0.0005% substanțe nevolatile; ≤0.001% acid liber (ca CH ₃ COOH); ≤0.01% apă (prin Karl Fischer); reziduu după evaporare: ≤1 mg/l; aciditate: ≤0.0002 meq/g; alcalinitate: ≤0.0002 meq/g; indice de refracție n ₂₀ /D: 1.375; densitate: 0.66 g/mL (la 20 °C); transmitanță la 210 nm: ≥50%; la 220 nm: ≥85%; la 245 nm: ≥98%; Temperatura de fierbere: 69 °C; Temperatura de topire: -94.3 °C; UV absorbție (referință: apă) la 200 nm: Amax: ≤0.70, la 225 nm: Amax: ≤0.10, la 250 nm: Amax: ≤0.01. Ambalaj: 2,5 L	Hexane for HPLC, ≥98.0% (GC)	ISO
14	33140000-3	D(+)-Saccharose	PHR100-1-1G	Germany	Sigma-Aldrich	Certified Reference Material (certificat cu încertitudinea). Ambalaj: 1,25g.	Sucrose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
15	33140000-3	1,1-Diethoxyethane (Acetal)	A902-100ML	Germany	Sigma-Aldrich	Conform Ph.Eur.; ≥99%; Clear, colourless, volatile liquid, miscible with water and with ethanol (96%); density: about 0.824; refractive index: about 1.382; bp: about 103 °C. Ambalaj: 25ml.	1,1-Diethoxyethane, Acetal, 99%	ISO
16	33140000-3	2-aminoethanol	398136-25ML	Germany	Sigma-Aldrich		Ethanolamine ACS reagent, ≥99.0%	ISO
18	33140000-3	Thymol	16254-100G	Germany	Sigma-Aldrich	≥98%. Ambalaj: 25 ml.	Thymol meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%	ISO
19	33140000-3	L-Isoleucine	17403-25G	Germany	Sigma-Aldrich	tested according to Ph.Eur. Ambalaj: 25 g.	L-Isoleucine from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%	ISO
20	33140000-3	Etanol anhidru	32205-1L	Germany	Sigma-Aldrich	reag. Ph. Eur., ≥99.5%, for HPLC. Ambalaj: 5 g.	Ethanol absolute, reagent, ISO, reagent, Ph. Eur., ≥99.8% (GC), liquid (clear, colorless)	ISO
21	33140000-3	Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate (Ferrous ammonium sulfate)	09719-50G	Germany	Sigma-Aldrich	absolute, reagent, ISO, reagent, Ph. Eur., ≥99.8% (GC), liquid clear, colorless. Ambalaj: 1 L.	Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate BioUltra, ≥99.0% (RT)	
23	33140000-3	Propanol-1	34871-1L	Germany	Sigma-Aldrich	≥99%. Ambalaj: 50 g. for HPLC; ≥99.9%; Water: ≤0.05%; Clear colourless liquid, miscible with water and with ethanol (96%); density: 0.802-0.806; bp: about 97.2 °C. Distillation range: Not less than 95% distills between 96 °C and 99 °C. Ambalaj: 1L.	1-Propanol for HPLC, ≥99.9%	



44	33140000-3	Ochelari de protecție		Cehia	Cerva	Manufactured according to ANSI Z87.1-2003; Lens Material Polycarbonate; Lens colour- colourless; Contoured flexible temples for comfortable fit; UV protection. Prezentată foto.		
47	33140000-3	Detergenți pentru mașina de spălat vase		Germania	Miele	Detergenți pentru mașina de spălat vase chimică Miele conform Ph. Eur. 2.4.2 (metoda A)		ISO
		Aparat pentru determinarea conținutului de limită al arsenului		Rusia	Reachim	Aparatul este constituit din: - balon conic de 100 ml cu dop rotat prin care trece intern de 5 mm. Partea de jos al tubului este atrasă până la diametru intern de 1.0 mm și la 15 mm de la vârful tubului este un orificiu cu diametru de 2 - 3 mm. Când tubul este plasat în dop, orificiul lateral trebuie să fie de cel puțin cu 3 mm mai jos de suprafața de jos al dopului rotat. Vârful de sus al tubului trebuie să aibă suprafață rotată ideal plată la unghiurile drepte către axa tubului; - al doilea tub din sticlă de același diametru intern și de lungimea de 30 mm, cu o suprafață similară plată rotată se pune în contact cu primul tub și se fixează cu ajutorul arcurilor spirale.		ISO
48	33140000-3							
50	33140000-3	Ulei de măsline		Italia		ambalaj 1 l		ISO
54	33140000-3	Vata		Olanda	Romed	ambalaj 100 g		ISO
55	33140000-3	Garnitura de silicon (capace cu septa) p/u vialuri 2 ml pentru HPLC cu autosampler	096.01.0 01	Germania	Isolab	pentru HPLC cu autosampler	Cap + septa - silicone / PTFE - without silt - for N9 vials - 100 - Pack	ISO
72	33140000-3	Cuve cuart	Z626902 -1EA	Germania	Sigma-Aldrich	Cuve de cuarț Helma pentru suport standard 10x10 mm, cu lățimea stratului de lichid 10 mm, grosimea stratului 10 mm și înălțimea 45 mm. Grosimea internă a stratului de lichid să fie exact 10,0 mm. Set a 2 cuve.	Helma® absorption cuvettes, standard cells, Macro Herasil quartz, parameter 260-2,500 nm spectral range, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 µl	ISO
75	33140000-3	Electrod pH compatibil cu modelul pH – metru Agilent		Usa	Agilent	Material de electrod: Policarbonat Tip cablu: BNC, senzor temperatura Tipul de electrod: Combinat cu capac în formă sferică		ISO
		Total:						



Semnăt:

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

În calitate de: **Director**

Oferatntul: SRL «Mic — Tan»

Adresa: mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38

Valabilitatea ofertei: 60 zile

11.06.2019