

OFERTA VERMILION SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: Materiale și obiecte de uz gospodaresc.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot : Aparatură de iluminat și lămpi electrice						
Înterupător unitar intern 10 A 250 V Alb				Curent (A) 10 A; Frecvența 50 Hz Tip material Plastic; Grup de produse Înterupătoare; Tensiune (V) 250 V. Destinație Interior		
Înterupător unitar extern 10 A 250 V Alb				Tip material Plastic; Grup de produse Înterupătoare; Gradul de protecție (IP) IP44 Tensiune (V) 230 V; Culoare Alb Frecvența 50 Hz; Curent (A) 10 A Destinație Exterior		
Priza internă cu împamintare, fixare cu surub. Alb				Cadrul de suport: metal zincat Culoare: alb; Curent maxim suportat: 16 A Grad de protecție: IP 20 Împamantare: da; Rama, clapa/capac: ABS-polimer; Tip: priza simplă. Tip montaj: încadrat/ascuns		
Priză internă dublă euro 16 A 230 V Alb, cu împământare				Priză externă dublă euro 16 A 230 V Alb Tip material Plastic; Curent (A) 16 A Tensiune (V) 230 V; Culoare Alb Număr prize 2; Frecvența 50 Hz Destinație Interior Gradul de protecție (IP) IP45		
Priză externă cu împamintare, fixare cu surub. 16 A 230 V Alb				Prize Priză unitară exterioară 16 A 230 V Culoare Alb; Număr prize 1 Tip material Plastic; Frecvența 50 Hz Grup de produse Prize; Curent (A) 16 A Tensiune (V) 230 V Gradul de protecție (IP) IP20		
Bec LED A70 cu soclu E27 15W 6000K				Tip dulie E27; Culoarea luminii Alb rece Durata de viață (h) 35000		

				Flux luminos (lm) 1350 Inlocuirea lampii (W) 120 Putere maxima bec (W) 15 Temperatura de culoare (K) 6000 Tensiune de alimentare (V) 220		
Lampă fluorescentă LD-18				Soclu G13; Temperatura culoare (K) 6200 K Puterea (W) 18 W; Tensiune (V) 220 V Tip formă T8; Flux luminos (lm) 1080 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 26 mm		
Tub LED 18 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8				Soclu G13; Temperatura culoare (K) 6400 K Puterea (W) 18 W; Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1300 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm Tip formă T8		
Lampă fluorescentă LD-36				Soclu G13; Temperatura culoare (K) 4100 K Puterea (W) 36 W; Tensiune (V) 220 V Flux luminos (lm) 2850 lm; Tip formă T8 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 26 mm		
Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize)				Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize) Culoare Alb; Lungimea cablului 3 m Curent (A) 16 A; Secțiune 1.0 mm² Numărul de fire 3 *; Tensiune (V) 250 V Gradul de protecție (IP) IP20 Tip cu pământare; Număr prize 4		
Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize)				Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize) Secțiune 1.0 mm²; Număr prize 4 Curent (A) 16 A; Lungimea cablului 5 m Numărul de fire 3 *; Tip cu pământare Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP20		
Bandă izolanță 20 mx19 mm				Dimensiuni 20 mx 19 mm negru		
Bandă izolanță				Dimensiuni 20 mmx15 m, negru (ca model XB)		
Fisa electrică cu impamantare				Culoare carcasa Alb;Curentul nominal (A) 16; Gradul de protectie IP20 Impamantare Da; Tensiunea de alimentare (V) 250; Tip Fisa		
LED Driver 48W				LED Driver 48W Driver LED pentru corpuri de iluminat 48W Puterea (W) 48W;Tensiune (V) 85 - 265 V AC;Curent (A) 280 mA		
LED Driver 24 wt				LED Driver 24 wt; Driver LED pentru corpuri de iluminat 18-24W 85 - 265 V AC Puterea (W) 18-24W;Tensiune (V) 85 - 265 V AC; Curent (A) 280 mA		
Cablu rezistent la foc 5 * 1.5 mm² orange cupru				Numărul de fire 5 * (ca model HXH-J FE Eupen). Tensiune (V) 1 kV. Secțiune 1.5 mm². Cupru. Tip E90. Culoare Portocaliu		
Cutie pentru automate 16 module IP40				Dimensiuni (L x W x H x Ø) 225 x 357 x 97 mm.Gradul de protecție (IP) IP40 Destinație Interior.Număr de module 16 module.Tip material Plastic.Culoare Alb		

Tub metalic flexibil cu izolație PVC 40 mm negru				Dimensiuni (L x W x H x Ø) 40 mm Cu izolație.Culoare Negru Tip material Metal/Plastic		
Lotul 2: Articole pentru baie și bucătărie						
Robinet pentru bucătărie apă rece				Robinet apa rece; Baterie pentru bucatarie Culoare Cromat;Finisaj Cromata Instalare Pe chiuveta;Material Aliaj Tip control un robinet (ca exemplu Robinet pt apa rece CRON-270)		
Racord flexibil pentru apă m/m 50 cm				Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 50 cm; Material inox; Racord [toli] 1/2; Lungime [mm] 500; Temperatura maxima de lucru [°C] 90; Presiune maximă [bar] 10		
Racord flexibil p/u bateruu cu prelungire 1/8"x1/2" FE-FI, L 50 cm				Material inox; Racord 1/8x1/2;Presiune maximă [bar] 10; Temperatura maximă de lucru [°C] 90; Lungime [mm] 500		
Sifon pentru lavoar				Sifon pentru lavoar 1 1/2' x 40 cu tub flexibil d40x40/50.		
Set pentru fixarea lavoarului 12x120mm				Ambalaj Cutie; Cantitate (buc) 2 Culoare Alb; Destinatie Pentru fixarea lavoarului;Diametru diblu (mm) 12mm Diametru gaurire (mm) 12;Diametru surub (mm) 8;Lungime diblu (mm) 80;Lungime surub (mm) 120;Material diblu Nailon Material surub Otel zincat		
Set p/u fixare vas VAS WC 10x80 mm				Set de fixare; Utilizare: Pentru closet Material: Oțel zincat/nailon; Diametru, mm: 10; Tip: Sanitar; Tipul oțelului: Zincat Caracteristici: Cu diblu; Formă: Drept Diametrul prezonului, mm: 6 Dimensiunea diblului, mm: 10x50 Dimensiunea șurubului, mm: 6x80 Lungime, mm: 80;		
Set armatura p/u rezervor WC, conectare inferioară, cu buton racord, 1/2" (нижнее подключение)				Set armatura p/u rezervor WC, conectare inferioară, cu buton racord, 1/2" (нижнее подключение)		
Bucșă ceramică cu fluture pentru mixer 1/2				Bucșă ceramică pentru mixer 1/2		
Lot: Articole de uz gospodăresc						
Bac plastic alimentar 100-120 L				Bac plastic alimentar 100-120 L		
Set caldare cu storcător din masă plastică 10L				Set caldare cu storcător din masă plastică 10L		
Rezerva mop simplu 240 gr.				Rezerva mop simplu , bumbac 240 gr.		
Coadă p/u mop				Coadă p/u mop din lemn		
Lavete p/u suprafețe				Lavete universale pentru curățirea oricărei suprafețe care nu lasă urme.		

				Dimensiuni:30x30		
Lenta cu lipici p/u muști				Lenta cu lipici p/u muști		
Bețișoare bambuc lungimea 30 cm, pachet nr.50						
Coș de gunoi fără pedală din plastic 10 L				Coș de gunoi fără pedală din plastic 10 L		
Mătură cu fâraș				Mătură cu fâraș, cozi din plastic dur, lungime 120cm-150cm și lățime 25cm-35cm. Fârașul să fie prevăzut cu marginea de cauciuc, formând o suprafață elastică ce se mulează pe sol, asigurând măturarea eficientă. Culoari deschise.		
Mănuși de cauciuc				Mănuși de cauciuc (calitate superioară) compuse din cauciuc natural și căptușeală din bumbac, cu strat de protecție confort plus care absoarbă umiditatea, protejează și înmoaie pielea minelor. Mărimi diferite – S,M,L - la solicitarea instituțiilor. AMBALAT de producător în condiții de fabrică. Cu etichetă originală de la producător.		
Perie cu mîner (semivînjoasă)				Perie cu mîner. Material: plastic. Rigiditate periei: semivînjoasă. Dimensiuni: nu mai puțin de 20x5cm.		
Perie cu mîner lung (vînjoasă)				Perie cu mîner lung. Material: plastic. Rigiditate periei: vînjoasă. Dimensiuni: Lungimea cozii nu mai puțin de 25cm, peria nu mai puțin de 3x5cm		
Mătură din malai				Materialul produsului sorg Culoare galben		
Bureta metal (sîrma) p/u veselă inox				Burete din inox spiralat 60-100 gr, set 3 buc		
Buretă pt vesela				Burete pt vesela 6 buc in set dimensiuni 95x65x35cm		
Prosoape mîni de u/f				Prosop de hîrtie pliate V-Fold, alb, 2 straturi, lungime 24 cm +/- 5 mm; lățime 20 cm +/- 5 mm		
Prosoape mîni de u/f				Rulou fără tub, 500 de 500 de perforații, alb,2 straturi, 100 % celuloze, lungime de rupere 18 cm +/- 5 mm, lățime de rupere 20 cm +/- 5 mm.		
Saci/pungi menajeri 60L				Saci menajeri cu mînere fabricați din polietilena de înalta densitate. Volum 60L, cu grosimea nu mai puțin de 7 microni ambalați cîte 50 buc.		
Sac de polietilenă (alimentar) 50 kg.				Sac de polietilenă (alimentar) 50 kg.		
Lot: Detergenti si produse de curatat						
Detergent out 3 kg				Detergent out 3 kg		
Detergent mon 1 kg				Detergent man 1 kg		
Spray p/u geamuri 500 ml				500 ml, cu alcool		
Sprey antimucegai				Sprey antimucegai (500 ml)		
Înălbitor				1L, echivalent ACE		

Săpun de uz gospodăresc, 200 g, 72%				Săpun de uz gospodăresc, 200 g, 72% Tip: Săpun de rufe Volum / greutate:200 g Aromă: fără aromă Antibacterial nu		
Sapun lichid cu glicerina antibacterial 5L				Sapun Lichid Antibacterian 5L		
Soluție de spălat vase 1 litru				5-15% ingredient activ anionic, <5% ingredient activ neionic, metilcloroizotiazolinonă, metilizotiazolinonă, parfum,		
Praf de curatat 500g				Efect antibacterian. Ca exemplu Bingo OV With Chlorine. Greutate (g) 500. Praf Tip Universal		
Lot:Diferit						
Cartuș de reparații de 35 mm				Cartuș de reparații de 35 mm		
Cartuș de reparații de 40 mm				Cartuș de reparații de 40 mm		
Disc pentru tăiere metal 125mm	Disc pentru tăiere metal 125mm	rus	Luga	Diametru alezaj (mm) 22.23;Diametrul (mm) 125;Grosime (mm) 1,6 Tip Pentru tăiat metal	Diametru alezaj (mm) 22.23;Diametrul (mm) 125;Grosime (mm) 1,6 Tip Pentru tăiat metal	
Disc pentru șlefuire metal 6x125 mm				Pentru metal Diametrul (mm) 125;Grosime (mm) 6 Tip Pentru șlefuire metal		
Disc pentru tăiat metal 230mm				Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 230;Grosime (mm) 1,9 Tip Pentru tăiat metal		
Electrozi de sudura				Electrozi de sudura 3x350mm 2.5kg Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 94buc. Pentru sudarea oțelurilor nealiat si slab aliate.Diametrul (mm) 3.Greutate (kg) 2,5. Intensitatea curentului de sudare (A) 70-100A.Invelis Bazic. Lungime (mm) 350 Tip Electrozi de sudura Tip curent Curent continuu		
Țeavă profilată 25*25*2 mm				Țeavă profilată 25*25*2 mm		
Coltar pentru plase de tantar 17*20				Coltar pentru plase de tantar 17*20 Culoare alb Material plastic		
Buzunare pentru plase pentru tantari 17*25				Buzunare pentru plase pentru tantari 17*25 Culoare alb Material plastic		
Carucior platforma cu mâner pliabil	Carucior platforma cu mâner pliabil	China	Yato Si altele	Dimensiuni (cm): 96*60*102 Structura: metal Cr-Ni rezistent la rugina. Sarcină maximă admisă 300 kg 4 roți din cauciuc de înaltă calitate, 2/4 cu rotire la 360 grade.	Dimensiuni (cm): 96*60*102 Structura: metal Cr-Ni rezistent la rugina. Sarcină maximă admisă 300 kg 4 roți din cauciuc de înaltă calitate, 2/4 cu rotire la 360 grade.	
Carucior integral metal	Carucior integral metal	China	Yato Si altele	Carucior integral metal, platforma 1000x800 mm, înălțime 920 mm, patru roți cu frâna fiecare D125 mm, sarcina max 400 kg.	Carucior integral metal, platforma 1000x800 mm, înălțime 920 mm, patru roți cu frâna fiecare D125 mm, sarcina max 400 kg.	
Termos alimentar 15 L	Termos alimentar 15 L	China	Yato Si altele	- Termos pentru transportul produselor alimentare cu capacitate de 15 L.	- Termos pentru transportul produselor alimentare cu capacitate de 15 L.	

				- Carcasa exterioră este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte ușor de curățat și de întreținut, iar interiorul containerului este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi organici. - Între rezervor și pereți există un strat special de izolație termică care menține temperatura mult timp. În cazul conținutului de cald, pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore. În cazul conținutului la rece, creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore. - prevăzut cu o supapă de decompresie care facilitează deschiderea și elimină problema condensului de pe capac atunci când se transportă produse fierbinți. - Recipient dotat cu o garnitură din silicon de înaltă calitate, care împiedică scurgerea conținutului lichid. - Containerul termoizolant este prevăzut cu un mâner din oțel inoxidabil, masiv pentru transport și balamale care închid capacul. - Partea inferioară a termosului va fi protejată de un capac din cauciuc care împiedică alunecarea în timpul transportului. Garanție minim -3 ani.	- Carcasa exterioră este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte ușor de curățat și de întreținut, iar interiorul containerului este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi organici. - Între rezervor și pereți există un strat special de izolație termică care menține temperatura mult timp. În cazul conținutului de cald, pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore. În cazul conținutului la rece, creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore. - prevăzut cu o supapă de decompresie care facilitează deschiderea și elimină problema condensului de pe capac atunci când se transportă produse fierbinți. - Recipient dotat cu o garnitură din silicon de înaltă calitate, care împiedică scurgerea conținutului lichid. - Containerul termoizolant este prevăzut cu un mâner din oțel inoxidabil, masiv pentru transport și balamale care închid capacul. - Partea inferioară a termosului va fi protejată de un capac din cauciuc care împiedică alunecarea în timpul transportului. Garanție minim -3 ani.	
Termos alimentar 10 L	Termos alimentar 10 L	China	Yato Si altele	- Termos pentru transportul produselor alimentare cu capacitate de 10 L. - Carcasa exterioră este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte ușor de curățat și de întreținut, iar interiorul containerului este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi organici. - Între rezervor și pereți există un strat special de izolație termică care menține temperatura mult timp. În cazul conținutului de cald, pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore. În cazul conținutului la rece, creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore. - prevăzut cu o supapă de decompresie care facilitează deschiderea și elimină problema condensului de pe capac atunci când se transportă produse fierbinți. - Recipient dotat cu o garnitură din silicon de înaltă calitate, care împiedică scurgerea conținutului lichid. - Containerul termoizolant este prevăzut cu un mâner din oțel inoxidabil, masiv pentru transport și balamale care închid capacul.	- Termos pentru transportul produselor alimentare cu capacitate de 10 L. - Carcasa exterioră este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte ușor de curățat și de întreținut, iar interiorul containerului este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi organici. - Între rezervor și pereți există un strat special de izolație termică care menține temperatura mult timp. În cazul conținutului de cald, pierderea de căldură este de numai 5°C în decurs de 4 ore. În cazul conținutului la rece, creșterea temperaturii este de numai 3°C în decurs de 4 ore. - prevăzut cu o supapă de decompresie care facilitează deschiderea și elimină problema condensului de pe	

				- Partea inferioară a termosului va fi protejată de un capac din cauciuc care împiedică alunecarea în timpul transportului. Garanție minim -3 ani.	capac atunci când se transportă produse fierbinți. - Recipient dotat cu o garnitură din silicon de înaltă calitate, care împiedică scurgerea conținutului lichid. - Containerul termoizolant este prevăzut cu un mâner din oțel inoxidabil, masiv pentru transport și balamale care închid capacul. - Partea inferioară a termosului va fi protejată de un capac din cauciuc care împiedică alunecarea în timpul transportului. Garanție minim -3 ani.	
Termos alimentar 5 L	Termos alimentar 5 L	China	Yato Si altele	-Termos alimentar de capacitatea 5 litri pentru transportul și menținerea la cald a alimentelor și băuturilor. -Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, de minim 0,7 mm grosime. -Sigiliu etanș - izolația cu pereți dubli, pentru menținerea temperaturii. -Recipientul interior – fabricat din oțel inoxidabil, de minim 0,7 mm grosime, rezistent la acizii organici și ușor de păstrat curat. -Mânere ergonomice pentru un transport ușor -Capac cu închideri cu clic	-Termos alimentar de capacitatea 5 litri pentru transportul și menținerea la cald a alimentelor și băuturilor. -Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, de minim 0,7 mm grosime. -Sigiliu etanș - izolația cu pereți dubli, pentru menținerea temperaturii. -Recipientul interior – fabricat din oțel inoxidabil, de minim 0,7 mm grosime, rezistent la acizii organici și ușor de păstrat curat. -Mânere ergonomice pentru un transport ușor -Capac cu închideri cu clic	
Termos alimentar 3 L	Termos alimentar 3 L	China	Yato Si altele	Termos alimentar de capacitatea 3 litri pentru transportul și menținerea la cald a alimentelor și băuturilor. -Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, de minim 0,7 mm grosime. -Sigiliu etanș - izolația cu pereți dubli, pentru menținerea temperaturii. -Recipientul interior – fabricat din oțel inoxidabil, de minim 0,7 mm grosime, rezistent la acizii organici și ușor de păstrat curat. -Mânere ergonomice pentru un transport ușor -Capac cu închideri cu clic	Termos alimentar de capacitatea 3 litri pentru transportul și menținerea la cald a alimentelor și băuturilor. -Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, de minim 0,7 mm grosime. -Sigiliu etanș - izolația cu pereți dubli, pentru menținerea temperaturii. -Recipientul interior – fabricat din oțel inoxidabil, de minim 0,7 mm grosime, rezistent la acizii organici și ușor de păstrat curat. -Mânere ergonomice pentru un transport ușor -Capac cu închideri cu clic	
Termos alimentar 1,5-2 L	Termos alimentar 1,5-2 L	China	Yato Si altele	Termos alimentar de capacitatea 1,5-2 litri pentru transportul și menținerea la cald a alimentelor și băuturilor. -Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, de minim 0,7	Termos alimentar de capacitatea 1,5-2 litri pentru transportul și menținerea la cald a alimentelor și băuturilor. -Carcasa exterioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, de minim 0,7	

				mm grosime. -Sigiliu etanș - izolația cu pereți dubli, pentru menținerea temperaturii. -Recipientul interior – fabricat din oțel inoxidabil, de minim 0,7 mm grosime, rezistent la acizii organici și ușor de păstrat curat. -Mânere ergonomice pentru un transport ușor -Capac cu închideri cu clic	mm grosime. -Sigiliu etanș - izolația cu pereți dubli, pentru menținerea temperaturii. -Recipientul interior – fabricat din oțel inoxidabil, de minim 0,7 mm grosime, rezistent la acizii organici și ușor de păstrat curat. -Mânere ergonomice pentru un transport ușor -Capac cu închideri cu clic	
Termos cu pompă 3 L.	Termos cu pompă 3 L.	China	Yato Metro Si altele	- Termosul din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate, finisajul satinat - Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică, băuturile calde, , păstrând temperatura ridicată timp de mai multe ore. - Termosul este echipat cu o pompă care facilitează distribuirea precisă a băuturilor. - Tubul de aspirație este fabricat din oțel inoxidabil. Garanție minim -3 ani.	- Termosul din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate, finisajul satinat - Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică, băuturile calde, , păstrând temperatura ridicată timp de mai multe ore. - Termosul este echipat cu o pompă care facilitează distribuirea precisă a băuturilor. - Tubul de aspirație este fabricat din oțel inoxidabil. Garanție minim -3 ani.	
Termos cu pompă 1,5-2 L.	Termos cu pompă 1,5-2 L.	China	Yato Metro Si altele	- Termosul din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate, finisajul satinat - Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică, băuturile calde, , păstrând temperatura ridicată timp de mai multe ore. - Termosul este echipat cu o pompă care facilitează distribuirea precisă a băuturilor. - Tubul de aspirație este fabricat din oțel inoxidabil. Garanție minim -3 ani.	- Termosul din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate, finisajul satinat - Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică, băuturile calde, , păstrând temperatura ridicată timp de mai multe ore. - Termosul este echipat cu o pompă care facilitează distribuirea precisă a băuturilor. - Tubul de aspirație este fabricat din oțel inoxidabil. Garanție minim -3 ani.	
Olită pentru copii	Olită pentru copii	md	Santino	vârsta 12 luni+, maxim 15 kg.	vârsta 12 luni+, maxim 15 kg.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Director
Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: Mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____										
Obiectul de achiziției: Materiale și obiecte de uz gospodaresc.										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31500000-1	Lot : Aparatură de iluminat și lămpi electrice									
	Înterupător unitar intern 10 A 250 V Alb	Buc	20							
	Înterupător unitar extern 10 A 250 V Alb	Buc	10							
	Priza internă cu împamintare, fixare cu surub. Alb	Buc	30							
	Priză internă dublă euro 16 A 230 V Alb, cu împământare	Buc	10							
	Priză externă cu împamintare, fixare cu surub. 16 A 230 V Alb	Buc	20							
	Bec LED A70 cu soclu E27 15W 6000K	Buc	600							
	Lampă fluorescentă LD-18	Buc	100							
	Tub LED 18 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8	Buc	200							
	Lampă fluorescentă LD-36	Buc	100							
	Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm ² (4 prize)	Buc	10							
	Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm ² (4 prize)	Buc	10							
	Bandă izolantă 20 mx19 mm	Buc	20							
	Bandă izolantă	Buc	20							
	Fisa electrică cu împamantare	Buc	20							

	LED Driver 48W	Buc	50							
	LED Driver 24 wt	Buc	20							
	Cablu rezistent la foc 5 * 1.5 mm² orange cupru	M	17							
	Cutie pentru automate 16 module IP40	Buc	2							
	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 40 mm negru	M	20							
44410000-7	Lotul 2: Articole pentru baie și bucătărie									
	Robinet pentru bucătărie apă rece	Buc	30							
	Racord flexibil pentru apă m/m 50 cm	Buc	20							
	Racord flexibil p/u bateruu cu prelungire 1/8"x1/2" FE-FI, L 50 cm	Buc	30							
	Sifon pentru lavoar	Buc	20							
	Set pentru fixarea lavoarului 12x120mm	Buc	10							
	Set p/u fixare vas VAS WC 10x80 mm	Buc	10							
	Set armatura p/u rezervor WC, conectare inferioară, cu buton racord, 1/2" (нижнее подключение)	Set	20							
	Bucșă ceramică cu fluture pentru mixer 1/2	Buc	20							
39800000-0	Lot: Articole de uz gospodăresc									
	Bac plastic alimentar 100-120 L	Buc	12							
	Set caldare cu storcător din masă plastică 10L	Buc	100							
	Rezerva mop simplu 240 gr.	Buc	150							
	Coadă p/u mop	Buc	100							
	Lavete p/u suprafețe	Buc	500							
	Lenta cu lipici p/u muști	Buc	50							
	Bețișoare bambuc lungimea 30 cm, pachet nr.50	Set	50							
	Coș de gunoi fără pedală din plastic 10 L	Buc	30							
	Mătură cu fâraș	Buc	50							
	Mănuși de cauciuc	perechi	90							
	Perie cu mîner (semivînjoasă)	buc	12							

	Perie cu mâner lung (vînjoasă)	buc	60							
	Mătură din malai	Buc	100							
	Bureta metal (sîrma) p/u veselă inox	Set	450							
	Buretă pt vesela	Set	100							
	Prosoape mîni de u/f	Buc	550000							
	Prosoape mîni de u/f	Rulou	300							
	Saci/pungi menageri 60L	Set	1000							
	Sac de polietilenă (alimentar) 50 kg.	Buc	300							
39830000-9	Lot: Detergenti si produse de curatat									
	Detergent out 3 kg	Kg	900							
	Detergent mon 1 kg	Kg	300							
	Spray p/u geamuri 500 ml	Buc	200							
	Sprey antimucegai	Buc	60							
	Înălbitor	Buc	50							
	Săpun de uz gospodăresc, 200 g, 72%	Buc	50							
	Săpun lichid cu glicerina antibacterial 5L	L	2000							
	Soluție de spălat vase 1 litru	Buc	500							
	Praf de curatat 500g	Buc	50							
	Lot:Diferit									
	Cartuş de reparații de 35 mm	Buc	5							
	Cartuş de reparații de 40 mm	Buc	5							
	Disc pentru tăiere metal 125mm	Buc	20	7.5	9	150	180			
	Disc pentru șlefuire metal 6x125 mm	Buc	10							
	Disc pentru tăiat metal 230mm	Buc	20							
	Electrozi de sudura	Kg	10							
	Țeavă profilată 25*25*2 mm	M	40							
	Coltar pentru plase de tantar 17*20	Buc	50							
	Buzunare pentru plase pentru tantari 17*25	Buc	15							
	Carucior platforma cu mâner pliabil	Buc	2	5160,00	6192	10320,00	12384,00			
	Carucior integral metal	Buc	2	11610,00	13932	23220,00	27864,00			
	Termos alimentar 15 L	buc	4	3000,00	3600	12000,00	14400,00			
	Termos alimentar 10 L	buc	25	2820,00	3384	70500,00	84600,00			

	Termos alimentar 5 L	Buc	20	1216,00	1459,2	24320,00	29184,00			
	Termos alimentar 3 L	Buc	18	1140,00	1368	20520,00	24624,00			
	Termos alimentar 1,5-2 L	Buc	18	1075,00	1290	19350,00	23220,00			
	Termos cu pompă 3 L.	Buc	11	1050,00	1260	11550,00	13860,00			
	Termos cu pompă 1,5-2 L.	Buc	8	806,25	967,5	6450,00	7740,00			
	Olită pentru copii	Buc	15	258,00	309,6	3870,00	4644,00			
	TOTAL					202250	242700			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: Mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61

