

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☒

DECIZIE DE REEVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☐ decizie autorității contractante

Nr. 462/26 din 12 martie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agentia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nu.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	Construcția rețelilor exterioare de canalizare sub presiune în zona Nord-Est a or. Florești (de la stația de pompare existentă până la stația de epurare a apelor uzate funcțională); Construcția rețelilor de canalizare a stației de pompare pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Mărculești la stația de epurare regională din or. Florești; Construcția rețelilor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și

	pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești în cadrul proiectului Modernizarea și extinderea sistemului rețelilor de canalizare în zona nord-est a orașului Florești și conectarea la stația de epurare regională a satului Mărculești și comunei Gura Camencii
Cod CPV	45232400-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1767184876186 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767184876186?tab=contract-notice Data publicării: 31 decembrie 2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://adnord.md/lib.php?l=ro&idc=465&t=/Achizitii-publice/Program-anual&
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic ☒ Nu este cazul
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	50 334 079 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

13 ian 2026, 10:55

Subiectul întrebării:

Termenul de depunere a ofertei

Întrebare:

Buna ziua. Conform legii 131/2015, art.47 al.2, termenul minim pentru depunerea ofertelor este de 20 zile. Prelungiti va rog perioada depunerii ofertelor. Multumesc

Răspuns (14 ian 2026, 09:54):

potrivit articolului menționat: În cazul achizițiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de

zile. Prin urmare procedura de achiziție a fost publicată pe platformă la data de 31 decembrie 2025, iar deschiderea ofertelor este stabilită pentru 27 ianuarie 2026. Respectiv termenul licitației este 26 de zile.

Data:

13 ian 2026, 14:00

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini Deviz 2-3-2 Statia de pompare a apelor uzate SPPAU. Lucrari tehnologice.

Platforma B1

Întrebare:

Buna ziua. In fisierul „caiet de sarcini canalizare floresti,, in devizul 2-3-2, la pozitia 39 este indicat Cot 45* PEHD RC PE100 d200mm, insa in resurse este indicat Cot 45* PEHD RC PE100 d400mm.

Care varianta e corecta?

Răspuns (14 ian 2026, 09:54):

Varianta corectă este cum e indicat în resurse, Cot 45* PEHD RC PE100 d400mm.

Data:

16 ian 2026, 09:55

Subiectul întrebării:

Buna ziua. Conform legii 131/2015, art.47 al.2, termenul minim pentru depunerea ofertelor este de 20 zile. Prelungiti va rog perioada depunerii ofertelor. Multumesc

Întrebare:

Buna ziua. Perioada clarificărilor: 31 dec 2025, 14:45 - 16 ian 2026, 12:00 - respectiv aici avem 16 zile, iar Perioada de depunere a ofertelor: 16 ian 2026, 12:00 - 27 ian 2026, 11:00 - respectiv avem doar 11 zile. Respectiv termenul licitației este de 27 zile, insa perioada de depunere este doar 11 zile. Rugam sa prelungiti perioada conform legislatiei, pemntru a putea pregati o oferta corecta tehnico-economic, mai ales in contextul in care in perioada data majoritatea furnizorilor locali si internationali au avut vacante, respectiv nu au lucrat si abia acum lucreaza asupra cererilor noastre de oferte, iar noi inca trebuie ulterior sa le analizam si sa pregatim ofertele. Totodata sunt foarte multe pozitii de introdus, proiectul este mare si este necesar de analizat atent. Dvs din data deschiderii o sa aveti 60 zile (valabilitatea ofertei) timp ca sa analizati ofertele, iar noua ne oferiti doar aproape 4 saptamini si acelea incomplete din cauza mutiplelor sarbatori de iarna. Rugam respectuos sa prelungiti termenul de depunere, pentru a elabora oferte corecte si asumate. Va multumim mult pentru intelegere

Răspuns (16 ian 2026, 11:22):

Legea 131/2015 stabilește că termenii mai mari de 20 de zile pentru depunerea ofertelor sunt numai pentru contractele de lucrări valoarea estimată a cărora este 90 000 000 lei fără TVA. Valoarea estimată a lucrărilor din prezenta licitație este 50 334 079 lei fără TVA. Legea 131/2015 prevede 20 de zile pentru depunerea ofertelor în care se include și perioada pentru clarificări (total 20 de zile). Grupul de lucru ținând cont de sărbătoririle de iarnă, extinde termenii acestei licitații.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	La 2 ianuarie 2026 a fost publicată documentația de atribuire în format pdf
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării] Publicat pe platformele de achiziții MTender și achizitii.md
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile] Platforma nu a prelungit termenul procedurii
Rezumatul modificărilor	La 12 ianuarie 2026 a fost publicată documentația din proiectul tehnic

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării] Publicat pe platformele de achiziții MTender și achizitii.md
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile] Platforma nu a prelungit termenul procedurii

5. Până la termenul-limită (data 2 februarie 2026, ora 11:00), au depus oferta operatorii economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SC Foremcons SRL	1005600001878	Administrator: AXENTII DUMITRU

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SC Foremcons SRL			
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	Nu corespunde			
Propunerea financiară	Prezentat			
DUAЕ	Prezentat			
Garanția pentru ofertă (după caz)	Prezentat			
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
executare Max 18 luni	Prezentat 18 luni			
Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat			
DUAЕ	Prezentat			
Oferta F 3.1	Prezentat			
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA	Prezentat			
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	Prezentat			
Cerere de participare (anexa nr. 7)	Prezentat			
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	Prezentat			
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în	Prezentat			

anexele nr. 12 și nr. 13)				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	Prezentat			
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	Prezentat			
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Prezentat			
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	Prezentat			
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)	Prezentat			
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)	Prezentat			
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Prezentat			
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Prezentat			
Raport financiar pe anul 2024	Prezentat			
Deviz de cheltuieli	Nu corespunde			
Certificat de atestare tehnico-profesională a responsabilului tehnic al antreprenorului și legitimație pentru fiecare tip de lucrare	Nu corespunde			
Informații privind deținerea de	Prezentat			

laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări				
Termenul garanției lucrărilor – 5 ani	Prezentat 5 ani			
lichiditate generală (active circulante/datorii curente)	Prezentat			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Construcția rețelelor exterioare de canalizare sub presiune în zona Nord-Est a or. Florești (de la stația de pompare existentă până la stația de epurare a apelor uzate funcțională); Construcția rețelelor de canalizare a stației de pompare pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Mărculești la stația de epurare regională din or. Florești; Construcția	SC Foremcons SRL	38797793,93 MDL	Una lucrare	—	—

rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești în cadrul proiectului Modernizarea și extinderea sistemului rețelelor de canalizare în zona nord-est a orașului Florești și conectarea la stația de epurare regională a satului Mărculești și comunei Gura Camencii	
--	--

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
6.02.2026	Foremcons SRL	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări: În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Foremcons S.R.L. la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:	Prin prezenta, compania de construcții SRL "Foremcons" confirmă recepționarea scrisorii nr. 785 din 06 februarie 2026, primite prin e-mail, și vă mulțumește pentru observațiile formulate, care ne oferă posibilitatea de a clarifica aspectele semnalate.

	Ofertantul a prezentat numai actele de bază din anunțul de participare: oferta, cererea de participare, graficul de execuție, devizul, declarația privind valabilitatea ofertei, respectiv solicităm prezentarea celorlalte acte de calificare. În devizul-ofertă operatorul economic SRL Foremcons a indicat textul sau echivalentul pentru mai multe dintre utilaje și materiale de la diferiți producători: respectiv solicităm clarificări care utilaje și materiale vor fi utilizate în pozițiile în care este indicată denumirea și modelul și sintagma sau analogic. Totodată solicităm ofertantului să clarifice neconcordanțele din deviz: Proiectul: „Modernizarea și extinderea sistemului rețelilor de canalizare în zona nord-est a orașului Florești și conectarea la stația de epurare regională a satului Mărculești și comunei Gura Camencii” Ofertant: „FOREMCONS S.R.L.” I. Construcția rețelilor de canalizare a stației de pompare pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Mărculești la stația de epurare regională din or. Florești. Comentarii/Explicații: 1. DEVIZ LOCAL № 2-2-3 Stația de pompare a apelor uzate SPAU-1. Platforma A1. Utilaj – Costul Stației de pompare este micșorat semnificativ în comparație cu autorul de proiect II. Construcția rețelilor exterioare de canalizare, sub presiune în zona Nord-Est a or. Florești. N05-21-CE.SU Comentarii/Explicații:	În urma analizei detaliate a informațiilor prezentate, dorim să aducem următoarele precizări, în scopul unei evaluări corecte și complete a ofertei noastre. Compania noastră activează în domeniul construcțiilor din anul 2005, acumulând peste 21 de ani de experiență în acest sector. Dispunem de un parc auto propriu, incluzând excavatoare și camioane, precum și de personal calificat cu vastă experiență. Această expertiză ne permite să colaborăm cu cei mai mari producători și distribuitori de materiale de construcții, beneficiind astfel de reduceri semnificative conform contractelor de colaborare. Ca urmare, justificăm prețul la principalele materiale incluse în oferta noastră pentru proiectul ”Construcția rețelilor exterioare de canalizare sub presiune în zona Nord-Est a or. Florești (de la stația de pompare existentă până la stația de epurare a apelor uzate funcțională); Construcția rețelilor de canalizare a stației de pompare pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Mărculești la stația de epurare regională din or. Florești; Construcția rețelilor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești în cadrul proiectului Modernizarea și extinderea sistemului rețelilor de canalizare în zona nord-est a orașului Florești și conectarea la stația de epurare regională a satului Mărculești și comunei Gura
--	---	---

	1. DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioare de canalizare Comentarii/Explicații: · Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundatie din piatra sparta (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect: Proiectant – 1 385, 52 m³ (piatră spartă); FOREMCONS - 692,76 m³ (piatră spartă). 2. DEVIZ LOCAL № 2-2-2 Statia de pompare a apelor uzate SPAU-1. Lucrari tehnologice. Platforma A1 · Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundatie din piatra sparta (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect: Proiectant – 78, 085 m³ (piatră spartă); FOREMCONS - 39,042 m³ (piatră spartă). 3. DEVIZ LOCAL № 2-3-2 Statia de pompare a apelor uzate SPAU. Lucrari tehnologice. Platforma B1 · Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundatie din piatra sparta (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect: Proiectant – 41, 216 m³ (piatră spartă); FOREMCONS - 20, 608 m³ (piatră spartă). · Formular nr.3; poz. 35; Proiectant - Cot 60*PEHD RC	Camencii”, parte a licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1767184876186, prin următoarele colaborări cu furnizori: a) „Dematek Water Management” S.R.L. – țevi și fittinguri pentru apeduct și canalizare, oferta comercială se anexează; b) „Axima Grup” S.R.L. – sisteme de pompare, automatizare și dezinfectare a apei, oferta comercială se anexează; c) „Electromotor Service” S.R.L. – materiale pentru electricitate, generatoare, oferta comercială se anexează. Legat de cuantumul valorilor cheltuielilor de regie, transport și beneficiului de deviz, reglementările naționale stabilesc valorile maxime pentru aceste tipuri de cheltuieli utilizate pentru estimarea valorilor totodată, conform prevederilor pct. 4.4 din Codul Practic L.01.01-2012 antreprenorii la elaborarea devizului ofertă vor stabili cuantumul cheltuielilor de regie, transport și beneficiului de deviz individual, însă fără a depăși valorile maxime admisibile aprobate de autoritățile de abilitate. În vederea clarificării modului de aplicare a coeficientului $k = 0,5$ prevăzut în caietul de sarcini, Vă comunicăm următoarele. În documentația de atribuire a fost indicată aplicarea coeficientului $k = 0,5$ la prețul materialului. În cadrul devizului-ofertă, noi am aplicat coeficientul $k = 0,5$ asupra cantității de material, fapt care a fost indicat în mod expres și în formularul ofertei, fiind transparent și asumat încă de la depunerea acesteia.
--	---	--

	PE 100 d 200mm; FOREMCONS Cot 60*PEHD RC PE 100 d 400mm; 4. DEVIZ LOCAL № 2-2-3 Stația de pompare a apelor uzate SPAU-1. Utilaj. Platforma A1 Stația de pompare a apelor uzate prefabricată din PEID tip fagure d2000mm SN8, H=6.49m cu două pompe submersibile Q=18.00 l/sec, H=13.75m (1 set) – Costul Stației de pompare este micșorat semnificativ în comparație cu autorul de proiect. 5. DEVIZ LOCAL № 2-3-3 Stația de pompare a apelor uzate SPAU. Utilaj. Platforma B1 F – 7, Poz. 1: Stația de pompare a apelor uzate prefabricate din PEID tip fagure SN8 d3000mm, H=9.76m cu două pompe submersibile lucratoare și una de rezervă Qpompa=35.00 l/sec, H=50.00m - Costul Stației de pompare este micșorat semnificativ în comparație cu autorul de proiect. III: Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s.Gura Camancii la stația de epurare regională din or. Florești. DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioare de canalizare FORMULAR 5 Caiet de sarcini Instituția de proiectare FORMULAR 5 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.” Comentarii / Explicații Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse	Din punct de vedere matematic și economic, aplicarea coeficientului k asupra prețului unitar sau asupra cantității conduce la același rezultat final, întrucât valoarea totală a poziției de deviz este determinată prin produsul dintre cantitate și prețul unitar, relația de calcul fiind echivalentă, respectiv: $\text{Cantitate} \times (\text{Preț unitar} \times k) = (\text{Cantitate} \times k) \times \text{Preț unitar}.$ Astfel, soluția aplicată de noi nu modifică valoarea totală a ofertei, nu afectează structura de preț și nu generează un avantaj economic nejustificat, finalitatea urmărită de autoritatea contractantă prin instituirea coeficientului k = 0,5 fiind respectată integral. Totodată, subliniem că, din punct de vedere contabil și al evidenței documentare, aplicarea coeficientului k = 0,5 la prețul unitar al materialului este imposibil de reflectat în practică, întrucât noi deținem acte primare de achiziție (facturi fiscale, avize de însoțire a mărfii) care confirmă prețul unitar real și cantitatea efectiv achiziționată. În aceste condiții, la etapa de decontare a materialelor utilizate, nu este posibilă justificarea unui preț unitar diminuat față de cel efectiv achiziționat, acesta fiind determinat exclusiv de documentele contabile și fiscale. Prin urmare, aplicarea coeficientului k = 0,5 asupra cantității de material reprezintă soluția tehnico-contabilă corectă și legală, care permite respectarea simultană a cerințelor caietului de sarcini, a realității economice și a regulilor de evidență contabilă, fără a afecta valoarea totală a poziției de deviz și fără a genera
--	--	--

	Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect 18. DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Ciocan pneumatic 8-15 kg 18. DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min În ofertă se solicită specificația de greutate a ciocanului. Ofertantul propune o specificație de consum de aer (debitul de aer necesar de la compresor pentru ca ciocanul să funcționeze corect). Nu spune nimic despre greutate, dimensiune sau puterea de impact directă.	discrepanțe la etapa de decontare. În aceste condiții, apreciem că soluția utilizată de noi nu constituie o abatere de la cerințele documentației de atribuire, ci o modalitate echivalentă și justificată de aplicare a coeficientului prevăzut, cu efect economic identic și cu respectarea deplină a obligațiilor legale și contractuale. Referitor la Devizul nr. 2-3-2, poziția nr. 35 din Formularul F3 "Cot 60* PEHD RC PE 100 d400mm", respectiv poziția nr. 38 din Formularul F5, vă informăm că a fost aplicat principiul analog poziției nr. 39 din Formularul F5, conform clarificărilor primite (a se vedea fig. 1). Această abordare a fost adoptată ținând cont de faptul că, în ambele poziții menționate, diametrul cotului a fost indicat eronat ca fiind de 200 mm, în condițiile în care la pozițiile nr. 37, 39, 40, 41 și 42 din Formularul F5 diametrul coturilor este de 400 mm. În ceea ce privește diferențele identificate între devizele de cheltuieli elaborate de proiectant și cele prezentate de SRL „Foremcons”, precizăm că acestea se referă exclusiv la modul de formulare a denumirilor materialelor, utilajelor sau ale pozițiilor din deviz. Menționăm expres că aceste diferențe nu influențează tipul lucrărilor, volumele sau alți indicatori tehnico-economici prevăzuți în proiect, datele fiind preluate din programul WinSmeta. La necesitate, formulările pot fi ajustate, în scopul evitării oricăror
--	--	---

	27. TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 materiale) TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 materiale) Nu este aplicat K =0,5 pentru „Apă”. Deviz local de resurse № 2-2-1 Stație de pompare (SPC – 1), CBA FORMULAR 7 Caiet de sarcini Instituția de proiectare FORMULAR 7 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.” Comentarii / Explicații Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse	impedimente sau interpretări eronate. Referitor la devizul nr. 2-1-1, capitolul III, obiectivul s. Gura Camencii, poziția nr. 27 din Formularul F5, a fost aplicat coeficientul $k = 0,5$ pentru piatra spartă. La solicitarea dvs., aplicăm același coeficient $k = 0,5$ și pentru apă, menționând că impactul tehnic este nul, iar impactul financiar este nesemnificativ. Cu privire la devizul nr. 4-1-1 din același capitol, poziția nr. 72 (RpEJ07A) din Formularul F5, clasa betonului este indicată în conformitate cu normativele în vigoare și a fost preluată din programul WinSmeta. În ceea ce privește cheltuielile aferente betonului, solicitarea formulată nu este suficient de clară, întrucât nu cunoaștem principiul de lucru utilizat de proiectant. În cazul în care aveți propuneri concrete, vă rugăm să le înaintați spre examinare. Referitor la mențiunea din scrisoarea dvs. privind utilizarea sintagmei „sau echivalentul” pentru anumite utilaje și materiale, vă informăm că, în urma unei analize repetate a tuturor devizelor prezentate de noi, am constatat că această sintagmă nu se regăsește în documentația noastră. Prin urmare, presupunem că analiza a vizat alte devize, aferente unor proceduri distincte, motiv pentru care nu putem formula observații suplimentare pe acest subiect. În ceea ce privește denumirile materialelor, reiterăm faptul că devizele au fost elaborate în strictă conformitate cu caietele de sarcini. În eventualitatea
--	--	--

	Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect 26. AcF03A Umpluturi la spațiu și între pereți și stația de pompare, executate cu nisip. 26. AcF03A Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. Diferențe în denumirea lucrării. Deviz local de resurse № 3-1-1 Panou transmitere date dispecerat Apă Canal Florești FORMULAR 7 Caiet de sarcini Instituția de proiectare FORMULAR 7	semnării contractului, eventualele sintagme de tip „sau analog” vor fi excluse, în vederea eliminării oricăror posibile interpretări eronate. Totodată, pentru generatoare, anexat vă prezentăm oferta de preț a furnizorului nostru, document care a stat la baza elaborării ofertei tehnico-financiare. În cazul în care există alte neclarități, vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru a furniza informațiile necesare în cel mai scurt timp posibil. În speranța că compania noastră va fi desemnată câștigătoare vă mulțumim anticipat. Sperăm la o colaborare fructuoasă.
--	--	---

		Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.” Comentarii / Explicații Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect 8. 08-03-523-1 Bloc de borne modular cu siguranțe, curent pînă la 100A 8. 08-03-523-1 Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A Diferențe între cele două tipuri de echipamente. Bloc de borne modular cu siguranțe, curent pînă la 100A: -Integrează bornele de legătură electrică + siguranțele într-un singur corp.	
--	--	---	--

		-Permite întreruperea și protecția unei secțiuni de circuit în același modul. -Cablurile se conectează direct la borne — nu e nevoie de alt suport. -Foarte folosite în tablouri de distribuție și automatizări. -Ușor de înlocuit siguranțele modular, fără residuri între borne. Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A: - Suportul izolator ține și susține siguranța, dar nu are borne integrate. - Extensibil ca poziționare; poate fi montat într-un tablou oriunde este loc. - Necesită, de obicei, borne separate sau șină de legătură lângă el. - Se folosește în general la echipamente sau linii unde nu este nevoie de modularitate ridicată. Concluzie: Da, ambele protejează electric un circuit până la ~100 A, dar nu sunt echivalente funcțional sau constructiv. Blocul modular este o soluție mai integrată și organizată, în timp ce suportul izolator e o soluție simplă și independentă. Deviz local de resurse № 4-1-1 Alimentarea cu energie electrică (04-25-AEE)	
--	--	---	--

		FORMULAR 5 Caiet de sarcini Instituția de proiectare FORMULAR 5 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.” Comentarii / Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect 72. RpEJ07A Piloni octagonali din oțel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati: 4m inaltime, in set cu buloanele de ancoraj, inclusiv gropile si umplutura	
--	--	---	--

		Beton clasa C8/10 (pentru informație) 72. RpEJ07A Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati: 4m inaltime, in set cu buloanele de ancoraj, inclusiv gropile si umplutura Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informație Autorul de proiect nu include cheltuieli pentru resursa dată (0,00) Ofertantul include (540,00) Deviz local de resurse № 7-1-1 Amenajarea teritoriului FORMULAR 7 Caiet de sarcini Instituția de proiectare FORMULAR 7 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.” Comentarii Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli	
--	--	--	--

		u.m. Cantitate conform datelor din proiect Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect 17. TsH238D Săparea manuala a gropilor pentru montarea porți 17. TsH238D Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol usor Diferențe în denumirea lucrării. Observații generale În devizul-ofertă, operatorul economic SRL FOREMCONS a indicat sintagma „sau echivalentul” pentru mai multe utilaje și materiale. În acest context, este necesară clarificarea exactă a utilajelor și materialelor propuse pentru pozițiile în care sunt	
--	--	---	--

		menționate denumiri și modele concrete, însoțite de această sintagmă. În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta Foremcons S.R.L. În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.	
13.02.2026	Foremcons SRL	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări: În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Foremcons S.R.L. la procedura menționată supra și a clarificărilor transmise, s-au constatat următoarele: În devizul-ofertă operatorul economic SRL Foremcons a indicat textul sau echivalentul pentru mai multe dintre utilaje și materiale de la diferiți producători: respectiv solicităm clarificări care utilaje și materiale vor fi utilizate în pozițiile în care este indicată denumirea și modelul și sintagma sau analogic. Totodată solicităm ofertantului să clarifice neconcordanțele din deviz:	Prin prezenta, compania de construcții SRL "Foremcons" confirmă recepționarea scrisorii nr. 795 din 13 februarie 2026, primite prin e-mail, și vă mulțumește pentru observațiile formulate, care ne oferă posibilitatea de a clarifica aspectele semnalate. În urma analizei detaliate a informațiilor prezentate, dorim să aducem următoarele precizări, în scopul unei evaluări corecte și complete a ofertei noastre. Cum și am menționat anterior, în scrisoarea de clarificare nr.33/26 din 10.02.2026, în vederea ajustării cerințelor solicitate de dvs, anexat vă prezentăm oferta și devizele de cheltuieli actualizate. Pentru o argumentare suplimentară, anexăm din nou oferte comerciale relevante din partea partenerilor noștri, unde sunt indicate unele dintre principalele materiale și utilaje ce vor fi achiziționate în cadrul

	Proiectul: „Modernizarea și extinderea sistemului rețelelor de canalizare în zona nord-est a orașului Florești și conectarea la stația de epurare regională a satului Mărculești și comunei Gura Camencii” Ofertant: „FOREMCONS S.R.L.” III: Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s.Gura Camencii la stația de epurare regională din or. Florești. DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioare de canalizare FORMULAR 5 Caiet de sarcini Instituția de proiectare FORMULAR 5 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.” Comentarii / Explicații Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m.	implementării proiectului de execuție. În concluzie, subliniem faptul că SRL „Foremcons” a elaborat devizele de cheltuieli în conformitate cu legislația în vigoare, cu caietele de sarcini prezentate de autoritatea contractantă pe platforma online achizitii.md și cu normele tehnice. Totodată, menționăm că, în urma semnării contractului de antrepriză, compania noastră va executa lucrările conform caietelor de sarcini și proiectelor de execuție. În cazul în care există alte neclarități, vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru a furniza informațiile necesare în cel mai scurt timp posibil. În speranța că compania noastră va fi desemnată câștigătoare vă mulțumim anticipat. Sperăm la o colaborare fructuoasă.
--	---	---

		Cantitate conform datelor din proiect 27. TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 materiale) TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 materiale) Nu este aplicat K =0,5 pentru „Apă”. Nu este aplicat K=0.5 la apă. Deviz local de resurse № 2-2-1 Stație de pompare (SPC – 1), CBA FORMULAR 7 Caiet de sarcini Instituția de proiectare FORMULAR 7 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.” Comentarii / Explicații Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m.	
--	--	--	--

		Cantitate conform datelor din proiect Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect 26. AcF03A Umpluturi la spațiu și între pereți și stația de pompare, executate cu nisip. 26. AcF03A Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. Diferențe în denumirea lucrării. Nu este corectă denumirea lucrării denumirea lucrării. Deviz local de resurse № 3-1-1	
--	--	---	--

		Panou transmitere date dispecerat Apă Canal Florești FORMULAR 7 Caiet de sarcini Instituția de proiectare FORMULAR 7 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.” Comentarii / Explicații Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect 8. 08-03-523- 1 Bloc de borne modular cu siguranțe, curent pînă la 100A 8. 08-03-523- 1	
--	--	---	--

		Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A Nu este corectă denumirea lucrării Deviz local de resurse № 4-1-1 Alimentarea cu energie electrică (04-25-AEE) FORMULAR 5 Caiet de sarcini Instituția de proiectare FORMULAR 5 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.” Comentarii/ Explicații Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect 72. RpEJ07A	
--	--	--	--

		Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati:4m inaltime, in set cu buloanele de ancoraj, inclusiv gropile si umplutura Beton clasa C8/10 (pentru informatie) 72. RpEJ07A Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati:4m inaltime, in set cu buloanele de ancoraj, inclusiv gropile si umplutura Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie Autorul de proiect nu include cheltuieli pentru resursa data (0,00) Ofertantul include (540,00) Nu este corectă includerea cheltuielilor pentru Beton clasa Bc 10 (B150) Deviz local de resurse № 7-1-1 Amenajarea teritoriului	
--	--	---	--

		FORMULAR 7 Caiet de sarcini Instituția de proiectare FORMULAR 7 Oferta prezentată „FOREMCONS S.R.L.” Comentarii/ Explicații Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect Nr. crt. Simbol norme și Cod resurse Denumire lucrări și cheltuieli u.m. Cantitate conform datelor din proiect 17. TsH238D Săparea manuala a gropilor pentru montarea porți 17. TsH238D Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in	
--	--	---	--

		sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol usor Diferențe în denumirea lucrării. Nu este corectă denumirea lucrării Este inclusă sintagma „sau echivalentul” în ofertă. În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta Foremcons S.R.L. În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.	
20.02. 2026	Foremcons SRL	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări: Grupul de lucru a depistat că ofertantul SRL Foremcons a prezentat certificatele de atestare pentru dirigințele de șantier Grinco Sergiu (atestat în domeniul instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare) Tîrbu Vladislav (atestat în domeniul instalații și rețele electrice), Smetanca Radu (atestat în domeniul construcții civile, construcții rutiere), Guțu Grigore (atestat în domeniul instalații și rețele exterioare de alimentare cu	Prin prezenta, în contextul solicitării Dumneavoastră expuse în scrisoarea nr. 884 din 20 februarie 2026, recepționată la data de 25 februarie 2026, vă informăm că societatea noastră își asumă integral responsabilitatea executării lucrărilor în termenul și în condițiile contractuale stabilite. Organizarea activității pe șantier se realizează în baza unei planificări interne riguroase, care presupune alocarea etapizată a resurselor umane și tehnice, în funcție de graficul de execuție al fiecărui obiectiv și de frontul efectiv de lucru disponibil. Executarea simultană a mai multor contracte

	apă și canalizare), Cernei Ion (atestat în domeniul instalații și rețele electrice). Totodată aceste certificate de atestare figurează și la licitația ocde-b3wdp1-MD-1765212349441 Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești în cadrul proiectului „Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești”. Menționăm că amândouă obiectivele: la licitațiile cărora a participat SRL Foremcons au o valoare estimată considerabilă: Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești: 65 618 050 lei fără TVA, iar rețele de canalizare din or. Florești, s. Mărculești și s. Gura Camencii: 50 334 079 lei fără TVA. În această ordine de idei solicităm să descrieți detaliat organizarea lucrărilor de șantier la rețele de canalizare din or. Florești, s. Mărculești și s. Gura Camencii având în vedere că a fost semnat la 19.02.2026 de către SRL Foremcons contractul de lucrări pentru Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești. Totodată din certificatele de atestare prezentate rezultă că personalul antrenat în execuția lucrărilor la cele două obiective este același. La fel solicităm să descrieți desfășurarea capacităților SRL Foremcons de a executa în paralel lucrările la cele două obiective.	reprezintă o practică obișnuită în domeniul construcțiilor, fiind gestionată prin echipe distincte și coordonare tehnică adecvată. În ceea ce privește persoanele atestate, menționăm că legislația aplicabilă nu interzice coordonarea concomitentă a mai multor șantiere de către aceeași persoană atestată. Atribuțiile dirigintului de șantier constau în supravegherea și verificarea conformității lucrărilor, iar acestea pot fi exercitate simultan pe mai multe obiective, în funcție de complexitatea și stadiul lucrărilor, fără a afecta calitatea sau ritmul de execuție. Prezența acelorași specialiști în cadrul mai multor contracte nu echivalează cu imposibilitatea executării lucrărilor, întrucât activitatea efectivă este realizată de echipe de muncitori distincte pentru fiecare obiectiv, iar coordonarea tehnică este organizată astfel încât să asigure respectarea termenelor și a standardelor de calitate. Totodată, subliniem că procedura de achiziție publică urmează a fi examinată prin prisma cerințelor de participare stabilite în documentația de atribuire și a documentelor prezentate în cadrul procedurii, iar nu prin raportare la simpla existență a altor contracte încheiate de companie. Evaluarea capacității tehnice și profesionale trebuie realizată obiectiv, în limitele criteriilor prevăzute expres în documentația de atribuire. Compania noastră dispune de capacitatea organizatorică, tehnică și logistică necesară pentru executarea în paralel a mai multor obiective, experiența acumulată în lucrări similare confirmând această capacitate.
--	---	---

		În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta SRL Foremcons S.R.L. În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.	Suplimentar celor menționate anterior, vă informăm că, pe lângă persoanele incluse în documentația depusă în cadrul procedurii de achiziție, compania noastră dispune de un număr suplimentar de specialiști atestați (responsabili tehnici), în domeniile relevante pentru executarea corespunzătoare a proiectului. În același context, pentru a putea oferi o prezentare cât mai clară și completă a distribuției resurselor și a planificării lucrărilor, vă rugăm respectuos să ne comunicați distribuirea anuală a sumelor planificate pentru contractele la care faceți referire, precum și perioada efectivă de execuție avută în vedere, astfel încât analiza să fie realizată în mod proporțional și fundamentat. Reiterăm disponibilitatea noastră de a prezenta informații suplimentare sau documente justificative necesare pentru clarificarea aspectelor invocate. În cazul în care există alte neclarități, vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru a furniza informațiile necesare în cel mai scurt timp posibil.
27.02.2026	Foremcons SRL	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări: Urmarea a recepționării scrisorii 59/26 din 25.02.2026 de la SRL Foremcons grupul de lucru a depistat că fișierul pdf Argumentare ADR Nord Canalizare zona Nord-Est a or. Floresti 3.signed este semnat de către administratorul Dumitru Axentii la 25.02.2026 16:51. Semnătura electronică indică că aceasta este din partea organizației Foremcons SRL.	Prin prezenta, Societatea cu Răspundere Limitată „FOREMCONS” a luat act de scrisoarea nr. 892 din 27.02.2026, prin care se solicită clarificări privind semnarea fișierului PDF menționat, de către administratorul SRL „Foremcons”, dl Dumitru Axentii, la data de 25.02.2026, având în vedere informațiile privind aplicarea arestului preventiv începând cu data de 23.02.2026, și comunică următoarele: În acest sens, vă aducem la cunoștință că, prin decizia administratorului Dumitru

		La data de 23 februarie 2026, CNA a publicat pe pagina web oficială un comunicat privind o cauză penală care vizează activitatea administratorului și a unor ingineri din cadrul unui operator economic, ale cărui oferte au fost desemnate câștigătoare în urma procedurilor de achiziții publice organizate de mai multe primării pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. La data de 25 februarie 2026, CNA a publicat un comunicat privind arestarea preventivă a patru persoane învinuite în dosarul ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Ședințele de judecată se vor desfășura la 25 februarie, la Bălți. Totodată în mass-media, și anume în publicațiile: https://nordnews.md/stiri-locale/balti/patru-persoane-au-fost-arestate-pentru-30-de-zile-in-dosarul-satul-european-administratorul-nu-si-recunoaste-vina/ https://telegraph.md/exclusiv-firma-vizata-astazi-de-perchezitiile-cna-este-foremcons-administrata-de-dumitru-axentii-o-companie-cu-contracte-de-zeci-de-milioane-semnate-in-prezentului-vladimir-bolea/ https://nordnews.md/stiri-locale/dosar-coruptie-delapidare-fonduri-publice-perchezitii-primarii-ondr/	Axentii, a fost desemnată în mod corespunzător o persoană împuternicită să reprezinte interesele FOREMCONS SRL în procedurile aflate în derulare, inclusiv în fața Agenției de Dezvoltare Regională Nord și a grupului de lucru constituit în contextul procedurii sus-menționate. În vederea confirmării calității de reprezentant, anexăm prezentei Procura nr. 01 din 23.02.2026, care atestă împuternicirea acordată în condițiile legii. Totodată, vă aducem la cunoștință că dl Andrei Grecov este împuternicit, în temeiul procurii menționate, să aplice semnătura electronică calificată eliberată pe numele dlui Dumitru Axentii, pentru și în numele societății, în limitele mandatului conferit și exclusiv în scopul exercitării atribuțiilor delegate. Suplimentar, vă informăm că Societatea nu deține nici o calitate procesuală în cauza la care faceți referire și, totodată, nu i-au fost aplicate măsuri de asigurare, restricții sau alte limitări care să îi diminueze capacitatea juridică și/sau economică.
--	--	--	---

		este menționat că Dumitru Axentii, administratorul SRL Foremcons, este în stare de arest. Respectiv solicităm clarificări privind semnarea fișierului pdf menționat de către administratorul SRL Foremcons Axentii Dumitru la data de 25.02.2026, având în vedere informațiile privind arestul preventiv din data de 23.02.2026 a administratorului acestui ofertant. În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta SRL Foremcons S.R.L. În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.	
--	--	--	--

Clarificări de la Agenția de Guvernare Electronică

Data solicitării	Autoritatea contractantă	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului Agenției Achiziții Publice
5.03.2026	ADR Nord	Agenția de Dezvoltare Regională Nord vă salută respectuos și intervine cu solicitarea privind suportul dvs. în clarificarea unei situații mai puțin ordinare. În cadrul unei proceduri de licitație publică, administratorul ofertantului	Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare - AGE) a examinat demersul Agenției de Dezvoltare Regională Nord nr. 63 din 05.03.2026, prin care se solicită opinia instituțională privind legalitatea transmiterii de către titular

		care a depus oferta cu cel mai mic preț, în perioada evaluării a fost reținut de către ofițerii CNA și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, conform informațiilor disponibile în spațiul public. Menționăm că după reținerea acestuia, am recepționat o scrisoare oficială de la compania respectivă pe care a fost aplicată semnătura electronică a administratorului reținut. Pentru a clarifica situația, de către grupul de lucru pentru achiziții publice s-au solicitat explicații, la care a fost recepționată o procură prin care s-a oferit dreptul unui angajat de a aplica semnătura electronică a administratorului reținut pe acte oficiale. În contextul celor menționate, rugăm să ne oferiți o opinie, în termeni proximi, privind legalitatea transmiterii dreptului de aplicare a semnăturii electronice de către titularul acesteia către alte persoane și dacă o astfel de semnătură poate fi considerată valabilă.	a dreptului de aplicare a semnăturii electronice unei alte persoane. În urma analizei aspectelor invocate, Vă comunicăm că examinarea în fond a situației descrise excede competențele instituționale ale AGE. Potrivit Legii nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere, atribuțiile de supraveghere în domeniul serviciilor de încredere revin Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în calitate de organ de supraveghere. Totodată, Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în calitate de prestator de servicii de încredere calificat, stabilește termenii și condițiile generale aferente prestării serviciilor de încredere calificate, inclusiv cerințe privind utilizarea certificatelor și a dispozitivelor tehnice. În acest context, pentru clarificarea situației expuse și obținerea unei poziții competente din perspectiva cadrului normativ aplicabil, Vă sugerăm să adresați o solicitare către SIS și STISC. Cu titlu informativ, relevăm că, potrivit art. 14 alin. (4) din Legea nr. 124/2022, cheia privată este utilizată exclusiv de către titular, într-un mod ce exclude accesul la aceasta al altei persoane. De asemenea, conform art. 17 alin. (1) din aceeași lege, titularul certificatului cheii publice este obligat să asigure condițiile necesare pentru excluderea accesului altei persoane la cheia sa privată.
--	--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
S.R.L. Foremcons	Oferta este respinsă din cauza următoarelor temeiuri: În oferta SRL Foremcons au fost depistate următoarele: 1. DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioare de canalizare Comentarii/Explicații: - Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundatie din piatra sparta (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect: Proiectant – 1 385, 52 m3 (piatră spartă); FOREMCONS - 692,76 m3 (piatră spartă). 2. DEVIZ LOCAL № 2-2-2 Statia de pompare a apelor uzate SPAU-1. Lucrari tehnologice. Platforma A1 - Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundatie din piatra sparta (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect: Proiectant – 78, 085 m3 (piatră spartă); FOREMCONS - 39,042 m3 (piatră spartă). 3. DEVIZ LOCAL № 2-3-2 Statia de pompare a apelor uzate SPAU. Lucrari tehnologice. Platforma B1 - Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundatie din piatra sparta (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect: Proiectant – 41, 216 m3 (piatră spartă); FOREMCONS - 20, 608 m3 (piatră spartă). - Formular nr.3: poz. 35: Proiectant - Cot 60*PEHD RC PE 100 d 200mm; FOREMCONS Cot 60*PEHD RC PE 100 d 400mm; Grupul de lucru a analizat oferta și caietul de sarcini și a determinat că a fost elaborat cu erori caietul de sarcini privind Coeficientul $k=0,5$ care corect se aplică la cantitate și nu la preț. Jumătate din cantitatea de piatră spartă se procură și jumătate se folosește cea decapată (existentă). Nu poate fi aplicat coeficient de 0,5 la preț. Este greșit să fie aplicat coeficientul de 0,5 la preț. Respectiv ofertantul a aplicat coeficientul la cantitatea de piatră spartă iar caietul de sarcini prevede aplicarea coeficientului la prețul pietrei sparte. Prin urmare, devizul-ofertă nu corespunde caietului de sarcini care de fapt indică greșit aplicarea

	coeficientului la prețul materialului, fiind necesar de corectat, inclusiv de inclus și alte omisiuni din caietul de sarcini inițial. Contextual, licitația urmează a fi anulată în temeiul Legii nr. 131/2015, art. 71 alin. 1 lit. g: „există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7. Respectiv caietul de sarcini din cauza erorii la calcularea coeficientului pentru piatră spartă nu permite operatorilor economici să prezinte o ofertă tehnică care să corespundă normativelor în construcții. În temeiul art. 71 alin. 1 lit. d. Argumentare: Oferta SRL Foremcons este descalificată deoarece scrisoarea transmisă de acesta: Nr. 59/26 din 25.02.2026 este semnată cu semnătura electronică a administratorului Axentii Dumitru. Data semnăturii este 25.02.2026 16:51. Totodată administratorul SRL Foremcons a fost reținut de CNA la 23 februarie 2026. ADR Nord s-a adresat la SRL Foremcons privind semnătura electronică, ofertantul a informat că prin procura din 23 februarie 2026 semnătura electronică este transmisă către Andrei Grecov. Grupul de lucru a primit o clarificare de la Agenția de Guvernare Electronică la acest subiect despre faptul că potrivit art. 14 alin. (4) din Legea nr. 124/2022, cheia privată este utilizată exclusiv de către titular, într-un mod ce exclude accesul la aceasta al altei persoane. De asemenea, conform art. 17 alin. (1) din aceeași lege, titularul certificatului cheii publice este obligat să asigure condițiile necesare pentru excluderea accesului altei persoane la cheia sa privată. Respectiv legislația nu prevede cesionarea prin procură a semnăturii electronice. Dreptul la semnătură poate fi transmis prin serviciul de stat MPower, sau alternativ actele din partea SRL Foremcons pot fi semnate de către Cristina Gaina care este reprezentant menționat în DUAE sau direct de către Andrei Grecov cu semnătura electronică a acestuia.
--	---

În această ordine de idei scrisorile de clarificare nr. 68/26 din 4 martie 2026 și nr. 59/26 din 25.02.2026 pe care este aplicată semnătură electronică a administratorului Axentii Dumitru nu pot fi luate în considerare de către grupul de lucru la evaluarea ofertei deoarece nu sunt semnate de către reprezentanții împuterniciți: Cristina Gaina, sau Grecov Andrei.

Respectiv oferta este descalificată în temeiul art. 17 alin. 5 legea 131/2015:

Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare).

Oferta SRL Foremcons este respinsă deoarece aceasta este anormal de scăzută, iar ofertantul nu a transmis clarificări concludente privind fundamentarea economică a modului de formare a prețului, metodelor de execuție utilizate, soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, diferența exagerat de mare pentru stațiile de pompare (de circa 40%), originalitatea ofertei din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini; respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de muncă aplicabile pentru executarea lucrării.

Operatorul economic a transmis doar o justificare formală, fără a oferi detalii la întrebările solicitate.

Referitor de prețul anormal de scăzut al ofertei operatorul economic a menționat numai următoarele:

Compania noastră activează în domeniul construcțiilor din anul 2005, acumulând peste 21 de ani de experiență în acest sector. Dispunem de un parc auto propriu, incluzând excavatoare și camioane, precum și de personal calificat cu vastă experiență. Această expertiză ne permite să colaborăm cu cei mai mari producători și distribuitori de materiale de construcții, beneficiind astfel de reduceri semnificative conform contractelor de colaborare.

Ca urmare, justificăm prețul la principalele materiale incluse în oferta noastră prin următoarele colaborări cu furnizori:

a) „Dematek Water Management” S.R.L. – țevi și fittinguri pentru apeduct și canalizare, oferta comercială se anexează;

	b) „Axima Grup” S.R.L. – sisteme de pompare, automatizare și dezinfectare a apei, oferta comercială se anexează; c) „Electromotor Service” S.R.L. – materiale pentru electricitate, generatoare, oferta comercială se anexează. Legat de cuantumul valorilor cheltuielilor de regie, transport și beneficiului de deviz, reglementările naționale stabilesc valorile maxime pentru aceste tipuri de cheltuieli utilizate pentru estimarea valorilor totodată, conform prevederilor pct. 4.4 din Codul Practic L.01.01-2012 antreprenorii la elaborarea devizului ofertă vor stabili cuantumul cheltuielilor de regie, transport și beneficiului de deviz individual, însă fără a depăși valorile maxime admisibile aprobate de autoritățile de abilitate”. Grupul de lucru consideră că nu a fost descris concludent modul de formare al prețurilor din oferta SRL Foremcons, nu a fost descris modul de execuție a lucrărilor, nu a fost descrisă respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de muncă aplicabile pentru executarea lucrării. Ofertantul nu a descris modul de formare al prețului pentru stația de pompare a apelor uzate SPAU-1 și pentru Stația de pompare a apelor uzate prefabricate din PEID tip fagure SN8 d3000mm, H=9.76m cu două pompe submersibile lucrătoare și una de rezervă $Q_{pompa}=35.00$ l/sec, H=50.00m, a fost transmisă numai oferta de la furnizor adresată SRL Foremcons. Respectiv nu este justificat de către SRL Foremcons prețul anormal de scăzut al ofertei. Totodată, grupul de lucru a determinat că responsabilul tehnic licitat de către ofertant pentru domeniul rețele de alimentare cu apă și canalizare: Grinco Sergiu figurează și la licitațiile de la alte obiective, inclusiv licitații la care au fost atribuite contractele: ale ADR Nord ocds-b3wdp1-MD-1765212349441 Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești în cadrul proiectului „Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești” – Contractat de către ADR ocds-b3wdp1-MD-1726143186889
--	--

	Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, com. Vărăncău; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Vasilcău, com. Vasilcău și Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Inundeni și în s. Ruslanovca com. Vasilcău r. Soroca în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca Menționăm că la acest proiect responsabilul tehnic menționat nu a fost în șantierul în construcții. ADR Găgăuzia: ocds-b3wdp1-MD-1764842000280 Achiziționare lucrări din proiect «Reconstrucția rețelelor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Tretiacov, Lenin» precum și contract pentru Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare în comuna Băcioi, la Construcția rețelelor de canalizare și a stațiilor de pompare din localitățile Zîmbreni și Horești pentru colectarea și pomparea apelor uzate la stația de epurare regională din localitatea Horești, r-nul Ialoveni în cadrul proiectului "Creșterea numărului beneficiarilor cu acces la sistemul de canalizare în satul Horești și comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni" precum și alte contracte în care figurează același responsabil tehnic. Grupul de lucru a examinat oferta operatorului economic prin prisma documentelor prezentate în cadrul procedurii de achiziție, inclusiv a informațiilor privind responsabilul tehnic desemnat de companie. În acest sens, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat argumente sau justificări concludente care să demonstreze posibilitatea reală ca același diriginte de șantier să asigure dirijarea simultană a lucrărilor pe mai multe șantiere situate în diferite regiuni ale țării, inclusiv în Soroca, Fălești, Florești, Băcioi, Cahul și Comrat. Totodată, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoana indicată în calitate de responsabil tehnic a fost reținută de către Centrul Național Anticorupție, circumstanță care ridică suplimentar semne de întrebare privind posibilitatea exercitării efective a atribuțiilor aferente acestei funcții.
--	---

	În aceste condiții, grupul de lucru apreciază că implicarea aceleiași persoane în dirijarea concomitentă a lucrărilor pe șantiere amplasate la distanțe semnificative, precum și circumstanțele menționate mai sus, pun la îndoială capacitatea reală de asigurare a supravegherii tehnice a lucrărilor. Prin urmare, cedarea contractului în asemenea circumstanțe nu poate fi considerată conformă cadrului legal aplicabil.”
--	---

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1 lit. g. Argumentare:

Oferta este respinsă din cauza următoarelor temeiuri:

În oferta SRL Foremcons au fost depistate următoarele:

1. DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioare de canalizare

Comentarii/Explicații:

- Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundație din piatră spartă (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect:

Proiectant – 1 385, 52 m³ (piatră spartă); FOREMCONS - 692,76 m³ (piatră spartă).

2. DEVIZ LOCAL № 2-2-2 Stația de pompare a apelor uzate SPAU-1. Lucrări tehnologice. Platforma A1

- Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundație din piatră spartă (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect:

Proiectant – 78, 085 m³ (piatră spartă); FOREMCONS - 39,042 m³ (piatră spartă).

3. DEVIZ LOCAL № 2-3-2 Stația de pompare a apelor uzate SPAU. Lucrări tehnologice. Platforma B1

- Descrierea simbolului TsC54B (Strat de fundație din piatră spartă (prețul pietrei sparte $k=0,5$) în F-5 nu coincide cu Caietul de sarcini. Volumul total al resursei „Piatră spartă”, nu coincide cu volumul inclus de către autor de proiect:

Proiectant – 41, 216 m³ (piatră spartă); FOREMCONS - 20, 608 m³ (piatră spartă).

- Formular nr.3: poz. 35: Proiectant - Cot 60*PEHD RC PE 100 d 200mm; FOREMCONS Cot 60*PEHD RC PE 100 d 400mm;

Grupul de lucru a analizat oferta și caietul de sarcini și a determinat că a fost elaborat cu erori caietul de sarcini privind Coeficientul $k=0,5$ care corect se aplică la cantitate și nu la preț. Jumătate din cantitatea de piatră spartă se procură și jumătate se folosește cea decapată (existentă). Nu poate fi aplicat coeficient de 0,5 la preț. Este greșit să fie aplicat coeficientul de 0,5 la preț. Respectiv ofertantul a aplicat coeficientul la cantitatea de piatră spartă iar caietul de sarcini prevede aplicarea coeficientului la prețul pietrei sparte.

Prin urmare, devizul-ofertă nu corespunde caietului de sarcini care de fapt indică greșit aplicarea coeficientului la prețul materialului, fiind necesar de corectat, inclusiv de inclus și alte omisiuni din caietul de sarcini inițial. Contextual, licitația urmează a fi anulată în temeiul Legii nr. 131/2015, art. 71 alin. 1 lit. g: „există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.

Respectiv caietul de sarcini din cauza erorii la calcularea coeficientului pentru piatră spartă nu permite operatorilor economici să prezinte o ofertă tehnică care să corespundă normativelor în construcții.

În temeiul art. 71 alin. 1 lit. d. Argumentare:

Oferta SRL Foremcons este descalificată deoarece scrisoarea transmisă de acesta: Nr. 59/26 din 25.02.2026 este semnată cu semnătura electronică a administratorului Axentii Dumitru. Data semnăturii este 25.02.2026 16:51.

Totodată administratorul SRL Foremcons a fost reținut de CNA la 23 februarie 2026.

ADR Nord s-a adresat la SRL Foremcons privind semnătura electronică, ofertantul a informat că prin procura din 23 februarie 2026 semnătura electronică este transmisă către Andrei Grecov.

Grupul de lucru a primit o clarificare de la Agenția de Guvernare Electronică la acest subiect despre faptul că potrivit art. 14 alin. (4) din Legea nr. 124/2022, cheia privată este utilizată exclusiv de către

titular, într-un mod ce exclude accesul la aceasta al altei persoane. De asemenea, conform art. 17 alin. (1) din aceeași lege, titularul certificatului cheii publice este obligat să asigure condițiile necesare pentru excluderea accesului altei persoane la cheia sa privată. Respectiv legislația nu prevede cesionarea prin procură a semnăturii electronice. Dreptul la semnătură poate fi transmis prin serviciul de stat MPower, sau alternativ actele din partea SRL Foremcons pot fi semnate de către Cristina Gaina care este reprezentant menționat în DUAE sau direct de către Andrei Grecov cu semnătura electronică a acestuia.

În această ordine de idei scrisorile de clarificare nr. 68/26 din 4 martie 2026 și nr. 59/26 din 25.02.2026 pe care este aplicată semnătură electronică a administratorului Axentii Dumitru nu pot fi luate în considerare de către grupul de lucru la evaluarea ofertei deoarece nu sunt semnate de către reprezentanții împuterniciți: Cristina Gaina, sau Grecov Andrei.

Respectiv oferta este descalificată în temeiul art. 17 alin. 5 legea 131/2015:

Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare).

Oferta SRL Foremcons este respinsă deoarece aceasta este anormal de scăzută, iar ofertantul nu a transmis clarificări concludente privind fundamentarea economică a modului de formare a prețului, metodelor de execuție utilizate, soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, diferența exagerat de mare pentru stațiile de pompare (de circa 40%), originalitatea ofertei din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini; respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de muncă aplicabile pentru executarea lucrării. Operatorul economic a transmis doar o justificare formală, fără a oferi detalii la întrebările solicitate. Referitor de prețul anormal de scăzut al ofertei operatorul economic a menționat numai următoarele:

Compania noastră activează în domeniul construcțiilor din anul 2005, acumulând peste 21 de ani de experiență în acest sector. Dispunem de un parc auto propriu, incluzând excavatoare și camioane, precum și de personal calificat cu vastă experiență. Această expertiză ne permite să colaborăm cu cei mai mari producători și distribuitori de materiale de construcții, beneficiind astfel de reduceri semnificative conform contractelor de colaborare.

Ca urmare, justificăm prețul la principalele materiale incluse în oferta noastră prin următoarele colaborări cu furnizori:

- a) „Dematek Water Management” S.R.L. – țevi și fittinguri pentru apeduct și canalizare, oferta comercială se anexează;
- b) „Axima Grup” S.R.L. – sisteme de pompare, automatizare și dezinfectare a apei, oferta comercială se anexează;
- c) „Electromotor Service” S.R.L. – materiale pentru electricitate, generatoare, oferta comercială se anexează.

Legat de cuantumul valorilor cheltuielilor de regie, transport și beneficiului de deviz, reglementările naționale stabilesc valorile maxime pentru aceste tipuri de cheltuieli utilizate pentru estimarea valorilor totodată, conform prevederilor pct. 4.4 din Codul Practic L.01.01-2012 antreprenorii la elaborarea devizului ofertă vor stabili cuantumul cheltuielilor de regie, transport și beneficiului de deviz individual, însă fără a depăși valorile maxime admisibile aprobate de autoritățile de abilitate”.

Grupul de lucru consideră că nu a fost descris concludent modul de formare al prețurilor din oferta SRL Foremcons, nu a fost descris modul de execuție a lucrărilor, nu a fost descrisă respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de muncă aplicabile pentru executarea lucrării.

Ofertantul nu a descris modul de formare al prețului pentru stația de pompare a apelor uzate SPAU-1 și pentru Stația de pompare a apelor uzate prefabricate din PEID tip fagure SN8 d3000mm, H=9.76m cu două pompe submersibile lucrătoare și una de rezervă Qpompa=35.00 l/sec, H=50.00m, a fost transmisă numai oferta de la furnizor adresată SRL Foremcons.

Respectiv nu este justificat de către SRL Foremcons prețul anormal de scăzut al ofertei.

Totodată, grupul de lucru a determinat că responsabilul tehnic licitat de către ofertant pentru domeniul rețele de alimentare cu apă și canalizare: Grinco Sergiu figurează și la licitațiile de la alte obiective, inclusiv licitații la care au fost atribuite contractele:

ale ADR Nord
ocds-b3wdp1-MD-1765212349441

Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești în cadrul proiectului „Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești” – Contractat de către ADR

ocds-b3wdp1-MD-1726143186889

Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, com. Vărăncău; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Vasilcău, com. Vasilcău și Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Inundeni și în s. Ruslanovca com. Vasilcău r. Soroca în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca

Menționăm că la acest proiect responsabilul tehnic menționat nu a fost în șantierul în construcții.

precum și contract pentru Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare în comuna Băcioi, la Construcția rețelelor de canalizare și a stațiilor de pompare din localitățile Zîmbreni și Horești pentru colectarea și pomparea apelor uzate la stația de epurare regională din localitatea Horești, r-nul Ialoveni în cadrul proiectului ”Creșterea numărului beneficiarilor cu acces la sistemul de canalizare în satul Horești și comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni” precum și alte contracte în care figurează același responsabil tehnic.

Grupul de lucru a examinat oferta operatorului economic prin prisma documentelor prezentate în cadrul procedurii de achiziție, inclusiv a informațiilor privind responsabilul tehnic desemnat de companie. În acest sens, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat argumente sau justificări concludente care să demonstreze posibilitatea reală ca același diriginte de șantier să asigure dirijarea simultană a lucrărilor pe mai multe șantiere situate în diferite regiuni ale țării, inclusiv în Soroca, Fălești, Florești, Băcioi, Cahul și Comrat.



Totodată, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoana indicată în calitate de responsabil tehnic a fost reținută de către Centrul Național Anticorupție, circumstanță care ridică suplimentar semne de întrebare privind posibilitatea exercitării efective a atribuțiilor aferente acestei funcții. În aceste condiții, grupul de lucru apreciază că implicarea aceleiași persoane în dirijarea concomitentă a lucrărilor pe șantiere amplasate la distanțe semnificative, precum și circumstanțele menționate mai sus, pun la îndoială capacitatea reală de asigurare a supravegherii tehnice a lucrărilor. Prin urmare, cedarea contractului în asemenea circumstanțe nu poate fi considerată conformă cadrului legal aplicabil.”

La fel la ADR Găgăuzia:

Achiziționare lucrări din proiect «Reconstrucția rețelelor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Trețiacov, Lenin»

Respectiv nu este justificat ca acest specialist să fie implicat din partea SRL Foremcons la 4 obiective în construcție. În acest sens responsabilul tehnic Grinco Sergiu care în prezent este la fel reținut de CNA, nu poate să supravegheze lucrările din partea operatorului SRL Foremcons. Grupul de lucru consideră că ofertantul nu întrunește cerința de calificare privind responsabilii tehnici.

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume Prenume	Funcția în cadrul grupului	Semnătura
1	Ion ILIEV	Președintele grupului de lucru	
2	Oxana BARBĂLAT	Membrul grupului de lucru	
3	Denis GUDUMAC	Secretarul grupului de lucru	
4	Constantin BÂNDIU	Membrul grupului de lucru	absent
5	Ala CUCU	Membrul grupului de lucru	
6	Svetlana BAZATIN	Membrul grupului de lucru	
7	Veronica SAVIN	Membrul grupului de lucru	
8	Liviu OJOG	Membrul grupului de lucru	