

Mai jos este traducerea gramatical corectă în limba română a textului din fișierul **Avigilon NVR6 Datasheet**.

Pagina 1

AVIGILON

Network Video Recorders

Performanță fără compromisuri și fiabilitate în care puteți avea încredere

Construit pentru a gestiona sarcini video intensive și cerințe flexibile de retenție, fără a compromite performanța, recorderul video de rețea Avigilon de generația a șasea — **Network Video Recorder NVR6** — oferă performanță, fiabilitate și securitate acolo unde contează.

Sistemul permite extinderea rapidă de la terabytes la petabytes de stocare într-o singură locație, deoarece NVR6 oferă opțiuni de stocare de la **16 TB până la 440 TB** într-un singur NVR. Beneficiați de o densitate ridicată de stocare, corespunzătoare densității de procesare, cu suport pentru până la **400 de canale de înregistrare și streaming live**.

Simplificați implementarea serverului pentru a economisi timp și resurse cu NVR6, optimizat complet și preconfigurat cu software-ul **Avigilon Unity Video** și sistem de operare Windows.

Stocare Tier-1 flexibilă și scalabilă

Oferă configurații flexibile pentru echipele de securitate, permițând extinderea rapidă până la **440 TB** capacitate de stocare Tier-1 și adaptarea la cerințele unice de retenție.

Redundanță superioară și stocare fiabilă a datelor

Stocarea fiabilă cu redundanță configurată RAID oferă un sistem cu disponibilitate ridicată și reziliență, care protejează datele. Modelele includ hard diskuri fiabile cu redundanță **RAID6** pentru STD și PRM sau **RAID60** pentru PRM PLUS.

Implementare rapidă și simplă cu Avigilon Unity Video™ preconfigurat

NVR6 vine preconfigurat cu software-ul Avigilon Unity Video pentru înregistrarea și gestionarea securizată a camerelor Avigilon cu rezoluție de până la **61 MP**. Include instalatorul Unity Video 8 disponibil pentru upgrade.

Creșterea disponibilității sistemului și a productivității

Site-urile conectate la cloud și abonații la servicii de monitorizare a stării sistemului pot utiliza monitorizarea sănătății sistemului pentru a crește disponibilitatea, a eficientiza timpul de mentenanță și a reduce apelurile de service la fața locului.

Răspuns mai rapid cu suport pentru analitică bazată pe AI

Echipele de securitate pot răspunde mai rapid la evenimente critice datorită suportului integrat NVR6 pentru tehnologiile **Avigilon Appearance Search, Facial Recognition și LPR**.

Soluționarea completă a problemelor tehnice printr-un singur punct de contact

NVR6 beneficiază de garanție de până la **5 ani** și suport tehnic pe durata de viață, disponibil 24/7, dedicat soluției Avigilon end-to-end.

Consolidarea securității cibernetice

Proiectat cu securitatea cibernetică în vedere, NVR6 include un modul **TPM 2.0** integrat pentru suportul autentificării hardware Root of Trust și criptarea datelor.

Pagina 2

Analitică și specificații

Avigilon Appearance Search™

Localizează rapid o persoană sau un vehicul de interes pe întregul site, utilizând un motor avansat de căutare AI bazat pe învățare profundă.

Necesită **UNITY8/ACC7-ENT**.

Recunoaștere facială

Detectează potriviri din listele administrate de supraveghere și alertează operatorii cu privire la persoane de interes. Necesită Appearance Search și o licență suplimentară.

Necesită **UNITY8/ACC7-FACE**.

Recunoașterea numerelor de înmatriculare — LPR

Îmbunătățiri semnificative ale performanței LPR comparativ cu generațiile anterioare de NVR-uri. Funcționează cu software-ul ACC pentru captarea exactă a numerelor de înmatriculare la diferite distanțe și viteze. Necesită licență suplimentară.

Necesită UNITY8/ACC7-LPR.

Numărarea gradului de ocupare

Cu ajutorul camerelor amplasate la intrări și ieșiri, numărul total de ocupare poate fi monitorizat în timp real.

Necesită ACS.

Numărul maxim de camere suportate în funcție de caracteristică

Model NVR6	Appearance Search	Recunoaștere facială + Appearance Search	LPR 5 FPS <16 km/h	LPR 10 FPS <48 km/h	LPR 20 FPS <100 km/h	LPR 30 FPS <150 km/h
Premium Plus	220	60	60	30	15	10
Premium Standard	200	50	40	20	10	6
	90	50	22	11	5	3

Notă: valorile presupun fluxuri video H.264/H.265 de 2 MP la 30 FPS și flux secundar cu rezoluție redusă la 30 FPS, cu metadate ONVIF Profile S moderate. Pot fi necesare licențe suplimentare.

Pagina 3

Specificații

Sistem

Caracteristică	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Capacitate	200 / 240 / 280 / 360 / 440 TB	72 / 96 / 120 / 160 / 200 TB	16 / 24 / 32 / 48 / 64 TB
Avigilon Unity Video / Avigilon Control Center™ Edition	Versiunea 7 instalată din fabrică, upgrade la versiunea 8 disponibil pe echipament	Versiunea 7 instalată din fabrică, upgrade la versiunea 8 disponibil pe echipament	Versiunea 7 instalată din fabrică, upgrade la versiunea 8 disponibil pe echipament
Sistem de operare	Windows Server 2022 LTSC	Windows Server 2022 LTSC	Windows Server 2022 LTSC sau Windows

Caracteristică	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
			10 IoT Enterprise LTSC 2021
Memorie	8 × 16 GB DDR5	4 × 16 GB DDR5	2 × 16 GB DDR5
Procesor	2 × Intel® Xeon® 16-core	2 × Intel® Xeon® 8-core	1 × Intel® Xeon® 8-core
Recunoaștere numere de înmatriculare	Suportată	Suportată	Suportată
Appearance Search și recunoaștere facială pe camere analitice Avigilon	Suportate	Suportate	Suportate

Performanță streaming video — 10 GbE sau 1 GbE agregat, conexiuni multiple

Parametru	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Rată înregistrare	până la 1500 / 1675 / 1870 / 2300 / 2700 Mbps, în creștere cu capacitatea de stocare	până la 1500 Mbps	până la 900 Mbps
Canale de înregistrare	până la 220 / 245 / 275 / 335 / 400, în creștere cu capacitatea de stocare	până la 200	până la 130
Rată livestream	până la 1500 / 1675 / 1870 / 2300 / 2700 Mbps, în creștere cu capacitatea de stocare	până la 1500 Mbps	până la 900 Mbps
Canale livestream	până la 220 / 245 / 275 / 335 / 400, în creștere cu capacitatea de stocare	până la 200	până la 130
Rată redare	până la 340 / 370 / 400 / 500 / 680 Mbps, în creștere cu capacitatea de stocare	până la 600 Mbps	până la 600 Mbps
Canale redare	până la 50 / 55 / 60 / 75 / 100, în creștere cu capacitatea de stocare	până la 80	până la 80

Performanță streaming video — 1 GbE neagregat, conexiuni multiple

Parametru	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Rată înregistrare	până la 800 Mbps	până la 800 Mbps	până la 800 Mbps
Canale de înregistrare	până la 120	până la 120	până la 120
Rată livestream	până la 800 Mbps	până la 800 Mbps	până la 800 Mbps

Parametru	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Canale livestream	până la 120	până la 120	până la 120
Rată redare	până la 340 / 370 / 400 / 500 / 680 Mbps, în creștere cu capacitatea de stocare	până la 600 Mbps	până la 600 Mbps
Canale redare	până la 50 / 55 / 60 / 75 / 100, în creștere cu capacitatea de stocare	până la 80	până la 80

Configurație unități de stocare

Element	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Date video	RAID60, până la 26 unități NLSAS de 3,5", hot-swappable	RAID6, până la 12 unități SATA de 3,5", hot-swappable	RAID6, până la 10 unități SATA de 3,5", hot-swappable
Sistem de operare	2 × 480 GB NVMe SSD, RAID1	2 × 480 GB M.2 SSD, RAID1	2 × 480 GB M.2 SSD, RAID1
Interfață de rețea	4 × porturi 10 GbE SFP+; 4 × porturi 1 GbE RJ-45	4 × porturi 10 GbE SFP+; 6 × porturi 1 GbE RJ-45	2 × porturi 10 GbE SFP+ opțional; 6 × porturi 1 GbE RJ-45

Pagina 4

Sistem — continuare

Caracteristică	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Capacitate stocare pentru înregistrări	până la 520 TB brut; 440 TB efectiv, RAID60	până la 240 TB brut; 200 TB efectiv, RAID6	până la 80 TB brut; 64 TB efectiv, RAID6
Ieșiri video	1 × VGA	1 × VGA	1 × VGA
Vizualizare locală	Nu	Nu	Nu
Management out-of-band	iLO Advanced	iDRAC 9 Enterprise	iDRAC 9 Enterprise
Garanție	Garanție 5 ani, 4 ore, mission critical Form H, cu livrare piese la fața locului. Upgrade	Garanție 5 ani, 4 ore, mission critical Form D, cu livrare piese la fața locului. Upgrade	Garanție 5 ani NBD — Next Business Day — Form D, cu livrare piese la fața locului. Upgrade-uri disponibile pentru 5 ani Keep Your

Caracteristică	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
	disponibil 5 ani Keep Your Drive.	disponibil 5 ani Keep Your Drive.	Drive și 4 ore mission critical.

Caracteristici mecanice

Caracteristică	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D / Standard Form D
Factor de formă	2U Rack Mount Form H High Density Chassis	2U Rack Mount Form D Chassis
Dimensiuni L × W × H	812,80 × 448,0 × 87,5 mm	721,6 × 482,0 × 86,8 mm
Greutate	max. 42,8 kg	max. 28,6 kg

Caracteristici electrice

Caracteristică	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Alimentare	100–240 VAC, 50/60 Hz, comutare automată	100–240 VAC, 50/60 Hz, comutare automată	100–240 VAC, 50/60 Hz, comutare automată
Sursă de alimentare	Dublă redundantă 1+1, 1000 W	Dublă redundantă 1+1, 1400 W	O singură sursă 1400 W, sursă redundantă opțională disponibilă
Consum maxim	1000 W	988 W	725 W
Eficiență energetică	Titanium	Platinum	Platinum

Condiții de mediu

Caracteristică	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D / Standard Form D
Temperatură de operare	10°C până la 30°C	10°C până la 35°C
Temperatură de stocare	-30°C până la 60°C	-40°C până la 65°C
Umiditate de operare	8% până la 90% RH, punct maxim de rouă 28°C	8% până la 80% RH, punct maxim de rouă 21°C
Umiditate de stocare	5% până la 95% RH, atmosferă fără condens	5% până la 95% RH, atmosferă fără condens
Vibrații în operare	0,15 Grms la 10 Hz – 300 Hz	0,21 Grms la 5 Hz – 500 Hz

Caracteristică	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D / Standard Form D
Vibrații la stocare	0,5 Grms la 10 Hz – 500 Hz	1,88 Grms la 10 Hz – 500 Hz
Șoc în operare	2 G	6 G
Șoc la stocare	15 G	71 G
Altitudine operare	3.050 m	3.050 m
Altitudine stocare	9.144 m	12.000 m

Certificări

Caracteristică	Specificație
Certificări / aprobări	UL, cUL, CE, NRCS, NOM, RCM, VCCI, BSMI, CCC, KC, UKCA, RoHS, BIS, CMIM
Standarde de siguranță	UL/CSA/IEC/EN 62368-1
Standarde emisii electromagnetice	FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Standarde imunitate electromagnetice	EN 55035

Pagina 5

Accesorii furnizate

Accesoriu	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D / Standard Form D
Sistem șine rack	Kit șine reglabile Shelf-Mount	ReadyRails Sliding Rails cu braț de management al cablurilor
Bezel	1, frontal	1, frontal
Cabluri de alimentare	4 total: 2 × C13/C14 și 2 × variantă regională	2 total: 1 × C13/C14 și 1 × variantă regională

Variante cabluri regionale:

- NA — NEMA 5-15P / C13
- UK — BS1363 / C13
- EU — SCHUKO / C13
- AU — AS3112 / C13

Dimensiuni de gabarit

NVR6 Premium Plus Form H — 200 / 240 / 280 / 360 / 440 TB

Caracteristică	Specificație
Factor de formă	2U Rack Mount Form H High Density Chassis
Dimensiuni L × W × H	812,8 × 448,0 × 87,5 mm
Greutate cu hard diskuri instalate	42,8 kg

Pagina 6

NVR6 Premium Form D — 72 / 96 / 120 / 160 / 200 TB

NVR6 Standard Form D — 16 / 24 / 32 / 48 / 64 TB

Caracteristică	Specificație
Factor de formă	2U Rack Mount Form D Chassis
Dimensiuni L × W × H	721,6 × 482,0 × 86,8 mm
Greutate cu hard diskuri instalate	28,6 kg

Informații pentru comandă

NVR6 Premium Plus Form H

Cod produs	Descriere
NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-440TB-S22	NVR6 Premium Plus Form H 440 TB, 520 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-360TB-S22	NVR6 Premium Plus Form H 360 TB, 440 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-280TB-S22	NVR6 Premium Plus Form H 280 TB, 360 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-240TB-S22	NVR6 Premium Plus Form H 240 TB, 320 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-200TB-S22	NVR6 Premium Plus Form H 200 TB, 280 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7

NVR6 Premium Form D

Cod produs	Descriere
NVR6-PRM-FORM-D-200TB-S22	NVR6 Premium Form D 200 TB, 240 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7

Cod produs	Descriere
NVR6-PRM-FORM-D-160TB-S22	NVR6 Premium Form D 160 TB, 200 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-PRM-FORM-D-120TB-S22	NVR6 Premium Form D 120 TB, 144 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-PRM-FORM-D-96TB-S22	NVR6 Premium Form D 96 TB, 120 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-PRM-FORM-D-72TB-S22	NVR6 Premium Form D 72 TB, 88 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7

NVR6 Standard Form D

Cod produs	Descriere
NVR6-STD-FORM-D-64TB-S22	NVR6 Standard Form D 64 TB, 80 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-64TB-W10	NVR6 Standard Form D 64 TB, 80 TB brut, cu Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 și ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-48TB-S22	NVR6 Standard Form D 48 TB, 64 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-48TB-W10	NVR6 Standard Form D 48 TB, 64 TB brut, cu Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 și ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-32TB-S22	NVR6 Standard Form D 32 TB, 48 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-32TB-W10	NVR6 Standard Form D 32 TB, 48 TB brut, cu Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 și ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-24TB-S22	NVR6 Standard Form D 24 TB, 32 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-24TB-W10	NVR6 Standard Form D 24 TB, 32 TB brut, cu Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 și ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-16TB-S22	NVR6 Standard Form D 16 TB, 24 TB brut, cu Windows Server 2022 LTSC și ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-16TB-W10	NVR6 Standard Form D 16 TB, 24 TB brut, cu Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 și ACC 7

Licențe software Avigilon Unity Video / Avigilon Control Center

Cod produs	Descriere
ACC7-ENT	Licență ACC 7 Enterprise Edition

Pagina 7

Licențe software Avigilon Unity Video / Avigilon Control Center — continuare

Cod produs	Descriere
ACC7-STD	Licență ACC 7 Standard Edition
ACC7-COR	Licență ACC 7 Core Edition
ACC7-VAC	Licență ACC 7 Video Analytics pentru canal — necesară pentru detectarea obiectelor clasificate
ACC7-FACE	Licență ACC 7 Facial Recognition pentru canal
ACC7-FACE-10C	Licență ACC 7 Facial Recognition pentru 10 canale
ACC7-LPR	Licență ACC 7 pentru bandă LPR
UNITY8-ENT	Licență Avigilon Unity Video 8 Enterprise Edition
UNITY8-STD	Licență Avigilon Unity Video 8 Standard Edition
UNITY8-COR	Licență Avigilon Unity Video 8 Core Edition
UNITY8-FACE	Licență Avigilon Unity Video 8 Facial Recognition pentru canal
UNITY8-FACE-10	Licență Avigilon Unity Video 8 Facial Recognition pentru 10 canale
UNITY8-LPR	Licență Avigilon Unity Video 8 LPR pentru bandă

Opțiuni și accesorii

NVR6 Premium Plus Form H

Cod produs	Descriere
NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-DA	Cablu 3 m SFP+ 10 GbE Twinax Direct Attach
NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-SR	Transceivere SFP+ pentru distanță scurtă, multimode, pe partea serverului
NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-LR	Transceivere SFP+ pentru distanță lungă, single-mode, între switch-uri de rețea
NVR6-AINVR2-FORM-H-HDDN-HOT-20TB	Hard disk de rezervă 20 TB NLSAS, bay frontal/spate, compatibil cu NVR6 / AI NVR 2 Premium Plus Form H
NVR6-AINVR2-FORM-H-10GBASET	Placă de rețea OCP Dual Port 10G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-H-RAM-32GB	Kit upgrade RAM 32 GB, 2 × 16 GB DDR5 DIMM
NVR6-AINVR2-FORM-H-PSU-1000W	Kit sursă de alimentare 1000 W Flex Slot Titanium Hot Plug/Swappable, include varianta regională de cablu de alimentare

Cod produs	Descriere
NVR6-AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-KYD-WARR-5YR	Upgrade garanție 5 ani Keep-Your-Drive
NVR6-FORM-H-AVA-SAN-CONNECT	Kit conectivitate pentru rețea AVA SAN, necesită transceiver AVA și cabluri de fibră optică incluse în AVA-HED1-NVR6-FORM-H-CONNECT
AVA-HED1-NVR6-FORM-H-CONNECT	Kit conectivitate AVA pentru conectare directă

NVR6 Premium Form D

Cod produs	Descriere
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA	Cablu 3 m SFP+ 10 GbE Twinax Direct Attach
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR	Transceivere SFP+ pentru distanță scurtă, multimode, pe partea serverului
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-LR	Transceivere SFP+ pentru distanță lungă, single-mode, între switch-uri de rețea
NVR6-AINVR2-PRM-FORM-D-HDDS-HOT-20TB	Hard disk de rezervă 20 TB SATA, bay frontal, compatibil cu NVR6 / AI NVR 2 Premium Form D 160/200 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-12TB	Hard disk de rezervă 12 TB SATA, bay frontal, compatibil cu NVR6 / AI NVR 2 Premium Form D 96–120 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-8TB	Hard disk de rezervă 8 TB SATA, bay frontal, compatibil cu NVR6 / AI NVR 2 Premium Form D 72 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE	Placă de rețea Dual Port 10 GbE SFP+
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBASET	Placă de rețea QP 10G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-D-RAM-32GB	Kit upgrade RAM 32 GB pentru un singur procesor CPU, 2 × 16 GB DDR5 DIMM
NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W	Kit sursă de alimentare 1400 W Hot Plug/Swappable, include varianta regională de cablu de alimentare
NVR6-FORM-D-AVA-SAN-CONNECT	Kit conectivitate pentru rețea AVA SAN
AVA-HED1-NVR6-FORM-D-CONNECT	Kit conectivitate AVA pentru conectare directă
NVR-FORM-D-KYD-WARR-5YR	Upgrade garanție 5 ani Keep-Your-Drive
NVR6-AINVR2-STDPRM-FORM-D-STATIC-RAIL	Kit șine statice

NVR6 Standard Form D

Cod produs	Descriere
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA	Cablu 3 m SFP+ 10 GbE Twinax Direct Attach
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR	Transceivere SFP+ pentru distanță scurtă, multimode, pe partea serverului
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-LR	Transceivere SFP+ pentru distanță lungă, single-mode, între switch-uri de rețea
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-8TB	Hard disk de rezervă 8 TB SATA, bay frontal, compatibil cu NVR6 / AI NVR 2 Standard Form D 32–64 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-4TB	Hard disk de rezervă 4 TB SATA, bay frontal, compatibil cu NVR6 / AI NVR 2 Standard Form D 16–24 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE	Placă de rețea Dual Port 10 GbE SFP+
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBASET	Placă de rețea QP 10G-Base-T

Pagina 8

NVR6 Standard Form D — continuare

Cod produs	Descriere
NVR6-AINVR2-FORM-D-RAM-32GB	Kit upgrade RAM 32 GB pentru un singur procesor CPU, 2 × 16 GB DDR5 DIMM
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-2NDCPU	Kit upgrade al doilea CPU, 2 × 16 GB DDR5 DIMM
NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W	Kit sursă de alimentare 1400 W Hot Plug/Swappable, include varianta regională de cablu de alimentare
NVR6-FORM-D-AVA-SAN-CONNECT	Kit conectivitate pentru rețea AVA SAN, necesită transceiver AVA și cabluri de fibră optică incluse în AVA-HED1-NVR6-FORM-D-CONNECT
AVA-HED1-NVR6-FORM-D-CONNECT	Kit conectivitate AVA pentru conectare directă, necesită al doilea CPU pentru NVR6 Standard
NVR-FORM-D-KYD-WARR-5YR	Upgrade garanție 5 ani Keep-Your-Drive
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-WARR-5Y4HMC	Upgrade garanție 5 ani, 4 ore, Mission-Critical
NVR6-AINVR2-STDPRM-FORM-D-STATIC-RAIL	Kit șine statice

Suport

Aflați mai multe și găsiți documentație suplimentară la **avigilon.com** sau scrieți la sales@avigilon.com pentru suport specific produsului.

Aug 2025 | Rev 4

© 2024–2025 Motorola Solutions, Inc. Toate drepturile rezervate.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS și logo-ul stilizat M sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Motorola Trademark Holdings, LLC și sunt utilizate sub licență.

AVIGILON, logo-ul AVIGILON, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, HDSM SmartCodec și LIGHTCATCHER sunt mărci comerciale ale Avigilon Corporation.

Absența simbolurilor TM și [®] în apropierea fiecărei mărci comerciale din acest document sau în general nu reprezintă o renunțare la dreptul de proprietate asupra mărcii respective.

Toate celelalte mărci comerciale aparțin deținătorilor respectivi.