

**Reparatia capitala a
str.V.Alecsandri s.Onitcani
r.criuleni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia capitala a str.V.Alecsandri s.Onitcani r.criuleni**

Valoarea de deviz 3 149 361,77 lei

Intocmit in prețuri curente 17.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3375	94,60	31,93
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7,50	94,60	709,50
3.	7123010010200	Betonist	h-om	162,45	94,60	15 367,77
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,25	94,60	1 348,05
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,40	94,60	510,84
6.	7129020012800	Pavator	h-om	881,31	94,60	83 371,93
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	248,10	94,60	23 470,26
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	366,4509	94,60	34 666,26
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70	94,60	539,22
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,9502	94,60	2 454,89
Total manopera						162 470,64

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	441,612	1 950,00	861 143,40
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	139,0855	450,00	62 588,47
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	88,956	450,00	40 030,20
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	835,1979	450,00	375 839,05
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	31,2011	450,00	14 040,45
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,03	300,00	2 709,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,55	300,00	2 565,00
8.	1422102205511	Beton in stratul de uzura C30/37	m3	17,10	1 950,00	33 345,00
9.	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta C30/37	m3	22,80	1 950,00	44 460,00
10.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	207,48	35,00	7 261,80
11.	20101029034972	Scinduri geluite si faltuite 150*20	m3	0,047	6 500,00	305,50
12.	20101029034973	Scinduri geluite si faltuite 150*30	m3	0,0767	6 500,00	498,55
13.	2010237318750	Distantieri	buc	171,00	7,50	1 282,50
14.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0057	25,00	0,14
15.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,14	32,00	36,48
16.	2320166200676	White spirit	kg	2,85	45,00	128,25
17.	2320187315789	Decofrol	kg	3,135	35,00	109,72

18.	23203226000401	Bitum	t	1,9364	19 500,00	37 759,80
19.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	27,645	19,50	539,08
20.	2640112300739	Caramizi	buc	448,80	10,00	4 488,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 160,50	3,00	9 481,50
22.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	10,20	750,00	7 650,00
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	47,859	1 950,00	93 325,05
24.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,306	1 750,00	535,50
25.	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	1,71	1 750,00	2 992,50
26.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	907,515	130,00	117 976,95
27.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	19,38	25,00	484,50
28.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	14,82	25,00	370,50
29.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,425	30,00	42,75
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,85	30,00	85,50
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,70	30,00	171,00
32.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	5,13	30,00	153,90
33.	2873122004100	Plase sudate	kg	575,70	35,00	20 149,50
34.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,57	35,00	19,95
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,63	35,00	22,05
36.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,14	35,00	39,90
37.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	1,995	35,00	69,83
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	127,9495	25,00	3 198,74
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,418	25,00	135,45
40.	4100126202818	Apa	m3	2,709	25,00	67,72
		Total materiale de constructii				1 746 103,19

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,3778	150,00	1 706,67
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,6889	50,00	284,44
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,399	550,00	219,45
4.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	12,54	50,00	627,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,564	350,00	197,40
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	129,6497	950,00	123 167,21
7.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	627,00	50,00	31 350,00
8.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	12,54	1 000,00	12 540,00
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,2171	450,00	11 347,69
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	201,6681	450,00	90 750,65
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,766	350,00	2 718,10
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,0288	650,00	1 318,65
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,8994	1 000,00	24 899,40
14.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	16,80	550,00	9 240,00
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,7062	550,00	1 488,41
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,756	550,00	2 615,80
17.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	12,54	50,00	627,00
18.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	12,54	50,00	627,00
19.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	34,4123	550,00	18 926,76

20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,00	30,00	30,00
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,0288	450,00	912,91
22.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,70	450,00	2 565,00
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,70	550,00	3 135,00
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	78,5324	550,00	43 192,82
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,9856	350,00	4 544,96
		Total utilaje de construcții				389 032,34

Total:

Total	lei	2 297 606,18
Fondul social	24,00 %	38 992,95
Total	100,00 +	2 336 599,13
Cheluieli de regie	8,00 %	186 927,93
Total	100,00 +	2 523 527,06
Beneficiu	4,00 %	100 941,08
Total	100,00 +	2 624 468,14
TVA	20,00 %	524 893,63

Total deviz:

3 149 361,77

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reparatia capitala a str.V.Alecsandri s.Onitcani
r.criuleni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia capitala a str.V.Alecsandri s.Onitcani r.criuleni
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector Nr.1 (Imbracaminte rutiera din beton asfalie)				
1	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			4 569,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	950,00	4 569,50
2	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3			2 489,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6200	950,00	2 489,00
3	TsC35B 21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			1 413,50 0,00
	295227000 7405	Incercator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	550,00	1 413,50
4	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			18,98 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	550,00	18,98

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,85 34,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 185,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	774,78
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,39
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			296,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	950,00	296,40
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatunii la profilul taluzului, in teren tare	m3			305,56 305,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	94,60	305,56
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta la borduri	m3			687,15 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe	m			311,98

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 35x15 cm				64,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 950,00	103,35
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	130,00	130,65
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=20cm	m3			861,66 <hr/> 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
12	RpAcF0 1F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 412,25 <hr/> 141,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7500	94,60	70,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	10,00	448,80
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 750,00	53,55
	266112642 0771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 190,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	19 500,00	20 085,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm BA 16, cu asternere mecanica	m2			297,15 7,09
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,09
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	274,95
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			67,60 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	950,00	3,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,00	3,85
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
16	333	Accese 3 buc	buc			0,00 0,00
17	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 385,15 225,15
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,15
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	550,00	6 160,00
18	TsC35B 21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in	100 m3			1 413,50

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m				0,00
	295227000 7405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	550,00	1 413,50
19	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			18,98 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	550,00	18,98
20	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 185,33 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	774,58
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,25
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=20cm,	m3			861,66 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 200,83 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	19 500,00	20 095,83
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2			297,15 7,09

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm BA 16, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,09
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	274,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		2. Sectorul Nr.2 (Imbracaminte rutiere din beton)				
24	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 385,15 ----- 225,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,15
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	550,00	6 160,00
25	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			1 413,50 ----- 0,00
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	550,00	1 413,50
26	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			18,98 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	550,00	18,98
27	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 186,06 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	774,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,51
28	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3			305,56 ----- 305,56

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	94,60	305,56
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta la borduri	m3			687,15 <hr/> 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			311,98 <hr/> 64,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 950,00	103,35
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	130,00	130,65
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=15cm,	m3			861,66 <hr/> 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0150	350,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
32	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			29,07 ----- 3,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	171121732 9883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	35,00	25,48
33	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			41,75 ----- 3,31
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	7,50	2,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0007	550,00	0,39
34	DC02A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 14 cm	m2			542,07 ----- 57,71
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,5700	94,60	53,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	266410210 0100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,0060	1 750,00	10,50
	142210220 5513	Beton in stratul de rezistenta C30/37	m3	0,0800	1 950,00	156,00
	142210220 5511	Beton in stratul de uzura C30/37	m3	0,0600	1 950,00	117,00
	271060200 0224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	287312200 5000	Plasa sirna neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	35,00	0,07
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0300	300,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	0525	0,0-7,0 mm				
	268211220 5680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	25,00	1,70
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0970	19,50	1,89
	268213260 1130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0520	25,00	1,30
	202021292 7745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	25,00	0,00
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	35,00	0,14
	287527589 1619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	35,00	0,24
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0100	45,00	0,45
	232015620 0951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	32,00	0,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	25,00	1,77
	281210630 0000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	30,00	0,54
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,0110	35,00	0,39
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0440	50,00	2,20
	295224000 1000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0440	1 000,00	44,00
	295227000 3608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0440	50,00	2,20
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	350,00	2,48
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
	295224000 0000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	50,00	110,00
	295216000 9250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0440	50,00	2,20
35	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple schinduri 150*20	m2			60,83 ----- 24,12
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2400	94,60	22,70
	201010290 34972	Scinduri geluite si faltuite 150*20	m3	0,0055	6 500,00	35,73
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	35,00	0,98
36	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple schinduri 150*30	m2			60,84 ----- 24,12
	285210733	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	5349					
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2400	94,60	22,70
	201010290 34973	Scinduri geluite si faltuite 150*30	m3	0,0055	6 500,00	35,74
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	35,00	0,98
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			67,60 ----- 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	950,00	3,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,00	3,85
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		3. Sector Nr.3 (Imbracaminte rutiera din beton asfalic)				
38	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			4 569,50 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	950,00	4 569,50
39	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3			2 489,00 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6200	950,00	2 489,00
40	TsC35B 21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			1 413,50 ----- 0,00
	295227000 7405	Incercator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	550,00	1 413,50
41	TsI51A4	Transportarea pamintului cu	t			18,98

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	550,00	18,97
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,85 34,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
43	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 185,65 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	774,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,38
44	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			296,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	950,00	296,40
45	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatunii la profilul taluzului, in teren tare	m3			305,56 305,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	94,60	305,56
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta la borduri	m3			687,15 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,2100	50,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			311,98 <hr/> 64,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 950,00	103,35
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	130,00	130,65
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=20cm	m3			861,66 <hr/> 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
49	RpAcF0 1F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 412,25 <hr/> 141,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7500	94,60	70,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	10,00	448,80
	266310210	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 750,00	53,55

1	2	3	4	5	6	7
	1183					
	266112642 0771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	750,00	765,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,00
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 189,60 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	19 500,00	20 084,60
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm BA 16, cu asternere mecanica	m2			297,15 7,09
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,09
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	274,95
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			67,60 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	950,00	3,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,00	3,85
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
53	111	Accese 1 buc	buc			0,00 0,00
54	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 385,15 225,15
	931006001	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,15

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m ³	h-ut	11,2000	550,00	6 160,00
55	TsC35B 21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m ³			1 413,50 0,00
	295227000 7405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	550,00	1 413,50
56	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			18,98 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	550,00	18,98
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³			2 183,50 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	773,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	535,50
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=20cm,	m ³			861,66 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m ³	0,2030	450,00	91,35
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m ³	1,2190	450,00	548,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,1500	25,00	3,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 173,75 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	19 500,00	20 068,75

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm BA 16, cu asternere mecanica	m2			297,15 ----- 7,09
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,09
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	274,95
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia capitala a str.V.Alecsandri s.Onitcani r.criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala a str.V.Alecsandri s.Onitcani r.criuleni

Valoarea de deviz 3 149 361,77 lei

Intocmit in prețuri curente 17.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector Nr.1 (Imbracaminte rutiera din beton asfalic)				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	5,33	4 569,50 0,00	24 355,44 0,00
2	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3	5,33	2 489,00 0,00	13 266,37 0,00
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	5,33	1 413,50 0,00	7 533,95 0,00
4	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	906,10	18,98 0,00	17 193,28 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,33	255,85 34,06	1 363,70 181,52
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	2 185,67 0,00	1 442,54 0,00
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	15,82	296,40	4 689,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III			0,00	
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	22,86	305,56 305,56	6 985,06 6 985,06
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta la borduri	m3	11,43	687,15 93,65	7 854,17 1 070,47
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	381,00	311,98 64,33	118 863,62 24 508,97
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=20cm	m3	266,40	861,66 56,76	229 546,22 15 120,86
12	RpAcF01 F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,00	1 412,25 141,90	8 473,50 851,40
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,80	20 190,00 0,00	16 152,00 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm BA 16, cu asternere mecanica	m2	1 332,00	297,15 7,09	395 803,80 9 450,54
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	67,60 3,00	16 900,08 749,71
16	333	Accese 3 buc	buc	3,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,48	6 385,15 225,15	3 064,87 108,07
18	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,48	1 413,50 0,00	678,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	81,60	18,98 0,00	1 548,36 0,00
20	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,06	2 185,33 0,00	131,12 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=20cm,	m3	36,00	861,66 56,76	31 019,76 2 043,36
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,072	20 200,83 0,00	1 454,46 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm BA 16, cu asternere mecanica	m2	120,00	297,15 7,09	35 658,00 851,40
Total Sector Nr.1 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)						943 977,79
Incluziv salariu						61 921,35
		2. Sectorul Nr.2 (Imbracaminte rutiere din beton)				
24	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,86	6 385,15 225,15	5 491,23 193,63
25	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,86	1 413,50 0,00	1 215,61 0,00
26	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	146,20	18,98 0,00	2 774,14 0,00
27	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,142	2 186,06 0,00	310,42 0,00
28	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare	m3	4,92	305,56 305,56	1 503,35 1 503,35

1	2	3	4	5	6	7
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta la borduri	m3	2,46	687,15 93,65	1 690,40 230,39
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	82,00	311,98 64,33	25 582,20 5 274,90
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorare h=15cm,	m3	42,75	861,66 56,76	36 835,99 2 426,49
32	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	285,00	29,07 3,59	8 286,32 1 024,52
33	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	570,00	41,75 3,31	23 795,22 1 887,27
34	DC02A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 14 cm	m2	285,00	542,07 57,71	154 488,81 16 446,21
35	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple schinduri 150*20	m2	8,55	60,83 24,12	520,14 206,26
36	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple schinduri 150*30	m2	13,95	60,84 24,12	848,73 336,51
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	41,00	67,60 3,00	2 771,64 122,95
Total Sectorul Nr.2 (Imbracaminte rutiere din beton)						266 114,19
Incluziv salariu						29 652,46
3. Sector Nr.3 (Imbracaminte rutiera din beton asfalic)						
38	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	6,56	4 569,50 0,00	29 975,92 0,00
39	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	6,56	2 489,00	16 327,84

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III			0,00	0,00
40	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	6,56	1 413,50 0,00	9 272,56 0,00
41	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 115,20	18,98 0,00	21 160,92 0,00
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,56	255,85 34,06	1 678,40 223,41
43	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,82	2 185,65 0,00	1 792,23 0,00
44	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	16,40	296,40 0,00	4 860,96 0,00
45	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare	m3	26,40	305,56 305,56	8 066,73 8 066,73
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta la borduri	m3	13,20	687,15 93,65	9 070,43 1 236,23
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	440,00	311,98 64,33	137 270,32 28 304,32
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=20cm	m3	328,00	861,66 56,76	282 624,48 18 617,28
49	RpAcF01 F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,00	1 412,25 141,90	5 649,00 567,60

1	2	3	4	5	6	7
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,984	20 189,60 0,00	19 866,57 0,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm BA 16, cu asternere mecanica	m2	1 640,00	297,15 7,09	487 326,00 11 635,80
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	415,00	67,60 3,00	28 054,18 1 244,51
53	111	Accese 1 buc	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,16	6 385,15 225,15	1 021,62 36,02
55	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,16	1 413,50 0,00	226,16 0,00
56	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	27,20	18,98 0,00	516,12 0,00
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,02	2 183,50 0,00	43,67 0,00
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=20cm,	m3	12,00	861,66 56,76	10 339,92 681,12
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,024	20 173,75 0,00	484,17 0,00
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm BA 16, cu asternere mecanica	m2	40,00	297,15 7,09	11 886,00 283,80
Total Sector Nr.3 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)						1 087 514,20

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						70 896,83
Total			lei			2 297 606,18
Fondul social			24,00 %			38 992,95
Total			100,00 +			2 336 599,13
Cheluieli de regie			8,00 %			186 927,93
Total			100,00 +			2 523 527,06
Beneficiu			4,00 %			100 941,08
Total			100,00 +			2 624 468,14
TVA			20,00 %			524 893,63

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**3 149 361,7
7
162 470,64**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)