



Directoare LCF IP / Director CPL PI

Tatiana Rotari

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00562 din / from 03.04.2023



Detalii solicitant:
Applicant: **SPRIN AGRO SRL**
r-nul Criuleni, s. Hîrtopul Mic

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: **Făina pentru furnizare**
200 t

Eșantionare:
Sampling by: **Ceban Lucia - inspector A.N.S.A.**

Locul eșantionării:
Sampling location: **Criuleni**

Document însoțire: **3927** din **29.03.2023**
Accompanying document: from

Origine: **Republica Moldova** Destinație lot: **Republica Moldova**
Origin: Destination of batch:

Sigiliu: **00023331**
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: **1 most./3,86 kg** Data recepției: **29.03.2023**
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod proba: **00562/1**
Sample code:

Informație suplimentară:
Additional information:

Solicitare:
Request: **Analize privind calitatea produselor**
Product quality test analysis
Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Responsabil recepție / Reception manager: **Negru Diana**

Directoare adjunctă / Deputy-Director: **Zuza Elena**

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00562 din / from 03.04.2023

Cod Proba Sample code	Parametru Parameter	Metoda de încercare Test method	Condiții de admisibilitate Admissibility conditions	DN ND	Rezultate Results	U
00562/1	Umiditatea	GOST 9404-88 (AM)	---	---	15,7 %	---
00562/1	Gluten umed cantitativ	GOST 27839-88 (AM)	---	---	22,0 %	---
00562/1	Gluten umed calitativ	GOST 27839-88 (AM)	---	---	55 un. IDC, gr.I	---
00562/1	Conținutul de cenușă raporat la s.u.	GOST 27494-87 (AM)	---	---	0,58 %	---
00562/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max. 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	---	---	0,0 mg/kg	---
00562/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa max. particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	---	---	Nu s-a depistat.	---
00562/1	Infestare și impurificare cu dăunători ai cerealelor	GOST 27559-87 (AM)	---	---	Nu s-a depistat.	---
00562/1	Aciditatea	GOST 27493-87 (AM)	---	---	2,4 grade	---
00562/1	Deoxinivalenol	MU 5177-90, p.1, p.2 (AM)	max 750 µg/kg	HG 520/2010, Modificat HG 1017 din 28.11.17, Anexa, secțiunea 4, p.41	Nu s-a depistat	---

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după parametrul Deoxinivalenol

Declaration of conformity:

Notă/Note: ----

Responsabil încercare/Test responsible person:

Tozlovan Tatiana

Romanenco Alla

Șefă Laborator/ Head of Laboratory:

Ursu Natalia

Abrevieri/Abreviation: AM – acreditat MOLDAC / AM- accredited by MOLDAC
NM – neacreditat MOLDAC / NM- unaccredited by MOLDAC

T C - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativa / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

s.u. - rezultatul recalculat la substanta uscata / the result recalculated to the dry substance

fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.

* not detected-the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75µg/kg for the sum of Aflatoxins; 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

** - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eşantionare şi nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eşantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Originale/Originals:

LCF IP/CPL PI Nr.

1

Beneficiarul/Applicant Nr.

1

Copia electronică: Ceban Lucia - inspector A.N.S.A.

Electronic copy: