


Obiect (Reparatia claselor inclusiv Cancelaria, la Investitor LT V. Alecsandrii or.Calarasi  
"LT Vasile Alecsandrii", str.Toma Ciorba 11,  
or.Calarasi)

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>1.1. Cancelaria</b>				
		<b>1.1.1. Tavane</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,272
						10,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,151
						5,249
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-b	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
3	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2			111,953
						78,916
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	37,49	78,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,63	23,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
4	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m			16,776
						9,747
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	230,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2			17,228
						7,498
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,773
						57,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565
						1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			25,070

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				20,620
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,345 11,247
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,30	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565 1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2			36,137 20,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	0,4000	32,30	12,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2			194,628 82,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60
	273210364615131	Panouri "Lilia" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.1.2. Peretii</b>				
13	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea accesului pentru usa 2*1.5m)	m			762,398 93,725
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	37,49	74,98
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	37,49	18,74
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	260,00	54,60
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	31,30	6,57
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	300,00	600,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	15,00	7,50
14	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (perete inclusiv accesul usa)	m3			65,781 49,112
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	37,49	49,11
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	30,00	2,64
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	25,00	2,20
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	300,00	2,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	230,00	9,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	300,00	0,30
15	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (usa existenta)	m3			966,524 326,913
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	7,5400	37,49	282,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	37,49	44,24
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,0000	8,30	572,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,2600	1,35	21,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	230,00	26,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	1,500,00	13,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	25,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1800	15,00	2,70
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,272

1	2	3	4	5	6	7
						10,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,151
						5,249
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-b	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2			118,605
						86,227
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	37,49	61,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	37,49	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	230,00	8,51
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	16,60	6,31
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
19	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m			16,776
						9,747
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	230,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,773
						57,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2			17,228
						7,498
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565
						1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,070
						20,620
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,345
						11,247
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,30	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			36,137



1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)				20,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	0,4000	32,30	12,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
26	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru Conditioner)	buc			332,806 23,544
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	37,49	16,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	37,49	7,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	2 450,66	24,26
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	950,00	285,00
		<b>1.1.3. Pardosele</b>				
27	RpCM33A k=0.5 sal	Demontarea placajelor din faianta	m2			30,217 29,992
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,49	15,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,847 11,247
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
29	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,226 43,563
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	37,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	6,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	16,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,50
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			80,712 8,773
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	37,49	8,77
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,50	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
31	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa de abraziune 33 gr.10 mm)	m2			314,618 58,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	37,49	51,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	37,49	6,37
	2670112204051-10	Placi din laminat (Clasa 33 gr.10 mm)	m2	1,0500	210,00	222,71
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,95
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			41,078 22,494
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,50	17,85
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	2,20	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	1,80	0,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	230,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	1,80	0,22
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,10
		<b>1.1.4. Usi</b>				

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,404 2,249
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	37,49	1,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,08
34	CK03D1	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U1 cu dimensiunile 950*380*2100 mm=1 buc cu acaramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2			2 334,670 30,367
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,49	12,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	37,49	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2030112930000-950-380	Usi interioare MDF	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0530	20,00	1,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1580	7,50	1,18
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0740	22,40	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc			524,925 93,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	37,49	90,73
	28631463102373	Lacati cu fixator	buc	1,0000	430,00	430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<b>1.2. Cabinet Director</b>				
		<b>1.2.1. Tavane</b>				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,272 10,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,151 5,249
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-b	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
38	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2			111,953 78,916
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	37,49	78,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,63	23,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
39	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m			16,776 9,747
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	230,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2			17,228 7,498
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,773 57,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565
						1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,070
						20,619
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,345
						11,247
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,30	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565
						1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2			36,137
						20,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	0,4000	32,30	12,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2			194,628
						82,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60
	273210364615131	Panouri "Lilia" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.2.2. Peretii</b>				
48	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (perete inclusiv accesul usa)	m3			65,782
						49,112
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	37,49	49,11
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	30,00	2,64
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	25,00	2,20
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	300,00	2,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	230,00	9,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	300,00	0,30
49	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (perete despartitor inclusiv perete usa)	m3			966,463
						326,913
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	7,5400	37,49	282,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	37,49	44,24
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,0000	8,30	572,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,2600	1,35	21,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	230,00	26,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	1 500,00	13,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	25,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1800	15,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,272
						10,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,151
						5,249
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-b	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
52	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2			118,605
						86,227
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	37,49	61,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	37,49	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	230,00	8,51
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	16,60	6,31
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
53	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m			16,776
						9,747
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,30	5,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	230,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,773
						57,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2			17,228
						7,498
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565
						1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,070
						20,620
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,345
						11,247
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,30	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2			36,137 20,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	0,4000	32,30	12,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
60	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru Conditioner)	buc			332,805 23,544
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	37,49	16,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	37,49	7,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	2 450,66	24,26
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	950,00	285,00
		<b>1.2.3. Pardosele</b>				
61	RpCM33A k=0.5 sal	Demontarea placajelor din faianta	m2			30,217 29,992
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,49	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,847 11,247
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
63	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,226 43,563
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	37,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	6,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	16,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,50
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			80,712 8,773
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	37,49	8,77
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,50	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
65	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa de abraziune 33 gr.10 mm)	m2			314,618 58,109
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	37,49	51,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	37,49	6,37
	2670112204051-10	Placi din laminat (Clasa 33 gr.10 mm)	m2	1,0500	210,00	222,70
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,95
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
66	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			41,078 22,494
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	17,50	17,85
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	2,20	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	1,80	0,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	230,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	1,80	0,22
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,10



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.4. Usi</b>				
67	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			2,404
						2,249
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	37,49	1,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,30	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,08
68	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acadramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcasa din lemn)	m2			2 377,885
						67,482
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,49	55,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,49	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2030112930000-950	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sifonat	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	22,40	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
69	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc			524,925
						93,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	37,49	90,73
	28631463102373	Lacati cu fixator	buc	1,0000	430,00	430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<b>1.3. Clasa nr.1</b>				
		<b>1.3.1. Tavane</b>				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,272
						10,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,151
						5,249
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-b	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
72	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2			111,953
						78,916
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	37,49	78,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,63	23,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
73	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m			16,776
						9,747
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,30	5,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	230,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2			17,228
						7,498
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,773
						57,360

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565 1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,070 20,619
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,345 11,247
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,30	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565 1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2			36,137 20,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	0,4000	32,30	12,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
81	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2			194,628 82,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60
	273210364615131	Panouri "Lilia" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.3.2. Peretii</b>				
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,272 10,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,151 5,249
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-b	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
84	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2			118,605 86,227
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	37,49	61,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	37,49	13,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	230,00	8,51
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	16,60	6,31
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
85	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m			16,776
						9,747
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	230,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,773
						57,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2			17,228
						7,498
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565
						1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,070
						20,619
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
90	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,345
						11,247
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,30	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2			36,137
						20,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	0,4000	32,30	12,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		<b>1.3.3. Pardosele</b>				
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,244
						17,245
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,49	8,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,49	8,62
	2320166200729	Parchetin	kg	0,0300	18,30	0,55
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,847
						11,247
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60


1	2	3	4	5	6	7
94	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,226 43,563
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	37,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	6,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	16,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,50
95	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60*25 cm)	m2			289,233 93,725
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2661112800700 600*25	Placi sau piscoturi de gresie (600*25 cm)	m2	1,0300	175,00	180,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,83	7,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,30	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,93	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
96	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			59,353 31,867
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	37,49	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,35	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	230,00	1,38
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	22,30	22,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,60	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>1.3.4. Usi</b>				
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,746 15,746
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
98	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acaramente din ambele parti, si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2			2 377,885 67,482
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,49	55,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,49	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2030112930000-9 50	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sifonat	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	22,40	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
99	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc			524,925 93,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	37,49	90,73
	28631463102373	Lacati cu fixator	buc	1,0000	430,00	430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<b>1.4. Clasa nr.2</b>				
		<b>1.4.1. Tavane</b>				
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,272 10,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2 r.l.			15,151 5,249
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-b	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,4150	23,50	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
102	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2			111,953
						78,916
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	37,49	78,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,63	23,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
103	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m			16,776
						9,747
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,30	5,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	230,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2			17,228
						7,498
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,773
						57,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565
						1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,070
						20,619
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
108	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,345
						11,247
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,30	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565
						1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2			36,137
						20,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	0,4000	32,30	12,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2			194,628
						82,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	273210364615131	Panouri "Lilia" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.4.2. Peretii</b>				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,272
						10,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,151
						5,249
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-b	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
114	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2			118,605
						86,227
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	37,49	61,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	37,49	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	230,00	8,51
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	16,60	6,31
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
115	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m			16,776
						9,747
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	230,00	0,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,773
						57,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,63	11,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2			17,228
						7,498
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,565
						1,125
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,070
						20,619
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm. pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			16,345
						11,247

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	37,49	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,30	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2			36,137 20,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	0,4000	32,30	12,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,63	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		<b>1.4.3. Pardosele</b>				
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,244 17,245
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,49	8,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,49	8,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,30	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
123	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,847 11,247
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,49	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
124	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,226 43,563
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	37,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	6,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	16,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,50
125	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60*25 cm)	m2			289,233 93,725
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2661112800700 600*25	Placi sau piscoturi de gresie (600*25 cm)	m2	1,0300	175,00	180,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,83	7,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,30	3,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,93	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
126	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			59,353 31,867
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	37,49	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,35	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	230,00	1,38
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	22,30	22,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,60	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>1.4.4. Usi</b>				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,746 15,746
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
128	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acaramente din ambele parti, si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2			2 377,885 67,482
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,49	55,11


1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,49	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2030112930000-950	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sifonat	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	22,40	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
129	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc			524,925
						93,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	37,49	90,73
	28631463102373	Lacati cu fixator	buc	1,0000	430,00	430,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		<b>1.5. Incalzirea</b>				
130	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			21,235
						9,747
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	23,30	6,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,30	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,00	2,74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
131	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din otel)	m2			5,998
						5,998
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,49	6,00
132	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc			3,749
						3,749
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	37,49	3,75
133	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			18,537
						3,749
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	13,30	13,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	30,00	0,48
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	33,60	1,01
134	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			18,577
						16,496
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	37,49	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	30,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	18,30	1,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
135	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc			24,948
						22,494
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	37,49	22,49
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	30,00	0,75
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0800	18,30	1,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	20,00	0,24
136	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2"	buc			19,773
						4,499
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	13,30	13,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0210	30,00	0,63
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0400	33,60	1,34
137	RpSA19E	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (PPR d-40x6.7 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri	m			58,055
						17,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	37,49	17,25
	2521216717050-40	Teava din material plastic (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	m	1,0200	35,60	36,31
	2523156719430-40	Cot din material plastic 90grade (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	0,1200	8,90	1,07
	2523156719450-40	Teu din material plastic 90 grade (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	0,1900	9,30	1,77
	2523156719460-40	Reductie din material plastic (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	0,0400	4,60	0,18






1	2	3	4	5	6	7
	2523156719400-40	Mufa din material plastic (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	0,0400	5,30	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	20,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,30	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0270	25,00	0,67
138	RpSA19F	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (PPR 50x8.3 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri	m			93,327 18,745
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	37,49	18,75
	2521216717050-50	Teava din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	m	1,0200	65,66	66,97
	2523156719430-50	Cot din material plastic 90grade (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	0,1200	15,30	1,84
	2523156719450-50	Teu din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	0,1900	21,30	4,05
	2523156719460-50	Reductie din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	0,0400	4,30	0,17
	2523156719400-50	Mufa din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	0,0400	5,30	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	20,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,30	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0300	25,00	0,75
139	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm) obligatoriu si pentru fittinguri	m			85,282 14,996
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2521216717050-25	Teava din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm )	m	1,0200	14,30	14,59
	2523156719430-25	Cot din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm )	buc	0,1200	2,10	0,25
	2523156719450-25	Teu din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm )	buc	0,1900	3,60	0,68
	2523156719460-25	Reductie din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm )	buc	0,0400	2,80	0,11
	2523156719400-25	Mufa din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm )	buc	0,0400	1,80	0,07
	2523156719530-25	Racord drept M x Fe (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm )	buc	1,0000	53,30	53,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	15,30	0,08
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	120,30	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	25,00	0,56
140	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru trecerea conductelor)	buc			332,805 23,544
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	37,49	16,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	37,49	7,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	2 450,66	24,26
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	950,00	285,00
141	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.40mmx1 1/4")	buc			82,871 11,247
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2721204122300-40	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.40mmx1 1/4"	buc	1,0000	65,40	66,05
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	110,30	5,57
142	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.50mmx1 1/4")	buc			124,180 11,247
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2721204122300-50	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.50mmx1 1/4"	buc	1,0000	106,30	107,36
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	110,30	5,57
143	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet	buc			27,901

1	2	3	4	5	6	7
		interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" COT CU FE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD FIRAT D.25mmx3/4				7,873
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	37,49	7,87
	2721204122300-25	COT CU FE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD FIRAT D.25mmx3/4	buc	1,0000	16,30	16,46
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	110,30	3,56
144	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.25mmx3/4"	buc			57,191 7,873
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	37,49	7,87
	2721204122300-25-1	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.25mmx3/4"	buc	1,0000	45,30	45,75
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	110,30	3,56
145	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" KIT MONTAJ RADIATOR GENIALE, FONDITAL 3X4"X3/4"	buc			85,774 7,873
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	37,49	7,87
	2721204122300-25-11	KIT MONTAJ RADIATOR GENIALE, FONDITAL 3X4"X3/4"	buc	1,0000	73,60	74,34
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	110,30	3,57
146	SD20B	HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10 X170mm	buc			20,831 7,873
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	37,49	7,87
	2721204122300-25-111	HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10 X170mm	buc	1,0000	9,30	9,39
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	110,30	3,56
147	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente RADIATOR BIMETAL 500x80x80	buc			1 791,105 93,725
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	37,49	93,72
	2822115700000-15	RADIATOR BIMETAL 500x80x80 15 elemente	buc	1,0000	1 650,33	1 650,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	30,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	20,00	1,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
148	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 20 elemente RADIATOR BIMETAL 500x80x80	buc			2 491,435 93,725
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	37,49	93,72
	2822115700000-20	RADIATOR BIMETAL 500x80x80 20 elemente	buc	1,0000	2 350,66	2 350,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	30,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	20,00	1,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
149	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,974 3,374
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,49	3,37
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
150	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,874 4,124
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	37,49	4,12
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<b>1.6. Diverse</b>				
151	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe				94,475



1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 40 m				94,475
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	37,49	94,47
152	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,620
						20,620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	37,49	20,62
153	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			86,250
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	230,00	86,25
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
154	RpEQ07A	Accesul	h-om			37,490
						37,490
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	37,49	37,49
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,248
						8,248
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,49	8,25
156	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			34,491
						34,491
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	37,49	34,49
157	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp (perete)	m			18,745
						18,745
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	37,49	18,75
158	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			21,753
						16,870
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,63	3,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	230,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
159	RpEG02A	Montarea cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc			631,298
						91,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	37,49	91,10
	222333-12	Cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc	1,0000	530,30	535,60
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,30	1,21
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,63	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
160	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/IP,220V ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc			26,068
						24,368
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
161	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x6.0 mm RE RING NYM-J	m			50,694
						2,249
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
	2722103107001-6.0	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x6.0 mm	m	1,0300	44,60	48,23
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	4,00	0,21
162	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2,5mm RE RING NYM-J	m			15,005
						2,249
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
	2722103107001-2.5	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x2,5mm	m	1,0300	11,60	12,55
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	4,00	0,21
163	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x1,5mm RE RING NYM-J	m			11,825
						2,249
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
	2722103107001-1.5	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x1,5mm	m	1,0300	8,66	9,37

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	4,00	0,21
164	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x4 mm RE RING NYM-J	m			36,310
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
	2722103107001-3 -4	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3*4mm	m	1,0300	31,30	33,85
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	4,00	0,21
165	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm (doar in pereti)	m			29,091
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	37,49	25,12
	2661122803601-2 0	Tub flexibil d=20mm	m	1,0200	3,30	3,70
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	12,30	0,27
166	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc			26,976
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2746167335100-6 57120	Cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	1,0200	8,60	8,77
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,10	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,63	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
167	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze), h=60mm pentru prize	buc			21,570
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2746167335100-6 5c	Cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze), h=60mm pentru prize	buc	1,0200	3,30	3,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,10	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,63	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
168	pret firma	Forbox 4 mm	buc			4,300
	000000-0001-1	Forbox 4mm	buc	1,0000	4,30	4,30
169	pret firma	Forbox 6 mm	buc			3,300
	000000-0001-2	Forbox 6 mm	buc	1,0000	3,30	3,30
170	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro cu impamintare , montata pe console sau in cutii si panouri de tablou , Viko cu o pozitie	buc			83,278
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	37,49	47,61
	2746167335100-1 12	Priza Viko cu o pozitie	buc	1,0200	33,30	33,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,20	0,40
171	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor bipolar la instalatie inchisa, montate ingropat , racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, Viko	buc			53,107
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	37,49	10,12
	1111000100024-v *-b	Intrerupator manual bipolar Viko	buc	1,0100	40,30	40,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,10	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,63	0,08
172	RpEE03A	Montarea rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko	buc			24,316
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	37,49	11,62
	2746167335100-r 2	Rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko	buc	1,0200	9,30	9,49



1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,10	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,63	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
173	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, intern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc			406,664 10,497
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	37,49	10,50
	2875274400501-1	Corp de iluminat intern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc	1,0000	360,33	374,74
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,30	5,51
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,30	15,91
174	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			180,104 172,454
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	37,49	172,45
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	15,30	7,65
175	RpEA03C	Montarea canalului poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur	m			108,067 55,860
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4900	37,49	55,86
	272210330481060*50	Canal poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur	m	1,0200	43,30	45,49
	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	0,1000	45,20	4,66
	2875274120388	Mufe	buc	0,1000	5,00	0,52
	2811236312777	Tile portelan	buc	0,3000	5,00	1,54
176	pret firma Aplicativ	Ajustrea sistemii antiincendiare la nivelul tavanului suspendat tip amstrong, cu incercarea sistemii	buc			55,000 0,000
	111-22222-12	Ajustrea sistemii antiincendiare la nivelul tavanului suspendat tip amstrong, cu incercarea sistemii	buc	1,0000	55,00	55,00

**APROBAT:**



**Intocmit**  
**SRL "OLBI COM"**

S.R.L. (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**LT V. Alecsandrii or.Calarasi**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.