

Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1781507013744 din 15/06/2026_							
Obiectul achiziției: Materiale electrice							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lotul 1							
1	*Bec LED	Bec LED	China	Lumina LED	Bec LED A60 12 W 6500 K E27 Termen de garanție 3 ani 	Bec LED A60 12W E27 6500K LuminaLED Termen de garanție 3 ani	
2	*BEC LED	Bec LED	China	Lumina LED	Bec LED A60 15 W 6500K E27 Termen de garanție 3 ani 	Bec LED A70 15Bт E27 6000K LuminaLED	
3	*Bec led + senzor de mișcare	Bec LED+senzor de miscare	China	Commel	Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K, Termen de garanție 3 ani 	Bec LED A60 12W E27 6500K cu senzor mișcare 3-5m COMMEL	
4	*Tub LED	Tub Led	China	Lumina Led	Dimensiuni 600 x 30 mm, Puterea min 14 W, Culoare luminii alb de zi Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 2 ani 	Tub LED GLASS T8 10W 60cm 6500K Luminaled	

5	*Tub LED	Tub Led	China	Lumina Led	Dimensiuni 1200 x 30 mm, Puterea min 20 W Flux luminos (lm) min 1820 lm Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 2 ani 	Tub LED GLASS T8 20W 120cm 6500K Luminaled	
6	Bec led	Bec Led	China	Lumina Led	Flux luminos (lm) 560 lm Soclu GU10 Temperatura culoare (K) 4000 K Puterea (W) 8 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni 54 x 50 mm Termen de garanție 2 ani 	Bec Led GU10 8W 720Lm 4000K Luminaled	
7	Lanterna frontală pe cap	Lanterna LED	Indonezia	Schneider	Puterea (W) 3 W Tensiune (V) 5 V Acumulator 1.2 Ah Model LT6 Flux luminos (lm) 120 lm Tip USB Termen de garanție 2 ani 	Lanterna LED pe cap cu acum. Schneider Mobyia	
8	*Corp de iluminat LED cu senzor	Plafonieră LED MOON	Turcia	LuminaLed	Culoare Alb Diametru (cm) 24 Durata de viata medie (h) 30000 Flux luminos, min (lm) 1200 lm Frecventa (Hz) 50 Inaltime (cm) 6 Putere min bec (W) 15 Temperatura de culoare (K) min 6000 Tensiune de alimentare (V) 230 Termen de garanție 2 ani 	Plafonieră LED MOON 18W 6500K YVZ-MNGLP-18 cu senzor de mișcare LuminaLED	

9	*Corp de iluminat LED	Plafonieră LED MOON	Turcia	LuminaLed	Corp de iluminat led exterior rotund, Diametru min exterior 300 mm Puterea 24W, Culoarea luminii min 6000K, Fluxul luminos min 2870 Lm, Culoare carcasă Alb, Material carcasă aluminiu, Termen de garanție 2 ani 	Plafonieră LED MOON 28W 6500K YVZ-MNGLP-28 LuminaLED	
Lotul 2							
1	*Corp de iluminat LED	Panou Led	China	LuminaLed	Tipul de montare Aplicabil, Puterea 48W Temperatura culoare 6500 K, Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos min (lm) 3200 lm Dimensiuni 600 x 600 x 35 mm Termen de garanție 2 ani 	Panou Led 48W 6000K 600*600mm aplicat alb LuminaLED	
2	*Corp de iluminat suspendat	Corp ilum. liniar	China	LuminaLed	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea min 72W, Temperatura culoare min 4500 K Culoarea corpului negru, Dimensiuni 2400 * 65* 50 mm Termen de garanție 2 ani 	Corp ilum. liniar T20 240cm 72W 4000K NEGRU Luminaled	
3	*Corp de iluminat suspendat	Corp ilum. liniar T20	China	LuminaLed	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea min (W) 40 W Dimensiuni min (cm): 120 x 3.5 x 6.7 Culoarea corpului negru, Temperatura culoare 6500 K Termen de garanție 2 ani 	Corp ilum. liniar T20 120cm 36W 4000K NEGRU Luminaled	
4	Corp de iluminat LED ermetic	Corp de iluminat Led ermetic	China	EMS	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, Flux luminos (lm) 1800 lm Soclu LED	Corp Ilum. Led 20W 4000K 600*69*50mm IP54 EMS	

					Temperatura culoare (K) 4000 K Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 69 x 50 mm Puterea (W) 20 W Gradul de protecție (IP) IP54 Tensiune (V) 220 - 240 V Termen de garanție 2 ani		
5	Lampă de masă	Lampă de masă	China	LuminaLed	Lampă de masă iluminat Culoarea iluminării rece (albă) Temperatura luminii, K 6500 Număr de lămpi 1 Tip de lampă: LED SMD Tip patron: bec LED încorporat Consumul de energie: 10 W Viață a lămpii: 30000 ore Gradul de protecție: IP 20 Material abajur plastic Material carcasa plastic Culoare abajur negru Culoare carcasa negru Înălțime: 380 mm Diametru: 355 mm Dimensiuni: 380x355 mm 	Lampă de masă WILON LED dimabilă Neagră 10W 550lm CCT:3000-5700K cu încărcător fără fir LuminaLED	
Lotul 3							
1	*Ventilator	*Ventilator	China	Nominal	Temperatura de răcire °C TT-315 Putere KW;W 330W Dimensiuni: 315 mm Debitul min 2300 m3/h Rotatii 2500 ROT/MIN Tensiune 230 V Material Polipropilenă neinflamabilă Grad protecție IPX4 	Temperatura de răcire °C TT-315 Putere KW;W 330W Dimensiuni: 315 mm Debitul min 2300 m3/h Rotatii 2500 rot / min Tensiune 220-230 V Material Polipropilenă neinflamabilă Grad protecție IPX4	
Lotul 4							

1	*Cablul electric	Cablul electric	Ucraina	TopKab	Cablul VVGng LS 5 * 4 mm ² negru cupru 	Cablul electric VVG ng-LS 5x4mm TopKab negru cupru	
2	*Cablul electric	Cablul electric	Ucraina	TopKab	Cablul VVGng LS 5 * 2,5 mm ² negru cupru	Cablul electric VVG ng-LS 5x2.5mm TopKab negru cupru	
3	*Cablul electric	Cablul electric	Ucraina	TopKab	Cablul electric VVG ng 3x2.5mm ² 	Cablul electric VVG ng 3x2.5mm TopKab	
4	*Cablul electric	Cablul electric	Ucraina	TopKab	Fir electric H07V-K 1 * 0.75 mm ² Galben/Verde Cupru	Fir electric H07V-K 1 * 0.75 mm ² Galben/Verde Cupru	
5	*Cablul electric	Cablul electric	Ucraina	TopKab	Fir electric PVS 2x0.75	Fir electric PVS 2x0.75mm alb TopKab	
6	*Cablul electric	Cablul electric	Ucraina	TopKab	Cablul electric PVS 3X1,5 	Fir electric PVS 3x1.5mm TopKab	
7	*Cablul electric	Cablul electric	Ucraina	TopKab	Cablul electric PVS 3x2.5 	Fir electric PVS 3x2.5mm TopKab	
8	*Prelungitor cu filtru	Prelungitor cu împământare și filtru	Turcia	Makel	Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 3 m 16 A 3 * 1.5 mm ² 	Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 3 m 16 A 3 * 1.5 mm ²	
9	*Prelungitor cu filtru	Prelungitor cu împământare și filtru	China	IEK	Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 5 m 16 A 3 * 1.5 mm ²	Prelungitor U06K-într.6 prize 2P+PE/5m 3x1mm ² 16A/250V IEK	
Lotul 5							
1	Banda de izolare	Bandă izolantă PVC	China	Lumina Led	Banda izolatoare PVC 0.13x19mm x 20m	Bandă izolantă PVC 17mm 20m albastră Luminaled	
2	Banda de izolare	Banda izolatoare bumbac	China	Panlight	Banda izolatoare bumbac 0.23x19mm x 25m	Bandă izolantă 18x15m bumbac	
3	Cleme șir Scame	Regletă (clemă șir)	China	IEK	Cleme șir Scame T85 2,5 mm ² Destinație Pentru cabluri și fire electrice 	Regletă (clemă șir) ZVI-10 2,5-6mm ² 12 locuri IEK	
4	Conexiune forbox	Conector forbox	Italia	Arno	Conexiune forbox 1.5 mm Scame	Conector forbox B 15 10*1,5mm ARNO	

							
5	Conexiune forbox	Conector forbox	Italia	Arno	Conexiune forbox 2.5 mm Scame	Conector forbox B 25 10*2.5mm ARNO	
6	Covor dielectric	Covor dielectric	Ukraina	KYIVGUM A	Covor dielectric 75x75 cm (tip 20 kv)	Covor dielectric 750x750 mm	
7	Șurubelniță dielectrică	Șurubelniță dielectrică	Polonia	YATO	Șurubelniță dielectrică S&R PH3x150mm 1000V	Șurubelniță dielectrică YATO PH3x150mm 1000V	
8	Surubelnita tester	Surubelnita tester	China	IEK	Surubelnita tester tensiune SL 0.5x3x65	Șurubelniță tester OP-1 IEK	
9	Manusi dielectrice	Manusi dielectrice	Ukraina	KYIVGUM A	Manusi dielectrice din latex 9kV	Manuși dielectrice(latecs) 1kV 10681	
10	Indicator de tensiune	Indicator de tensiune	Armenia	АООТ Электронприбор din Erevan	Indicator de tensiune ПИН90-2МУ 50-1000V	Indicator de tensiune ПИН90-2МУ 50-1000V	
11	Clește de curent	Multimetru digital	China	Enext	Clește de curent DT260D Alimentare 9 V Curentul continuu 20 / 1000 A Greutate 0.3 kg Indicație digital Rezistență 20 / 2000 Ω Tensiune continuă 1-1000 V DC Tensiunea alternativă 1-750 V AC	Multimetru digital clamp e.tool.multitest.02 Alimentare 9 V Curentul continuu 20 / 1000 A Greutate 0.3 kg Indicație digital Rezistență 20 / 2000 Ω Tensiune continuă 1-1000 V DC Tensiunea alternativă 1-750 V AC	
Lotul 6							
1	*Automat	Automat	China	IEK	Întrerupător automat echivalent IEK VA47-29 1P 10 A 230 - 400 V C Termen de garanția 5 ani	Întrerupător automat VA47-29 1P 10A 4,5kA curba C IEK	
2	*Automat	Automat	China	IEK	Întrerupător automat echivalent IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C Termen de garanția 5 ani	Întrerupător automat VA47-29 1P 16A 4,5kA curba C IEK	
3	*Automat	Automat	China	IEK	Întrerupător automat echivalent IEK VA47-29 3P 10 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Întrerupător automat VA47-29 3P 10A 4,5kA curba B IEK	
4	*Automat	Automat	China	IEK	Întrerupător automat echivalent IEK VA47-29 3P 25 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Întrerupător automat VA47-29 3P 25A 4,5kA curba B IEK	
5	*Automat	Automat	China	IEK	Întrerupător automat echivalent IEK VA47-29 3P 32 A 400 V B. Termen de garanția 5 ani	Întrerupător automat VA47-29 3P 32A 4,5kA curba B IEK	

6	*Automat	Automat	China	IEK	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 40 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat VA47-29 3P 40A 4,5kA curba B IEK	
7	*Automat	Automat	China	IEK	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 63 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 63 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	
8	*Automat	Automat	China	IEK	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 80 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 80 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	
9	*Automat	Automat	China	IEK	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-100 3P 100 A 400 V C Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat VA47-100 3P 100A 10kA curba C IEK Termen de garanția 5 ani	
Lotul 7							
1	Canal pentru cablu	Canal pentru cablu	Turcia	Mutlusan	Canal pentru cablu 12x12x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC	Canal-cablu 12x12x2000 (250m) Deluxe MUTLUSAN Culoare alb, Tip material PVC	
2	Canal pentru cablu	Canal pentru cablu	Turcia	Mutlusan	Canal pentru cablu 25x16x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC	Canal-cablu 25x16x2000 (150m) Deluxe MUTLUSAN Culoare alb, Tip material PVC	
3	Canal pentru cablu	Canal pentru cablu	Turcia	Mutlusan	Canal pentru cablu 25x25x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC	Canal-cablu 25x25x2000 (100m) Deluxe MUTLUSAN Culoare alb, Tip material PVC	
4	Canal pentru cablu	Canal pentru cablu	Turcia	Mutlusan	Canal cablu 2000 x 40 x 16 mm PVC alb Tip material PVC	Canal-cablu 40x16x2000 (100m) Deluxe MUTLUSAN Culoare alb, Tip material PVC	
5	*Canal pentru cablu	Canal pentru cablu	China	IEK	Canal pentru cablu echivalent Pramer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb	Canal-cablu 80x40 Pramer de parapet IEK	
6	*Întrepritor dublu cu revenire	Întrepritor dublu cu revenire	Polonia	Schneider	Întrepritor dublu cu revenire Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Brand Schneider-Electric Curent (A) 10 A Tensiune (V) 250 V Culoare alb Frecvența 50 Hz 	Întrepritor dublu cu revenire 10A alb SDD111118 Sedna Noua Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Brand Schneider-Electric Curent (A) 10 A Tensiune (V) 250 V Culoare alb Frecvența 50 Hz	

7	*Înterupător unitar cu revenire	Înterupător unitar cu revenire	Polonia	Schneider	Înterupător cu revenire Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Brand Schneider-Electric Curent (A) 10 A Tensiune (V) 250 V Culoare alb Frecvența 50 Hz	Înterupător unitar cu revenire 10A alb SDD111111 Sedna Noua Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Brand Schneider-Electric Curent (A) 10 A Tensiune (V) 250 V Culoare alb Frecvența 50 Hz	
8	*Înterupător dublu fără fir	Înterupător dublu fără fir	Polonia	Schneider	Culoare alb Frecvența 50 Hz Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Destinație Interior Grup de produse Înterupătoare Tensiune (V) 12 V 	Înterupător dublu 10A alb SDD111105 Sedna Noua Frecvența 50 Hz Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Destinație Interior Grup de produse Înterupătoare Tensiune (V) 12 V	
9	*Înterupător unitar exterior	Înterupător unitar exterior	Turcia	Arvia	Înterupător unitar exterior 230 V Frecvența 50 Hz Tip material Plastic Gradul de protecție (IP) IP20 Curent (A) 10 A Culoare alb	Înterupător aplicat 1cl. alb ARIA ARVIA Frecvența 50 Hz Tip material Plastic Gradul de protecție (IP) IP20 Curent (A) 10 A Culoare alb	
10	*Înterupător unitar exterior	Înterupător unitar exterior	Polonia	Schneider	Înterupător unitar interior 250V Curent (A) 10 A Gradul de protecție (IP) IP20 Culoare alb	Înterupător unitar 10A alb SDD111101 Sedna Noua	
Lotul 8							
1	Cablu U/UTP	Cablu U/UTP	Ucraina	ZZTM	Cablu U/UTP Cat.5E LSZH SOLID 4P (305m) 	Cablu U/UTP, Cat.5E 4x2x24AWG PVC ZZTM	
2	Cablu telefonic spiralat	Cablu telefonic spiralat	Italia	SCAME	Cablu telefonic spiralat 2 m Scame Lungimea cablului 2 m Destinație Pentru telefon Brand Scame Tip RJ11 Culoare negru -5 buc, gri -5 buc.	Cablu telefonic spiralat 2 m Scame Lungimea cablului 2 m Destinație Pentru telefon Brand Scame Tip RJ11 Culoare negru -5 buc, gri -5 buc.	

3	Conector mufa retea	Conector mufa retea	China	Sibix	Conector mufa retea UTP-RJ45-Cat.5E, CS 	Conector RJ45 modular Cat.5E 8p8c CT-00004466 10603	
4	Priză UTP	Priză UTP	China-Rusia	REXANT	Curent (A) 1.5 A Tip RJ12 Culoare alb Tip material Plastic Model UTP 	Curent (A) 1.5 A Tip RJ12 Culoare alb Tip material Plastic Model UTP	
5	Prize RJ-45	Prize RJ-45	China-Rusia	REXANT	Prize RJ-45 înguste 	Prize RJ-45 înguste 	
6	Prize RJ-45	Prize RJ-45	China	REXANT	Prize RJ-45 normala 	Priză 1xRJ-45 LY-SB01B Modul Keystone alb RJ-45 Cat 6 SLIM	
7	Prize RJ-45	Prize RJ-45	China	KASAN	Prize RJ-45 dublă 	Priză 2xRJ-45 LY-SB01B fără modul 74042 Modul Keystone alb RJ-45 Cat 6 SLIM	
8	Cablu HDMI	Cablu HDMI	China	REXANT	Cablu HDMI 10 m	Cablu HDMI 15m	
9	Cablu HDMI	Cablu HDMI	China	REXANT	Cablu HDMI 5 m	Cablu HDMI 5 m	
Lotul 9							
1	Scară	Scară	Polonia	DRABEST	Scara telescopica 11 trepte Carcasă: Material aluminiu Piciorușe cauciuc da Pas, cm 30 Greutate, kg 8.5 Înălțime, cm 320, Lățime 47 cm Termen de garanția 2 ani 	Scară telescopică oțel 11 trepte/max.125kg/3,2m Piciorușe cauciuc da	
2	Nivelă laser	Nivelă laser	China	Total	Număr de linii: 16 (câte 4 pe fiecare plan) Culoarea laserului: verde (520–530 nm) Distanța de lucru: până la 30 m	Nivelă laser verde (0-35m) TLL301201 Total 1 buc. suport magnetic rotativ, reglabil pe înălțime	

					Precizie: ± 2 mm la 10 m Interval de autonivelare: $\pm 3^\circ$ Clasa laser: 2, putere ≤ 1 mW Protecție carcasă: IP54 Temperatura de operare: de la -10 până la $+40^\circ\text{C}$ Alimentare: 2 acumulatori Li-Ion 3,7 V, 4000 mAh Timp de funcționare pe un acumulator: până la 8 h Dimensiuni: $100 \times 90 \times 123$ mm Prindere: filet 1/4" Termen de garanția mii 2 ani 	1 buc. bază rotativă cu 3 picioare reglabile 1 buc. placă țintă pentru laser. 1 pereche de ochelari de protecție. 1 telecomandă. 1 acumulator 2.0Ah (TFBLI1620). 1 încărcător (TFCLI1613). Ambalat în cutie din plastic. Termen de garanția mii 2 ani	
3	*Multimetru	Multimetru	China	Hogert	Multimetru digital echivalent ET300AB, un aparat de masura avansat cu functie Bluetooth, care masoara tensiune AC/DC, curent AC/DC, rezistenta, frecventa si temperatura, si permite verificarea continuitatii si testarea diodelor. masuratorilor. Termen de garanția min 2 ani 	Multimetru digital 0-2000V HOGERT Parametri tehnici Tip Digital Interval tensiune curent 0/2000 V Interval intensitate curent 0/400 A Interval rezistente 0/400 MOm Interval capacitate masurata 0/400 mF Interval temperatura masurata $-40/1000^\circ\text{C}$ Masurare continuitate Da Test dioda Da Indicator polaritate Da Funcțional adițional Memorare date masurate Da Protecție supraincalzire Da LCD ecran Da Iluminare display Da Rezistent la socuri Da Completatie Cutie/Accesorii Alimentare 1x6LR61 Parametri Generali Material carcasă Plastic Dimensiuni 280x150x55 mm	

						Greutate 0.55 kg	
4	*Ciocan de lipit	Ciocan de lipit	China	REXANT	Ciocan de lipit echivalent Rexant 12-0724 Temperatura minimă de încălzire, °C 100 Temperatura maximă de încălzire, °C 480 Puterea, W 750; Tensiune (V) 220 V Dimensiuni 24X18X12 cm Termen de garanția min 2 ani 	Ciocan de lipit echivalent Rexant 12-0724 Temperatura minimă de încălzire, °C 100 Temperatura maximă de încălzire, °C 480 Puterea, W 750; Tensiune (V) 220 V Dimensiuni 24X18X12 cm Termen de garanția min 2 ani	
5	*Tester de cabluri	Tester de cabluri	China	Hogert	Tester de cabluri Yato YT-73137 Componentă Specificație Transmițător: Dimensiuni 63 × 134 × 31 mm Greutate~138 g (fără baterii) Alimentare 3 × AAA 1,5 V Distanță de transmisie > 1000 m IndicațieLED pentru starea conexiunii Receptor: Dimensiuni 40 × 200 × 32 mm Greutate~119,9 g Alimentare baterie de 9 V (6F22) Funcții reglarea sensibilității/volumului, mufa pentru căști, lumină Condiții de operare Temperatură -10 °C...40 °C, Umiditate relativă 10-95 % RH Termen de garanția min 2 ani 	Detector cablu,metal,lemn + telemetru laser 40m HT4M342 HOGERT	

Semnat:___electronic___ Numele, Prenumele:___Lișii Igor___ În calitate de: _Director Executiv_

Ofertantul: __Navarh BTB SRL__ Adresa: __mun.Chișinău, str.Mihai Sadoveanu 42___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10,11]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1781507013744__din__15/06/2026__										
Obiectul de achiziției: Materiale electrice										

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bunuri								
Lotul 1										
1	31681410-0	*Bec LED	buc.	50	22.83	27.40	1,141.67	1,370.00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	*BEC LED	buc.	150	22.50	27.00	3,375.00	4,050.00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	*Bec led + senzor de mișcare	buc.	10	58.25	69.90	582.50	699.00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	*Tub LED	buc.	100	23.67	28.40	2,366.67	2,840.00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	*Tub LED	buc.	200	28.58	34.30	5,716.67	6,860.00		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	Bec led	buc.	10	31.42	37.70	314.17	377.00		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	Lanterna frontală pe cap	buc.	3	323.08	387.70	969.25	1,163.10		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	*Corp de iluminat LED cu senzor	buc.	20	166.00	199.20	3,320.00	3,984.00		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	*Corp de iluminat LED	buc.	20	196.67	236.00	3,933.33	4,720.00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 1							21,719.25	26,063.10		
Lotul 2										
1	31681410-0	*Corp de iluminat LED	buc.	100	235.67	282.80	23,566.67	28,280.00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	*Corp de iluminat suspendat	buc.	8	615.00	738.00	4,920.00	5,904.00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	*Corp de iluminat suspendat	buc.	20	331.17	397.40	6,623.33	7,948.00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	Corp de iluminat LED	buc.	30	225.21	270.25	6,756.30	8,107.50		MD03ML000000022519211717

		ermetic								
5	31681410-0	Lampă de masă	buc.	2	598.00	717.60	1,196.00	1,435.20		MD03ML000000022519211717
Total lotul 2							43,062.30	51,674.70		
Lotul 3										
1	31681410-0	*Ventilator	buc.	2	3,059.17	3,671.00	6,118.34	7,342.00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
Total lotul 3							6,118.34	7,342.00		
Lotul 4										
1	31681410-0	*Cablu electric	m	50	45.17	54.20	2,258.33	2,710.00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	*Cablu electric	m	50	31.75	38.10	1,587.50	1,905.00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	*Cablu electric	m	200	22.83	27.40	4,566.67	5,480.00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	*Cablu electric	m	100	2.91	3.50	291.00	350.00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	*Cablu electric	m	100	6.08	7.30	608.33	730.00		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	*Cablu electric	m	200	13.25	15.90	2,650.00	3,180.00		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	*Cablu electric	m	200	21.83	26.20	4,366.67	5,240.00		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	*Prelungitor cu filtru	buc	5	155.83	187.00	779.15	935.00		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	*Prelungitor cu filtru	buc	5	118.79	142.55	593.96	712.75		MD03ML000000022519211717
Total lotul 4							17,701.61	21,242.75		
Lotul 5										
1	31681410-0	Banda de izolare	buc.	60	11.58	13.90	695.00	834.00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	Banda de izolare	buc	20	18.33	22.00	366.67	440.00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	Cleme şir Scame	set	10	8.67	10.40	86.67	104.00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	Conexiune forbox	set	10	10.08	12.10	100.83	121.00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	Conexiune forbox	set	10	13.35	16.02	133.50	160.20		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	Covor dielectric	buc.	3	327.08	392.49	981.23	1,177.47		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	Şurubelniţă dielectrică	buc.	3	41.66	50.00	124.98	150.00		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	Surubelnita tester	buc.	3	22.92	27.50	68.75	82.50		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	Manusi dielectrice	per.	1	324.11	388.93	324.11	388.93		MD03ML000000022519211717

10	31681410-0	Indicator de tensiune	buc.	2	116.66	140.00	233.32	280.00		MD03ML000000022519211717
11	31681410-0	Cleste de curent	buc.	1	301.17	361.40	301.17	361.40		MD03ML000000022519211717
Total lotul 5							3,416.22	4,099.50		
Lotul 6										
1	31681410-0	*Automat	buc.	20	22.13	26.55	442.50	531.00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	*Automat	buc.	20	22.13	26.55	442.50	531.00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	*Automat	buc.	10	72.02	86.42	720.17	864.20		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	*Automat	buc.	15	70.82	84.98	1,062.25	1,274.70		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	*Automat	buc.	5	88.38	106.05	441.88	530.25		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	*Automat	buc.	5	88.38	106.05	441.88	530.25		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	*Automat	buc.	5	83.79	100.55	418.95	502.75		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	*Automat	buc.	5	255.00	306.00	1,275.00	1,530.00		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	*Automat	buc.	5	243.58	292.30	1,217.92	1,461.50		MD03ML000000022519211717
Total lotul 6							6,463.03	7,755.65		
Lotul 7										
1	31681410-0	Canal pentru cablu	buc.	50	6.93	8.32	346.67	416.00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	Canal pentru cablu	buc.	40	9.07	10.88	362.67	435.20		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	Canal pentru cablu	buc.	20	14.96	17.95	299.17	359.00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	Canal pentru cablu	buc.	20	17.99	21.59	359.83	431.80		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	*Canal pentru cablu	buc.	10	165.58	198.70	1,655.83	1,987.00		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	*Înterupător dublu cu revenire	buc.	2	78.75	94.50	157.50	189.00		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	*Înterupător unitar cu revenire	buc.	2	60.30	72.36	120.60	144.72		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	*Înterupător dublu fără fir	buc.	2	77.58	93.10	155.17	186.20		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	*Înterupător unitar exterior	buc.	20	16.08	19.30	321.67	386.00		MD03ML000000022519211717
10	31681410-0	*Înterupător unitar exterior	buc.	50	50.00	60.00	2,500.00	3,000.00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 7							6,279.10	7,534.92		
Lotul 8										
1	31681410-0	Cablu U/UTP	m	915	6.12	7.34	5,596.75	6,716.10	în decurs de 30	MD03ML000000022519211717

2	31681410-0	Cablu telefonic spiralat	buc	10	57.50	69.00	575.00	690.00	zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	Conector mufa retea	buc	500	1.41	1.69	704.17	845.00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	Priză UTP	buc	20	10.25	12.30	205.00	246.00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	Prize RJ-45	buc	20	35.83	43.00	716.60	860.00		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	Prize RJ-45	buc	20	30.16	36.20	603.20	724.00		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	Prize RJ-45	buc	20	55.83	67.00	1,116.60	1,340.00		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	Cablu HDMI	buc	5	164.16	197.00	820.80	985.00		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	Cablu HDMI	buc	5	165.00	198.00	825.00	990.00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 8							11,163.12	13,396.10		
Lotul 9										
1	31681410-0	Scară	buc	1	1,075.00	1,290.00	1,075.00	1,290.00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	Nivelă laser	buc	1	2,061.82	2,474.18	2,061.82	2,474.18		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	*Multimetru	buc	1	540.75	648.90	540.75	648.90		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	*Ciocan de lipit	buc	1	2,177.33	2,612.80	2,177.33	2,612.80		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	*Tester de cabluri	buc	1	1,316.67	1,580.00	1,316.67	1,580.00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 9							7,171.57	8,605.88		
TOTAL GENERAL							123,094.54	147,714.60		

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Lîsîi Igor__ În calitate de: _Director Executiv_

Ofertantul: __Navarh BTB SRL__ Adresa: __mun.Chişinău, str.Mihai Sadoveanu 42__