

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1617707120055
Echipament și utilaj pentru blocul alimentar al Spitalului Raional Hîncești

COD CPV	NR.	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39221000-7		Lotul I : Echipament din inox						
	1	Stelaj din inox cu 4 polite 1200*600*1800	Dinox	Moldova	Din a Coci ug	*Poliță dreaptă *Grosimea inoxului 1 mm *Carcasa din teava 20*40*1,2 *Rafturi H -35 mm *Produs din inox de tip alimentar *Pas de fixare a raftului 150 mm *Numarul de polite 4	*Poliță dreaptă *Grosimea inoxului 1,2 mm *Carcasa 40*40*1,2 *Rafturi H -35 mm *Produs din inox de tip alimenta *Pas de fixare a raftului 150 mm *Numarul de polite 4	

	2	Stelaj din inox cu 4 polite 1000*400*1800	Dinox	Moldova	Dina Cociug *Poliță dreaptă *Grosimea inoxului 1,2 mm *Carcasa 20*40*1,2 *Rafturi H -35 mm *Produs din inox de tip alimentara *Pas de fixare a raftului 150 mm *Numarul de polite 4	*Poliță dreaptă *Grosimea inoxului 1,2 mm *Carcasa 40*40*1,2 *Rafturi H -35 mm *Produs din inox de tip alimentara *Pas de fixare a raftului 150 mm *Numarul de polite 4	
	3	Masa de inox 1000*600*850	Dinox	Moldova	Dina Cociug *Produs din inox ASI 304 de tip alimentara *Carcasa din țeavă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentara *Carcasa din țeavă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite	
	4	Masa de inox 1000*600*850	Dinox	Moldova	Dina Cociug *Produs din inox ASI 304 de tip alimentara *Carcasa din țeavă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentara *Carcasa din țeavă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după	

5	Masă de lucru din inox 1200x600x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 	<ul style="list-style-type: none"> *Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului
6	Masă de lucru din inox 700x700x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 	<ul style="list-style-type: none"> *Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului
7	Masa din inox 600x700x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	<ul style="list-style-type: none"> *Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite

8	Masa din inox 400x700x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite
9	Suport mobil din inox pentru tave 470x620x1800	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Din inox *Pentru 12 tave GN 1/1 	<ul style="list-style-type: none"> *Din inox *Pentru 12 tave GN 1/1
10	Carucior mobil cu 2 polite 500x850x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Din inox *Cu mainer 	<ul style="list-style-type: none"> *Din inox *Cu mainer
11	Masa din inox 900x700x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite

12	Stelaj din inox cu 4 polite 800*600*1800	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Poliță dreaptă *Grosimea inoxului 1,2 mm *Carcasa 20*40*1,2 *Rafturi H -35 mm *Produs din inox de tip alimenta *Pas de fixare a raftului 150 mm *Numarul de polite 4 	<ul style="list-style-type: none"> *Poliță dreaptă *Grosimea inoxului 1,2 mm *Carcasa 40*40*1,2 *Rafturi H -35 mm *Produs din inox de tip alimenta *Pas de fixare a raftului 150 mm *Numarul de polite 4
13	Masa din inox 1200x600x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țevă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite
14	Stelaj din inox cu 4 polite 1200*600*1800	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Poliță dreaptă *Grosimea inoxului 1,2 mm *Carcasa 20*40*1,2 *Rafturi H -35 mm *Produs din inox de tip alimenta *Pas de fixare a raftului 150 mm *Numarul de polite 4 	<ul style="list-style-type: none"> *Poliță dreaptă *Grosimea inoxului 1,2 mm *Carcasa 20*40*1,2 *Rafturi H -35 mm *Produs din inox de tip alimenta *Pas de fixare a raftului 150 mm *Numarul de polite 4

	15	Masa din inox 900x600x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țeavă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	<ul style="list-style-type: none"> *Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țeavă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	
	16	Masă de lucru din inox cu 1chiuveta sudata cu dus pentru spalare (850x720x438mm) 1000x700x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țeavă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite Colturi rotungite a chiuvetei *Dus de curatare prventiva 	<ul style="list-style-type: none"> Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țeavă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite Colturi rotungite a chiuvetei *Dus de curatare prventiva 	
	17	Masa din inox pentru deseuri alimentare cu container lateral 1000x600x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	<ul style="list-style-type: none"> *Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Carcasa din țeavă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	<ul style="list-style-type: none"> *Prodot din inox ASI 304 de tip alimentar *Cu gaura pentru desuri D-225mm *Carcasa din țeavă de inox cu grosimea de 40x40x1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite 	
39221 000-7		LOTUL II : Utilaj						

1	Masina pentru taierea si felierea legumelor 280x630x550	TV3000	Italia	Fimar	<ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *În complet intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu mîner de presare 220/0,37 	<ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *În complet intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu mîner de presare 220/0,37
2	Dulap frigorific cu temperatura medie 595*640*1840	USS374DTK BK	Turcia	Ugur	<ul style="list-style-type: none"> *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 372 l *Usa de tip inchisa *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 	<ul style="list-style-type: none"> *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 372 l *Usa de tip inchisa *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5
3	Masina pentru tocareea carnii 450x290x520	12BQ0	Italia	Fimar	<ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 150 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox 	<ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 150 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox
4	Malaxor pentru amestecarea carnii 554x335x467	IP 20M	Italia	Sirman	<ul style="list-style-type: none"> *Corp total din inox ASI 304 *Volum total 28 L *Dimensiunea cuvei 270x300 *Rotire invers si revers *Puterea 0,37/220 	<ul style="list-style-type: none"> *Corp deja total din inox *Productivitatea 150 kg/h *Volum total 28 L *Dimensiunea cuvei 270x300 *Rotire invers si revers * Puterea 0,37/220

	5	Malaxor pentru aluat 554x335x467	25SN2V	Italia	Fimar	<ul style="list-style-type: none"> *Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min *Forma organului de malaxare: Cîrlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 15 kg *Volumul: 32 Lt. (ø 360x210h mm) *2 viteze *Numarul de rotatii viteza 1: 35 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 35/70 rpm *Productivitatea 75 kg/h *Organul de malaxare si deja din inox 1,55/400	<ul style="list-style-type: none"> *Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min *Forma organului de malaxare: Cîrlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 15 kg *Volumul: 32 Lt. (ø 360x210h mm) *2 viteze *Numarul de rotatii viteza 1: 35 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 35/70 rpm *Productivitatea 75 kg/h *Organul de malaxare si deja din inox 1,55/400	
	6	Cuptor cu convecție cu sistem control electronic 800*811*682H	XEFT-06-EU-EGRN	Italia	Unox	<ul style="list-style-type: none"> *Sistem control electronic *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Numărul de nivele: 6 *Distanța între nivele, maxim 75 mm *Tipul tăvilor 600x400 *Iluminare LED *Steclopachet duplax *Suprafata interioara din inox *Regium de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu 6 tave 600x400 *Dotat cu suport din inox pentru cuptor 	<ul style="list-style-type: none"> *Sistem control electronic *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Numărul de nivele: 6 *Distanța între nivele, maxim 75 mm *Tipul tăvilor 600x400 *Iluminare LED *Steclopachet duplax *Suprafata interioara din inox *Regium de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu 6 tave 600x400 *Dotat cu suport din inox pentru cuptor 	

7	Masina pentru producere taietei 250*480*290-460	MPF15N235 M	Itali a	Fim ar	<ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 5 kg/h *Volumul deja 1,5 kg *Diametrul filierii 50 mm *Puterea nominala 0,3/220 *Cu matrice din bronz 3 mm 	<ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 5 kg/h *Volumul deja 1,5 kg *Diametrul filierii 50 mm *Puterea nominala 0,3/220 *Cu matrice din bronz 3 mm
8	Masina pentru curatarea radacinoaselor 640*520*1220	HLP	Chi na	Airh ot	<ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 120kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului: 10 kg *Taimer de curățire 0-4 min *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv *Se amplaseaza pe masa dar are si carcasa in complet 	<ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 165kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului: 15 kg *Taimer de curățire 0-4 min *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv *Se amplaseaza pe masa dar are si carcasa in complet *Colector pentru resturi
9	Slaiser cu disc D25 pentru salam 448*363*335	ECO250	Itali a	Fim ar	<ul style="list-style-type: none"> *Semiautomat *Diametrul cuțitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm 	<ul style="list-style-type: none"> *Semiautomat *Diametrul cuțitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm

10	Masa frigorifica cu 3 usi si bordura 1630*705*850	GRANDE TM3GN-G	Rusia	Polar	*Corp total din inox ASI304 *Volumul total 450 L *Nr de usi: 3 *Regim de temperatura -2*+10*C *Pentru tavi GN 1/1 *Racire de tip dinamica 220 / 0,2	*Corp total din inox ASI304 *Volumul total 450 L *Nr de usi: 3 *Regim de temperatura -2*+10*C *Pentru tavi GN 1/1 *Racire de tip dinamica 220 / 0,2
11	Gril electric cu suprafata riflata 800*730*285	EMP.7IE020	Turcia	Empero	*Corp total din inox *Suprafata riflata *Doua reglatoare independente *Destinat prajirii carni, peste, legume *Colector pentru grasime 380/7,2	*Corp total din inox *Suprafata riflata *Doua reglatoare independente *Destinat prajirii carni, peste, legume *Colector pentru grasime 380/7,2
12	Cazan pentru fierbere 800x850x1040(950)	КПЭМ-60	Rusia	Abat	*Volum 60 l *Diametru cazanului 652 mm *Regimul de temperatură 100°C *Numărul tenurilor 6 buc. *Corpul total din inox 380/9,2	*Volum 60 l *Diametru cazanului 652mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 6 buc. *Corpul total din inox 380/9,2
13	Plita electrica cu 4 ochiuri 1050x850x860	ПЭ-8040	Rusia	Polar	*Carcasă *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterala din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor 285x415 *Ochi din fontă *Regim de temperatură: 420°C *11/400	*Carcasă *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterala din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regim de temperatură: 420 °C *11/400

14	<p>Cuptor cu abur gastronomic cu 7 nivele cu sistem electronic</p> <p>750*783*843H</p>	XEVC-0711-EZRM	Italia	Uno x	<p>*Sistem control electronic</p> <p>*Posibilitate de programare (minim 99 programe)</p> <p>*Numărul de nivele: 7</p> <p>*Distanța între nivele, maxim 70 mm</p> <p>*Tipul tăvilor GN 1.1</p> <p>*Iluminare LED</p> <p>*Steclopachet duplex</p> <p>*Suprafata interioara din inox</p> <p>*Regiun de temperatură: 30 — 260 ° C</p> <p>*2 ventilatoare cu mișcare reversibilă</p> <p>*Dotat cu 7 tave GN 1/1</p> <p>*Dotat cu suport din inox pentru cuptor</p> <p>*Dedurizator 12 L</p> <p>380V/11.7kw</p>	<p>*Sistem control electronic</p> <p>*Posibilitate de programare (minim 99 programe)</p> <p>*Numărul de nivele: 7</p> <p>*Distanța între nivele, maxim 70 mm</p> <p>*Tipul tăvilor GN 1.1</p> <p>*Iluminare LED</p> <p>*Steclopachet duplex</p> <p>*Suprafata interioara din inox</p> <p>*Regiun de temperatură: 30 — 260 ° C</p> <p>*2 ventilatoare cu mișcare reversibilă</p> <p>*Dotat cu 7 tave GN 1/1</p> <p>*Dotat cu suport din inox pentru cuptor</p> <p>*Dedurizator 12 L</p> <p>380V/11.7kw</p>
15	<p>Dulap de coacere cu 3 sectii a cite 3nivele</p> <p>850*980*1625</p>	ШЭЖ-923	Rusia	Polar	<p>*Cuptor electric cu vatră, 3 secții.</p> <p>*Fiecare secție trebuie să includă 3 nivele cu tave.</p> <p>*Puterea electrică: 3x4 kw, temperatura maximă 300 C, timpul de încălzire a cuptorului - până la 30 min.</p> <p>*Dimensiunile cuptorului:850*980*1625H mm</p> <p>*Trifazat, 50 hz.</p> <p>*Reglare: Temperatura, încălzire de sus și de jos</p> <p>380/12</p>	<p>*Cuptor electric cu vatră, 3 secții.</p> <p>*Fiecare secție trebuie să includă 3 nivele cu tave.</p> <p>*Puterea electrică: 3x4 kw, temperatura maximă 300 C, timpul de încălzire a cuptorului - până la 30 min.</p> <p>*Dimensiunile cuptorului:850*980*1625H mm</p> <p>*Trifazat, 50 hz.</p> <p>*Reglare: Temperatura, încălzire de sus și de jos</p> <p>380/12</p>

	16	Dulap frigorific cu temperatura medie 697*620*2028	CB-105	Rusia	Polair	<ul style="list-style-type: none"> *Diapazonul de temperatura, °C -18 *Volum 500 l *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu *220 V/ 0,5 KW 	<ul style="list-style-type: none"> *Diapazonul de temperatura, °C -18 *Volum 500 l *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu *220 V/ 0,5 KW 	
	17	Mixer de mîna 155x120x790H	MX-40	Italia	Fimar	<ul style="list-style-type: none"> - Este dotat cu zbatător și cuțit - Viteza zbatătorului 250- 1500 r/m: - Viteza cuțitului 250-1100r/m; - Pentru 30 - 40 litre de produs; - Blocul motorului din inox. 220/ 0,4 Kw. 	<ul style="list-style-type: none"> - Este dotat cu zbatător și cuțit - Viteza zbatătorului 250- 1500 r/m: - Viteza cuțitului 250-1100r/m; - Pentru 30 - 40 litre de produs; - Blocul motorului din inox. 220/ 0,4 Kw. 	
3922 1000- 7		LOTUL III: Ventilare si apa calda						
	1	Hota din tabla zincata cu capcane pentru grasimi 800*800*350	Dinox	Moldova	Dinox	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 800*800*350 *Tublatura inclusa *ventilator pentru aspiratie inclus 3kw *ventilator pentru refulare *Filtru 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 800*800*350 *materiale de fixare *capcane pentru grasimi 	

						<ul style="list-style-type: none"> *regulator de viteza *atenuator de zgomot *grile *material izolant *materiale de fixare *calorifer pe apa *complect de automatizare *clapeta cu servomotor *capcane pentru grasimi 		
	2	Hota din tabla zincata cu capcane pentru grasimi 1000*1200*350	Dinox	Moldova	Dinox	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 800*800*350 *Tublatura inclusa *ventilator pentru aspiratie inclus 3kw *ventilator pentru refulare *Filtru *regulator de viteza *atenuator de zgomot *grile *material izolant *materiale de fixare *calorifer pe apa *complect de automatizare *clapeta cu servomotor *capcane pentru grasimi 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 1000*1200*350 *materiale de fixare *capcane pentru grasimi 	

	3	Hota din tabla zincata cu capcane pentru grasimi 2000*2000*350	Dinox	Moldova	Dinox	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 800*800*350 *Tublatura inclusa *ventilator pentru aspiratie inclus 3kw *ventilator pentru refulare *Filtru *regulator de viteza *atenuator de zgomot *grile *material izolant *materiale de fixare *calorifer pe apa *complect de automatizare *clapeta cu servomotor *capcane pentru grasimi 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 2000*2000*350 *materiale de fixare *capcane pentru grasimi 	
	4	Hota din tabla zincata cu capcane pentru grasimi 800*800*350	Dinox	Moldova	Dinox	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 800*800*350 *Tublatura inclusa *ventilator pentru aspiratie inclus 3kw 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din tabla zincata *Grosimea 1 mm *Dimensiuni 800*800*350 *materiale de fixare *capcane pentru grasimi 	

						*ventilator pentru refulare *Filtru *regulator de viteza *atenuator de zgomot *grile *material izolant *materiale de fixare *calorifer pe apa *complet de automatizare *clapeta cu servomotor *capcane pentru grasimi		
	5	Boiler electric 200 L	Ariston	Italia	200 Vert	*N=1,6 KVT, 220	*N=1,6 KVT, 220	
	6	Boiler electric 30 L	TESY	Bulgaria	L-30	*N=1,6 KVT, 220	*N=1,6 KVT, 220	

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**
 Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**