

Obiectivul: IMSP AMT Buiucani

Obiectul: [LOT №2] Lucrări de reparații la Etajul 2 , în incinta CCD, mun Chișinău , str. I.Luca Caragiale 2.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.2

CAPITOL: Lucrări de reparație				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Subcapitolul 1. - Lucrări de Demontări , Desfaceri.		
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare „Г” - 1 buc (pe HOL)	m2	21,600
1.1.1	7422010060100	Timplari	h-om	4,536
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,536
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare (Glasvandurile pe HOL / Cab.209,208,207B/Cab.215,216)	m2	42,040
1.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	8,828
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,828
1.3	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC cu uși încorporate pentru depozitare (WC comun)	m2	9,030
1.3.1	7422010060100	Timplari	h-om	1,896
1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,896
1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC ușa din (WC comun) pentru depozitare	m2	1,400
1.4.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,294
1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,294
1.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC ușa dublă la casa scării nr.2 pentru depozitare	m2	3,220
1.5.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,676
1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,676
1.6	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC uși 14 buc de la spațiile tehnice pe coridor pentru montarea lor ulterioară după reparații	m2	19,220
1.6.1	7422010060100	Timplari	h-om	4,036
1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,036
1.7	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (Uși din MDF , pentru montarea lor ulterioară după reparații) - 27 buc	m2	53,140
1.7.1	7422010060100	Timplari	h-om	11,159
1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,159
1.8	RpCI42A	Demontarea pervaz interior din PVC la ferestre	m	83,250
1.8.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,493
1.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,163
1.8.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,833
1.9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Brîu de protecție la pereți = 177,1 m.l.).	m2	26,570
1.9.1	7422010060100	Timplari	h-om	5,580
1.9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,580
1.10	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din Armstrong (Coridor și WC comun)	m2	156,780
1.10.1	7422010060100	Timplari	h-om	20,381
1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,814
1.11	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipscarton (Coroburi orizontale - bare transversale pe coridor și cabinete)(Ригеля)	m2	72,430
1.11.1	7422010060100	Timplari	h-om	9,416
1.11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,692
1.12	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipscarton (Coroburi Verticale la ferestre)	m2	56,600
1.12.1	7422010060100	Timplari	h-om	7,358
1.12.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,792
1.13	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. (Pereți despărțitori)	m2	67,300
1.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,673
1.13.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,836
1.13.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	4,038
1.14	RpCG29A	Spargerea golurilor pentru ușă (Cab.206A și în peretele despărțitor între cabinetele 213/213)	m2	4,000
1.14.1	4100126202818	Apă	m3	0,040
1.14.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,280
1.14.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,240
1.15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. - pereți	m2	88,800
1.15.1	4100126202818	Apă	m3	0,266
1.15.2	7132010010900	Faiantar	h-om	71,040
1.15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,040
1.15.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,332
1.16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	1 112,650
1.16.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	55,633

1.16.2	7122050013400	Zidar		h-om	133,518
1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	166,898
1.16.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)		h-ut	11,127
1.17	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti gresie ceramica		m	102,300
1.17.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane		m3	0,123
1.17.2	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	48,081
1.17.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)		h-ut	0,153
1.18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. - pardosele		m2	58,430
1.18.1	4100126202818	Apă		m3	0,175
1.18.2	7132010010900	Faiantar		h-om	46,744
1.18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	46,744
1.18.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)		h-ut	0,876
1.19	RCsK41E K=0,5 manoperă	Demontarea plintelor din PVC doar manopera (K=0,5 manoperă)		m	327,000
1.19.1	7132040012700	Parchetar		h-om	19,620
1.19.2	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	21,255
1.20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (Linoleum)		m2	332,700
1.20.1	2320166200729	Parchetin		l	9,981
1.20.2	4100126202818	Apă		m3	9,981
1.20.3	7132040012700	Parchetar		h-om	76,521
1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	76,521
1.20.5	2922140006702	Macara de fereastră		h-ut	9,981
1.21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.		m2	391,130
1.21.1	4100126202818	Apă		m3	19,557
1.21.2	7132040012700	Parchetar		h-om	58,670
1.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	58,670
1.21.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)		h-ut	15,645
1.22	RplB12B	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.		buc	31,000
1.22.1	7136040011800	Instalator incalzire		h-om	3,720
1.23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.		buc	21,000
1.23.1	7136020011620	Instalator apa, canal		h-om	19,950
1.24	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete inclusiv toate accesoriile		buc	1,000
1.24.1	7136020011620	Instalator apa, canal		h-om	0,880
1.25	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.		buc	3,000
1.25.1	7136020011620	Instalator apa, canal		h-om	3,300
		TOTAL Subcapitolul 1. - Lucrări de Demontări , Desfaceri.			
		Subcapitol 2. = Diverse lucrări.			
1.26	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei din coridor și ferestre , pe durata refacerii.		m2	314,000
1.26.1	0000000000117	Folie de polietilena		m	335,980
1.26.2	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm		m3	0,628
1.26.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)		%	3,000
1.26.4	7124010010700	Dulgher		h-om	50,240
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	15,700
1.26.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)		h-ut	9,420
1.27	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, pe distanta de 30 m. (Timplărie demontată ,etc....pentru depozitare în subsolul beneficiarului)		t	6,750
1.27.1	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	16,470
1.28	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, a deșeurilor după demontări, desfaceri		t	125,000
1.28.1	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	260,000
1.29	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi		t	125,000
1.29.1	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	138,750
1.30	Tsl50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 30 km.		t	125,000
1.30.1	3410540000006	Autobasculanta-5t		h-ut	54,263
1.31	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, (Ridicarea materialelor de construcție la et.3)		t	112,500
1.31.1	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	160,875
		TOTAL Subcapitol 2. = Diverse lucrări.			
		Subcapitol 3. = Lucrări de înlocuire timplărie			
1.32	CK56F aplicativ	Delimitări interioare din sticlă securizată (Perete fix + peretele cu o ușă batantă încorporată, din sticlă securizată 10mm, Transparentă cu matizare, feronerie negru mat, mâner cleampă.) pentru spațiu Mama și Copil) , inclusiv profilele aluminiu de suport și ghidaj. 'Γ' (L=1500mm+2650mm)*3000mm(h) ușa încastată în partea laterală de 2650mm. Dimensiuni ușă 2000mm(h)*800mm		m2	12,450
1.32.1	2030112931106	Delimitări interioare din sticlă securizată (Perete fix + peretele cu o ușă batantă încorporată, din sticlă securizată 10mm, Transparentă cu matizare, feronerie negru mat, mâner cleampă.) pentru spațiu Mama și Copil) , inclusiv profilele aluminiu de suport și ghidaj. 'Γ' (L=1500mm+2650mm)*3000mm(h) ușa încastată în partea laterală de 2650mm. Dimensiuni ușă 2000mm(h)*800mm		m2	12,450
1.32.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe		kg	3,860
1.32.3	2681126001473	Cirpe de sters		kg	1,245
1.32.4	2430226100003	Etansat siliconic		l	5,478

1.32.5	2430226102815	Chit siliconic	kg	3,735
1.32.6	2112227324788	Rama decorativa 40x0,8 mm, din otel zincat	m	12,450
1.32.7	2874115800751	Suruburi autofiletante, galvanizate	kg	0,125
1.32.8	2112227324786	Discuri de taiere	buc	2,241
1.32.9	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	211,650
1.32.10	2222222222992	Materiale marunte(cirpe, vaselina, panouri sandwich ignifuge)	%	0,600
1.32.11	9310060019930	Muncitor	h-om	45,194
1.32.12	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	4,109
1.32.13	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,105
1.32.14	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	3,237
1.32.15	1111000100055	Transformator de sudura 315-500A	h-ut	2,117
1.32.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,498
1.33	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu uşă în două canaturi , încorporată, sticlă transparentă, ancadrament pe o parte) - Montare pe HOL /Termopan CП32mm 4/24/4 Float/Float, Dimensiuni 2400(h)*3300mm / dimensiuni uşă 2000(h)*1400mm = 2 buc. cu Mîner din țevă inox , inclusiv ancadramentul pe o parte , (Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,840
1.33.1	2030112951150	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu uşă în două canaturi , încorporată, sticlă transparentă, ancadrament pe o parte) - Montare pe HOL / Dimensiuni 2400(h)*3300mm / dimensiuni uşă 2000(h)*1400mm = 2 buc., cu Mîner din țevă inox , Termopan CП32mm 4/24/4 Float/Float, inclusiv ancadramentul pe o parte , (Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,840
1.33.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	47,520
1.33.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,326
1.33.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,156
1.33.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,920
1.33.6	4011106202741	Energie electrica	kw	6,336
1.33.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,632
1.33.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,792
1.33.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,317
1.34	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu uşă în două canaturi , încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor sub bara transversală nr.2 de la ferestre /Termopan CП32mm 4/24/4 Float/Float, Dimensiuni 2330(h)*3330mm / dimensiuni uşă 2000(h)*1400mm = 1 buc. (Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,760
1.34.1	2030112951150	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu uşă în două canaturi , încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor sub bara transversală nr.2 de la ferestre / Termopan CП32mm 4/24/4 Float/Float, Dimensiuni 2330(h)*3330mm / dimensiuni uşă 2000(h)*1400mm = 1 buc. (Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,760
1.34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	23,280
1.34.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,630
1.34.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,566
1.34.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,880
1.34.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,104
1.34.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,148
1.34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,388
1.34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,155
1.35	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa. (Pereți despărțitori cu uși încorporate la WC comun (T)	m2	9,030
1.35.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Pereți despărțitori cu uși încorporate la WC comun (T)	m2	9,030
1.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	27,090
1.35.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,896
1.35.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,659
1.35.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,515
1.35.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,612
1.35.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,288
1.35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,722
1.35.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,181
1.36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (WC Comun . Dimensiuni uşă 2000(h)*700mm, oarbă Sandwici panel 24mm	m2	1,400
1.36.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare (. Dimensiuni uşă 2000(h)*700mm) oarbă Sandwici panel 24mm	m2	1,400
1.36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,600
1.36.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,700
1.36.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,245
1.36.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,840
1.36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,400
1.36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,022
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,112
1.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
1.37	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Uşa dublă la casa scării nr.2) Dimensiuni 2300(h)*1400mm, Sandwici panel 32mm / A1-CП32mm 4/24/4 Float/Float	m2	3,220

1.37.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ușa dublă la casa scării nr.2) Dimensiuni 2300(h)*1400mm, Sandwici panel 32mm / A1-CP32mm 4/24/4 Float/Float	m2	3,220
1.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,880
1.37.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,771
1.37.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,621
1.37.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,932
1.37.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,220
1.37.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,608
1.37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,322
1.37.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
1.38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușă PVC cu ferestruică incorporată , fără deschidere , la încăperea pentru somn cu (Fonoizolare) Sandwici panel 32mm , A1-CP32mm 4/24/4 Float/Float	m2	1,800
1.38.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ușă PVC cu ferestruică incorporată , fără deschidere , la încăperea pentru somn cu (Fonoizolare) Sandwici panel 32mm , A1-CP32mm 4/24/4 Float/Float	m2	1,800
1.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,200
1.38.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,900
1.38.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,315
1.38.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,080
1.38.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,800
1.38.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,314
1.38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144
1.38.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
1.39	CK25A aplic	Montarea Usi EXISTENTE 14 buc de la spațiile tehnice , demontate anterior pe coridor, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	19,220
1.39.1	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	76,880
1.39.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,610
1.39.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,364
1.39.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,532
1.39.5	4011106202741	Energie electrica	kw	19,220
1.39.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,031
1.39.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,538
1.39.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384
1.40	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat Uși EXISTENTE demontate anterior (27 buc)	m2	53,140
1.40.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,517
1.40.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	23,913
1.40.3	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	11,691
1.40.4	7422010060100	Timplar	h-om	78,116
1.40.5	7124010010700	Dulgher	h-om	4,251
1.40.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,285
1.40.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,063
1.41	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat (Modelul și culoarea asemănător celor existente) 1 buc la WC din Kinetoterapie	m2	1,754
1.41.1	2030112930000	Usi interioare MDF (Modelul și culoarea asemănător celor existente) 1 buc	m2	1,754
1.41.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,149
1.41.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,789
1.41.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,386
1.41.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,579
1.41.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,140
1.41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,439
1.41.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
1.42	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350mm	m	77,250
1.42.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350	m	77,250
1.42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	309,000
1.42.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000
1.42.4	7422010060100	Timplar	h-om	21,630
1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,180
1.42.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,773
1.43	CK18A aplicativ	Montarea Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 150mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	191,000
1.43.1	2670112202900	Brîu de protecție din MDF 18mm grosime , 150mm lățime (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	200,550
1.43.2	7422010060100	Timplar	h-om	57,300
1.44	RpCO08I aplic	Revizuirea si inlocuirea balamale. la uși din MDF	buc	66,000
1.44.1	2863146310811	Balama	buc	66,000
1.44.2	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	264,000
1.44.3	7422010060100	Timplar	h-om	1,650
1.45	RpCO08G	Revizuirea si inlocuirea Mânere la uși din MDF (set 2 buc)	buc	12,000
1.45.1	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	48,000
1.45.2	2863146310940	Minere uși (set 2 buc)	buc	24,000
1.45.3	7422010060100	Timplar	h-om	3,000
1.46	RpCO08G	Revizuirea si inlocuirea (minere inchizatoare pentru ferestre PVC). cu cheiță . (3 buc	buc	7,000

		pe coridor + 4 buc pe HOL)		
1.46.1	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	28,000
1.46.2	2863146310940	Minere inchizator pentru ferestre PVC cu cheiță	buc	14,000
1.46.3	7422010060100	Timplar	h-om	1,750
		TOTAL Subcapitol 3. = Lucrări de înlocuire tâmplărie		
		Subcapitol 4. - Lucrări de reparații la pardosele.		
1.47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	391,130
1.47.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,907
1.47.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 084,690
1.47.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,427
1.47.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,911
1.47.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	234,678
1.47.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,113
1.47.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,734
1.47.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,694
1.48	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	391,130
1.48.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,302
1.48.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 681,859
1.48.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,476
1.48.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,565
1.48.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	78,226
1.48.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,645
1.48.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,347
1.48.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,173
1.49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 150*150*3mm (Notă: 0,74kg/m2))	kg	289,430
1.49.1	2873122004100	Plase sudate (VR 150*150*3mm (Notă: 0,74kg/m2))	kg	292,324
1.49.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,447
1.49.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,894
1.49.4	2010237318750	Distantieri	buc	86,829
1.49.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,577
1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,447
1.49.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,174
1.50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	324,900
1.50.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 970,970
1.50.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,241
1.50.3	4100126202818	Apă	m3	1,300
1.50.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500
1.50.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	76,027
1.50.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,646
1.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,249
1.51	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime.	m2	-324,900
1.51.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-2 485,485
1.51.2	4100126202818	Apă	m3	-1,625
1.51.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500
1.51.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	-37,364
1.51.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-6,498
1.51.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,625
1.52	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex . (linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare (colțuri, terminații, îmbinări etc...) Notă: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 0,9) / (236,25 m.l. de plintă) = modelul și culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	262,500
1.52.1	2523116716345	Covor PVC grosime 3 mm , clasa de trafic 33	m2	275,625
1.52.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	7,875
1.52.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	157,500
1.52.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	21,000
1.52.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	131,250
1.52.6	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	52,500
1.52.7	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	6,300
1.52.8	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,158
1.52.9	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	236,250
1.52.10	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,500
1.52.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,250
1.52.12	7129200011200	Finisor MP	h-om	262,500
1.52.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,875
1.53	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical cu strat protector rezistent la uzură, grosime 2,5mm,rezistență ridicată la zgârieturi,rezistență la substanțe chimice,proprietăți antistatice și conductive), la pardoseli . Cu ridicarea plintei pe perete 10cm . (Notă: Plintă 37m.l.) în Fizioterapie, UVC, Camera de somn.	m2	46,600
1.53.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,990

1.53.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	16,310
1.53.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	244,650
1.53.4	2710503808004	Fir de sudare	m	47,532
1.53.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,990
1.53.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	51,260
1.53.7	2523116716346	Linoleum medical cu strat protector rezistent la uzură, grosime 2,5mm, rezistență ridicată la zgârieturi, rezistență la substanțe chimice, proprietăți antistatice și conductive	m2	48,930
1.53.8	4100126202818	Apă	m3	0,070
1.53.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500
1.53.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	93,200
1.53.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,454
1.53.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,466
1.53.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,559
1.53.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	9,320
1.54	CG46C aplicativ	Montarea plăci, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 sau produs similar (culoarea se va coordona cu beneficiarul) - (Fizioterapie = 46,6m2 + Kinetoterapie = 70,2m2)	m2	116,800
1.54.1	2881116004010	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 sau produs similar (culoarea se va coordona cu beneficiarul) - (Fizioterapie = 46,6m2 + Kinetoterapie = 70,2m2)	m2	120,304
1.54.2	20000883	Muncitor	h-om	8,001
1.55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Dimensiuni 60*60cm culoare și modelul se va coordona cu beneficiarul. (Fizioterapie bucătăria galvanică, WC comun, Gunoi, Depozit, WC și Duș din Kinetoterapie, Cab.217 și 218)	m2	80,500
1.55.1	2661112800700	Placi de gresie . Dimensiuni 60*60cm culoare și modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	82,915
1.55.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	326,025
1.55.3	24302261000001	Fuga	kg	24,150
1.55.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	1 610,000
1.55.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	72,450
1.55.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	181,125
1.55.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,125
1.55.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,623
1.55.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,966
1.56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - Plinta h=10cm (Coridor, Hol, Kinetoterapie Vestiar, Cab.217 și Cab.218)	m	108,300
1.56.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	110,466
1.56.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	37,905
1.56.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	649,800
1.56.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,830
1.56.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000
1.56.6	7132010010900	Faiantar	h-om	43,320
1.56.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,830
1.56.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	32,490
1.56.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,415
1.56.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,108
1.57	CK18C aplic.	Montarea Profil din aluminiu 25/25 la praguri uși (Se exclude ciment și nisip)	m	29,000
1.57.1	2743123549025	Profil din aluminiu 25/25	m	30,450
1.57.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	174,000
1.57.3	7422010060100	Timplar	h-om	7,540
TOTAL Subcapitol 4. - Lucrări de reparații la pardosele.				
Subcapitol 5.- Lucrări de reparații la tavane.				
1.58	CF59A	Placarea suprafețelor plane cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație Vata minerală 3cm grosime 135kg/m3 (Righeli de sus la fereastră)	m2	40,620
1.58.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	42,651
1.58.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	29,856
1.58.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	89,364
1.58.4	2521302602900	Vata minerală 3cm grosime 135kg/m3	m2	41,839
1.58.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband" firmei „Knauf"	m	95,457
1.58.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	30,770
1.58.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,008
1.58.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,554
1.58.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	60,930
1.58.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	524,404
1.58.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.58.12	9310060019930	Muncitor	h-om	72,588
1.58.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,260
1.58.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,714
1.59	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple,(Coroburi orizontale la bare transversale cabinete , coridor , coloane etc...., inclusiv la tubulaturi de ventilare în Fizioterapie)	m2	134,000
1.59.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	140,700
1.59.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	278,050
1.59.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	562,800
1.59.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	562,800
1.59.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband" firmei „Knauf"	m	600,320

1.59.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca”	m	111,220
1.59.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	241,200
1.59.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,725
1.59.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	607,020
1.59.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 162,300
1.59.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.59.12	9310060019930	Muncitor	h-om	504,832
1.59.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,831
1.59.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	18,452
1.60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Fizioterapie,Kinetoterapie,Depozit)	m2	142,030
1.60.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	149,132
1.60.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	130,526
1.60.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	312,466
1.60.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	333,771
1.60.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca”	m	107,588
1.60.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	38,490
1.60.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,428
1.60.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	234,350
1.60.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 299,466
1.60.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.60.11	9310060019930	Muncitor	h-om	271,277
1.60.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,653
1.60.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	6,746
1.61	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere. (Izolatie fonica Danofon 28mm sau analog)	m2	3,750
1.61.1	2682162611370	Izolatie fonica Danofon 28mm sau analog	m2	3,825
1.61.2	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	3,938
1.61.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,813
1.62	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	197,500
1.62.1	2743123549025	Cornieri din aluminiu.	m	207,375
1.62.2	7422010060100	Timplar	h-om	51,350
1.63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor, coloanelor (Suprafețele gips carton)	m2	316,650
1.63.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	334,034
1.63.2	4100126202818	Apă	m3	0,317
1.63.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	142,493
1.63.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,665
1.63.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,317
1.64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor , coloanelor (Suprafețele gips carton)	m2	316,650
1.64.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	47,498
1.64.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,833
1.64.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,500
1.65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafețele tavanelor,coloanelor (Suprafețele gips carton)	m2	316,650
1.65.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	156,108
1.65.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,330
1.65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,665
1.65.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,317
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor ,coloanelor (Suprafețele gips carton)	m2	316,650
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	47,498
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,833
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,500
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar) Tavane, coloane (Suprafețele gips carton)	m2	316,650
1.67.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	126,660
1.67.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	18,999
1.67.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	158,325
1.67.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	15,833
1.67.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,633
1.67.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	174,158
1.68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	393,340
1.68.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 573,360
1.68.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	413,007
1.68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,001
1.68.4	7422010060100	Timplar	h-om	806,347
1.68.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,900
		TOTAL Subcapitol 5.- Lucrări de reparații la tavane.		
		Subcapitol 6.- Lucrări de reparații la pereți.		
1.69	CD71C	Zidirea peretilor interioari din BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	10,480

		cu completarea golurilor și paiantelor cu adeziv: pentru înălțimea etajului pînă la 4 m (Pereți despărțitori Kinetoterapie la WC, Duș, Vestiar, Fizioterapie UVC, camera de somn, goluri de uși desființate,)		
1.69.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	235,800
1.69.2	1411122201053	BCA 10cm grosime (Gazbeton marca UDK) sau analog	m3	10,501
1.69.3	4100126202818	Apa	m3	0,073
1.69.4	2010102904410	Rigle vitive de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,006
1.69.5	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	9,432
1.69.6	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	11,528
1.69.7	9310060019930	Muncitor	h-om	42,654
1.69.8	2922140007000	Macara	h-ut	3,982
1.69.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,402
1.70	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație de vată minerală grosime 100mm 26kg/m3, verticale la ferestre (coroburi)	m2	49,050
1.70.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	53,563
1.70.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	37,474
1.70.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	112,226
1.70.4	2521302602900	Placi termoizolante 100mm grosime 26kg/m3	m2	50,522
1.70.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	119,878
1.70.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	38,642
1.70.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,832
1.70.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,464
1.70.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	76,518
1.70.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	658,545
1.70.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.70.12	9310060019930	Muncitor	h-om	96,432
1.70.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,314
1.70.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,070
1.71	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple, pereți cu izolație, plane, cu înălțimea peste 4 m. (Fereastra din camera de somn cu izolare vată minerală gr.300mm)	m2	2,000
1.71.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm Hidro	m2	2,100
1.71.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	1,470
1.71.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	4,400
1.71.4	2521302602900	Placi termoizolante 300mm	m2	2,060
1.71.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	4,700
1.71.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,515
1.71.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542
1.71.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175
1.71.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,000
1.71.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	25,820
1.71.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.71.12	9310060019930	Muncitor	h-om	3,574
1.71.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
1.71.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,084
1.72	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (Maiac 0,6mm) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	630,000
1.72.1	2743123549025	Maiac 0,6mm	m	661,500
1.72.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,750
1.72.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,630
1.72.4	7422010060100	Timplar	h-om	163,800
1.73	CK18C	Montarea cornieri din aluminiu.pentru protecția muchiilor (Se exclud resursele Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 / Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	425,000
1.73.1	2743123549025	Cornieri din aluminiu.	m	446,250
1.73.2	7422010060100	Timplar	h-om	110,500
1.74	IzF17A	Pereți fonoabsorbanti executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere. (Izolatie fonica Danofon 28mm sau analog) - camera de somn Fizioterapie pereții	m2	22,150
1.74.1	2682162611370	Izolatie fonica Danofon 28mm sau analog	m2	22,593
1.74.2	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	23,258
1.74.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	16,613
1.75	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, Hidro, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. - Camera de somn Fizioterapie	m2	22,150
1.75.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	8,196
1.75.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	21,043
1.75.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	9,303
1.75.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 107,500
1.75.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	642,350
1.75.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	62,020
1.75.7	7422010060100	Timplar	h-om	76,418
1.75.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,095
1.75.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,108

1.76	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple,(Coroburi Verticale la coloane după necesitate)	m2	55,220
1.76.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm HIDRO	m2	57,981
1.76.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	114,582
1.76.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	231,924
1.76.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	231,924
1.76.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband" firmei „Knauf"	m	247,386
1.76.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	45,833
1.76.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	99,396
1.76.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,832
1.76.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	250,147
1.76.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 951,509
1.76.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.76.12	9310060019930	Muncitor	h-om	208,036
1.76.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,342
1.76.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	7,604
1.77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. (Pereții din WC comun + Kinetoterapie Dușul și WC)	m2	92,300
1.77.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,462
1.77.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,477
1.77.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	290,745
1.77.4	2652102100737	Var hidratat	kg	332,280
1.77.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,400
1.77.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,554
1.77.7	7122050013400	Zidar	h-om	92,300
1.77.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,460
1.77.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,185
1.77.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,462
1.78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti interioare.	m2	1 131,650
1.78.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	469,635
1.78.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,583
1.78.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	158,431
1.79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Pereții care necesită grosime medie 20mm)	m2	655,650
1.79.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 681,341
1.79.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,623
1.79.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	799,893
1.79.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	51,796
1.79.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,490
1.80	CF51B K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). K=15 la material și Utilaj / K=3 la manoperă (Pereții care necesită grosime medie 20mm)	m2	655,650
1.80.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 063,693
1.80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	9,835
1.80.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	472,068
1.80.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	157,356
1.80.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,504
1.81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Pereții care necesită grosime medie 10mm)	m2	70,000
1.81.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	499,800
1.81.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,280
1.81.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,400
1.81.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,530
1.81.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,120
1.82	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50). (Pereții care necesită grosime medie 10mm)	m2	70,000
1.82.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	500,500
1.82.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,350
1.82.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	84,000
1.82.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,600
1.82.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,050
1.83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Pereții care necesită grosime medie 15 mm)	m2	406,000
1.83.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 898,840
1.83.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,624
1.83.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	495,320

1.83.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,074
1.83.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,496
1.84	CF51B K=10 la material și Utilaj / K=3 la manope	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Pereti care necesită grosime medie 15 mm) K=10 la material și utilaj / K=3 la manoperă	m2	406,000
1.84.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 805,800
1.84.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,060
1.84.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	292,320
1.84.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	64,960
1.84.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,180
1.85	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 223,950
1.85.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 346,345
1.85.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	183,593
1.85.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,367
1.85.4	7122050013400	Zidar	h-om	244,790
1.86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 110,580
1.86.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 171,551
1.86.2	4100126202818	Apă	m3	1,111
1.86.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	499,761
1.86.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,058
1.86.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,111
1.87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 110,580
1.87.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	166,587
1.87.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	55,529
1.87.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,317
1.88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 110,580
1.88.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	547,516
1.88.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	222,116
1.88.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,058
1.88.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,111
1.89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 110,580
1.89.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	166,587
1.89.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	55,529
1.89.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,317
1.90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar)	m2	1 110,580
1.90.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	444,232
1.90.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	66,635
1.90.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	555,290
1.90.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	55,529
1.90.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,221
1.90.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	610,819
1.91	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 30*60cm, modelul, culoarea se va coordona cu beneficiarul . inclusiv la lavare cite 2m2	m2	215,670
1.91.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	219,983
1.91.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	797,979
1.91.3	24302261000001	Fuga	kg	101,365
1.91.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 313,400
1.91.5	4100126202818	Apă	m3	0,431
1.91.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.91.7	9310060019930	Muncitor	h-om	355,856
1.91.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,588
1.91.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,157
1.92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti în HOL	m2	26,100
1.92.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	10,832
1.92.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,305
1.92.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,654
1.93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. în HOL	m2	26,100
1.93.1	26531021008311	Tink	kg	60,030
1.93.2	4100126202818	Apă	m3	0,104
1.93.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,842
1.93.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,157
1.94	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	90,250
1.94.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	27,075
1.94.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 318,553
1.94.3	4100126202818	Apă	m3	1,011

1.94.4	20000883	Muncitor	h-om	134,112
1.94.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,130
1.94.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,671
1.95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	90,250
1.95.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,205
1.95.2	4100126202818	Apă	m3	0,090
1.95.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,613
1.95.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,025
1.95.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor interioare	m2	90,250
1.96.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,538
1.96.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,513
1.96.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,708
1.97	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	90,250
1.97.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock, Superfinish glet"	kg	44,493
1.97.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,050
1.97.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,025
1.97.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor interioare	m2	90,250
1.98.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,538
1.98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,513
1.98.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,708
1.99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea Euroton LAV sau similar) glafuri interioare	m2	90,250
1.99.1	2430116103800	Vopsea Euroton Lav sau similar	kg	36,100
1.99.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,415
1.99.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	45,125
1.99.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,513
1.99.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,181
1.99.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,638
1.100	CL20A aplic.	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	15,000
1.100.1	2811236306200	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 100*150mm	buc	15,000
1.100.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,050
1.100.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
1.101	CL20A aplic.	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 150*200mm	buc	20,000
1.101.1	2811236306200	Ușiță de revizie gata confectionate din mase plastice 150*200mm	buc	20,000
1.101.2	7122050013400	Zidar	h-om	9,400
1.101.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
1.102	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 250*250mm	buc	9,000
1.102.1	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 250*250mm	buc	9,000
1.102.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,230
1.102.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270
1.103	CL20A aplic.	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*200mm	buc	42,000
1.103.1	2811236306200	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*200mm	buc	42,000
1.103.2	7122050013400	Zidar	h-om	19,740
1.103.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,260
		TOTAL Subcapitol 6.- Lucrări de reparații la pereți.		
		Subcapitol 7. - Lucrări de construcție (Ventilarea Kinetoterapie WC,Duș,Vestiar)		
1.104	RCsB311	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm.	buc	1,000
1.104.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta 100mm	buc	0,011
1.104.2	4100126202818	Apă	m3	0,045
1.104.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,528
1.104.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,226
1.104.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,360
1.105	RpVA05A	Montarea pe santier a Tubului ventilatie 100mm , ABS-plastic	m	6,000
1.105.1	2521305734007	Tub ventilatie 100mm , ABS-plastic	m	6,060
1.105.2	22222222222992	Material marunt (suruburi, gemituri, nituri etc.)	%	2,000
1.105.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,720
1.106	Preț de piață.	Conector KO125-21	buc	6,000
1.107	Preț de piață.	Conector cu supapa (clapan)	buc	3,000
1.108	Preț de piață.	Conector triplu 131	buc	3,000
1.109	Preț de piață.	Conector cu supapa 1511	buc	1,000
1.110	CL20A aplic.	Grilaj de ventilare Vents MB-102 154 x 154 x 100 mm plastic alb - exterioră	buc	1,000
1.110.1	2811236306200	Grilaj de ventilare Vents MB-102 154 x 154 x 100 mm plastic alb - exterioră	buc	1,000
1.110.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
1.110.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030

		TOTAL Subcapitol 7. - Lucrări de construcție (Ventilarea Kinetoterapie WC,Duș,Vestiar)		
		Subcapitol 8. - Lucrări de reparație la încălzire.		
1.111	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	30,000
1.111.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	30,900
1.111.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,000
1.112	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. TEU PPR	buc	87,000
1.112.1	2875274110001	Teu 25mm PPR	buc	87,000
1.112.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	17,400
1.112.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,100
1.113	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	28,000
1.113.1	2822115700000	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	28,000
1.113.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,840
1.113.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,680
1.113.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,400
1.113.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	84,000
1.113.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	56,000
1.113.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	5,600
1.114	IB05A	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 6 elemente	buc	1,000
1.114.1	2822115700000	Radiator bimetalic, corpul de radiator avind 6 elemente	buc	1,000
1.114.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
1.114.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
1.114.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
1.114.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000
1.114.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000
1.114.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200
1.115	Preț de piață.	Kit accesorii radiator bimetal, aluminiu	buc	29,000
1.116	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	58,000
1.116.1	2875274110102	Olandez PPR 25x1/2"	buc	58,000
1.116.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,160
1.116.3	3220137315778	Decapant	kg	0,406
1.116.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,440
1.116.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	1,044
1.117	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	29,000
1.117.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj TUR 3/4"	buc	29,000
1.117.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,580
1.117.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,160
1.117.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,670
1.118	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	29,000
1.118.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj RETUR 3/4"	buc	29,000
1.118.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,580
1.118.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,160
1.118.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,670
		TOTAL Subcapitol 8. - Lucrări de reparație la încălzire.		
		Subcapitol 9. - Lucrări tehnico-sanitare interioare. (Apeduct,Canalizare,Obiecte sanitare)		
1.119	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	22,000
1.119.1	7122050013400	Zidar	h-om	2,200
1.119.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,300
1.120	RpCU07C	Matarea golerilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari.	buc	22,000
1.120.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,700
1.120.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,022
1.120.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,132
1.120.4	7122050013400	Zidar	h-om	9,460
1.120.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,300
1.120.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,220
1.120.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,330
1.121	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti de 5x100 cmp.	m	6,000
1.121.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000
1.122	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp.	m	6,000
1.122.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	13,500
1.122.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,003
1.122.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001
1.122.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,120

1.122.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,700
1.122.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120
1.122.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,180
1.123	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	4,000
1.123.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,040
1.123.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,000
1.123.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,000
1.123.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,000
1.123.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,000
1.123.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,000
1.123.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,000
1.123.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,000
1.123.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,000
1.123.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,000
1.123.11	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000
1.123.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,800
1.124	Preț furnizor.	Adaptor Vas (Gofra)	buc	4,000
1.125	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	21,000
1.125.1	2622102438000	Dulap Damat alb mat cu lavoar Luxor 550 Suspendat) Articol: 604872 sau produs similar	buc	21,210
1.125.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	21,000
1.125.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	21,000
1.125.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,600
1.125.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	42,000
1.125.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000
1.125.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	38,850
1.126	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	17,000
1.126.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	17,000
1.126.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	34,000
1.126.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,050
1.127	SD04A	Baterie amestecatoare "DELIMANO" (Încălzitor de apă electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog) prețul încălzitorului în cap. utilaj.	buc	4,000
1.127.1	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000
1.127.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,600
1.128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoarele)	buc	42,000
1.128.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	42,000
1.128.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	42,000
1.128.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.128.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,560
1.129	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. (Chiuvea inox 50x50cm 3mm, montată pe carcasa metalică confecționată) Prețul va include confecționarea carcasei metalice inclusiv vopsirea)	buc	2,000
1.129.1	2875114200020	Chiuvea inox 50x50cm 3mm, montată pe carcasa metalică confecționată) Prețul va include confecționarea carcasei metalice inclusiv vopsirea	buc	2,000
1.129.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,000
1.129.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000
1.129.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,200
1.129.5	222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,000
1.129.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,400
1.130	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. (DULAP CU CHIUVEȚĂ dublă 1100x600x850 -MTV-2S-2DR adîncime 30cm , cu sifon de scurgere pentru 2 cuve sau produs similar)	buc	1,000
1.130.1	2875114200020	DULAP CU CHIUVEȚĂ dublă 1100x600x850 -MTV-2S-2DR adîncime 30cm sau produs similar	buc	1,000
1.130.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, pentru 2 cuve	buc	1,000
1.130.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000
1.130.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,600
1.130.5	222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,000
1.130.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700
1.131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterie p/u Bucataria FERRA Adaptor L Cod. 128990 sau produs similar)	buc	3,000
1.131.1	2913124201370	Baterie p/u Bucataria FERRA Adaptor L Cod. 128990 sau produs similar	buc	3,000
1.131.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000
1.131.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,950
1.132	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La chiuvete)	buc	6,000
1.132.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,000
1.132.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,000

1.132.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.132.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,080
1.133	SD01B	Robinet de serviciu, PPR avind diametrul de 3/4"	buc	16,000
1.133.1	2913124202100	Robinet de serviciu, PPR avind diametrul de 3/4"	buc	16,000
1.133.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	16,000
1.133.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.133.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,880
1.134	SD01B	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog (La boiler)	buc	20,000
1.134.1	2913124202100	Robinet bila D. 3/4" FI/FI maner fluture PN40 ORIENT 113 ITAP sau analog	buc	20,000
1.134.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	20,000
1.134.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,600
1.134.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,600
1.135	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de siguranta pentru boiler 1/2")	buc	10,000
1.135.1	2913124204210	Supapa de siguranta pentru boiler 1/2"	buc	10,000
1.135.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,000
1.135.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,800
1.136	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2")	buc	10,000
1.136.1	2913124204210	Supapa de sens cu arc 1/2"	buc	10,000
1.136.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,000
1.136.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,800
1.137	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	10,000
1.137.1	2924127322065	Filtru Y pentru apa 1/2"	buc	10,000
1.137.2	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,000
1.137.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,000
1.138	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	138,800
1.138.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm	m	141,576
1.138.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	97,160
1.138.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	62,460
1.138.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	138,800
1.138.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) 20mm	buc	13,880
1.138.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	138,800
1.138.7	222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	5,000
1.138.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	229,020
1.139	Preț furnizor.	Dop 20mm PPR	buc	48,000
1.140	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm.	m	6,000
1.140.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 32mm	m	6,210
1.140.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,018
1.140.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
1.140.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
1.141	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	54,000
1.141.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	55,620
1.141.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,216
1.141.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,648
1.141.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,500
1.142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	11,000
1.142.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	11,330
1.142.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,165
1.142.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,165
1.142.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,520
1.143	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm. COT	buc	4,000
1.143.1	2523156721037	Cot, 32mm canalizare	buc	4,000
1.143.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,028
1.143.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
1.143.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,680
1.144	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT	buc	82,000
1.144.1	2523156721037	COT 50mm	buc	82,000
1.144.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,820
1.144.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,984
1.144.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,040
1.145	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - TEU	buc	22,000
1.145.1	2523156721037	TEU 50mm	buc	22,000
1.145.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,220
1.145.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,264

1.145.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,840
1.146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - MUFA	buc	4,000
1.146.1	2523156721037	MUFA 50mm	buc	4,000
1.146.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
1.146.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
1.146.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
1.147	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. TEU	buc	5,000
1.147.1	2523156721037	TEU canalizare 110mm	buc	5,000
1.147.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,175
1.147.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,075
1.147.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
1.148	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. MUFA	buc	5,000
1.148.1	2523156721037	MUFA canalizare 110mm	buc	5,000
1.148.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,175
1.148.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,075
1.148.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
1.149	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie	buc	4,000
1.149.1	2523156721037	Revizie canalizare 110mm	buc	4,000
1.149.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
1.149.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
1.149.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120
1.150	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (ALCAPLAST Drenaj pentru dus APZ10 sau similar)	buc	1,000
1.150.1	252312672115	Drenaj pentru dus APZ10 ALCAPLAST Articol: 1730302 sau similar	buc	1,000
1.150.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004
1.150.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010
1.150.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,000
1.150.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250
1.151	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	40,000
1.151.1	2875274204000	Bratară fixare 2"	buc	40,000
1.151.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,000
1.151.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	40,000
1.151.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	40,000
1.151.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	40,000
1.151.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,200
1.151.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,000
1.152	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	138,800
1.152.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,208
1.153	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	7,100
1.153.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,568
		TOTAL Subcapitol 9. - Lucrări tehnico-sanitare interioare. (Apeduct,Canalizare,Obiecte sanitare)		
		Subcapitolul 10. - Lucrări de construcție la rețele electrice interioare.		
1.154	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	404,000
1.154.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,400
1.155	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	404,000
1.155.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	686,800
1.155.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,202
1.155.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,040
1.155.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	121,200
1.155.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,060
1.155.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,080
		TOTAL Subcapitolul 10. - Lucrări de construcție la rețele electrice interioare.		

CAPITOL: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Subcapitol 1. = Kinetoterapie WC,Duș,Vestiar		
2.1	08-03-605-1	Montare Ventilator 100 PF	buc	3,000
2.1.1	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la	kg	0,060

		0,19 mm inclusiv		
2.1.2	1	Muncitor	h-om	3,720
2.1.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240
2.1.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,780
2.1.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,240
		TOTAL Subcapitol 1. = Kinetoterapie WC,Duș,Vestiar		
		Subcapitolul 2 - Montare utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
2.2	IA16A	Montarea Boiler electric 50L 2000W plat Harmony Pro sau analog la Kinetoterapie	buc	1,000
2.2.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000
2.2.2	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340
2.2.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
2.2.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
2.2.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,160
2.2.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
2.2.7	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,400
2.2.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,200
2.2.9	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,020
2.3	IA16A	Montarea Boiler R 15 PL Articol: 930306 sau analog	buc	2,000
2.3.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000
2.3.2	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,680
2.3.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
2.3.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
2.3.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,320
2.3.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120
2.3.7	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,800
2.3.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,400
2.3.9	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,040
2.4	IA16A	Montarea Boiler H 10 O Articol: 930113 sau analog	buc	7,000
2.4.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	14,000
2.4.2	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	2,380
2.4.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,210
2.4.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,420
2.4.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,120
2.4.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,420
2.4.7	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,800
2.4.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,400
2.4.9	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,140
		TOTAL Subcapitolul 2 - Montare utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
		Subcapitolul 3 - Rețele electrice interioare		
2.5	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. - (Condiționer) pentru depozitare	buc	7,000
2.5.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,560
2.5.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,350
2.5.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	49,980
2.5.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,050
2.6	RpSE06A	Demontarea unui boiler avind capacitatea de pina la 10 l.	buc	8,000
2.6.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,600
2.7	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare. (Panouri electrice inclusiv automatele)	buc	3,000
2.7.1	7137010011510	Electromontor	h-om	54,000
2.8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	132,000
2.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,920
2.9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	77,000
2.9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,940
2.10	RpEE23A	Demontarea camere video (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	3,000
2.10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,330
2.11	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	23,000
2.11.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,530
2.12	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	72,000
2.12.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,920
2.13	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	1,000
2.13.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110
2.14	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	23,000
2.14.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,900
2.15	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	72,000
2.15.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,600
2.16	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - Existent (doar manopera)	buc	1,000

	aplicativ			
2.16.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
2.17	RpEE20A aplicativ	Montarea Camere Video - Existente	buc	3,000
2.17.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,900
2.18	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate 24 module IP40 Schneider-Electric (24 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	1,000
2.18.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.18.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960
2.19	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric (18 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	7,000
2.19.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.19.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,720
2.20	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate Schneider-Electric EZ9E112S2S 200 x 256 x 94 mm IP40 (12 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	2,000
2.20.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.20.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,920
2.21	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie pentru automate 6 module IP40 Makel (6 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj) WC comun. Depozit, Gunoi	buc	3,000
2.21.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.21.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880
2.22	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	20,000
2.23	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	20,000
2.24	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	10,000
2.24.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	20,000
2.24.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	20,000
2.24.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050
2.24.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,800
2.25	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	10,000
2.25.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	20,000
2.25.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	20,000
2.25.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050
2.25.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,800
2.26	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lămpile bactericide = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	18,000
2.26.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	36,000
2.26.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	36,000
2.26.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,090
2.26.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,700
2.27	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - la Delimano = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	4,000
2.27.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	8,000
2.27.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000
2.27.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.27.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,920
2.28	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - condiționere = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	18,000
2.28.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	36,000
2.28.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	36,000
2.28.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,090
2.28.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,700
2.29	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	23,000
2.29.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	46,000
2.29.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	46,000
2.29.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,115
2.29.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,950
2.30	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	20,000
2.30.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	40,000
2.30.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	40,000
2.30.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,100
2.30.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	29,600
2.31	Preț furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm ² galben/roșu/albastru cupru	m	15,000
2.32	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - Corp iluminat "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	2,000
2.32.1	3150145100282	Corp iluminat "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	2,000
2.32.2	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.32.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,000
2.32.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,500
2.32.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,100
2.32.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,440

2.33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	54,000
2.33.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 50 W 600 x 600 mm culoare alb-rece încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	54,000
2.33.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	54,000
2.33.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	54,000
2.33.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.33.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,120
2.34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	25,000
2.34.1	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 50 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă	buc	25,000
2.34.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	25,000
2.34.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	25,000
2.34.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.34.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,000
2.35	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	16,000
2.35.1	2875274400501	Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă	buc	16,000
2.35.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,000
2.35.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,000
2.35.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
2.35.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,480
2.36	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,020
2.36.1	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,000
2.36.2	5009113	Prezoane	buc	4,080
2.36.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041
2.36.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,056
2.36.5	1	Muncitor	h-om	1,760
2.36.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,031
2.36.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,630
2.36.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,031
2.37	Preț de piață	Corp de iluminare ECO RECIRC ORBB 2x30W (Bactericid recirculator) 70m2 la Kinetoterapie și Fizioterapie	buc	2,000
2.38	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*16	m	120,000
2.38.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 5*16	m	123,600
2.38.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	60,000
2.38.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	30,000
2.38.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.38.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,800
2.39	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32 mm negru	m	120,000
2.39.1	2661122803601	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32 mm negru	m	122,400
2.39.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,400
2.39.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	10,000
2.39.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,200
2.40	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*6	m	90,000
2.40.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 5*6	m	92,700
2.40.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	45,000
2.40.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	22,500
2.40.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.40.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,600
2.41	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	165,000
2.41.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 5*4	m	169,950
2.41.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	82,500
2.41.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	41,250
2.41.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.41.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,100
2.42	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	885,000
2.42.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	911,550
2.42.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	442,500
2.42.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	221,250
2.42.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,000
2.42.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	300,900

2.43	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1 120,000
2.43.1	3130134817405	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	1 153,600
2.43.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	560,000
2.43.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	280,000
2.43.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.43.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	380,800
2.44	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolatant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	885,000
2.44.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	902,700
2.44.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	17,700
2.44.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.44.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	296,475
2.45	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolatant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm	m	1 120,000
2.45.1	2661122803601	Tub gofrat D=20mm	m	1 142,400
2.45.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	22,400
2.45.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.45.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	375,200
2.46	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolatant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m	255,000
2.46.1	2661122803601	Tub gofrat D=25mm	m	260,100
2.46.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,100
2.46.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.46.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	85,425
2.47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	7,800
2.47.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
2.47.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,006
2.47.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
2.47.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,065
2.47.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,032
2.47.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,075
2.47.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "POC30"	kg	3,900
2.47.8	1	Muncitor	h-om	96,720
2.47.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,042
2.47.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	23,400
2.47.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	23,400
2.47.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,042
2.48		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	780,000
2.49	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolatant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	780,000
2.49.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	795,600
2.49.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,600
2.49.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.49.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	261,300
2.50	Preț de piață	Cutie de distributie Ruviniil 67050 100 x 100 x 50 mm plastic	buc	50,000
2.51	Preț de piață	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	250,000
2.52	Preț de piață	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	250,000
2.53	RpEE03A	Montarea Priză IP22	buc	211,000
2.53.1	2746167335100	Priză IP22	buc	215,220
2.53.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	211,000
2.53.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,055
2.53.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,055
2.53.5	1109091	Dibluri	buc	422,000
2.53.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	422,000
2.53.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	65,410
2.54	RpEE03A	Montarea Priză pentru telefon	buc	4,000
2.54.1	2746167335100	Priză pentru telefon	buc	4,080
2.54.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
2.54.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
2.54.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.54.5	1109091	Dibluri	buc	8,000
2.54.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000
2.54.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240
2.55	RpEE03A	Montarea Priză exterioară p/u boiler IP22	buc	10,000
2.55.1	2746167335100	Priză exterioară p/u boiler IP22	buc	10,200
2.55.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000
2.55.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
2.55.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050

2.55.5	1109091	Dibluri	buc	20,000
2.55.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,000
2.55.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,100
2.56	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	20,000
2.56.1	2746167335100	Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP	buc	20,400
2.56.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,000
2.56.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100
2.56.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,100
2.56.5	1109091	Dibluri	buc	40,000
2.56.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	40,000
2.56.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,200
2.57	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	23,000
2.57.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	23,230
2.57.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	23,000
2.57.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,115
2.57.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,150
2.57.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,210
2.58	RpEE01A	Montarea Întrerupător dublu montare încorporabilă IP20-23 (Cap scară 2 clape)	buc	4,000
2.58.1	1111000100024	Întrerupător montare încorporabilă IP20-23 (Cap scară 2 clape)	buc	4,040
2.58.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
2.58.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.58.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
2.58.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080
2.59	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (Cap scară 1 clapă)	buc	6,000
2.59.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (Cap scară 1 clapă)	buc	6,060
2.59.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
2.59.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,030
2.59.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300
2.59.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,620
2.60	Preț de piață	Rama 2 locuri	buc	50,000
2.61	Preț de piață	Rama 3 locuri	buc	2,000
2.62	Preț de piață	Rama 5 locuri	buc	20,000
		TOTAL Subcapitolul 3 . - Rețele electrice interioare		
		Subcapitolul 4 . - Rețele electrice interioare pe CORIDOR		
2.63	RpEG16A aplic.	Montarea Tablou încastrat Hager Volta VU36UA, 36-42 module, IP30, ușă metal = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	4,000
2.63.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.63.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,840
2.64	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	4,000
2.65	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	4,000
2.66	Preț furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm ² galben/roșu/albastru cupru	m	24,000
2.67	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător automat VA47-29 3P 32 A 400 V C - central = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	4,000
2.67.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	8,000
2.67.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000
2.67.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.67.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,920
2.68	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	5,000
2.68.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	10,000
2.68.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	10,000
2.68.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,025
2.68.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,250
2.69	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - Exit = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	2,000
2.69.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,000
2.69.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
2.69.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
2.69.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,300
2.70	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	5,000
2.70.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	10,000
2.70.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	10,000
2.70.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,025
2.70.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,400
2.71	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător automat VA47-29 3P 25 A 400 V C (cabinete) = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	15,000
2.71.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	30,000
2.71.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	30,000
2.71.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,075
2.71.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,200
2.72	RpEE15A aplic	Montarea Întrerupător automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat RECEPȚIA după	buc	1,000

		glasvand Fizio/Kinetoterapie = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)		
2.72.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.72.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.72.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.72.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.73	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C prize - RECEPȚIA după glasvand Fizio/Kinetoterapie = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	2,000
2.73.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,000
2.73.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
2.73.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,010
2.73.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,300
2.74	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 16*16mm p/u cablu - Montare pe mobila de la Recepție.	100 m	0,050
2.74.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,050
2.74.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	10,000
2.74.3	110-0333	Canale din masa plastica 16*16mm (complet)	m	5,000
2.74.4	1	Muncitor	h-om	0,815
2.74.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,304
2.74.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,304
2.75	RpEE03A	Montarea Priză 2P+E Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Recepție.	buc	5,000
2.75.1	2746167335100	Priză 2P+E Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	5,100
2.75.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000
2.75.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,025
2.75.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,025
2.75.5	1109091	Dibluri	buc	10,000
2.75.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	10,000
2.75.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,550
2.76	RpEE03A	Montarea Priza date retea = Priza internet dubla 2RJ45 Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Recepție.	buc	1,000
2.76.1	2746167335100	Priza internet dubla 2RJ45 Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	1,020
2.76.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.76.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
2.76.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.76.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
2.76.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000
2.76.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
2.77	Preț de piață.	Cutie mont. apl. Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Recepție.	buc	6,000
2.78	Preț de piață.	Rama 6 Orizontala Schneider Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Recepție.	buc	1,000
2.79	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare aparentă IP20-23 (1 clapă) Schneider(Alb) Asfora sau similar - Montare pe mobila de la Recepție.	buc	1,000
2.79.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă) Schneider(Alb) Asfora sau similar	buc	1,010
2.79.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
2.79.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.79.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,050
2.79.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
		TOTAL Subcapitolul 4 . - Rețele electrice interioare pe CORIDOR		
		Subcapitolul 5. - Montare utilaj de climatizare.		
2.80	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 7000 BTU inv split (Notă: Prețul condiționerului în capitolul Utilaj)	buc	16,000
2.80.1	2019251	Console	kg	80,000
2.80.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	8,000
2.80.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	32,000
2.80.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	160,000
2.80.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	240,000
2.80.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	80,000
2.80.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	80,000
2.80.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,816
2.80.9	2411117322835	Freon	kg	14,400
2.80.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,000
2.80.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,000
2.80.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,600
2.80.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,280
2.80.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	2,240
2.81	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Aparat de conditionat aerul 18000 BTU inv split (Notă: Prețul condiționerului în capitolul Utilaj)	buc	2,000
2.81.1	2019251	Console	kg	10,000
2.81.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,000
2.81.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,000
2.81.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	20,000
2.81.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	30,000

2.81.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,000
2.81.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,000
2.81.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,352
2.81.9	2411117322835	Freon	kg	1,800
2.81.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,000
2.81.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,000
2.81.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,700
2.81.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,160
2.81.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,280
		TOTAL Subcapitolul 5. - Montare utilaj de climatizare.		
		Subcapitolul 6. - Rețele electrice interioare la Fizioterapie.		
2.82	RpEG16A aplic.	Montarea Cutie de distribuție 36 module ЩРВ 36к-1 36 IP31 = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	1,000
2.82.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.82.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960
2.83	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p verde	buc	1,000
2.84	Preț de piață.	Sina de dist. izolata N JHT8-0609 10p albastra	buc	1,000
2.85	Preț furnizor.	Fir electric PV1 1 * 2.5 mm ² galben/roșu/albastru cupru	m	5,000
2.86	RpEE15C aplic	Montarea Întreruptor de sarcină BH-32 3P 100 A 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.86.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.86.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.86.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.86.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.87	RpEE15C aplic	Montarea Întreruptor diferențial VD1-63 30 mA 25 A 4P 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	3,000
2.87.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	6,000
2.87.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000
2.87.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,015
2.87.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,440
2.88	RpEE15C aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C (5 locuri pacienți) = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	5,000
2.88.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	10,000
2.88.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	10,000
2.88.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,025
2.88.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,400
2.89	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boiler electric = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.89.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.89.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.89.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.89.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480
2.90	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lămpile bactericide = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.90.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.90.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.90.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.90.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.91	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - condiționere = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	1,000
2.91.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000
2.91.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
2.91.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
2.91.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650
2.92	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	4,000
2.92.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	8,000
2.92.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000
2.92.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,020
2.92.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,600
2.93	RpEE15C aplic	Montarea Întrerupător diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	3,000
2.93.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	6,000
2.93.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000
2.93.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,015
2.93.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,440
2.94	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu Fender FFC 4 * 0.75 mm ² 0,75 mm ² roșu/Negru cupru (la Termostate)	m	25,000
2.94.1	3130134817405	Cablu Fender FFC 4 * 0.75 mm ² 0,75 mm ² roșu/Negru cupru	m	25,750
2.94.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	12,500
2.94.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	6,250

2.94.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.94.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,500
2.95	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	25,000
2.95.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	25,500
2.95.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500
2.95.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.95.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,375
2.96	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu NYM 3 * 1.5 mm² sur cupru	m	80,000
2.96.1	3130134817405	Cablu NYM 3 * 1.5 mm² sur cupru	m	82,400
2.96.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	40,000
2.96.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	20,000
2.96.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.96.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,200
2.97	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu NYM 3 * 2.5 mm² sur cupru	m	80,000
2.97.1	3130134817405	Cablu NYM 3 * 2.5 mm² sur cupru	m	82,400
2.97.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	40,000
2.97.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	20,000
2.97.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.97.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,200
2.98	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu NYM 5 * 2.5 mm² Alb Cupru	m	125,000
2.98.1	3130134817405	Cablu NYM 5 * 2.5 mm² Alb Cupru	m	128,750
2.98.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	62,500
2.98.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	31,250
2.98.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.98.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	42,500
2.99	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	80,000
2.99.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	81,600
2.99.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,600
2.99.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.99.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,800
2.100	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm	m	80,000
2.100.1	2661122803601	Tub gofrat D=20mm	m	81,600
2.100.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,600
2.100.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.100.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,800
2.101	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=25mm	m	125,000
2.101.1	2661122803601	Tub gofrat D=25mm	m	127,500
2.101.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,500
2.101.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.101.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	41,875
2.102	08-03-591-11	Montarea Priza fixă 135 3P+PE+N 63A 5P 380V IP67	100 buc	0,030
2.102.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000
2.102.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,612
2.102.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,612
2.102.4	1	Muncitor	h-om	2,202
2.102.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
2.102.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
2.103	Preţ furnizor.	Priza fixă 135 3P+PE+N 63A 5P 380V IP67	buc	3,000
2.104	08-03-591-11	Montarea Fisa mobila 035 3P+PE+N 63A 5P 380V IP67	100 buc	0,030
2.104.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000
2.104.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,612
2.104.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,612
2.104.4	1	Muncitor	h-om	2,202
2.104.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
2.104.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
2.105	Preţ furnizor.	Fisa mobila 035 3P+PE+N 63A 5P 380V IP67	buc	3,000
2.106	RpEG16A aplic.	Montarea DULAP DE DISTRIBUTIE DIN ABS PLASTIC NEECHIPAT (288*218*124) = (Preţul la cutie în cap. Utilaj)	buc	5,000
2.106.1	222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.106.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,800

2.107	RpEE03A	Montarea Priză fixă 570.4062 2P + E 16 A 220 - 240 V IP54 Scame	buc	15,000
2.107.1	2746167335100	Priză fixă 570.4062 2P + E 16 A 220 - 240 V IP54 Scame	buc	15,300
2.107.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,000
2.107.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,075
2.107.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,075
2.107.5	1109091	Dibluri	buc	30,000
2.107.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	30,000
2.107.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,650
2.108	RpEF07A	Montarea Indicator tensiune/curent/frecventa Volt-Amper-Hertz, d22, 50-500V AC / 0-100A / 0-99 Hz = AD101-22VAHzS-Y	buc	5,000
2.108.1	2875274400502	Indicator tensiune/curent/frecventa Volt-Amper-Hertz, d22, 50-500V AC / 0-100A / 0-99 Hz = AD101-22VAHzS-Y	buc	5,000
2.108.2	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,000
2.108.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,350
2.109	RpEF07A	Montarea Indicator tensiune/curent/frecventa Volt-Amper-Hertz, d22, 50-500V AC / 0-100A / 0-99 Hz = AD101-22VAHzS-G	buc	5,000
2.109.1	2875274400502	Indicator tensiune/curent/frecventa Volt-Amper-Hertz, d22, 50-500V AC / 0-100A / 0-99 Hz = AD101-22VAHzS-G	buc	5,000
2.109.2	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,000
2.109.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,350
2.110	RpEF07A	Montarea Indicator tensiune/curent/frecventa Volt-Amper-Hertz, d22, 50-500V AC / 0-100A / 0-99 Hz = AD101-22VAHzS-R	buc	5,000
2.110.1	2875274400502	Indicator tensiune/curent/frecventa Volt-Amper-Hertz, d22, 50-500V AC / 0-100A / 0-99 Hz = AD101-22VAHzS-R	buc	5,000
2.110.2	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,000
2.110.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,350
2.111	RpEE15C aplic	Montarea Întreruptor diferențial UZO VD1-63 30 mA 40 A 4P 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	5,000
2.111.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	10,000
2.111.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	10,000
2.111.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,025
2.111.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,400
2.112	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat diferențial AVDTmini/HNA3LE C 16 A 1P 220 - 240 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	15,000
2.112.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	30,000
2.112.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	30,000
2.112.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,075
2.112.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,750
2.113	RpEE15A aplic	Montarea Întreruptor automat VA47-29 SGP 1P 3 A 6kA curba B = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj)	buc	15,000
2.113.1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	30,000
2.113.2	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	30,000
2.113.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,075
2.113.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,750
		TOTAL Subcapitolul 6. - Rețele electrice interioare la Fizioterapie.		
		Subcapitol 7. - Priza de pământ cabinetul Fizioterapie / Cab.217 / Cab 218.		
2.114	RpEG16A aplic.	Montarea Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 250x350x150 (transparent), IP65 = (Prețul la cutie în cap. Utilaj)	buc	1,000
2.114.1	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000
2.114.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960
2.115	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Fir electric PV3 1 * 6 mm² galben/Verde cupru	m	135,000
2.115.1	3130134817405	Fir electric PV3 1 * 6 mm² galben/Verde cupru	m	139,050
2.115.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	67,500
2.115.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	33,750
2.115.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
2.115.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,900
2.116	RpEA05B K=0,5 manoperă	Montarea Teava polietilen Ø25 mm	m	120,000
2.116.1	2661122803601	Teava polietilen Ø25 mm	m	122,400
2.116.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,400
2.116.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
2.116.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,200
2.117	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme.	buc	26,000
2.117.1	7137010011510	Electromontor	h-om	26,000
2.118	Preț furnizor.	Papuc de cablu JG 6 mm²	buc	26,000
2.119	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2.	100 m	0,450
2.119.1	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002
2.119.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,405
2.119.3	1019373	Platbandă zincată 4 x 40 mm Elko-Bis Oțel	t	0,059
2.119.4	1	Muncitor	h-om	7,470
2.119.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,099

2.119.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,409
2.119.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,099
		TOTAL Subcapitol 7. - Priza de pământ cabinetul Fizioterapie / Cab.217 / Cab 218.		

CAPITOL: Utilaj.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Subcapitol 1. = Kinetoterapie WC,Duș,Vestiar		
3.1	Preț de piață.	Ventilator 100 PF	buc	3,000
		TOTAL Subcapitol 1. = Kinetoterapie WC,Duș,Vestiar		
		Subcapitol 2. - Utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
3.2	Preț furnizor.	Încălzitor de apă electric instant Delimano Instant Heating Faucet sau analog	buc	4,000
3.3	Preț de piață.	Boiler electric 50L 2000W plat Harmony Pro sau analog	buc	1,000
3.4	Preț de piață.	Boiler R 15 PL Articol: 930306 sau analog	buc	2,000
3.5	Preț de piață.	Boiler H 10 O Articol: 930113 sau analog	buc	7,000
		TOTAL Subcapitol 2. - Utilaj pentru prepararea apei calde menajere		
		Subcapitol 3 - Rețele electrice interioare		
3.6	Preț furnizor.	Cutie pentru automate 24 module IP40 Schneider-Electric sau produs similar	buc	1,000
3.7	Preț furnizor.	Cutie pentru automate 18 module IP40 Schneider-Electric sau produs similar	buc	7,000
3.8		Cutie pentru automate Schneider-Electric EZ9E112S2S 200 x 256 x 94 mm IP40 (12 module) sau produs similar	buc	2,000
3.9		Cutie pentru automate 6 module IP40 Makel (6 module) sau produs similar	buc	3,000
3.10	Preț furnizor.	Întrepritor diferențial UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V	buc	10,000
3.11	Preț furnizor.	Întrepritor diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	10,000
3.12	Preț furnizor.	Întrepritor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - bactericide	buc	18,000
3.13	Preț furnizor.	Întrepritor diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Delimano	buc	4,000
3.14	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - Condiționer	buc	18,000
3.15	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	23,000
3.16	Preț furnizor.	Întrepritor diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	20,000
		TOTAL Subcapitol 3 - Rețele electrice interioare		
		Subcapitolul 4. - Rețele electrice interioare pe CORIDOR		
3.17	Preț furnizor.	Tablou încastat Hager Volta VU36UA, 36-42 module, IP30, ușă metal	buc	4,000
3.18	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 3P 32 A 400 V C - central	buc	4,000
3.19	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	5,000
3.20	Preț furnizor.	Întrepritor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - Exit	buc	2,000
3.21	Preț furnizor.	Întrepritor diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	5,000
3.22	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C - cabinete	buc	15,000
3.23	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat RECEPȚIA	buc	1,000
3.24	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - prize Recepția	buc	2,000
		TOTAL Subcapitolul 4. - Rețele electrice interioare pe CORIDOR		
		Subcapitolul 5. - Utilaj de climatizare.		
3.25	Preț furnizor.	Aparat de condiționare Hisense Omega CF20YR04G/W 7000 BTU sau produs similar	buc	16,000
3.26	Preț furnizor.	Aparat de condiționare Hisense Easy Smart CA50XS1AG/CA50XS1AW 18000 BTU sau produs similar	buc	2,000
		TOTAL Subcapitolul 5. - Utilaj de climatizare.		
		Subcapitolul 6. - Rețele electrice interioare la Fizioterapie.		
3.27	Preț furnizor.	Cutie de distribuție 36 module ЩPв 36жк-1 36 IP31	buc	1,000
3.28	Preț furnizor.	Întrepritor de sarcină BH-32 3P 100 A 400 V	buc	1,000
3.29	Preț furnizor.	Întrepritor diferențial VD1-63 30 mA 25 A 4P 400 V - Fierbător căptușele - 2 buc / Mașina de spălat căptușele - 1 buc	buc	3,000
3.30	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 3P 25 A 400 V C - pentru 5 locuri pacienți.	buc	5,000
3.31	Preț furnizor.	Întrepritor diferențial AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - Boiler	buc	1,000
3.32	Preț furnizor.	Întrepritor automat BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - bactericide	buc	1,000
3.33	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 1P 20 A 230 - 400 V C - Condiționer	buc	1,000
3.34	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 1P 10 A 400 V B - Iluminat	buc	4,000
3.35	Preț furnizor.	Întrepritor diferențial AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - Prize	buc	3,000
3.36	Preț furnizor.	DULAP DE DISTRIBUTIE DIN ABS PLASTIC NEECHIPAT (288*218*124)	buc	5,000
3.37	Preț furnizor.	Întrepritor diferențial UZO VD1-63 30 mA 40 A 4P 400 V	buc	5,000
3.38	Preț furnizor.	Întrepritor automat diferențial AVDTmini/HNA3LE C 16 A 1P 220 - 240 V	buc	15,000
3.39	Preț furnizor.	Întrepritor automat VA47-29 SGP 1P 3 A 6kA curba B	buc	15,000

		TOTAL Subcapitolul 6. - Rețele electrice interioare la Fizioterapie.		
		Subcapitol 7. - Priza de pământ cabinetul Fizioterapie / Cab.217 / Cab 218.		
3.40	Preț furnizor.	Dulap de distribuție din ABS plastic cu contrapanu 250x350x150 (transparent), IP65	buc	1,000
		TOTAL Subcapitol 7. - Priza de pământ cabinetul Fizioterapie / Cab.217 / Cab 218.		

Proiectant:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;