



ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Сторінка 1
Sheet

Сторінок 2
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 1307
INSPECTION CERTIFICATE № 1307

Вантажоодержувач TOB "ПРОФІТСТАЛЬ" м. Дніпро, пр.О.Поля, буд. 103, оф. 315-А
BUYER
Країна Україна
Country
Транспортний засіб АЕ1706НА/АЕ4770ХТ
Vehicle №
Дата 26.02.2025г.
Date

Контракт № сп12
Contract #
Заводське замовлення №
Production order #000731

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type	
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length м m	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m			брутто gross кг kg	нетто net кг kg
1.	NK25-Л2-02703	20	1250653	481	60.0	4.00	н/к 12.00	725,40	60	4 015	4 005
2.	NK25-Л1-02994	20	1250653	80	60.0	4.00	н/к 12.00	845,60	70	4 715	4 705
3.	NK25-Л2-02702	20	1250653	481	60.0	4.00	н/к 12.00	724,80	60	4 020	4 010
TOTAL/РАЗОМ								2295,80	190	12 750	12 720
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition							
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100
min			-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-
1250653		DnprSteel	18.8	45.7	20.7	2	11	10.1	12.4	19.7

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.*- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Stell supplier	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар /Impact test								
		Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Ставлення отов Ratio otov	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Kгс/мм ²	Kгс/мм ²	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
1250653	80	49.0	31.5	30.0					-	-					
1250653	481	50.5	32.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
		48.5	31.5	30.0											

* L - Подовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Товар вироблений в 2025 р./The product was produced in 2025.

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел. адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-830-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Коновалова Г.В.

/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Konovalova H.V.

Дата: 26.02.2025

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD



ТОВ НЗСТ "Укрметал"

пр.Трубників, 56
Нікополь Україна
тел/факс (050) 452-64-43

000009



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 009 від 26.02.2025р.

Вантажоодержувач

ТОВ "ІНАПРОТРАНС"

Замовлення №

3 Договір №

25/04 від 10.01.2025р

Лист 1 Листів 1

ДСТУ, ТУ, ГОСТ

8939-19 гр В

Найменування продукції

Труби сталеві безшовні холоднодеформовані.

Вагон №

Автомобіль

ДАФ АЕ 8580 КО п/п АЕ 7660 ХК

Марка сталі	Номери партій	Номери плавок	Розміри труб, мм			Кількість			Номер зразка	Механічні властивості					Технологічні випробування на вимогу				100% перевірені приладами неруйніного контролю ВД	Твердість по Брінеллю	
			діаметр	товщина стінки	довжина	шт	м	кг		Тимчас. опір розриву $\sigma_B, H/mm^2$	Границя плинно. $\sigma_T, H/mm^2$	Відносне видовженн я $\delta_5, \%$	Відносне звуження $\Psi, \%$	Ударна в'язкість КСУ дж/см ²	Сплюснення	Роздача	Вигин	Бортованіє			
20	6821	1250006	14	2,0	ндл	120	1175	705	1	465	345	31									
20	6823	1250006	25	3,0	ндл	183	1227	2025	2	467	344	31									
20	6829	1250006	20	3,0	ндл	70	555	705	1	463	342	31									
20	6829	1250006	20	3,0	ндл	70	555	705	2	462	343	30									
20	6828	1250006	22	3,0	ндл	70	496	705	1	466	345	31									
20	6828	1250006	22	3,0	ндл	70	496	705	2	464	343	30									
					Разом:	443	3453	4140	2	462	345	29									

Номери плавок	№ ТУ на трубну заготовку	Хімічний склад, %												
		C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	V	Mo	Cu	Al	Ti	Nb
1250006		0,18	0,21	0,43	0,004	0,009	0,13	0,12			0,22			

Примітки:

Труби звичайної точності виготовлення.

Труби термооброблені: 820-860°

Здатність труб витримувати пробний гідравлічний тиск гарантується заводом-виробником на підставі 100% дотримання технології.

Сертифікатор

При листуванні з питань якості посилайтеся на № сертифіката.

Відділ технічного контролю



Списовенко О.В.

ТОВ НЗСТ "Укрметал"

пр. Трубників, 56
Нікополь Україна
тел/факс (050) 452-64-43

000002



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 002 від 12.02.2025р.

Вантажоодержувач ТОВ "ПРОФІТСТАЛЬ"

Замовлення № _____ 1 Договір № _____ 25/03 від 10.01.2025р _____ Лист 1 Листів 1
ДСТУ, ТУ, ГОСТ 8939-19 гр В Найменування продукції Труби сталеві безшовні холоднодеформовані.
Вагон № _____
Автомобіль ДАФ АЕ 1706 НА п/п АЕ 4770 ХТ

Марка сталі	Номери партій	Номери плавок	Розміри труб, мм			Кількість			Номер зразка	Механічні властивості					Технологічні випробування на вимогу				100% перевірені приладами неруйнівного контролю ВД	Твердість по Брінеллю
			діаметр	товщина стінки	довжина	шт	м	кг		Тимчас. опір розриву σ_{B_2} Н / мм ²	Границя плинно. σ_T Н / мм ²	Відносне видовження $\delta_5, \%$	Відносне звуження $\Psi, \%$	Ударна в'язкість КСУ дж/см ²	Сплюснення	Роздача	Вигин	Бортвані		
20	6803	1250002	27	3,2	ндл	55	563	1070	1	462	342	29								
20	6815	1250006	25	4,0	ндл	102	1030	2165	2	463	343	29								
20	6810	1243670	25	5,0	ндл	120	1210	3025	1	464	346	30								
20	6813	1250006	28	4,0	ндл	47	419	1005	2	461	343	29								
						Итого:	324	3222	7265	1	463	342	29							
									2	464	342	29								

Номери плавок	№ ТУ на трубну заготовку	Хімічний склад, %									
		C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	V	Mo	Cu
1250002		0,18	0,21	0,46	0,005	0,01	0,11	0,12			0,21
1250006		0,18	0,21	0,43	0,004	0,009	0,13	0,12			0,22
1243670		0,19	0,20	0,46	0,002	0,01	0,10	0,13			0,25

Примітки:
Труби звичайної точності виготовлення.
Труби термооброблені: 820-860°
Здатність труб витримувати пробний гідравлічний тиск гарантується заводом-виробником на підставі 100% дотримання технології.

Сертифікатор _____
При листуванні з питань якості посилайтеся на № сертифіката.

Відділ технічного контролю



Григоренко О.В. Ірчи



ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4866
INSPECTION CERTIFICATE № 4866

Вантажоодержувач ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського,
BUYER буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606

Контракт № Дніпро_НИКОТЬЮБ
Contract # _7

Заводське 005813
замовлення №
Production order #

Країна Україна
Country
Транспортний
засіб
Vehicle № ВІ6492НА/АЕ0356ХК

Дата 24.07.2024г.
Date

Аркуш 1 Аркушів 2
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Hot finished seamless steel pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
Item No	Номер пакунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length м m	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD мм mm	Товщина стілки WT мм mm	Довжина length м m			брутто gross кг kg	нетто net кг kg
1.	NK24-Л1-03886	20	1242442	443	102.0	5.00	10.00-12.00	123,00	12	1 455	1 445
2.	NK24-Л1-03885	20	1242442	443	102.0	5.00	10.00-12.00	307,50	30	3 675	3 665
TOTAL/РАЗОМ								430,50	42	5 130	5 110
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
3.	NK24-Л1-03296	20	1242630	411	32.0	3.00	10.00-12.00	175,84	16	400	390
TOTAL/РАЗОМ								175,84	16	400	390
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
4.	NK24-Л2-04384	20	1242628	861	48.3	4.00	10.00-12.00	940,60	80	4 120	4 110
5.	NK24-Л2-04385	20	1242628	861	48.3	4.00	10.00-12.00	210,50	18	920	910
TOTAL/РАЗОМ								1 151,10	98	5 040	5 020
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
6.	NK24-02-00523	20	1242444	873	51.0	2.50	10.00-12.00	262,54	23	795	785
TOTAL/РАЗОМ								262,54	23	795	785
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
	NK24-Л2-04467	20	1242320	869	51.0	3.00	10.00-12.00	711,90	63	2 385	2 375
	NK24-Л2-04463	20	1242320	867	51.0	3.00	10.00-12.00	1 075,00	100	3 805	3 795
9.	NK24-Л2-04464	20	1242320	867	51.0	3.00	10.00-12.00	1 140,00	100	3 850	3 840
TOTAL/РАЗОМ								2 926,90	263	10 040	10 010
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											
TOTAL/РАЗОМ								4946,88	442	21 405	21 315
BUNDLES/ПАКУНКІВ 9											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %								
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	
max			-	-	-	-	-	-	-	-	
1242320		DneprSteel	18	47.5	21	3	12	14	13.3	21.6	
1242442		DneprSteel	17.9	45.4	21.7	4	12	12.8	15.4	22.2	
1242444		DneprSteel	18	44.7	19.6	5	10	11.3	12.6	23.4	
1242628		DneprSteel	17.9	46.3	18.8	6	10	10.2	11.7	21.5	
1242630		DneprSteel	18	45.5	20.6	6	13	14.2	12.4	20.3	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate. *- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготовку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

		Механічні властивості Mechanical Properties							Випробування на удар /Impact test						
Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Ставлення стов Ratio стов	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Krc/mm2	Krc/mm	%	-	мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB	HRC		min		%	мм/ mm
1242320	867	50.0	32.0	30.0											
		48.5	31.5	30.0											
1242320	869	48.5	31.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1242442	443	47.5	31.0	31.0											
		48.5	31.5	30.0											
1242444	873	48.5	31.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1242628	861	48.5	31.5	30.0											
		49.5	32.0	30.0											
1242630	411	51.8	37.0	34.5		L	12.5	35							
		52.0	36.6	33.5		L	12.5	35							

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Випробувальний гідравлічний тиск, що обчислюється за формулою ДСТУ ГОСТ 3845:2019, гарантується технологією виробництва підприємства-виробника./Test hydraulic pressure calculated according to the formula DSTU GOST 3845:2019 is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory



ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4866
INSPECTION CERTIFICATE № 4866

Аркуш 2
Sheet

Аркушів 2
Sheets

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Павленко А.С.

/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Pavlenko A.S.

Дата: 24.07.2024

Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD



INTERPIPE
НИКО ТЬЮБ

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address:

Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

Facility address:

Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

Contact information:

+38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»

Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ №
INSPECTION CERTIFICATE №

Вантажодержувач/ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського,
BUYER буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606 м. Дніпро, вул.
Писаржевського, буд. 1а

Контракт №
Contract #

Країна
Country
Транспортний
запис
Vehicle №

Україна

AX7435KE/AX0463XF

Заводське
замовлення №
Production order #

ОБРАЗЕЦ

Дата
Date 15.05.2023г.

Аркуш 1 Аркушів 1
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications		Клас поставання Class of delivery		Тип різьблення Thread type					
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Hot finished seamless steel pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length m	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD mm	Товщина стінки WT mm	Довжина length m			кг kg	нетто net kg
1.	23-Л1-05493	20	1231512	266	32.0	3.00	10.00-12.00	1 062,00	90	2 235	2 225
2.	23-Л1-05492	20	1231512	266	32.0	3.50	10.00-12.00	1 794,00	150	3 720	3 710
TOTAL/РАЗОМ								2 856,00	240	5 955	5 935
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
3.	23-Л1-05489	20	1231512	265	32.0	4.00	10.00-12.00	1 699,50	150	4 430	4 420
TOTAL/РАЗОМ								1 699,50	150	4 430	4 420
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
4.	23-Л1-05543	20	1231507	270	38.0	3.00	10.00-12.00	462,44	44	1 205	1 195
5.	23-05-00974	20	1231507	270	38.0	3.00	10.00-12.00	60,72	6	155	145
TOTAL/РАЗОМ								523,16	50	1 360	1 340
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
6.	23-Л1-05535	20	1231507	268	38.0	4.00	10.00-12.00	1 199,00	100	3 945	3 935
7.	23-Л1-05533	20	1231507	268	38.0	4.00	10.00-12.00	1 199,00	100	3 930	3 920
8.	23-Л1-05536	20	1231507	268	38.0	4.00	10.00-12.00	635,47	53	2 085	2 075
TOTAL/РАЗОМ								3 033,47	253	9 960	9 930
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											
9.	23-Л1-05541	20	1231507	271	42.0	3.00	10.00-12.00	273,12	24	810	800
TOTAL/РАЗОМ								273,12	24	810	800
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
10.	23-Л2-05667	20	1231510	604	51.0	3.00	10.00-12.00	198,00	18	715	705
TOTAL/РАЗОМ								198,00	18	715	705
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
TOTAL/РАЗОМ								8583,25	735	23 230	23 130
BUNDLES/ПАКУНКІВ 10											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ №
INSPECTION CERTIFICATE №

Аркуш 1
Sheet

Аркушів 1
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %										Завод виробник заготовки Steel supplier
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x1000	As x1000	N x1000	
1231507		DneprSteel	17.6	47	28	4	8	8	11.5	20	7	8.6	"MP" DNEPROSTEEL LLC "Дніпросталь"
1231510		DneprSteel	17.9	46.3	21.7	7	8	9.6	10.6	20.2	8	8.4	"MP" DNEPROSTEEL LLC "Дніпросталь"
1231512		DneprSteel	17.6	46.7	21.6	6	8	11	12.7	22.9	8	8.1	"MP" DNEPROSTEEL LLC "Дніпросталь"

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника "Дніпросталь" - контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь цю
повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна: 49051, Дніпро, вул: Дніпророзтавська, 4. Steel
has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier:
Ukraine 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності R _{0.2} Yield strength R _{0.2}	Відносне подовження Elongation	Стягнення стов Ratio stave	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смужкового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Довжина зразка Length of specimen	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надірвання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	KG/CM ²	KG/CM ²	%		MM/	MM/	MM/	HRB	HRC		min	%	MM/	MM/
1231507	266	51.0	35.6	33.0		L 20		50							
1231507	270	51.7	36.4	34.0		L 20		50							
		50.4	33.3	35.0		L 20		50							
1231507	271	49.0	31.5	30.0											
		49.5	32.0	30.0											
1231510	604	48.5	31.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1231512	265	50.3	36.1	34.5		L 12.5		35							
		49.9	33.8	38.5		L 12.5		35							
1231512	266	48.9	35.6	35.5		L 12.5		35							
		51.5	37.5	35.0		L 12.5		35							

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідралічним тиском/ Hydrostatic test	Випробувальний гідралічний тиск обчислюється за формулою ДЕСТУ 3845-75, гарантується технологією виробництва підприємства-виробника./Test hydraulic pressure calculated according to the formula GOST 3845-75 is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 рр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 рр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
З'язка (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight.

Країна походження: Україна Country of origin: Ukraine.
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел. адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
Info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Ярмак Л.І.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Jarmak L.I.

Дата: 15.05.2023
Date:

Підпис Інспектора 3-ї сторони:
Signature of 3-rd Part Inspector:





ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»

Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200

Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200

Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 1499
INSPECTION CERTIFICATE № 1499

Вантажодержувач/ТОВ "ТРУБНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-ДНІПРО" м. Дніпро, пр-т ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, буд. 103, оф. 315
BUYER Contract № cp20
Contract #

Заводське замовлення № 009362
Production order #

Країна Україна
Country
Транспортний засіб AE9021PT/AE2121XF
Vehicle №

Аркуш 1 Аркушів 1
Sheet Sheets

Дата 13.04.2023г.
Date

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications				Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type				
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пакування Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m			брутто gross кг kg	нетто net кг kg
1.	23-Л2-02651	20	1230649	437	32.0	4.00	н/к 10.00	1 033,70	100	2 865	2 855
TOTAL/РАЗОМ								1033,70	100	2 865	2 855
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200

Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200

Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %											Завод виробник заготовки Steel supplier		
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000				
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"MP"DNEPROSTEEL"LLC "Дніпросталь"
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1230649		ДнепрSteel NIKOTUBE* NIKOTUBE*	18.2 19 19	48.6 48 48	21.2 24 24	6 5 5	11 11 11	11.2 11 11	12 11 11	20.2 20 20	6 6 6	7.9 7.9 7.9				

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника *- контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Відносне подовження Elongation	Ставлення стов Ratio stov	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Довжина зразка Length of specimen	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Кгс/мм ²	Кгс/мм	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
1230649	437	52.9 51.6	37.0 38.7	36.5 34.0	-	L L	12.5 12.5	35 35	-	-					

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Товар вироблений в 2023 р./The product was produced in 2023.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.

/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Vasjuk Ya.V.

Дата: 13.04.2023

Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD





ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»

Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4873
INSPECTION CERTIFICATE № 4873

Вантажодержувач/BUYER ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606

Контракт № Дніпро_НІКОТЬЮБ
Contract # _7

Заводське замовлення № 008203
Production order #

Країна/Україна
Country/Україна
Транспортний засіб/АЕ9751ОС/АЕ1739ХІ
Vehicle №

Дата/20.11.2023г.
Date

Аркуш 1 / Аркушів 1
Sheet / Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications							Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type	
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Hot-finished seamless steel pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина length			брутто gross	нетто net
1.	23-02-02070	20	1233591	1111	38.0	3.00	10.00-12.00	938,95	89	2 410	2 400
2.	23-Л2-14054	20	1233591	1111	38.0	3.00	10.00-12.00	1 642,50	146	3 980	3 970
3.	23-Л2-14058	20	1233591	1111	38.0	3.00	10.00-12.00	1 348,20	126	3 315	3 305
TOTAL/РАЗОМ								3 929,65	361	9 705	9 675
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											
4.	23-Л2-14055	20	1233606	1112	38.0	4.00	10.00-12.00	1 080,00	100	3 590	3 580
5.	23-Л2-14057	20	1233606	1112	38.0	4.00	10.00-12.00	993,60	92	3 300	3 290
6.	23-Л2-14056	20	1233606	1112	38.0	4.00	10.00-12.00	1 080,00	100	3 630	3 620
TOTAL/РАЗОМ								3 153,60	292	10 520	10 490
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											
TOTAL/РАЗОМ								7083,25	653	20 225	20 165
BUNDLES/ПАКУНКІВ 6											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition							
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu
			x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100
min			-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-
1233591		DneprSteel	19.4	48.7	22.3	5	11	9.6	11.4	27.8
1233606		DneprSteel	17.7	47.5	20.7	8	14	11.7	12.3	26.5

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.*- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготовку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Stell supplier	"Дніпросталь" *MP*DNEPROSTEEL*LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4.Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed .The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар /Impact test								
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичностіRp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Ставлення стовб Ratio стовб	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Розрахункова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
		Kгс/мм2	Kгс/мм	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
	min	42	25	21.0	-	mm/mm	mm/mm	mm/mm	-	-					
	max	-	-	-	-				-	-					
1233591	1111	55.8	34.2	29.5		L	20	50							
		55.1	37.7	29.0		L	20	50							
1233606	1112	54.4	37.7	36.0		L	20	50							
		53.4	35.2	35.5		L	20	50							

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Випробувальний гідравлічний тиск обчислюється за формулою ДСТУ ГОСТ 3845:2019, гарантується технологією виробництва підприємства-виробника./Test hydraulic pressure calculated according to the formula DSTU GOST 3845:2019 is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery conditlon

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Сокур М.М.

/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Sokur M.N .

Дата: 20.11.2023

Date:

Підпис Інспектора 3-ї сторони:
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD



Handwritten signature in blue ink.



ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 1077
INSPECTION CERTIFICATE № 1077

Вантажодержач/ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського,
BUYER буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606

Контракт № Дніпро_НИКОТЬЮБ
Contract # _7

Заводське замовлення № 001075
Production order #

Країна Україна
Country
Транспортний засіб АЕ6335Ю/АЕ7011ХТ
Vehicle №

Дата 20.03.2023г.
Date

Аркуш 1 Аркушів 2
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications					Клас поставання Class of delivery		Тип різьблення Thread type		
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ пос. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина length			кг kg	кг kg
1.	23-Л2-02941	20	1230831	452	42.0	4.00	10.00-12.00	1 061,80	100	3 990	3 980
2.	23-Л2-02942	20	1230831	452	42.0	4.00	10.00-12.00	181,40	16	690	680
TOTAL/РАЗОМ								1 243,20	116	4 680	4 660
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
3.	23-Л1-03181	20	1230857	147	48.3	4.00	10.00-12.00	791,80	72	3 470	3 460
4.	23-Л1-03176	20	1230857	147	48.3	4.00	10.00-12.00	179,60	16	795	785
5.	23-02-00381	20	1230857	147	48.3	4.00	10.00-12.00	41,19	4	185	180
6.	23-02-00383	20	1230853	147	48.3	4.00	10.00-12.00	77,81	7	350	340
TOTAL/РАЗОМ								1 090,40	99	4 800	4 765
BUNDLES/ПАКУНКІВ 4											
7.	23-Л2-03333	20	1230856	487	51.0	3.00	10.00-12.00	508,20	44	1 760	1 750
8.	23-Л2-03328	20	1230856	486	51.0	3.00	10.00-12.00	1 155,00	100	4 050	4 040
TOTAL/РАЗОМ								1 663,20	144	5 810	5 790
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
9.	23-Л1-03063	20	1230832	138	89.0	5.00	10.00-12.00	200,80	18	2 090	2 080
10.	23-Л1-03062	20	1230832	138	89.0	5.00	10.00-12.00	199,80	19	2 080	2 070
11.	23-03-00461	20	1230859	137	89.0	5.00	10.00-12.00	44,47	4	460	455
TOTAL/РАЗОМ								445,07	41	4 630	4 605
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											
12.	23-Л1-03074	20	1230392	140	89.0	6.00	10.00-12.00	312,60	30	3 850	3 840
13.	23-Л1-03075	20	1230392	140	89.0	6.00	10.00-12.00	78,90	7	980	970
14.	23-Л1-03076	20	1230392	140	89.0	6.00	10.00-12.00	30,50	3	380	375
TOTAL/РАЗОМ								422,00	40	5 210	5 185
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											
TOTAL/РАЗОМ								4863,87	440	25 130	25 005
BUNDLES/ПАКУНКІВ 14											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc, to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %										Завод виробник заготовки Steel supplier		
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x1000	As x1000	N x1000			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1230392		DneprSteel	18	42	20	2	11	6	6	7	8	6	*MP*DNEPROSTEEL*LLC "Дніпросталь"		
		NIKOTUBE*	20	42	22	3	11	5	5	7					
1230831		DneprSteel	18	47.1	22.4	3	10	9.9	11.3	18.6	7	8.9	*MP*DNEPROSTEEL*LLC "Дніпросталь"		
		NIKOTUBE*	19	47	24	4	11	10	12	19					
1230832		DneprSteel	17.3	46.8	21.8	3	9	11	12.9	19.1	7	7.6	*MP*DNEPROSTEEL*LLC "Дніпросталь"		
		NIKOTUBE*	19	47	23	4	11	11	12						
1230853		DneprSteel	17.9	46.6	21.9	3	6	7.7	12.8	21.9	8	8.5	*MP*DNEPROSTEEL*LLC "Дніпросталь"		
		NIKOTUBE*	19	48	24	3	7	9	11	21					
1230856		DneprSteel	18	47.5	23.3	2	8	10.6	14	22.7	8	8.7	*MP*DNEPROSTEEL*LLC "Дніпросталь"		
		NIKOTUBE*	18	48	23	4	9	8	11	22					
1230857		DneprSteel	17.8	48.1	21.2	3	8	9.8	11.6	20.7	7	9	*MP*DNEPROSTEEL*LLC "Дніпросталь"		
		NIKOTUBE*	19	49	22	4	9	10	11	21					
1230859		DneprSteel	18	48.1	22	4	7	9	11.1	19.7	8	7	*MP*DNEPROSTEEL*LLC "Дніпросталь"		
		NIKOTUBE*	19	48	23	5	8	9	10	20					

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника / - контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

		Механічні властивості Mechanical Properties														
Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test							
		Межа міцності Tensile strength	Межа пружності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Ступення отав Ratio otav	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Довжина зразка Length of specimen	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area	Розмір зразків** Specimens size **
		Krc/мм2	Krc/мм	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min	%	мм/мм		
1230392	140	48.5	31.5	30.0												
		50.0	32.0	30.0												
1230831	452	49.5	32.0	30.0												
		50.0	32.0	30.0												
1230832	138	48.5	31.5	30.0												
		49.0	31.5	30.0												
1230856	486	48.5	31.5	30.0												
		50.0	32.0	30.0												
1230856	487	50.5	32.5	30.0												
		50.0	32.0	30.0												
1230857	147	48.5	31.5	30.0												
		50.0	32.0	30.0												
1230859	137	48.5	31.5	30.0												
		50.0	32.0	30.0												

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск забезпечується технологією виробництва труб./The ability of pipes to withstand hydraulic pressure is provided by pipe manufacturing technology.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory



ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 1077
INSPECTION CERTIFICATE № 1077

Аркуш 2
Sheet

Аркушів 2
Sheets

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адресі/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Не припустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Пауленко А.С.

Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Pavlenko A.S.

Дата: 20.03.2023

Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:


Підпис БТК
Signatures QCD



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz





ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ №
INSPECTION CERTIFICATE №

Вантажоодержувач/ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського,
BUYER буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606

Контракт №
Contract #

Країна Україна
Country
Транспортний засіб AE5037XA/AE8249XI
Vehicle №

Заводське замовлення №
Production order #

Дата 22.02.2024г.
Date

Аркуш 1 Аркуші 1
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type	
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
Item No	Номер пакування Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length m	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD mm	Товщина стінки WT mm	Довжина length m			брутто gross kg	нетто net kg
					108.0	4.00	10.00-12.00				
1.	24-Л2-01853	20	1240534	481	108.0	4.00	10.00-12.00	416,20	39	4 280	4 270
2.	24-Л1-01906	20	1240534	72	108.0	4.00	10.00-12.00	379,30	35	3 850	3 840
TOTAL/РАЗОМ								795,50	74	8 130	8 110
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
3.	24-03-00361	20	1240534	81	108.0	6.00	10.00-12.00	69,57	6	1 060	1 050
TOTAL/РАЗОМ								69,57	6	1 060	1 050
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
4.	24-Л2-01863	20	1240534	482	45.0	3.00	10.00-12.00	1 125,00	100	3 410	3 400
5.	24-Л2-01864	20	1240534	482	45.0	3.00	10.00-12.00	607,50	54	1 840	1 830
TOTAL/РАЗОМ								1 732,50	154	5 250	5 230
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
6.	24-Л2-01866	20	1240534	483	45.0	4.50	10.00-12.00	119,00	10	475	465
7.	24-Л2-01865	20	1240534	483	45.0	4.50	10.00-12.00	1 190,00	100	4 745	4 735
TOTAL/РАЗОМ								1 309,00	110	5 220	5 200
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
TOTAL/РАЗОМ								3906,57	344	19 660	19 590
BUNDLES/ПАКУНКІВ 7											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %										
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240534		DnprSteel	18.7	45.1	20.3	3	8	8.9	11.6	20.7	8	5.9	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate. *- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" *MP*DNEPROSTEEL*LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4.Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed .The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Ставлення стовб Ratio stovb	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Розрахункова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness	Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average
min	max	Kгс/мм2	Kгс/мм	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
1240534	72	48.5	31.5	30.0					-	-					
1240534	81	50.0	32.0	30.0											
1240534	481	48.5	31.5	30.0											
1240534	482	49.5	32.0	30.0											
1240534	483	48.5	31.5	30.0											
		49.5	32.0	30.0											

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск забезпечується технологією виробництва труб./The ability of pipes to withstand hydraulic pressure is provided by pipe manufacturing technology.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional Information	Вага фактична./ Actual weight. Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-830-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: Info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01


Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Третяк Т.С.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Tretjak T.S.

Дата:
Date: 22.02.2024

Підпис Інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD





ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201.
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Аркуш 1
Sheet

Аркушів 1
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 5056
INSPECTION CERTIFICATE № 5056

Вантажоодержувач
BUYER ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606
Країна
Country Україна
Транспортний засіб
Vehicle № АЕ2363РР/АЕ1957ХІ
Дата
Date 29.07.2024г.

Контракт №
Contract # Дніпро_НИКОТЬЮБ_7
Заводське замовлення №
Production order #005814

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications					Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Hot-finished seamless steel pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. п-т	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length m	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD mm	Товщина стінки WT mm	Довжина length m			брутто gross kg	нетто net kg
1.	NK24-П2-04853	20	1242941	877	57.0	3.50	10.00-12.00	548,50	53	2 505	2 495
2.	NK24-П2-04852	20	1242941	877	57.0	3.50	10.00-12.00	548,60	53	2 510	2 500
TOTAL/РАЗОМ								1 097,10	106	5 015	4 995
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
3.	NK24-П2-04866	20	1242919	880	57.0	4.00	10.00-12.00	900,10	78	4 620	4 610
TOTAL/РАЗОМ								900,10	78	4 620	4 610
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
4.	NK24-П1-04518	20	1242941	452	60.0	4.00	10.00-12.00	640,86	60	3 550	3 540
5.	NK24-П1-04520	20	1242941	452	60.0	4.00	10.00-12.00	559,50	55	3 250	3 240
6.	NK24-П1-04517	20	1242941	452	60.0	4.00	10.00-12.00	640,86	60	3 550	3 540
TOTAL/РАЗОМ								1 841,22	175	10 350	10 320
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											
7.	NK24-П1-04536	20	1242916	454	60.0	6.00	10.00-12.00	424,00	40	2 885	2 875
TOTAL/РАЗОМ								424,00	40	2 885	2 875
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
TOTAL/РАЗОМ								4262,42	399	22 870	22 800
BUNDLES/ПАКУНКІВ 7											



INTERPIPE
НИКО ТЬЮБ

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Chemical analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition								
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1242916		DneprSteel	17.1	45.4	18.9	4	9	11.7	13	21.8	
1242919		DneprSteel	17.5	44.3	22.4	5	11	11.1	11.9	23.6	
1242941		DneprSteel	18.3	44.4	19	4	9	10.9	12	23	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate. * контрольний аналіз від труб/Control analysis of pipes.

ТУ на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP" DNEPROSTEEL "LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розжиглює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпростальська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Механічні властивості Mechanical Properties							Випробування на удар / Impact test								
		Випробування на розтягнення Tensile test							Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area	Розмір зразка** Specimens size**		
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Стягнення стов Ratio стов	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen								Базова довжина зразка Gauge length	HRB
		min	42	25	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1242916	454		48.5	31.5	30.0												
			49.0	32.0	30.0												
1242919	880		49.0	32.0	30.0												
			49.0	32.0	30.0												
1242941	452		48.5	31.0	30.0												
			50.0	32.0	30.0												
1242941	877		49.0	31.5	30.0												
			50.0	32.0	30.0												

* L - Подовжений зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen
** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування під тиском/ Hydrostatic test	Випробувальний гідрравлічний тиск, що обчислюється за формулою ДСТУ ГОСТ 3845:2019, гарантується технологією виробництва підприємства-виробника./Test hydraulic pressure calculated according to the formula DSTU GOST 3845:2019 is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Стан постачання/ Delivery condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 рр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of DSTU 8938:2019 pp.B and order's requirements	
Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 рр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of DSTU 8938:2019 pp.B and order's requirements	
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.	
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.	
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.	
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.	
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight.	

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01
Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.
Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Кананкова Н.О.
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Kanankova N.O.
Дата: 29.07.2024
Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони:
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD



INTERPIPE
NIKO TUBE



ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Аркуш 1
Sheet


Аркушів 1
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2366
INSPECTION CERTIFICATE № 2366

Вантажоодержувач TOB "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606
BUYER
Країна Україна
Country
Транспортний засіб АЕ193400/АЕ1050ХІ
Vehicle №
Дата 24.04.2024г.
Date

Контракт № Дніпро_НІКОТЬЮБ_7
Contract #
Заводське замовлення №
Production order #003240

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications							Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type	
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Hot finished seamless steel pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз.	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина length			брутто gross	нетто net
					мм mm	мм mm	м m			кг kg	кг kg
1.	24-П1-05457	20	1241352	199	76.0	4.00	10.00-12.00	358,05	33	2 540	2 530
2.	24-П1-05455	20	1241352	199	76.0	4.00	10.00-12.00	660,60	60	4 670	4 660
3.	24-П1-05456	20	1241352	199	76.0	4.00	10.00-12.00	703,80	60	4 815	4 805
TOTAL/РАЗОМ								1 722,45	153	12 025	11 995
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											
4.	24-П2-05180	20	1241350	614	76.0	5.00	10.00-12.00	249,01	23	2 190	2 180
TOTAL/РАЗОМ								249,01	23	2 190	2 180
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
5.	24-П2-05193	20	1241350	616	76.0	6.00	10.00-12.00	251,02	22	2 610	2 600
6.	24-П2-05191	20	1241350	616	76.0	6.00	10.00-12.00	398,73	35	4 140	4 130
7.	24-П2-05192	20	1241350	616	76.0	6.00	10.00-12.00	400,66	35	4 160	4 150
TOTAL/РАЗОМ								1 050,41	92	10 910	10 880
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											
TOTAL/РАЗОМ								3021,87	268	25 125	25 055
BUNDLES/ПАКУНКІВ 7											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2366
INSPECTION CERTIFICATE № 2366

Аркуш 1
Sheet

Аркушів 1
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %								
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241350		DneprSteel	17.4	45	18.9	7	12	14.8	11.5	22.4	
		NIKOTUBE*	18	45	19	7	13	15	11	15	
		NIKOTUBE*	19	45	18	7	13	15	11	15	
1241352		DneprSteel	17.8	44.4	21.3	4	10	11.6	11.5	21.9	
		NIKOTUBE*	20	45	23	4	11	12	10	21	
		NIKOTUBE*	19	45	23	4	9	12	10	21	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate.*- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	*Дніпросталь* "MP"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Стягнення стов Ratio of elongation	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Kгс/мм2	Kгс/мм	%	%	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
1241350	614	48.5	31.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1241350	616	48.5	31.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1241352	199	50.0	32.0	30.0											
		49.0	31.5	30.0											

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test result
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Випробувальний гідравлічний тиск обчислюється за формулою ДСТУ ГОСТ 3845:2019, гарантується технологією виробництва підприємства-виробника./Test hydraulic pressure calculated according to the formula DSTU GOST 3845:2019 is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of DSTU 8938:2019 gr.B and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight.

Країна походження: Україна Country of origin: Ukraine.
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01


Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Кананкова Н.О.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Kanankova N.O.

Дата: 24.04.2024
Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD





ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Аркуш 1
Sheet

Аркушів 1
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3385
INSPECTION CERTIFICATE № 3385

Вантажоодержувач TOB "ЕНЕРГОМАШТРУБСЕРВІС" м.Дніпропетровськ, пр. Кирова, **Контракт №** сп3
BUYER буд. 103, оф. 213 **Contract #**
Країна Україна **Заводське замовлення №**
Country **Production order #004613**
Транспортний засіб АЕ1706НА/АЕ3066ХО
Vehicle №
Дата 31.05.2024г.
Date

Найменування та код товару Description and code of goods			Найменування стандартів Specifications					Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type	
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes			ДСТУ 8938:2019 гр.В								
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m			брутто gross кг kg	нетто net кг kg
1.	24-Л2-07338	20	1241899	690	89.0	4.00	н/к 12.00	362,40	30	2 985	2 975
2.	24-Л2-07339	20	1241899	690	89.0	4.00	н/к 12.00	265,76	22	2 180	2 170
TOTAL/РАЗОМ								628,16	52	5 165	5 145
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3385
INSPECTION CERTIFICATE № 3385

Аркуш 1
Sheet

Аркушів 1
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %											
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x1000	As x1000	N x1000		
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241899		DneprSteel	17.5	44.8	19.8	3	9	11.6	11.2	20.9	8	8.7		

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4.Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed .The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар /Impact test								
		Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Ставлення стов Ratio стов	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Krc/мм2	Krc/мм	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
1241899	690	50.0 48.5	32.0 31.5	30.0 30.0	-				-	-					

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Третяк Т.С.

Дата: 31.05.2024

Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD





ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса: пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва: пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 1685
INSPECTION CERTIFICATE № 1685

Вантажоодержувач/ТОВ "ПРОФІТСТАЛЬ" м. Дніпро, пр.О.Поля, буд. 103, оф. 315-А
BUYER

Контракт № сп2
Contract #

Заводське замовлення № 001532
Production order #

Країна Україна
Country
Транспортний засіб
Vehicle № AE8580KO/AE7660XK

Дата 31.03.2024г.
Date

Аркуш 1 Аркушів 1
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type		
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ оз. em No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр	Товщина стінки	Довжина			кг gross	кг net
					мм mm	мм WT	м length				
					м m	м m	кг kg	кг kg			
1.	24-Л1-03252	20	1240902	132	108.0	5.00	н/к 12.00	157,04	13	1 985	1 975
2.	24-Л1-03251	20	1240902	132	108.0	5.00	н/к 12.00	241,60	20	3 070	3 060
TOTAL/РАЗОМ								398,64	33	5 055	5 035
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
3.	24-Л2-03169	20	1240788	561	57.0	4.00	н/к 12.00	604,00	50	3 160	3 150
4.	24-Л2-03170	20	1240788	561	57.0	4.00	н/к 12.00	362,40	30	1 895	1 885
TOTAL/РАЗОМ								966,40	80	5 055	5 035
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
5.	24-Л1-03987	20	1240899	162	76.0	6.00	н/к 12.00	459,04	38	4 680	4 670
TOTAL/РАЗОМ								459,04	38	4 680	4 670
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
6.	24-Л1-03529	20	1240627	151	89.0	6.00	н/к 12.00	157,04	13	1 915	1 905
7.	24-Л1-03528	20	1240627	151	89.0	6.00	н/к 12.00	265,76	22	3 250	3 240
TOTAL/РАЗОМ								422,80	35	5 165	5 145
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
TOTAL/РАЗОМ								2246,88	186	19 955	19 885
BUNDLES/ПАКУНКІВ 7											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

(Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition								
			%								
			C x100	Mn x100	Si x1000	S x1000	P x100	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240627		DneprSteel	18.1	47.9	22.1	3	10	10.7	11.4	21.2	
1240788		DneprSteel	19.8	45.1	21.5	3	11	8.9	11.4	22.1	
1240899		DneprSteel	17.7	44.9	20.2	6	10	10.7	11.6	21.4	
1240902		DneprSteel	18.2	46.1	20.8	10	10	11	12.1	21.9	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate.*- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Stell supplier	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed .The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Ставлення отвору Ratio отвору	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Kгс/мм2	Kгс/мм	%	-	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC	min		%	мм/мм
1240627	151	48.5	31.5	30.0						-	-				
1240788	561	50.0	32.0	30.0											
		51.0	32.5	30.0											
1240899	162	48.5	31.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1240902	132	49.0	31.5	30.0											
		49.5	32.0	30.0											

L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.

Заші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01


Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Ярмак Л.І.
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Jarmak L.I.

Дата: 31.03.2024

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис БТК
Signatures QCC





ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0932
INSPECTION CERTIFICATE № 0932

Вантажоодержувач ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського,
BUYER буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606

Контракт № Дніпро_НІКОТЬЮБ
Contract # _7

Заводське 000671
замовлення №
Production order #

Країна Україна
Country
Транспортний засіб
Vehicle № AE5037XA/AE8249XI

Дата 22.02.2024г.
Date

Аркуш 1 Аркушів 1
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m			брутто gross кг kg	нетто net кг kg
1.	24-Л2-01853	20	1240534	481	108.0	4.00	10.00-12.00	416,20	39	4 280	4 270
2.	24-Л1-01906	20	1240534	72	108.0	4.00	10.00-12.00	379,30	35	3 850	3 840
TOTAL/РАЗОМ								795,50	74	8 130	8 110
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
3.	24-03-00361	20	1240534	81	108.0	6.00	10.00-12.00	69,57	6	1 060	1 050
TOTAL/РАЗОМ								69,57	6	1 060	1 050
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
4.	24-Л2-01863	20	1240534	482	45.0	3.00	10.00-12.00	1 125,00	100	3 410	3 400
5.	24-Л2-01864	20	1240534	482	45.0	3.00	10.00-12.00	607,50	54	1 840	1 830
TOTAL/РАЗОМ								1 732,50	154	5 250	5 230
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
6.	24-Л2-01866	20	1240534	483	45.0	4.00	10.00-12.00	119,00	10	475	465
7.	24-Л2-01865	20	1240534	483	45.0	4.00	10.00-12.00	1 190,00	100	4 745	4 735
TOTAL/РАЗОМ								1 309,00	110	5 220	5 200
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
TOTAL/РАЗОМ								3906,57	344	19 660	19 590
BUNDLES/ПАКУНКІВ 7											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %										
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240534		DneprSteel	18.7	45.1	20.3	3	8	8.9	11.6	20.7	8	5.9	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate. *- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар /Impact test								
		Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Ставлення отвор Ratio otvor	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Розрахункова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Kгс/мм2	Kгс/мм	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
		42	25	21.0	-				-	-					
1240534	72	48.5	31.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1240534	81	48.5	31.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1240534	481	49.5	32.0	30.0											
		48.5	31.5	30.0											
1240534	482	48.5	31.5	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1240534	483	48.5	31.5	30.0											
		49.5	32.0	30.0											

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск забезпечується технологією виробництва труб./The ability of pipes to withstand hydraulic pressure is provided by pipe manufacturing technology.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution


Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Третяк Т.С.

/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Tretjak T.S.

Дата: 22.02.2024

Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:



Підпис ВТК
Signatures QCD



ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 1157/5
INSPECTION CERTIFICATE № 1157/5
EN 10204-2004/3.1

Вантажоодержувач ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606
Країна Україна
Транспортний засіб АЕ 6075IT / АЕ7109ХК
Дата 28.03.2024г.

Контракт № Дніпро_НТЗ
Contract #
Заводське замовлення № 741800
Номер замовлення клієнта
Унікальний № 24-001800

Аркуш 1 Аркушів 1

Найменування та код товару				Найменування стандартів					Клас постачання	Тип різьблення			
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані				ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз.	Номер пакунка	Номери труб	Марка сталі	Номер плавки	Номер партії	Розміри, мм			Загальна довжина, м	шт	Фактична вага, кг		
						Діаметр	Товщина	Довжина, м			брутто	нетто	
1.	85		20	1240350	828	133.0	5.00	10.00-12.00	211,70	18	3 445	3 435	
2.	87		20	1240350	828	133.0	5.00	10.00-12.00	11,93	1	196	195	
3.	90		20	1240350	828	133.0	5.00	10.00-12.00	11,75	1	191	190	
4.	91		20	1240350	828	133.0	5.00	10.00-12.00	10,32	1	166	165	
For item/поз.: #24-001800-002									РАЗОМ	245,70	21	3 998	3 985
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 4													
5.	116		20	1240644	1018	133.0	6.00	10.00-12.00	119,30	10	2 310	2 300	
6.	115		20	1240644	1018	133.0	6.00	10.00-12.00	131,23	11	2 545	2 535	
7.	118		20	1240644	1018	133.0	6.00	10.00-12.00	10,31	1	210	200	
8.	117		20	1240644	1018	133.0	6.00	10.00-12.00	22,87	2	450	440	
For item/поз.: #24-001800-003									РАЗОМ	283,71	24	5 515	5 475
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 4													
9.	126		20	1240168	567p	159.0	4.50	10.00-12.00	59,60	5	1 107	1 100	
10.	42		20	1240898	1033	159.0	4.50	10.00-12.00	79,89	7	1 515	1 505	
11.	41		20	1240898	1033	159.0	4.50	10.00-12.00	136,44	12	2 575	2 565	
12.	47		20	1240898	1033	159.0	4.50	10.00-12.00	22,53	2	435	425	
For item/поз.: #24-001800-005									РАЗОМ	298,46	26	5 632	5 595
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 4													
13.	111		20	1240644	1003	159.0	5.00	10.00-12.00	22,64	2	440	435	
14.	106		20	1240644	1003	159.0	5.00	10.00-12.00	84,20	8	1 645	1 635	
15.	107		20	1240644	1003	159.0	5.00	10.00-12.00	161,31	14	3 116	3 100	
For item/поз.: #24-001800-006									РАЗОМ	268,15	24	5 201	5 170
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 3													
									РАЗОМ	1096,02	95	20 346	20 225
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 15													

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб

Номер плавки	Лабораторія	Хімічний склад %								Завод виробник заготовки
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min		-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	
1240898	Дніпросталь	19.5	45.3	21.1	4	7	9.4	12.2	22.1	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод
1240168	Дніпросталь	18.3	46	20.4	7	12	12.3	11.8	24.3	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод
1240350	Дніпросталь	18.9	46.1	21.6	4	7	10.6	12.3	21.2	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод
1240644	Дніпросталь	18.7	44.2	22.2	3	11	9.9	12	21.9	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника /*- контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4

Результати випробування труб

Номер плавки	Номер партії	Механічні властивості													
		Випробування на розтягування							Випробування на удар						
		Межа міцності	Межа пластичності	Відносне подовження	Відношення σ _т /σ _{т0.2}	Орієнтація зразків*	Ширина смугового зразка	Діаметр циліндрового зразка	Дежина зразка	Твердість Середнє значення	Орієнтація*	Тип надрізу, температура	Норматив	Ср.значення	Площа зрушення
H/мм2	H/мм2	%	-		мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм	
1240168	567p	500.31	313.92	26.60	-	L	10	40	-	-					
		490.50	328.64	29.40	-	L	10	40	-	-					
1240350	828	500.00	323.73	25.00	-	L	10	40	-	-					
		480.69	313.92	27.00	-	L	10	40	-	-					
1240644	1003	467.00	276.00	33.00	-	L	10	40	-	-					
		487.00	293.00	33.00	-	L	10	40	-	-					
1240644	1018	473.00	337.00	29.00	-	L	10	45	-	-					
		488.00	313.00	28.00	-	L	10	45	-	-					
1240898	1033	487.00	302.00	31.00	-	L	10	40	-	-					
		477.00	289.00	28.00	-	L	10	40	-	-					

* L - поздовжній зразок T - поперечний зразок
** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні (10x10мм)

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри	Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ ГОСТ 3845-75 забезпечується технологією виробництва.	Задовільно
Візуальний контроль	За стандартом	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	Задовільно

Стан постачання

Загальні умови	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення
Термообробка	Нормалізація з прокатного нагріву
Покриття	Труби без покриття.
Захист кінців	Труби без ковпачків
Додаткова інформація	Маса фактична. Без права відвантаження за межі України. Труби обрізані під прямим кутом. Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0083-23 від 22.12.2023р. до 03.02.2025р. Країна виплавки та виробництва - Україна. Продукція вироблена в 2024 р.

Країна походження: Україна.
Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел.адрес info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379. e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01
Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в ньому продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертифікатором Зеленська Д.М.

Дата: 28.03.2024

Підпис інспектора 3-ої сторони :





ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081
Контактна інформація: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0471/5
INSPECTION CERTIFICATE № 0471/5
EN 10204-2004/3.1

Вантажоодержувач ТОВ "ІНАГРОТРАНС"
49054 - м.Дніпропетровськ, пр-т Кірова, буд.103,
оф.213А
Україна

Контракт № сл11

Країна

Заводське замовлення № 743940

Транспортний засіб АЕ 4922 ІМ / АЕ 2253 ХК

Номер замовлення клієнта

Аркуш 1 Аркушів 1

Дата 27.01.2025г.

Унікальний № 24-013940

Найменування та код товару				Найменування стандартів				Клас постачання	Тип різьблення			
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані				ДСТУ 8938:2019 гр.В								
№ поз.	Номер пакування	Номери труб	Марка сталі	Номер плавки	Номер партії	Розміри, мм			Загальна довжина, м	шт	Фактична вага, кг	
			Коротке позначення			Діаметр	Товщина	Довжина, м			брутто	нетто
1.	100		20	1244681	219	133.0	4.00	10.00-12.00	84,97	8	1 153	1 145
2.	101		20	1244681	219	133.0	4.00	10.00-12.00	56,47	5	776	770
3.	99		20	1244681	219	133.0	4.00	10.00-12.00	213,04	19	2 845	2 835
For item/поз.: #24-013940-003						РАЗОМ			354,48	32	4 774	4 750
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 3												
4.	5		20	1245133	37	159.0	4.50	10.00-12.00	136,26	12	2 489	2 475
5.	6		20	1245133	37	159.0	4.50	10.00-12.00	137,04	12	2 474	2 460
6.	7		20	1245133	37	159.0	4.50	10.00-12.00	11,54	1	211	210
For item/поз.: #24-013940-004						РАЗОМ			284,84	25	5 174	5 145
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 3												
7.	126		20	1244712	35	159.0	6.00	10.00-12.00	140,09	12	3 204	3 190
8.	127		20	1244712	35	159.0	6.00	10.00-12.00	81,80	7	1 859	1 850
For item/поз.: #24-013940-006						РАЗОМ			221,89	19	5 063	5 040
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2												
РАЗОМ						861,21			76	15 011	14 935	
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 8												



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address:

Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

Facility address:

Kashanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081

Contact information:

+38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб										
Номер плавки	Лабораторія	Хімічний склад %								Завод виробник заготовки
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min		-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	
1250181	Дніпросталь	17.4	46.1	20.8	3	12	11.7	13.9	22.9	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника /"- контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4

Результати випробування труб

Номер плавки	Номер партії	Механічні властивості													
		Випробування на розтягування							Випробування на удар						
		Межа міцності	Межа пружності	Відносне подовження	Відношення стовб стовб	Орієнтація зразків*	Ширина смугового зразка	Діаметр циліндрового зразка	Довжина зразка	Твердість Середнє значення	Орієнтація*	Тип надрізу, температура	Норматив	Ср.значення	Площа зрушення
min	max	N/mm2	N/mm2	%	-	mm/mm	mm/mm	mm/mm	-	-	-	min		%	mm/mm
1250181	259	494	312	21.00	-	L	10	40	-	-	-	min			
		496	305	31.00	-	L	10	40	-	-	-				

* L - поздовжній зразок T - поперечний зразок

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри	Результати контролю
Випробування підравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ ГОСТ 3845-75 забезпечується технологією виробництва.	Задовільно
Візуальний контроль	За стандартом	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом.	Задовільно

Стан постачання

Загальні умови	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення
Термообробка	Нормалізація з прокатного нагріву
Покриття	Труби без покриття.
Фаска	Труби обрізані під прямим кутом
Захист кінців	Труби без ковпачків
Додаткова інформація	Маса фактична. Без права відвантаження за межі України. Сертифікат відповідності : UA,ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р. Країна виплавки та виробництва - Україна. Продукція вироблена в 2025 р.

Країна походження: Україна.

Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел.адрес
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-065 Fax: +38(056)770-20-01


Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в нім продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату.

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертифікатором Мороз Г.М.

Дата: 27.01.2025

Підпис інспектора 3-ої сторони:

Підпис





ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Аркуш 1
Sheet

Аркушів 1
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3274/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 3274/Б

Вантажодержувач TOB "ПРОФІТСТАЛЬ" м. Дніпро, пр.О.Поля, буд. 103, оф. 315-А
BUYER
Країна Україна
Country
Транспортний засіб АЕ1706НА/АЕ3066ХО
Vehicle №
Дата 30.05.2024г.
Date

Контракт № сп5
Contract #
Заводське замовлення №
Production order #004607

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications					Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m			брутто gross кг kg	нетто net кг kg
1.	NK24-22-16139	20	1241723	2631	219.0	6.00	н/к 12.00	121,71	10	3 855	3 845
2.	NK24-22-16140	20	1241723	2631	219.0	6.00	н/к 12.00	24,26	2	765	760
3.	NK24-22-16144	20	1241723	2631	219.0	6.00	н/к 12.00	12,37	1	390	389
TOTAL/РАЗОМ								158,34	13	5 010	4 994
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3274/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 3274/Б

Аркуш 1
Sheet

Аркушів 1
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %											
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x1000	As x1000	N		
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241723		DneprSteel	17.6	45.2	19.8	3	7	10.1	12.5	20.1	6	9		

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.*- контрольний аналіз від труб/Control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Stell supplier	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпроталевська, 4.Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed.The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties												
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test					
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Відносне подовження Elongation	Ставлення отів Ratio otiv	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання температури Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average
min	max	Kгс/мм2 42	Kгс/мм 25	% 21.0	-	мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB -	HRC -		min	%	мм/ mm
1241723	2631	47.9 47.6	36.6 34.6	31.0 32.0	-	L L	20 20	50 50						

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Обсяг партії не більш ніж 200 труб./Quantity of pipes in the inspection lot is not more then 200 pieces. Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Шпак Т.А.

/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Shpak T.A.

Дата: 30.05.2024

Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures OGD





ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Аркуш 1
Sheet

Аркушів 1
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3538/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 3538/Б

Вантажодержувач TOB "ЕНЕРГОМАШТРУБСЕРВІС" м.Дніпропетровськ, пр. Кирова,
BUYER буд. 103, оф. 213
Країна Україна
Country
Транспортний засіб АЕ7180НТ/АЕ0967ХФ
Vehicle №
Дата 13.06.2024г.
Date

Контракт № спЗ
Contract #
Заводське замовлення №
Production order #004613

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications					Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пакунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD мм mm	Товщина стіни WT мм mm	Довжина length м m			брутто gross кг kg	нетто net кг kg
1.	NK24-22-16309	20	1241950	2683	219.0	8.00	н/к 12.00	97,87	8	4 060	4 050
2.	NK24-22-16310	20	1241950	2683	219.0	8.00	н/к 12.00	24,54	2	1 020	1 015
TOTAL/РАЗОМ								122,41	10	5 080	5 065
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3538/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 3538/Б

Аркуш 1
Sheet

Аркушів 1
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %												
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N			
			x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x1000	x1000	x1000			
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241950		DneprSteel	19.8	46.1	19.5	4	12	14.9	13.5	20	7	8.7			

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate.*- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP" DNEPROSTEEL LLC
	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test						
		Мех. міцності Tensile strength	Межа пружності Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Відносне подовження Elongation	Ставлення стовб Ratio stovb	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка спадова Shear area
min		Kгс/мм ²	Kгс/мм	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
max		42	25	21.0	-				-	-					
1241950	2683	50.2 50.0	38.4 36.7	29.5 29.5	-	L L	20 20								

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом./As per Standard.	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Обсяг партії не більш ніж 200 труб./Quantity of pipes in the inspection lot is not more then 200 pieces. Товар вироблений в 2024 р./The product was produced in 2024.

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адресі/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstrp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution


Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Шпак Т.А.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Shpak T.A.

Дата: 13.06.2024
Date:

Підпис Інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures OCB:





ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0952/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 0952/Б

Вантажоодержувач/ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського,
BUYER буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33688808

Контракт № Дніпро_НІКОТЬЮБ
Contract # 2

Заводське замовлення № 000672
Production order #

Країна Україна
Country
Транспортний засіб AE1984PA/AE6480XK
Vehicle №

Дата 12.02.2024г.
Date

Аркуш 1 Аркушів 1
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications							Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type	
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Hot-finished seamless steel pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.Б										
Item No	Номер пачки Bundle #	Марка сталі Grade	Коротка позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
						Діаметр mm mm	Товщина стінки WT mm mm	Довжина length m m			брутто gross kg kg	нетто net kg kg
1.	NK24-22-03907	20		1240082	541	219.0	6.00	10.00-12.00	118,79	10	3 810	3 800
2.	NK24-22-03908	20		1240082	541	219.0	6.00	10.00-12.00	35,87	3	1 155	1 150
TOTAL/ПАЗОМ									154,66	13	4 965	4 950
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2												
3.	NK24-24-00225	20		1240147	266	273.0	6.50	10.00-12.00	35,83	3	1 885	1 880
4.	NK24-21-00262	20		1240147	266	273.0	8.00	10.00-12.00	23,50	2	1 265	1 260
5.	NK24-24-00226	20		1240147	266	273.0	8.00	10.00-12.00	22,25	2	1 160	1 155
TOTAL/ПАЗОМ									81,58	7	4 310	4 295
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3												
6.	NK24-22-04429	20		1233554	688	325.0	12.00	10.00-12.00	11,98	1	1 081	1 080
7.	NK24-22-04428	20		1233554	688	325.0	12.00	10.00-12.00	23,90	2	2 175	2 170
TOTAL/ПАЗОМ									35,88	3	3 256	3 250
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2												
8.	NK24-22-04477	20		1233981	648	325.0	8.00	10.00-12.00	23,22	2	1 485	1 480
9.	NK24-22-04475	20		1233981	648	325.0	8.00	10.00-12.00	57,37	5	3 705	3 700
10.	NK24-22-04476	20		1233981	648	325.0	8.00	10.00-12.00	57,58	5	3 670	3 665
11.	NK24-22-04512	20		1233981	648	325.0	8.00	10.00-12.00	22,87	2	1 475	1 470
TOTAL/ПАЗОМ									161,04	14	10 335	10 315
BUNDLES/ПАКУНКІВ 4												
TOTAL/ПАЗОМ									433,16	37	22 866	22 810
BUNDLES/ПАКУНКІВ 11												



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0952/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 0952/B

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %											
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000		
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1233554		DneprSteel	17.8	46.9	21.8	6	11	11.2	13.2	24.4	7	8.1		
1233981		DneprSteel	17.7	45.5	21.6	4	9	11.2	11.3	22.7	7	8.6		
1240082		DneprSteel	18.4	45.1	19.9	7	9	10.6	12.6	21.6	5	7.8		
1240147		DneprSteel	17.9	44.9	20.1	5	15	13.8	12.1	22.8	7	7.3		

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate, *- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" МР "DNEPROSTEEL" LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розжигалася. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпростальська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Номер плавки Heat #		Номер партії Lot #		Механічні властивості Mechanical Properties										Випробування на удар/Impact test									
				Випробування на розтягнення Tensile test						Твердість Hardness		Орієнтація Orientation		Тип надрізання, температура Type of notch, temperature		Норматив/Norm		Середнє значення Average		В'язка складова Shear area		Розмір зразків** Specimens size**	
				Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Відносне подовження Elongation	Ставлення стов Ratio стов	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смужкового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Розрахункова довжина зразка Gauge length	Середнє значення Average											
				KGс/ММ2	KGс/ММ	%			ММ/ММ	ММ/ММ	HRB		HRC		min				%		ММ/ММ		
				min	max	min	max	min	max	min	max												
1233554		688		50.1	31.7	32.0	-	L	5	25													
1233981		648		50.3	31.3	32.0	-	L	5	25													
1240082		541		48.2	32.3	34.0	-	L	20	50													
1240147		266		48.7	34.4	33.5	-	L	20	50													
				48.5	36.4	30.5	-	L	20	50													
				48.9	36.8	31.0	-	L	10	50													
				48.0	33.0	32.0	-	L	10	50													
				48.5	32.5	31.0	-	L	10	50													

* L - Подовжний зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen
** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Вид випробування/ Type of test	Випробувальний гідравлічний тиск, що обчислюється за формулою ДСТУ ГОСТ 3845:2019, гарантується технологією виробництва підприємства-виробника./Test hydraulic pressure calculated according to the formula DSTU GOST 3845:2019 is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Стан постачання/ Delivery condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 р.В замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of DSTU 8938:2019 р.В and order's requirements	
Загальні умови/ General condition	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.	
Термообробка/ Heat treatment	Труби відвантажені з фаскою.	
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Вага фактична./ Actual weight.	
Додаткова інформація/ Additional information	Обсяг партії не більш ніж 200 труб./Quantity of pipes in the inspection lot is not more than 200 pieces.	

Країна походження: Україна.
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адресу/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nsto.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +39(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01
Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution
Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Vasuyk Ya.V.

Підпис Інспектора 3-ї партії
Signature of 3-rd Part Inspector: [Signature]

Підпис ЕК
Signature QCC: [Signature]

СЛУЖБА ЯКОСТІ
М. Нікополь



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4247/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 4247/Б

Вантажоодержувач/ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1, буд. 1а, код ОКПО - 33668606
BUYER Contract # Дніпро_НІКОТЬЮБ_2

Заводське замовлення № 005920
Production order #

Країна Україна
Country Україна
Транспортний засіб АЕ0459КТ/АЕ2805ХІ
Vehicle №

Аркуш 1 Аркушів 1
Sheet Sheets

Дата 22.09.2022г.
Date

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type	
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Hot finished seamless steel pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ No	Номер пачки Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length m	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD mm	Товщина стінки WT mm	Довжина length m			брутто gross kg	нетто net kg
1.	NK22-22-05242	20	1222244	2429	325.0	8.00	8.00-12.00	57,06	5	3 710	3 705
2.	NK22-22-05244	20	1222244	2429	325.0	8.00	8.00-12.00	11,58	1	735	734
3.	NK22-22-05243	20	1222244	2429	325.0	8.00	8.00-12.00	11,50	1	745	744
4.	NK22-22-05239	20	1222244	2429	325.0	8.00	8.00-12.00	57,17	5	3 725	3 720
5.	NK22-22-05241	20	1222244	2429	325.0	8.00	8.00-12.00	57,44	5	3 705	3 700
6.	NK22-22-05237	20	1222244	2429	325.0	8.00	8.00-12.00	57,46	5	3 705	3 700
7.	NK22-22-05238	20	1222244	2429	325.0	8.00	8.00-12.00	57,47	5	3 715	3 710
TOTAL/РАЗОМ								309,68	27	20 040	20 013
BUNDLES/ПАКУНКИ 7											



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %											Завод виробник заготовки Steel supplier			
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	V x1000	As x1000	N x1000				
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"MP"DNEPROSTEEL"LLC "Дніпросталь"
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1222244		DneprSteel NIKOTUBE* NIKOTUBE*	18 19 19	48 48 48	22 23 23	7 4 4	12 10 10	16 14 14	13 11 11	24 22 22	1 1 1	5	8.5				

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника / - контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар / Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Ставлення отов Ratio otov	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Довжина зразка Length of specimen	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min	max	Kгс/мм2	Kгс/мм	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
1222244	2429	51.4 51.8	35.5 35.9	34.5 34.0	-	L L	20 20	50 50	- -	- -					

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск забезпечується технологією виробництва труб./The ability of pipes to withstand hydraulic pressure is provided by pipe manufacturing technology.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом./As per Standard.	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Не застосовується / Not applicable
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби відвантажено з фаскою./Pipes are beveled.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Не застосовується. / Not applicable.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.

/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Vasyuk Ya.V.

Дата: 22.09.2022

Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD



Handwritten signature



ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»

Юридична адреса: пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200

Адреса виробництва: вул. Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081

Контактна інформація: +38 (0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2697/4

INSPECTION CERTIFICATE № 2697/4

EN 10204-2004/3.1

Аркуш 1 Аркуші 1

Вантажоодержувач ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606 **Контракт №** Дніпро_НТЗ
Contract #

Країна Україна **Заводське замовлення №** 632224

Транспортний засіб АЕ 7130КІ / АЕ5542ХМ **Номер замовлення клієнта**

Дата 27.04.2023р. **Унікальний номер №** 23-002224

Найменування та код товару							Назва стандартів				Клас поставки	Тип різьби	
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Hot finished seamless steel pipes							ДСТУ 8938:2019 гр.В						
№ поз.	Номер пакета	Номера труб	Марка сталі	Номер плавки	Номер партії	Разміри,мм			Загальна довжина	шт	Фактична вага,кг		
			Коротке позначення			діаметр	товщина стінки	довжина,м			брутто	нетто	
1.	10	9120	20	1231287	5139	426.0	9.00	10.00-12.00	11,15	1	1 070	1 060	
2.	11	9121	20	1231287	5139	426.0	9.00	10.00-12.00	11,74	1	1 124	1 114	
3.	12	9123	20	1231287	5139	426.0	9.00	10.00-12.00	11,67	1	1 134	1 124	
4.	13	9122	20	1231287	5139	426.0	9.00	10.00-12.00	11,46	1	1 056	1 046	
5.	14	9118	2С	1231287	5139	426.0	9.00	10.00-12.00	11,30	1	1 086	1 076	
6.	15	9119	20	1231287	5139	426.0	9.00	10.00-12.00	11,18	1	1 126	1 116	
7.	16	9116	20	1231287	5139	426.0	9.00	10.00-12.00	10,16	1	1 062	1 052	
8.	17	9117	20	1231287	5139	426.0	9.00	10.00-12.00	11,13	1	1 110	1 100	
9.	18	9124	20	1231287	5139	426.0	9.00	10.00-12.00	11,32	1	1 060	1 050	
10.	18	9115	20	1231287	5139	426.0	9.00	10.00-12.00	10,22	1	1 050	1 040	
For item/поз.: #23-002224-010							РАЗОМ ПАКЕТІВ			111,33	10	10 878	10 778
							ВСЬОГО ПАКЕТІВ 10						
11.	8	9126	20	1231288	5140	426.0	12.00	10.00-12.00	11,24	1	1 430	1 420	
12.	1	9130	20	1231288	5140	426.0	12.00	10.00-12.00	11,51	1	1 412	1 402	
13.	2	9128	20	1231288	5140	426.0	12.00	10.00-12.00	11,54	1	1 430	1 420	
14.	3	9129	20	1231288	5140	426.0	12.00	10.00-12.00	11,49	1	1 406	1 396	
15.	4	9131	20	1231288	5140	426.0	12.00	10.00-12.00	11,56	1	1 408	1 398	
16.	5	9125	20	1231288	5140	426.0	12.00	10.00-12.00	11,69	1	1 392	1 382	
17.	6	9132	20	1231288	5140	426.0	12.00	10.00-12.00	11,79	1	1 430	1 420	
18.	7	9127	20	1231288	5140	426.0	12.00	10.00-12.00	11,47	1	1 420	1 410	
For item/поз.: #23-002224-011							РАЗОМ ПАКЕТІВ			92,29	8	11 328	11 148
							ВСЬОГО ПАКЕТІВ 8						
							РАЗОМ ПАКЕТІВ			203,62	18	22 206	22 026
							ВСЬОГО ПАКЕТІВ 18						



INTERPIPE
НИКО ТЬЮБ

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address:

Facility address:

Contact information:

Trubnykiv Av., 56, Nikopol, Ukraine, 53200

Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081

+38 (0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

008406

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку і результати контролю хімічного складу металу

Номер плавки	Лабораторія	Хімічний склад в %															Завод виробник заготовки		
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Mo x1000	Ti x1000	V x1000	Nb x1000	Al x1000	B x1000	N x1000		CE	
min		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод "Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод
max		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1231288	Дніпросталь	17.7	47.7	22.2	5	7	10.6	12.9	19.7	14	4	2	2	29	0.3	7.7	0.3		
1231287	Дніпросталь	19	47.3	22.5	6	7	10.7	14.7	20.4	20	3	2	2	30	0.3	7.9	0.32		

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника Г- контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електроду з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпроростальська, 4
При розрахунку вуглецевого еквівалента використана формула:
CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

Результати випробування труб

Номер плавки	Номер партії	Механічні властивості										Випробування на удар			
		Випробування на розтягування							Твердість Середнє значення	Орієнтація*	Тип надрізу температура	Норматив	Ср.значення	Площа зрушення	Розмір зразка**
		Маса міцності	Маса тиснотості Rp0.2	Відсоток подовження	Відсоток оточ	Орієнтація зразка*	Шириня сугубого зразка	Діаметр циліндричного зразка							
min		MPa	Kg/мм2	%		мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
max		-	-	-	-	mm/mm	mm/mm	mm/mm	156	-					mm/mm
1231287	5139	43.0	28.5	27.00	L	10		55							
		42.5	29.0	29.00	L	10		55							
1231288	5140	48	36.0	24.00	L	12		60	153 av.153.00						
		48	34.0	25.00	L	12		65	154 av.154.00						

* L - подовжовий зразок, T - поперечний зразок
**Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні (10x10мм)

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри	Результати контролю
Візуальний контроль	Візуальний контроль внутрішньої та зовнішньої поверхні проведено із задовільними результатами. Вимірювання геометричних параметрів проведено із задовільними результатами.	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	Вимірювання геометричних параметрів проведено із задовільними результатами	Задовільно

Стан постачання

Загальні умови	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення
Термообробка	За стандартом
Покриття	Труби без покриття.
Фаска	Труби з фаскою
Захист кінця	Труби без ковпачків
Додаткова інформація	Маса фактична / Actual weight. Продукція виготовлена в 2023 р. / Products manufactured in 2023. Без права відвантаження за межі України./ With no right of shipment outside Ukraine. Країна виплавки та виробництва - Україна./Country of melt and manufacturer UKRAINE. ДСТУ 8938:2019. Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Технічні умови (замість ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78 гр.В) Без травлення/ Pipes without etching Гліна на зовнішній та внутрішній поверхні труб Не допускється

Країна походження: Україна.

Ваші пропозиції/попільнішо продукції/просимо направляти на ел.адрес

info@ntr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-630-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованих ним продукції/Надопустимо внесення змін або інших неперерахованих використання сертифікату.

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертифікатом GARYKALOVA EVGENIJA ANATOLIEVNA


Дата: 27.04.2023

Підпис інспектора З-отстороню :

Підпис



Украина
ОАО «Днепропетровский
трубный завод»



распоряж.74473
Накладная 102
от 15.04.12

ОТК-516

СЕРТИФИКАТ №14593

Выдан «16» августа 2012 г.

На трубы горячедеформированные для котельных установок и трубопроводов, по ТУ 14-3-190-04
Вагон №67437567 Наименование заказчика ООО "УГМК-Днепропетровск» 049022

При переписке ссылаться
на номер сертификата

УКР г.Днепропетровск ул.Маршала Малиновского,118

Номер заказа ПО-32017/473

Строка заказа	Размер труб,мм	Точность исполнения	Номер партии	Номер пакета	Количество труб		Масса т	Марка стали	Номер плавки	Химический состав стали, массовая доля элементов, %								
										C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	
47359	32x5.0 нд	обычная	15173	7614	175	1260	9.29	20	968947	0.17	0.35	0.17	0.030	0.025	0.25	0.22	0.28	
47359	36x6.0 нд	обычная	19853	9867	108	777.6	7.98	20	937103	0.20	0.60	0.23	0.024	0.020	0.20	0.25	0.3	
47359	60x6.0 нд	обычная	18994	1376	110	792	10.08	20	921357	0.22	0.49	0.27	0.022	0.021	0.21	0.20	0.3	
47359	60x6.0 нд	обычная	17573	1408	117	1146.6	18.09	20	921357	0.21	0.47	0.25	0.023	0.022	0.21	0.20	0.3	
Всего					510	-	45.44											
Номер партии (трубы)	Завод-изготовитель	ТУ на трубную заготовку	Способ выплавки стали	Механические свойства						Технологические испытания			Режим Термо-обработки t°C					
				Предел прочности, Н/мм ²		Предел текучести, Н/мм ²		Относительное удлинение %		Ударная вязкость КСУ, Дж/см ²	Сплюсцивание	Раздача		Загиб				
				мин	макс	мин	макс	мин	макс									
15173	ДМК-Украина	ТУ14-1-2560-78	конверторный	454	560	245	308	21.0	28.0	-	годн	-	900-920					
19853	ДМК-Украина	ТУ14-1-2560-78	конверторный	474	509	245	278	25.6	30.0	-	годн	-	900-920					
18994	ДМК-Украина	ТУ14-1-2560-78	конверторный	414	560	245	300	21.0	30.0	-	годн	-	900-920					
17573	ДМК-Украина	ТУ14-1-2560-78	конверторный	450	548	250	305	22.0	29.0	-	годн	-	900-920					

Примечание:

1. Трубы проверены дефектоскопом ВМД-20 согласно ТУ 14-3-190-04.
2. Гидроиспытание труб в состоянии поставки гарантируется.
3. Предел текучести при температуре 350°C завод гарантирует

Начальник участка ОТК

Сертификатчик ОТК  Петриченко Г.А.

16.08.12 13:34