

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ID ocds-b3wdp1-MD-1738054181061, publicat la 28.01.2025 (11:17)

Obiectul achiziției: Aparare de aer condiționat 9000 BTU (18 buc.); 12000 BTU (8 buc.); 18000 BTU (4 buc.); 24000 BTU (20 buc.).

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparate de aer condiționat (18 buc.)	Model: DHT24-09IVi/IVo Inverter, R32	China	Dai-Ichi	<p>Aparat de aer condiționat: BTU-9000; Tehnologie: Inverter; Tip: split de perete; Temperatura aerului la care aparatul de aer condiționat funcționează eficient: Unitate exterioară, răcire: <i>de la mai joasă sau egală cu -15°C, până la sau mai mult de +50°C,</i> încălzire: <i>de la mai joasă sau egală cu -15°C, până la sau mai mult de +30°C,</i> Unitate interioară, răcire: <i>de la mai joasă sau egală cu +17°C, până la sau mai mult de +30°C,</i> încălzire: <i>de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C</i> Capacitate medie de răcire, W:</p>	<p>Putere: BTU-9000; Compresor: Inverter; Tip: split de perete; Clasă energoeficienta: A++; Regimuri de baza: răcire / încălzire / uscare / ventilare; Regim uscare: da; Regimuri adaugatoare: modul auto, modul turbo, modul sleep; Încălzire la: °C-15...+53; Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire: °C-15...+53; Debit de aer: m³/h-550; Putere la răcire: kW- 2,63; Putere la încălzire: kW-2,63; Traseu frigorific: până la 15 metri; Suprafata încăperii: pînă la 25 m²; Nivel zgomot: dB-32; Filtru aer: da; Timer oprire/pornire: da;</p>	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>Pentru 9000 BTU – cel puțin 2600, Unitate exterioară: Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă. Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor. Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile. Conectibilitatea aparatului la wi-fi: Da Traseu frigorific: 6m; *Termenul de garanție: Pentru compresor, cel puțin 5 ani; *Termenul de garanție: Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani.</p>	<p>Regulare viteza ventilator: da; Culoare: albă. <u>*Pentru aparatele de aer condiționat montarea precum și materialele necesare sunt incluse în prețul echipamentului oferite.</u></p>	
Aparate de aer condiționat (8 buc.)	Model: DHT24-12IVi/IVo Inverter, R32	China	Dai-Ichi	<p>Aparat de aer condiționat: BTU-12000; Tehnologie: Inverter; Tip: split de perete; Temperatura aerului la care aparatul de aer condiționat funcționează eficient: Unitate exterioară, răcire: de la mai joasă sau egală cu -15°C, până la sau mai mult de +50°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C, până la sau mai mult de +30°C,</p>	<p>Putere: BTU-12000; Compresor: Inverter; Tip: split de perete; Clasă energoeficienta: A++; Regimuri de baza: răcire / încălzire / uscare / ventilare; Regim uscare: da; Regimuri adaugatoare: modul auto, modul turbo, modul sleep; Încălzire la: °C-15...+24; Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire: °C-15...+50; Debit de aer: m³/h-650;</p>	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C, până la sau mai mult de +30°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C Capacitate medie de răcire, W: Pentru 12000 BTU – cel puțin 3500, Unitate exterioară: Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă. Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor. Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile. Conectibilitatea aparatului la wi-fi: Da Traseu frigorific: 6m; *Termenul de garanție: Pentru compresor, cel puțin 5 ani; *Termenul de garanție: Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani.</p>	<p>Putere la răcire: kW- 3,4; Putere la încălzire: kW-3,4; Traseu frigorific: până la 15 metri; Suprafata încăperii: pînă la 35 m²; Nivel zgomot: dB-35; Filtru aer: da; Timer oprire / pornire: da; Regulare viteza ventilator: da; Culoare: albă. *Pentru aparatele de aer condiționat montarea precum și materialele necesare sunt incluse în prețul echipamentului oferite.</p>	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Aparate de aer condiționat (4 buc.)	Model: DHT22-18IVi/IVo Inverter, R32	China	Dai-Ichi	<p>Aparat de aer condiționat: BTU-18000;</p> <p>Tehnologie: Inverter;</p> <p>Tip: split de perete;</p> <p>Temperatura aerului la care aparatul de aer condiționat funcționează eficient:</p> <p>Unitate exterioară, răcire: de la mai joasă sau egală cu -15°C, până la sau mai mult de +50°C,</p> <p>încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C, până la sau mai mult de +30°C,</p> <p>Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C, până la sau mai mult de +30°C,</p> <p>încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C</p> <p>Capacitate medie de răcire, W: Pentru 18000 BTU – cel puțin 5100,</p> <p>Unitate exterioară: Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă.</p> <p>Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor.</p> <p>Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile.</p>	<p>Putere: BTU-18000;</p> <p>Compresor: Inverter;</p> <p>Tip: split de perete;</p> <p>Clasă energoeficienta: A++;</p> <p>Regimuri de baza: răcire / încălzire / uscare / ventilare;</p> <p>Regim uscare: da;</p> <p>Regimuri adaugatoare: modul auto, modul turbo, modul sleep;</p> <p>Încălzire la: °C-15...+24;</p> <p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire: °C-15...+50;</p> <p>Debit de aer: m³/h-800;</p> <p>Putere la răcire: kW- 5,1;</p> <p>Putere la încălzire: kW-5,1;</p> <p>Traseu frigorific: până la 15 metri;</p> <p>Suprafata încăperii: pînă la 50 m²;</p> <p>Nivel zgomot: dB-43;</p> <p>Filtru aer: da;</p> <p>Timer oprire / pornire: da;</p> <p>Regulare viteza ventilator: da;</p> <p>Culoare: albă.</p> <p><i>*Pentru aparatele de aer condiționat montarea precum și materialele necesare sunt incluse în prețul echipamentului oferite.</i></p>	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>Conectibilitatea aparatului la wi-fi: Da</p> <p>Traseu frigorific: 6m;</p> <p>*Termenul de garanție: Pentru compresor, cel puțin 5 ani;</p> <p>*Termenul de garanție: Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani.</p>		
Aparate de aer condiționat (20 buc.)	Model: DHT22-24IVi/IVo Inverter, R32	China	Dai-Ichi	<p>Aparat de aer condiționat: BTU-24000;</p> <p>Tehnologie: Inverter;</p> <p>Tip: split de perete;</p> <p>Temperatura aerului la care aparatul de aer condiționat funcționează eficient:</p> <p>Unitate exterioară, răcire: de la mai joasă sau egală cu -15°C, până la sau mai mult de +50°C,</p> <p>încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C, până la sau mai mult de +30°C,</p> <p>Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C, până la sau mai mult de +30°C,</p> <p>încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C</p> <p>Capacitate medie de răcire, W: Pentru 24000 BTU – cel puțin 6800,</p>	<p>Putere: BTU-24000;</p> <p>Compresor: Inverter;</p> <p>Tip: split de perete;</p> <p>Clasă energoeficienta: A++;</p> <p>Regimuri de baza: răcire / încălzire / uscare / ventilare;</p> <p>Regim uscare: da;</p> <p>Regimuri adaugatoare: modul auto, modul turbo, modul sleep;</p> <p>Încălzire la: °C-15...+24;</p> <p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire: °C-15...+50;</p> <p>Debit de aer: m³/h-980;</p> <p>Putere la răcire: kW- 6,8;</p> <p>Putere la încălzire: kW-6,8;</p> <p>Traseu frigorific: până la 15 metri;</p> <p>Suprafata încăperii: pînă la 80 m²;</p> <p>Nivel zgomot: dB-44;</p> <p>Filtru aer: da;</p> <p>Timer oprire / pornire: da;</p> <p>Regulare viteza ventilator: da;</p>	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>Unitate exterioară: Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă.</p> <p>Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor.</p> <p>Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile.</p> <p>Conectibilitatea aparatului la wi-fi: Da</p> <p>Traseu frigorific: 6m;</p> <p>*Termenul de garanție: Pentru compresor, cel puțin 5 ani;</p> <p>*Termenul de garanție: Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani.</p>	<p>Culoare: albă.</p> <p><u>*Pentru aparatele de aer condiționat montarea precum și materialele necesare sunt incluse în prețul echipamentului oferite.</u></p>	

08.02.2025

Ofertant/candidat,
S.R.L. „IWI GROUP SOLUTION”,
administrator MUNTEANU Igor
