

**Reparatia drumurilor publice
locale de interes raional L428.1,
L426, L424, L425**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 2 993 719,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L428.1 drum de acces spre s. Oxentea 1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere cu beton asfaltic				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,6400	1 299,60 0,00	3 430,944 0,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M400) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	198,0000	457,39 34,60	90 562,666 6 850,008
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՇԲԿ-2)	t	0,7900	7 830,00 0,00	6 185,700 0,000
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mari (SPKg-II) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	124,0800	1 180,90 12,11	146 526,631 1 502,435
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՇԲԿ-2)	t	0,4000	7 830,00 0,00	3 132,000 0,000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (SMBg-II) , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 320,0000	124,92 2,88	164 893,080 3 805,560
		Total Amenajarea imbracamintei				414 731,021



1	2	3	4	5	6	7
		rutiere cu beton asfaltic Inclusiv salariu				12 158,003
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (M400) de 10 cm	m2	220,0000	36,35 1,83	7 996,133 402,121
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				7 996,133 402,121
		Total L428.1 drum de acces spre s. Oxentea Inclusiv salariu				422 727,154 12 560,124
		2. L426, drum de acces spre s.Holercani				
		2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere cu beton asfaltic				
8	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	2 700,0000	0,16 0,00	419,645 0,000
9	DH12A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	100,0000	4,04 4,04	403,620 403,620
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ЭBK-2)	t	1,6200	7 830,00 0,00	12 684,600 0,000
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mari (SPKg-II) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	253,8000	1 180,90 12,11	299 713,593 3 073,163
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ЭBK-2)	t	0,8100	7 830,00 0,00	6 342,300 0,000
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (SMBg-II) ,executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,0000	124,92 2,88	337 281,300 7 784,100
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere cu beton asfaltic Inclusiv salariu				656 845,058 11 260,883



1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Executarea sant si consolidarea acostamentelor				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,5000	1 669,50 0,00	2 504,250 0,000
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	225,0000	10,00 0,00	2 250,000 0,000
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (M400) de 10 cm	m2	600,0000	36,35 1,83	21 807,636 1 096,693
		Total Executarea sant si consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				26 561,886 1 096,693
		Total L426, drum de acces spre s.Holercani				683 406,944 12 357,576
		Inklusiv salariu				
		3. L424, drum de acces spre s. Pohrebea				
		3.1. Consolidarea si largirea partii corosabile				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,0000	18,84 2,01	565,122 60,370
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0100	787,50 0,00	795,375 0,000
19	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	152,3000	10,00 0,00	1 523,000 0,000
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M400) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	41,5000	457,39 34,60	18 981,569 1 435,734
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 20x25 cm, pe	m	750,0000	187,30 34,02	140 475,300 25 514,550




1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t	0,1200	7 830,00 0,00	939,600 0,000
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (SMBg-II) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	28,3200	1 322,30 12,11	37 447,668 342,916
		Total Consolidarea si largirea partii corosabile Inclusiv salariu				200 727,634 27 353,570
		3.2. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic				
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,0000	230,48 33,62	6 914,465 1 008,473
25	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2	2 280,0000	0,28 0,00	640,771 0,000
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t	0,6200	7 830,00 0,00	4 854,600 0,000
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic (SMBg-II) cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 070,0000	124,92 2,88	258 582,330 5 967,810
		Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic Inclusiv salariu				270 992,166 6 976,283
		Total L424, drum de acces spre s. Pohrebea Inclusiv salariu				471 719,800 34 329,853
		4. L425, R5-Pirita-Cosnita, s. Pirita				
		4.1. Amenajarea trotuarelor cu pavaj				
28	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	362,0000	31,14 31,14	11 271,377 11 271,377



1	2	3	4	5	6	7
29	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,3000	64,00 64,00	1 043,242 1 043,242
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	16,3000	15,20 0,00	247,760 0,000
31	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M-400),pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (fundatie din piatra sparta 15-25mm)	m3	58,0000	490,57 95,14	28 453,072 5 518,062
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare vibropresate 100*25*15 cm	m	1 917,0000	167,20 34,02	320 523,167 65 215,190
33	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat 40 mm, 10*20cm)	m2	1 150,0000	203,60 60,20	234 138,896 69 226,596
		Total L425, R5-Pirita-Cosnita, s. Pirita Inclusiv salariu				595 677,514 152 274,467

	Total	lei	2 173 531,40
	Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	47 592,45
	Total		2 221 123,85
	Cheltuieli de regie	8 %	177 689,91
	Total		2 398 813,76
	Beneficiu de deviz	4 %	95 952,56
	Total		2 494 766,32
	TVA	20 %	498 953,26
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 993 719,58 211 522,01



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumurilor publice locale de
interes raional L428.1, L426, L424, L425

Investitor Consiliul raional Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L428.1 drum de acces spre s. Oxentea				
		1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere cu beton asfaltic				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 299,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	360,00	0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M400), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			1 299,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	457,39
	141112220164640 0	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	240,00	34,60
	141112220167240 0	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25mm M400	m3	1,2190	240,00	34,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	360,00	15,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	240,00	61,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,22
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t			7 830,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	7 725,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mari (SPKg-II) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			105,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	1 180,90
	14221022055070 (SPK	Beton asfaltic (SPKg-II)	t	1,0100	1 100,00	12,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	12,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	9,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	500,00	31,92
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t			16,30
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 830,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (SMBg-II) , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 240,00	116,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	5,00	0,01
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	240,00	1,27

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (M400) de 10 cm	m2			36,35
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601400	Piatra sparta 20-40 mm M 400	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	360,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	148,08	0,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,00	0,13
		2. L426, drum de acces spre s.Holercani				
		2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere cu beton asfaltic				
8	RpDC06A	Curatirea mecanica în vederea aplicării imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executată cu peria mecanica	m2			0,16
						0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	220,00	0,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0003	148,08	0,04
9	DH12A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2			4,04
						4,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0700	57,66	4,04
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t			7 830,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mari (SPKg-II) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 180,90
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070 (SPK)	Beton asfaltic (SPKg-II)	t	1,0100	1 100,00	1 111,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	31,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	500,00	16,30
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t			7 830,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (SMBg-II) ,executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,92
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 240,00	116,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	5,00	0,01
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	240,00	1,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Executarea sant si consolidarea acostamentelor				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 669,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,50
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (M400) de 10 cm	m2			36,35 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601400	Piatra sparta 20-40 mm M 400	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	360,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	148,08	0,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,00	0,13
		3. L424, drum de acces spre s. Pohrebea				
		3.1. Consolidarea si largirea partii corosabile				
17	DI155A	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,84 2,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	148,08	2,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
19	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M400) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			457,39 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	0,2030	240,00	48,72
	1411122201672400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25mm M400	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	360,00	15,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	240,00	61,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,22
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			187,30 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	140,00	1,12
	26661228002851	Bordura beton pentru drumuri 100*20*25cm	m	1,0050	105,00	105,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t			7 830,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (SMBg-II) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 322,30 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070 SMBg-I	Beton asfaltic SMBg-II)	t	1,0100	1 240,00	1 252,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	240,00	31,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	500,00	16,30
		3.2. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic				
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			230,48 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 240,00	142,60
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,38
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,20	3,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	148,08	0,74
25	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2			0,28 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	15,00	0,07
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0006	220,00	0,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	148,08	0,07
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t			7 830,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic (SMBg-II) cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,92 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 I	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 240,00	116,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	5,00	0,01
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	240,00	1,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
		4. L425, R5-Pirita-Cosnita, s. Pirita				
		4.1. Amenajarea trotuarelor cu pavaj				
28	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2			31,14 31,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
29	TsH92B	Incarcarea în auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
31	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M-400),pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (fundatie din piatra sparta 15-25mm)	m3			490,57
						95,14
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	240,00	48,72
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	240,00	49,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,22
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare vibropresate 100*25*15 cm	m			167,20
						34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	140,00	1,12
	2666122800285	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare vibropresate 100*25*15 cm	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
33	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat 40 mm, 10*20cm)	m2			203,60
						60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	26611128006551020	Pavaj vibropresat 40 mm, 10*20cm	m2	1,0150	105,00	106,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,30	20,45
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	140,00	0,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	140,00	12,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

L.S.

Reparatia drumurilor publice
locale de interes raional L428.1,
L426, L424, L425

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 993 719,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 584,1400	57,66	149 001,513
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	321,9900	57,66	18 565,943
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	613,6230	57,66	35 381,502
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,3400	57,66	2 095,364
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	112,3430	57,66	6 477,698
		Total manopera				211 522,01

Materiale:

1.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	572,4600	1 240,00	709 850,400
2.	1212121212121	Apa	m3	8,1000	15,00	121,500
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,7740	240,00	2 825,760
4.	141112220164600	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M400	m3	48,6185	240,00	11 668,440
5.	14111222016601400	Piatra sparta 20-40 mm M 400	m3	103,3200	240,00	24 796,800
6.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25mm	m3	70,7020	240,00	16 968,480
7.	1411122201672400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25mm M400	m3	291,9505	240,00	70 068,120
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	18,2700	5,00	91,350
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,3360	140,00	2 987,040
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,7500	140,00	805,000
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	98,5550	140,00	13 797,700
12.	14221022055070 (SPK)	Beton asfaltic (SPKg-II)	t	381,6588	1 100,00	419 824,680
13.	14221022055070 SMBg-I	Beton asfaltic SMBg-II)	t	28,6032	1 240,00	35 467,968
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	3,4500	1 240,00	4 278,000
15.	23203226000401	Bitum	t	4,4908	7 500,00	33 681,000
16.	23203226001101	Bitum	t	0,0180	7 500,00	135,000
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 787,6400	1,30	10 123,932
18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg	1 840,0000	1,30	2 392,000

		rosturi)				
19.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18 089,500 0	1,30	23 516,350
20.	26611128006551 020	Pavaj vibropresat 40 mm, 10*20cm	m2	1 167,2500	105,00	122 561,250
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	120,0150	950,00	114 014,250
22.	2666122800285	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare vibropresate 100*25*15 cm	m	1 926,5850	85,00	163 759,725
23.	26661228002851	Bordura beton pentru drumuri 100*20*25cm	m	753,7500	105,00	79 143,750
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	66,9900	5,00	334,950
25.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	23,0000	80,00	1 840,000
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	62,9050	15,00	943,575
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,0020	15,00	240,030
		Total materiale de construcții				1 866 237,0 6

Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	2,1780	220,00	479,160
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,5000	200,00	300,000
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,3460	550,00	1 290,300
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,3080	350,00	457,800
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,4676	360,00	8 088,336
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	32,6460	280,00	9 140,880
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	106,0740	240,00	25 457,760
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	54,0246	240,00	12 965,904
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	25,2274	240,00	6 054,576
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,8000	65,20	117,360
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	45,5191	500,00	22 759,550
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2725	350,00	795,375
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,1550	350,00	2 504,250
14.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,2400	48,00	11,520
15.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,2400	205,00	49,200
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5460	200,00	109,200
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,1038	200,00	4 020,760
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,9039	148,08	1 170,411
		Total utilaje de construcții				95 772,33

Total	lei	2 173 531, 40
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	47 592,45
Total		2 221 123, 85
Cheltuieli de regie	8 %	177 689,9 1
Total		2 398 813, 76



Beneficiu de deviz	4 %	95 952,56
Total		2 494 766,32
TVA	20 %	498 953,26

Total deviz:

2 993 719,58

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)