

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_ "IP USMF "Nicolae Testemițanu" \_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1750852143653**

din **14 iulie 2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrarilor de consolidare a peretelui autoportant al Aulei universitare "Victor Gheteul" din IMC din str. Burebista,93**”, noi **SRL OLBI COM**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de **ofertant**, neavând obiecții la documentația de atribuire.

**Data completării:** \_\_ **14.07.2025** \_\_

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume/prenume:** \_\_ **Olari Elena** \_\_

**Funcția în cadrul firmei:** \_\_ **Administrator** \_\_

**Denumirea firmei și sigiliu:** \_\_ **SRL OLBI COM** \_\_\_\_\_

**Consolidarea peretelui  
autoportant al Aulei universitare  
" Victor Gheteul " din incinta  
IMC din str. Burebista, 93**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 2 795 767,60 lei

Intocmit in prețuri curente 09.07.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                           | m3   | 43,50                                 | 440,97<br>406,73                      | 19 182,14<br>17 692,54 |
| 2      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                         | kg   | 225,00                                | 3,53<br>2,96                          | 793,26<br>665,54       |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                   | m2   | 160,00                                | 21,47<br>19,97                        | 3 434,64<br>3 194,64   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                   | m2   | 30,00                                 | 21,47<br>19,97                        | 643,99<br>598,99       |
| 5      | RpCO56B                     | Demontari: Tavane suspendate din panouri perefabricate                                                                                                                 | m2   | 105,00                                | 69,51<br>69,51                        | 7 298,86<br>7 298,86   |
| 6      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                          | m2   | 95,00                                 | 60,18<br>57,68                        | 5 717,20<br>5 479,70   |
| 7      | RpIzC42A                    | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. FATADA | m2   | 350,00                                | 26,03<br>24,40                        | 9 111,03<br>8 541,23   |
| 8      | RpCI42B adaptiv             | Demontarea Placaj compozit ( Bond ), fatada si copertina                                                                                                               | m2   | 76,00                                 | 53,74<br>53,24                        | 4 084,54<br>4 046,54   |
| 9      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti la fatade                                                                                                        | m2   | 350,00                                | 21,47<br>19,97                        | 7 513,28<br>6 988,28   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |                  |                                |
| 10 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. Piatra zona soclu si fatade                                                                                                                                                                                        | m2        | 64,00  | 170,66<br>170,09 | 10 922,19<br>10 885,44         |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la peretii scarilor de evacuare                                                                                                                                                                                                        | m2        | 38,00  | 21,47<br>19,97   | 815,72<br>758,72               |
| 12 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                                                                                                                                    | m2        | 38,00  | 45,16<br>17,01   | 1 716,02<br>646,32             |
| 13 | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                             | t         | 125,15 | 82,09<br>82,09   | 10 273,13<br>10 273,13         |
| 14 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                           | t         | 125,15 | 30,40<br>0,00    | 3 804,00<br>0,00               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei       |        |                  | 85 310,00                      |
|    |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                  | <b>85 310,00<br/>77 069,93</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |                  |                                |
| 15 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                                             | 100<br>m3 | 0,62   | 2 632,26<br>0,00 | 1 632,00<br>0,00               |
| 16 | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu           | m3        | 1,86   | 87,87<br>87,87   | 163,43<br>163,43               |
| 17 | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu, interior | m3        | 155,15 | 88,00<br>88,00   | 13 653,39<br>13 653,39         |
| 18 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator                                                                                                                                                                                                                                                     | 100       | 2,19   | 2 863,01         | 6 270,00                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5      | 6                  | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------|
|    |         | pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                          | m3        |        | 0,00               | 0,00                 |
| 19 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                   | t         | 361,35 | 30,40<br>0,00      | 10 984,00<br>0,00    |
| 20 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 2,19   | 270,05<br>26,68    | 591,42<br>58,42      |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                           | 100<br>m3 | 1,75   | 2 862,86<br>0,00   | 5 010,00<br>0,00     |
| 22 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                   | t         | 288,75 | 30,41<br>0,00      | 8 780,00<br>0,00     |
| 23 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 1,75   | 269,48<br>26,62    | 471,59<br>46,59      |
| 24 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                          | 100<br>m3 | 0,89   | 505,62<br>0,00     | 450,00<br>0,00       |
| 25 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                | 100<br>m3 | 0,89   | 2 730,91<br>652,26 | 2 430,51<br>580,51   |
| 26 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3        | 89,00  | 22,92<br>22,92     | 2 040,28<br>2 040,28 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            |           |        |                    |                      |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                  | 7                              |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------|
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                    | 52 476,62                      |
|    |          | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                    | <b>52 476,62<br/>16 542,62</b> |
|    |          | <b>3. Consolidarea fundatiei</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                                |
| 27 | RCsB21A  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                          | buc | 492,00   | 26,42<br>8,87      | 13 000,61<br>4 366,01          |
| 28 | RpCU07C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii-HILTI ( Ancher chimic HILTI HIT RE - 500 )                                                                                                                                                                      | buc | 492,00   | 45,14<br>42,89     | 22 208,22<br>21 102,37         |
| 29 | RpCD01A  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                                                                                                 | kg  | 2 311,40 | 20,90<br>3,18      | 48 319,25<br>7 349,89          |
| 30 | RpCD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                                                                                                    | kg  | 1 387,40 | 21,81<br>2,88      | 30 258,46<br>4 001,43          |
| 31 | RpCC01A  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime           | m2  | 79,99    | 140,85<br>84,30    | 11 266,50<br>6 743,50          |
| 32 | RpCB02E  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - beton C 20/25 XC1 | m3  | 46,70    | 3 752,41<br>343,88 | 175 237,58<br>16 058,98        |
| 33 | IzF01D1  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale                                             | m2  | 79,99    | 15,71<br>3,70      | 1 256,30<br>295,80             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat - " Praimer"                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                 |
| 34 | IzF10C  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale- Polisteren extrudat ( XPS ), 50mm | m2  | 70,00  | 170,16<br>11,83  | 11 911,49<br>828,24             |
| 35 | IzF04M  | Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase HDPE TEFOND PLUS ( 600gr/m2 )                                                                                                                | m2  | 70,00  | 256,89<br>28,10  | 17 982,02<br>1 967,07           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                  | 331 440,43                      |
|    |         | <b>Total Consolidarea fundatiei Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>331 440,43<br/>62 713,29</b> |
|    |         | <b>4. Consolidarea peretilor</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                                 |
| 36 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                                                           | buc | 105,00 | 22,19<br>22,19   | 2 329,43<br>2 329,43            |
| 37 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                                                         | buc | 180,00 | 85,04<br>85,04   | 15 307,65<br>15 307,65          |
| 38 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                | buc | 285,00 | 34,53<br>31,80   | 9 842,19<br>9 062,57            |
| 39 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, 50x50mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 6 cm grosime                                                                                                    | m2  | 160,00 | 771,59<br>237,38 | 123 454,98<br>37 980,72         |
| 40 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Piese laminate )                                                                      | kg  | 147,20 | 56,70<br>15,53   | 8 345,60<br>2 285,80            |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                                     | 7                                        |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |                                       | 159 279,85                               |
|    |                           | <b>Total Consolidarea peretilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |        |        |                                       | <b>159 279,85<br/>66 966,17</b>          |
|    |                           | <b>5. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                           |        |        |                                       |                                          |
| 41 | TsD05A                    | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                   | 100 m3 | 0,24   | <div>2 728,21</div> <div>653,21</div> | <div>654,77</div> <div>156,77</div>      |
| 42 | TsC53B<br>k=1,4<br>mater. | Compactarea pamintului cu piatra sparta de calcar M400, fr.20-40, gr.100 ( 7m3 )                                                                                                                                              | 100m2  | 0,80   | <div>4 517,54</div> <div>503,79</div> | <div>3 614,03</div> <div>403,03</div>    |
| 43 | RpCE29A                   | Película din polimeri pentru protejare - folie de polietilena gr..80 mk                                                                                                                                                       | m2     | 80,00  | <div>29,09</div> <div>11,09</div>     | <div>2 326,92</div> <div>887,40</div>    |
| 44 | RpCD08A                   | Montarea plaselor sudate 5Bp-1/100x100 la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp                                                                                                                                     | kg     | 220,00 | <div>44,96</div> <div>3,99</div>      | <div>9 890,78</div> <div>878,53</div>    |
| 45 | CA03G                     | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25..  | m3     | 7,00   | <div>3 785,20</div> <div>325,38</div> | <div>26 496,41</div> <div>2 277,66</div> |
| 46 | IzF10B                    | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. Placi Penopolistirol XPS, grosimea 30mm | m2     | 95,00  | <div>125,06</div> <div>8,87</div>     | <div>11 880,28</div> <div>843,03</div>   |
| 47 | CG01A                     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( 50mm)                                                                                                              | m2     | 95,00  | <div>119,38</div> <div>51,76</div>    | <div>11 341,12</div> <div>4 917,67</div> |
| 48 | CG01A1<br>k=4             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,                             | m2     | 95,00  | <div>80,24</div> <div>35,50</div>     | <div>7 622,42</div> <div>3 372,12</div>  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |           | se adauga 2 cm                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                                 |
| 49 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie portelanat 1200x600, gr. 10mm, mata, inclusiv stratul suport din adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea si forma se coordoneaza cu beneficiarul)               | m2  | 95,00  | 683,88<br>184,87 | 64 968,92<br>17 563,12          |
| 50 | CI14A     | Elemente liniare din placi din gresie portelanat( h=100mm) aplicate cu adeziv                                                                                                                                     | m   | 104,50 | 109,03<br>36,98  | 11 393,61<br>3 863,89           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                  | 150 189,26                      |
|    |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>150 189,26<br/>35 163,22</b> |
|    |           | <b>6. Finisarea interioara</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                                 |
| 51 | CN54A     | TAVAN Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact                                                                                                                                                              | m2  | 30,00  | 22,22<br>10,35   | 666,69<br>310,59                |
| 52 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului , gr.7mm                                                                      | m2  | 30,00  | 134,04<br>113,14 | 4 021,30<br>3 394,30            |
| 53 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                  | m2  | 30,00  | 23,42<br>14,79   | 702,70<br>443,70                |
| 54 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2  | 30,00  | 54,25<br>45,85   | 1 627,47<br>1 375,47            |
| 55 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2  | 30,00  | 6,67<br>2,22     | 200,06<br>66,56                 |
| 56 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                   | m2  | 30,00  | 49,17<br>40,67   | 1 475,03<br>1 220,18            |
| 57 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                   | m2  | 30,00  | 60,87<br>40,67   | 1 826,17<br>1 220,17            |



| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
|    |           | straturi pe glet existent, executate manual. Vopsea lavabila p/u exterior si interior " Eurostil"                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    |                        |
| 58 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip " Tigular" sau anologic, culoare alba, fara gauri cu dim. placilor 600x600mm, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila                                                                                                                             | m2 | 60,00  | 538,64<br>162,69   | 32 318,40<br>9 761,40  |
| 59 | CL54B     | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a tavanelor ( Panouri compozit Bond ) - Antracit                                                                                   | m2 | 5,50   | 1 618,22<br>107,56 | 8 900,20<br>591,60     |
| 60 | CB14C     | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                                                                           | m2 | 95,00  | 74,30<br>44,37     | 7 058,05<br>4 215,15   |
| 61 | CN54A     | PERETI Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 160,00 | 22,22<br>10,35     | 3 555,68<br>1 656,48   |
| 62 | CF02B1    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 160,00 | 141,89<br>91,70    | 22 702,48<br>14 671,68 |
| 63 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului., gr.7mm                                                                                                                                               | m2 | 160,00 | 111,02<br>90,22    | 17 763,04<br>14 435,04 |
| 64 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                   | m2 | 160,00 | 23,42<br>14,79     | 3 747,65<br>2 366,40   |
| 65 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 160,00 | 43,84              | 7 013,76               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)                                                                                           |     |        | 35,50            | 5 679,36                        |
| 66 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 160,00 | 49,17<br>40,67   | 7 866,64<br>6 507,60            |
| 67 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 160,00 | 6,67<br>2,22     | 1 066,96<br>354,96              |
| 68 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Vopsea lavabila p/u exterior si interior " Eurostil"                                                                         | m2  | 160,00 | 60,87<br>40,67   | 9 739,60<br>6 507,60            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |        |                  | 132 251,88                      |
|    |         | <b>Total Finisarea interioara Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>132 251,88<br/>74 778,24</b> |
|    |         | <b>7. Finisarea exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                 |
| 69 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade                                                                                                                                                                                              | m2  | 413,00 | 33,97<br>33,28   | 14 027,61<br>13 743,61          |
| 70 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm                                                                                                 | m   | 108,00 | 28,36<br>20,71   | 3 062,64<br>2 236,24            |
| 71 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.100mm, inclusiv Cornier aluminiu - 0,85m/m2 ( Fatade - 413m2; Glafuri - 50m2) | m2  | 463,00 | 478,86<br>170,82 | 221 710,82<br>79 091,74         |
| 72 | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu                                                                                                           | m2  | 70,00  | 282,37<br>127,05 | 19 766,15<br>8 893,23           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------|
|    |               | placi de polistiren , Penopolistirol extrudat ( XPS ), 50mm ( SOCLU )                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                         |
| 73 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 451,00 | 23,23<br>8,87      | 10 478,36<br>4 002,17   |
| 74 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 1,5 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa organica la pereti - alba, ( RAL 9010)                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 316,00 | 205,50<br>90,22    | 64 937,70<br>28 509,20  |
| 75 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 1,5 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa organica la pereti - antracit ( RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 97,00  | 205,50<br>90,22    | 19 933,39<br>8 751,24   |
| 76 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 1,5 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa organica la pereti - gri ( RAL 9006 )                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 38,00  | 205,50<br>90,22    | 7 808,97<br>3 428,32    |
| 77 | CL53Bada ptiv | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Vata minerala gr.100mm ) ,panouri compozit ( Panouri compozit Bond ) - culoarea Antracit | m2 | 77,00  | 1 722,74<br>139,47 | 132 650,97<br>10 739,02 |
| 78 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - SOCLU                                                                                                                                                             | m2 | 156,00 | 169,00<br>125,72   | 26 363,89<br>19 611,54  |
| 79 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 156,00 | 6,67<br>2,22       | 1 040,29<br>346,09      |
| 80 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 120 x 60 cm, gr.10mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Culoare          | m2 | 156,00 | 675,12<br>181,18   | 105 318,32<br>28 263,69 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | imitatie beton ( Pereti soclu, trepte )                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                    |                                  |
| 81 | CE23B3  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm., culoare Antracit ( pe perimetrul acoperisului ) | m   | 65,00    | 339,71<br>88,74    | 22 081,40<br>5 768,10            |
| 82 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                       | m2  | 483,00   | 69,40<br>55,46     | 33 518,89<br>26 788,39           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |          |                    | 682 699,40                       |
|    |         | <b>Total Finisarea exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                    | <b>682 699,40<br/>240 172,58</b> |
|    |         | <b>8. Scara, trepte, pandus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                    |                                  |
| 83 | RpCB13B | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) , procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate - beton C8/10 ( Pat de beton )                                                                                                                                                           | m3  | 5,00     | 4 045,91<br>506,56 | 20 229,54<br>2 532,79            |
| 84 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - beton C 20/25                                             | m3  | 29,10    | 3 752,76<br>343,88 | 109 205,22<br>10 006,92          |
| 85 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime                                                   | m2  | 58,41    | 141,42<br>84,31    | 8 260,28<br>4 924,33             |
| 86 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier,                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 1 290,00 | 20,90<br>3,18      | 26 967,26<br>4 102,01            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                  | 7                               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
|    |               | fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                                                                                                                                              |     |       |                    |                                 |
| 87 | RpCD08A       | Montarea plaselor sudate 2Bp-1/100x100, la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp ( 55,85 m2 )                                                                                                                       | kg  | 63,15 | 44,96<br>3,99      | 2 839,14<br>252,17              |
| 88 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( 50mm)                                                                                                              | m2  | 55,85 | 119,18<br>51,77    | 6 655,94<br>2 891,44            |
| 89 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm              | m2  | 55,85 | 80,29<br>35,50     | 4 484,15<br>1 982,60            |
| 90 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Gresie portelanat, antiderapanta, 1200x600mm ( culoarea se coordoneaza cu beneficiarul ) | m2  | 55,85 | 735,42<br>184,87   | 41 072,95<br>10 324,90          |
| 91 | CG17D         | SCARA LATERALA - TREPTILE Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                | m2  | 10,80 | 683,73<br>184,88   | 7 384,30<br>1 996,66            |
| 92 | CH06A         | Mina curenta metalica confectionata din teava din otel INOX -50,8*1,2mm , BALUSTRADA din inox in 3 dungii decorative - 16*1,2mm, Stilpi - 3,8*1.5mm, h=1,0m, culoare gri                                                      | m   | 14,00 | 1 280,94<br>66,56  | 17 933,12<br>931,77             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |                    | 245 031,90                      |
|    |               | <b>Total Scara, trepte, pandus<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>245 031,90<br/>39 945,59</b> |
|    |               | <b>9. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                                 |
| 93 | CA02A3        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si                                                                                                                        | m3  | 0,12  | 2 068,08<br>616,25 | 248,17<br>73,95                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                      | 7                             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|-------------------------------|
|     |               | turnarea cu mijloace clasice beton<br>clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                        |                               |
| 94  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>200 de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin ( 50mm)                                                                                                                                                            | m2  | 12,00 | <u>119,93</u><br>51,77 | <u>1 439,18</u><br>621,18     |
| 95  | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>200 de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de<br>strat suport din mortar M 100-T,<br>se adauga 2 cm                                                   | m2  | 12,00 | <u>79,56</u><br>35,50  | <u>954,75</u><br>425,95       |
| 96  | RpCD08A       | Montarea plaselor sudate 5Bp-<br>1/100/100 la pereti si diafragme<br>cu greutate pina la 3 kg/mp ( 80<br>m2 )                                                                                                                                                                        | kg  | 33,00 | <u>44,96</u><br>3,99   | <u>1 483,58</u><br>131,63     |
| 97  | IzF10B        | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi<br>din polistiren celular, puzderie de<br>cinepa, PEL, poros, stabilit etc.,<br>lipite cu mastic de bitum pe<br>suprafete orizontale sau inclinate<br>pina la 40 % Placi Polistiren<br>XPS, grosimea 250mm       | m2  | 12,00 | <u>500,81</u><br>8,87  | <u>6 009,74</u><br>106,49     |
| 98  | IzF04G        | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, pe suprafete verticale<br>plane sau curbe, cu MEMBRANA<br>PVC , 15mm, lipit pe toata<br>suprafata cu mastic de bitum sau<br>bitum cu adaos de cauciuc | m2  | 12,00 | <u>635,30</u><br>7,39  | <u>7 623,64</u><br>88,74      |
| 99  | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv, diam.<br>100mm                                                                                                                                                                                                      | m   | 8,00  | <u>424,46</u><br>25,88 | <u>3 395,68</u><br>207,06     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                        | 21 154,74                     |
|     |               | <b>Total Copertina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                        | <b>21 154,74<br/>1 655,00</b> |
|     |               | <b>10. Amenajarea terenului</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                        |                               |
| 100 | RpDB36A       | PAVAJ Desfacerea trotuarelor<br>din dale de beton sau bazalt si<br>borduri din piatra sau de beton<br>orice dimensiuni, asezate pe beton<br>(dale din piatra sau beton)                                                                                                              | m2  | 51,00 | <u>28,84</u><br>28,84  | <u>1 470,87</u><br>1 470,87   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                    |                      |
| 101 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de dilatatie<br>si contractie in betonul de uzura,<br>la drumuri si strazi                                                                                                                                                            | m     | 39,00 | 194,34<br>27,36    | 7 579,35<br>1 067,10 |
| 102 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor<br>asfaltice de pina la 3 cm grosime<br>formate din covoare asfaltice<br>permanente, betoane asfaltice sau<br>mortare asfaltice                                                                                                                                     | m2    | 24,60 | 51,01<br>51,01     | 1 254,93<br>1 254,93 |
| 103 | DG04B   | Desfacerea de borduri de piatra<br>sau de beton de orice<br>dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                                                      | m     | 70,00 | 23,66<br>23,66     | 1 656,48<br>1 656,48 |
| 104 | DI109   | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton asfaltic (<br>Pereu )                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 3,32  | 191,05<br>118,27   | 634,27<br>392,67     |
| 105 | DI118   | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 27,00 | 41,46<br>10,57     | 1 119,45<br>285,45   |
| 106 | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in<br>spatii limitate, avind sub 1,00 m<br>sau peste 1,00 m latime, executata<br>fara sprijiniri, cu taluz vertical, la<br>fundatii, canale, subsoluri,<br>drenuri, trepte de infratire, in<br>pamint necoeziv sau slab coeziv<br>adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3    | 42,60 | 87,99<br>87,99     | 3 748,53<br>3 748,53 |
| 107 | TsD01C  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren tare                                                                      | m3    | 42,60 | 31,80<br>31,80     | 1 354,76<br>1 354,76 |
| 108 | TsC53A  | Compactarea pamintului cu pietris<br>fractie 20--40mm                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 1,35  | 3 492,30<br>503,41 | 4 714,60<br>679,60   |
| 109 | DA06B2  | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere mecanica, cu nisip (<br>h=100mm )                                                                                                    | m3    | 13,50 | 821,89<br>27,39    | 11 095,50<br>369,75  |
| 110 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat<br>fara impanare, fara innoroire (<br>h=100mm )                                                                                                                                    | m3    | 13,50 | 728,96<br>22,19    | 9 841,00<br>299,50   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6               | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                 |                                 |
| 111 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, 200x100mm gr.60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     | 135,00 | 404,56<br>44,07 | 54 615,13<br>5 950,01           |
| 112 | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 100x30x15 cm, inclusiv Beton B15 ), 0,059 m3/ml                                                                                                          | m      | 70,00  | 552,87<br>49,55 | 38 701,01<br>3 468,26           |
| 113 | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                          | t      | 140,36 | 82,08<br>82,08  | 11 521,41<br>11 521,41          |
| 114 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                          | t      | 140,36 | 90,29<br>0,00   | 12 673,50<br>0,00               |
| 115 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,82   | 276,73<br>27,95 | 226,92<br>22,92                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei    |        |                 | 162 207,71                      |
|     |         | <b>Total Amenajarea terenului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |        |                 | <b>162 207,71<br/>33 542,24</b> |

|  |  |                                  |        |              |
|--|--|----------------------------------|--------|--------------|
|  |  | Total                            | lei    | 2 022 041,79 |
|  |  | Asigurarea sociala               | 24 %   | 155 651,73   |
|  |  | Cheltuieli de transport          | 3,01 % | 38 611,40    |
|  |  | Total                            |        | 2 216 304,92 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 3,06 % | 67 818,93    |
|  |  | Total                            |        | 2 284 123,85 |
|  |  | Beneficiul de deviz              | 2 %    | 45 682,48    |
|  |  | Total                            |        | 2 329 806,33 |
|  |  | TVA                              | 20 %   | 465 961,27   |
|  |  | 2 795 767,60                     |        |              |
|  |  | Total deviz:<br>Inclisiv salariu |        | 648 548,88   |

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si  
Farmacie “Nicolae Testemitanu”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Consolidarea peretelui  
autoportant al Aulei universitare  
" Victor Gheteul " din incinta  
IMC din str. Burebista, 93**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 2 795 767,60 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.07.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                        |      |          |       |                   |
|-----|---------------|------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                  | h-om | 823,62   | 73,95 | 60 906,70         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4            | h-om | 85,50    | 73,95 | 6 322,73          |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor              | h-om | 1 132,24 | 73,95 | 83 729,13         |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist               | h-om | 535,35   | 73,95 | 39 589,13         |
| 5.  | 7123011000200 | Betonist               | h-om | 14,43    | 73,95 | 1 067,10          |
| 6.  | 7123020011140 | Fierar beton           | h-om | 352,78   | 73,95 | 26 088,08         |
| 7.  | 7124010010700 | Dulgher                | h-om | 568,42   | 73,95 | 42 034,66         |
| 8.  | 7129020012800 | Pavator                | h-om | 123,78   | 73,95 | 9 153,53          |
| 9.  | 7132010010900 | Faiantar               | h-om | 466,40   | 73,95 | 34 490,28         |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar               | h-om | 526,56   | 73,95 | 38 939,11         |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar              | h-om | 37,05    | 73,95 | 2 739,85          |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofug      | h-om | 1 031,24 | 73,95 | 76 260,20         |
| 13. | 7134050013240 | Izolator - termic      | h-om | 35,00    | 73,95 | 2 588,25          |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor        | h-om | 123,62   | 73,95 | 9 141,70          |
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 80,72    | 73,95 | 5 969,24          |
| 16. | 7212030022700 | Sudor                  | h-om | 1,47     | 73,95 | 108,71            |
| 17. | 7213050013100 | Tinichigiu             | h-om | 78,91    | 73,95 | 5 835,39          |
| 18. | 7214240021800 | Lacatus mecanic        | h-om | 4,50     | 73,95 | 332,77            |
| 19. | 7214240021810 | Lacatus CM             | h-om | 40,57    | 73,95 | 3 000,15          |
| 20. | 7422010060100 | Timplar                | h-om | 172,35   | 73,95 | 12 745,28         |
| 21. | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 637,40   | 73,95 | 47 135,73         |
| 22. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1 465,43 | 73,95 | 108 368,57        |
| 23. | 9310060019922 | Muncitor deservire     | h-om | 270,37   | 73,95 | 19 993,85         |
| 24. | 9310060019930 | Muncitor               | h-om | 162,39   | 73,95 | 12 008,74         |
|     |               | <b>Total manopera</b>  |      |          |       | <b>648 548,88</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                      |    |       |        |          |
|----|----------------|------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 1. | 000001171      | Pellicula - folie de polietelena gr..80 mk           | m  | 89,88 | 4,00   | 359,52   |
| 2. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                             | kg | 5,01  | 30,00  | 150,30   |
| 3. | 1212121212121  | Apa                                                  | m3 | 1,61  | 25,00  | 40,25    |
| 4. | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 17,14 | 500,00 | 8 570,00 |
| 5. | 1411122201752  | Piatra sparta                                        | m3 | 0,02  | 500,00 | 10,00    |
| 6. | 14111222017521 | Piatra de calcar M400, fr.20-40, gr.100 (            | m3 | 5,71  | 500,00 | 2 855,00 |

|     |                  |                                                               |     |          |          |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|     |                  | 7m3 )                                                         |     |          |          |           |
| 7.  | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                        | m3  | 6,88     | 500,00   | 3 440,00  |
| 8.  | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                         | m3  | 0,09     | 500,00   | 45,00     |
| 9.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm             | m3  | 31,26    | 550,00   | 17 193,00 |
| 10. | 1421102200513f c | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm - fara cost | m3  | 11,40    | 0,00     | 0,00      |
| 11. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm             | m3  | 17,80    | 550,00   | 9 790,00  |
| 12. | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)          | m3  | 0,68     | 550,00   | 374,00    |
| 13. | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)            | m3  | 5,78     | 550,00   | 3 179,00  |
| 14. | 1592127000000    | Butan in butelie                                              | kg  | 14,00    | 23,30    | 326,20    |
| 15. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                               | kg  | 24,70    | 30,00    | 741,00    |
| 16. | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                | kg  | 10,50    | 30,00    | 315,00    |
| 17. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                      | m3  | 0,05     | 6 000,00 | 300,00    |
| 18. | 2010102901167    | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                       | m3  | 0,17     | 6 000,00 | 1 020,00  |
| 19. | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                       | m3  | 0,21     | 6 000,00 | 1 260,00  |
| 20. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                         | m3  | 0,10     | 6 000,00 | 600,00    |
| 21. | 2010102904030    | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942         | m3  | 0,14     | 6 000,00 | 840,00    |
| 22. | 2010102904339    | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942         | m3  | 0,14     | 6 000,00 | 840,00    |
| 23. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                           | m3  | 0,15     | 6 000,00 | 900,00    |
| 24. | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela          | m3  | 0,18     | 6 000,00 | 1 080,00  |
| 25. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                           | buc | 7 011,35 | 0,10     | 701,14    |
| 26. | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                               | m3  | 0,06     | 6 000,00 | 360,00    |
| 27. | 2020212928359    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala       | m2  | 15,38    | 250,00   | 3 845,00  |
| 28. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340       | kg  | 189,71   | 5,00     | 948,55    |
| 29. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                           | t   | 0,10     | 5 000,00 | 500,00    |
| 30. | 2320146200700    | Petrol lampant                                                | l   | 3,50     | 65,30    | 228,55    |
| 31. | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                              | kg  | 16,77    | 30,00    | 503,10    |
| 32. | 23203226000361   | Bitum pt. hidroizolatii cu adaos de cauciuc                   | kg  | 19,20    | 40,00    | 768,00    |
| 33. | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                    | kg  | 265,30   | 40,00    | 10 612,00 |
| 34. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 83,43    | 65,30    | 5 447,98  |
| 35. | 2413217300010    | Cleme                                                         | buc | 4,08     | 65,30    | 266,42    |
| 36. | 24133170000001   | Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta- " Praimer"        | kg  | 24,00    | 40,00    | 960,00    |
| 37. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                      | kg  | 66,74    | 65,00    | 4 338,10  |
| 38. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                  | kg  | 51,90    | 28,00    | 1 453,20  |
| 39. | 24301161038001   | Vopsea lavabila p/u exterior si interior " Eurostil"          | kg  | 76,00    | 40,00    | 3 040,00  |
| 40. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                      | kg  | 0,35     | 65,30    | 22,85     |
| 41. | 24302261000001   | Fuga                                                          | kg  | 99,97    | 16,00    | 1 599,52  |
| 42. | 2430226101010    | Grund cu quart "Gleta"                                        | kg  | 187,16   | 34,00    | 6 363,44  |
| 43. | 2430226101010b   | Grund Betonocontact                                           | kg  | 78,85    | 28,00    | 2 207,80  |
| 44. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                               | kg  | 10,97    | 3,00     | 32,91     |
| 45. | 2430226109307    | Diluant decapant                                              | kg  | 19,00    | 32,30    | 613,70    |
| 46. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                   | kg  | 28,50    | 2,50     | 71,25     |
| 47. | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                 | kg  | 624,00   | 3,00     | 1 872,00  |
| 48. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                     | kg  | 38,40    | 3,00     | 115,20    |
| 49. | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                      | kg  | 2 153,32 | 3,00     | 6 459,96  |
| 50. | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                          | kg  | 2 620,95 | 4,00     | 10 483,80 |

|     |                   |                                                                      |     |          |          |            |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 51. | 25213026029001    | Vata minerala gr.100mm                                               | m2  | 79,31    | 200,00   | 15 862,00  |
| 52. | 2521302602902250  | Placi Polistiren XPS, grosimea 250mm                                 | m2  | 12,12    | 420,00   | 5 090,40   |
| 53. | 252130260290230   | Placi Penopolistirol XPS, grosimea 30mm                              | m2  | 95,95    | 50,00    | 4 797,50   |
| 54. | 252130260290250   | Polisteren extrudat ( XPS ), 50mm                                    | m2  | 70,70    | 80,00    | 5 656,00   |
| 55. | 25213026029071-50 | Penopolistirol extrudat ( XPS ), 50mm ( SOCLU )                      | m2  | 75,65    | 80,00    | 6 052,00   |
| 56. | 2523156719079     | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                       | buc | 47,42    | 1,00     | 47,42      |
| 57. | 2523156719204     | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla        | buc | 577,50   | 3,00     | 1 732,50   |
| 58. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                         | m2  | 885,86   | 7,50     | 6 643,94   |
| 59. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                       | kg  | 221,90   | 2,50     | 554,75     |
| 60. | 2651122100027     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                          | kg  | 216,00   | 2,50     | 540,00     |
| 61. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                        | kg  | 9 176,72 | 2,50     | 22 941,79  |
| 62. | 2651122100402fc   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - fara cost            | kg  | 3 517,56 | 0,00     | 0,00       |
| 63. | 2651122100442     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                            | kg  | 1 062,45 | 2,50     | 2 656,12   |
| 64. | 2652102100713     | Var pasta                                                            | m3  | 0,72     | 5 000,00 | 3 600,00   |
| 65. | 2652102100737     | Var hidratat                                                         | kg  | 48,00    | 5,00     | 240,00     |
| 66. | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                   | kg  | 145,49   | 3,00     | 436,47     |
| 67. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg  | 11,40    | 2,50     | 28,50      |
| 68. | 2653102100831     | Amestec uscat                                                        | kg  | 1 900,00 | 2,50     | 4 750,00   |
| 69. | 26531021008311    | Tink- tencuiala decorativa organica la pereti - antracit ( RAL 7016) | kg  | 223,10   | 50,00    | 11 155,00  |
| 70. | 265310210083111   | Tink-tencuiala decorativa organica la pereti - antracit ( RAL 7016)  | kg  | 726,80   | 50,00    | 36 340,00  |
| 71. | 265310210083112   | Tink-tencuiala decorativa organica la pereti - gri ( RAL 9006        | kg  | 87,40    | 50,00    | 4 370,00   |
| 72. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                      | kg  | 200,43   | 8,00     | 1 603,44   |
| 73. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                           | kg  | 56,90    | 5,00     | 284,50     |
| 74. | 2661112800655     | Placi din beton, pentru trotuare 200x100mm gr.60mm                   | m2  | 137,02   | 300,00   | 41 106,00  |
| 75. | 26611128007001    | Placi gresie portelanat 1200x600, gr. 10mm, mata                     | m2  | 97,85    | 450,00   | 44 032,50  |
| 76. | 26611128007002    | Gresie portelanat, antiderapanta, 1200x600mm gr.10mm                 | m2  | 57,53    | 500,00   | 28 765,00  |
| 77. | 26611128007003    | Placi de gresie ceramica gr. 10mm                                    | m2  | 11,12    | 450,00   | 5 004,00   |
| 78. | 26631021000001    | Beton C20/25                                                         | m3  | 7,25     | 3 200,00 | 23 200,00  |
| 79. | 266310210000115   | Beton B15                                                            | m3  | 4,13     | 3 200,00 | 13 216,00  |
| 80. | 26631021009451    | Beton de ciment clasa C8/10                                          | m3  | 5,38     | 3 200,00 | 17 216,00  |
| 81. | 26631021100001    | Beton C 20/25 XC1                                                    | m3  | 48,35    | 3 200,00 | 154 720,00 |
| 82. | 26631021100002    | Beton C 20/25                                                        | m3  | 30,13    | 3 200,00 | 96 416,00  |
| 83. | 2664102100001     | Mortar marca...(pt.informatie)                                       | m3  | 0,34     | 0,00     | 0,00       |
| 84. | 2664102101205     | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                    | m3  | 1,76     | 2 000,00 | 3 520,00   |
| 85. | 2664102101207     | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                      | m3  | 11,65    | 0,00     | 0,00       |
| 86. | 2664102101214     | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                         | m3  | 6,82     | 0,00     | 0,00       |
| 87. | 2664102102002     | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                               | m3  | 0,43     | 0,00     | 0,00       |
| 88. | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                   | m3  | 3,74     | 0,00     | 0,00       |
| 89. | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                            | kg  | 654,68   | 6,00     | 3 928,08   |
| 90. | 266410210201101   | Mortar ciment M200                                                   | m3  | 8,96     | 2 000,00 | 17 920,00  |
| 91. | 2664102103001     | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                    | m3  | 1,60     | 0,00     | 0,00       |
| 92. | 2666122800286     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni                             | m   | 70,35    | 300,00   | 21 105,00  |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |          |            |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|      |                | 100x30x15 cm                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |            |
| 93.  | 2670112203000  | Placi tip faianta 120 x 60 cm, gr.10mm<br>Culoare imitatie beton ( Pereti soclu, trepte )                                                                                                                               | m2  | 163,80   | 450,00   | 73 710,00  |
| 94.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc | 95,00    | 5,00     | 475,00     |
| 95.  | 2682132601626  | MEMBRANA PVC , 15mm                                                                                                                                                                                                     | m2  | 35,51    | 500,00   | 17 755,00  |
| 96.  | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri<br>gr.100mm                                                                                                                                                                        | m2  | 500,36   | 200,00   | 100 072,00 |
| 97.  | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                       | kg  | 84,50    | 50,00    | 4 225,00   |
| 98.  | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm<br>(agrafe)                                                                                                                                                                  | kg  | 6,76     | 30,00    | 202,80     |
| 99.  | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                     | m   | 8,57     | 156,33   | 1 339,75   |
| 100. | 2710503803116  | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                               | kg  | 13,87    | 30,00    | 416,10     |
| 101. | 2710602000016  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D<br>= 6 mm                                                                                                                                                                      | kg  | 166,40   | 20,00    | 3 328,00   |
| 102. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D<br>= 6 mm                                                                                                                                                                      | kg  | 1,59     | 20,00    | 31,80      |
| 103. | 2710602000078  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D<br>= 8 mm                                                                                                                                                                      | kg  | 3 691,43 | 17,00    | 62 754,31  |
| 104. | 2710602000510  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438<br>D > 8 mm                                                                                                                                                                   | kg  | 1 422,09 | 17,00    | 24 175,53  |
| 105. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                             | m   | 397,49   | 10,00    | 3 974,90   |
| 106. | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila<br>(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea<br>panourilor tip " Tigular" sau anologic,<br>culoare alba, fara gauri cu dim. placilor<br>600x600mm, grosimea de la 12mm              | m2  | 63,00    | 350,00   | 22 050,00  |
| 107. | 2734113803116  | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                             | kg  | 3,16     | 30,00    | 94,80      |
| 108. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                             | kg  | 1,47     | 30,00    | 44,10      |
| 109. | 2735725901235  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S<br>1125/2                                                                                                                                                                           | kg  | 66,56    | 75,00    | 4 992,00   |
| 110. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                   | kg  | 2,03     | 30,00    | 60,90      |
| 111. | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                         | kg  | 36,01    | 30,00    | 1 080,30   |
| 112. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                   | kg  | 147,20   | 40,00    | 5 888,00   |
| 113. | 28112363048991 | Panouri compozit Bond ) - culoarea<br>Antracit                                                                                                                                                                          | m2  | 84,70    | 1 200,00 | 101 640,00 |
| 114. | 28112363049011 | Siding metalic (lambriuri exterioare) cu<br>complet de structuri si elemente de fixare<br>sub placaj de fatade ventilate (console,<br>profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) ( Panouri compozit Bond ) - Antracit | m2  | 6,49     | 1 200,00 | 7 788,00   |
| 115. | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                           | buc | 154,98   | 25,00    | 3 874,50   |
| 116. | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane,<br>piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                   | kg  | 11,18    | 30,00    | 335,40     |
| 117. | 28121063057141 | Mina curenta dreapta din teava INOX -<br>50,8*1,2mm , BALUSTRADA din inox in<br>3 dungi decorative - 16*1,2mm, Stilpi -<br>3,8*1.5mm, h=1,0m, culoare gri                                                               | m   | 14,00    | 1 200,00 | 16 800,00  |
| 118. | 2873122004200  | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                                                                                               | kg  | 319,31   | 40,00    | 12 772,40  |
|      | 2873132004220  | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4                                                                                                                                                                                 | kg  | 798,72   | 40,00    | 31 948,80  |

|      |                |                                                                                    |     |          |          |                     |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------------|
| 119. |                | mm OL 37                                                                           |     |          |          |                     |
| 120. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                         | kg  | 2,88     | 30,00    | 86,40               |
| 121. | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                             | kg  | 0,24     | 30,00    | 7,20                |
| 122. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                | kg  | 0,84     | 75,00    | 63,00               |
| 123. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                            | kg  | 0,74     | 75,00    | 55,50               |
| 124. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                 | buc | 2,04     | 85,33    | 174,07              |
| 125. | 2874115833881  | Suruburi autoreglatoare 4,2x19                                                     | buc | 229,90   | 1,00     | 229,90              |
| 126. | 2874115833882  | Suruburi autoreglatoare 4,2x13                                                     | buc | 229,90   | 1,00     | 229,90              |
| 127. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta               | m   | 111,92   | 56,00    | 6 267,52            |
| 128. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                    | buc | 240,00   | 2,00     | 480,00              |
| 129. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                         | buc | 4 165,24 | 5,00     | 20 826,20           |
| 130. | 28751110000001 | Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607 - HDPE TEFOND PLUS ( 600gr/m2 ) | m2  | 78,40    | 200,00   | 15 680,00           |
| 131. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                               | buc | 2,04     | 95,33    | 194,47              |
| 132. | 2875274000502  | Cot burlan                                                                         | buc | 4,08     | 156,33   | 637,83              |
| 133. | 2875274000503  | Cot de capat                                                                       | buc | 2,04     | 145,30   | 296,41              |
| 134. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                  | buc | 2,04     | 135,33   | 276,07              |
| 135. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                            | buc | 2,70     | 300,00   | 810,00              |
| 136. | 2881116002721  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1   | buc | 0,14     | 5 000,00 | 700,00              |
| 137. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                  | kw  | 1 609,48 | 5,00     | 8 047,40            |
| 138. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                           | m3  | 3,81     | 25,00    | 95,25               |
| 139. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                      | m3  | 70,38    | 25,00    | 1 759,50            |
| 140. | 4100126202818  | Apa                                                                                | m3  | 8,17     | 25,00    | 204,25              |
| 141. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                       | buc | 49,35    | 5,00     | 246,75              |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                              |     |          |          | <b>1 282 770,66</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                      |      |          |        |          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 1. | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                 | h-ut | 2,57     | 30,00  | 77,10    |
| 2. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 3 123,50 | 2,00   | 6 247,00 |
| 3. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 18,74    | 30,00  | 562,20   |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 36,18    | 25,00  | 904,50   |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 25,55    | 25,00  | 638,75   |
| 6. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                              | h-ut | 1,05     | 25,00  | 26,25    |
| 7. | 2922140007000 | Macara                                                               | h-ut | 0,03     | 500,00 | 15,00    |
| 8. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor                                | h-ut | 4,86     | 40,00  | 194,40   |

|     |               |                                                                                                       |      |       |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     |               | electric                                                                                              |      |       |        |                  |
| 9.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                    | h-ut | 21,04 | 30,00  | 631,20           |
| 10. | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc                                                                               | h-ut | 0,38  | 50,00  | 19,00            |
| 11. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                   | h-ut | 32,77 | 30,00  | 983,10           |
| 12. | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP                                         | h-ut | 14,43 | 50,00  | 721,50           |
| 13. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 60,41 | 30,00  | 1 812,30         |
| 14. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                             | h-ut | 1,93  | 600,00 | 1 158,00         |
| 15. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                      | h-ut | 5,01  | 200,00 | 1 002,00         |
| 16. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 19,95 | 30,00  | 598,50           |
| 17. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                           | h-ut | 21,52 | 600,00 | 12 912,00        |
| 18. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                         | h-ut | 0,37  | 600,00 | 222,00           |
| 19. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                   | h-ut | 0,75  | 600,00 | 450,00           |
| 20. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 1,92  | 600,00 | 1 152,00         |
| 21. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                 | h-ut | 0,05  | 30,00  | 1,50             |
| 22. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                  | h-ut | 4,20  | 30,00  | 126,00           |
| 23. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                   | h-ut | 5,23  | 50,00  | 261,50           |
| 24. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                              | h-ut | 17,79 | 50,00  | 889,50           |
| 25. | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                    | h-ut | 3,52  | 200,00 | 704,00           |
| 26. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 48,48 | 30,00  | 1 454,40         |
| 27. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 31,95 | 30,00  | 958,50           |
| 28. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                          | h-ut | 31,35 | 25,00  | 783,75           |
| 29. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                 | h-ut | 16,34 | 200,00 | 3 268,00         |
| 30. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                | h-ut | 1,93  | 150,00 | 289,50           |
| 31. | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm                                           | h-ut | 3,88  | 200,00 | 776,00           |
| 32. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                        | h-ut | 2,71  | 30,00  | 81,30            |
| 33. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 22,35 | 30,00  | 670,50           |
| 34. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                               | h-ut | 0,37  | 600,00 | 222,00           |
| 35. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 1,12  | 75,00  | 84,00            |
| 36. | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                                                      | h-ut | 1,54  | 500,00 | 770,00           |
| 37. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 13,51 | 500,00 | 6 755,00         |
| 38. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                  | h-ut | 1,75  | 500,00 | 875,00           |
| 39. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                     | h-ut | 36,21 | 350,00 | 12 673,50        |
| 40. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 58,92 | 400,00 | 23 568,00        |
| 41. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                         | h-ut | 14,81 | 350,00 | 5 183,50         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                   |      |       |        | <b>90 722,25</b> |

|                         |        |              |
|-------------------------|--------|--------------|
| Total                   | lei    | 2 022 041,79 |
| Asigurarea sociala      | 24 %   | 155 651,73   |
| Cheltuieli de transport | 3,01 % | 38 611,40    |
| Total                   |        | 2 216 304,92 |
| Cheltuieli de regie     | 3,06 % | 67 818,93    |
| Total                   |        | 2 284 123,85 |

|                     |      |                     |
|---------------------|------|---------------------|
| Beneficiul de deviz | 2 %  | 45 682,48           |
| Total               |      | 2 329 806,33        |
| TVA                 | 20 % | 465 961,27          |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>2 795 767,60</b> |

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si  
Farmacie “Nicolae Testemitanu”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Consolidarea peretelui autoportant al  
Aulei universitare " Victor Gheteul " din  
incinta IMC din str. Burebista, 93**

**Investitor IP Universitatea de Stat de  
Medicina si Farmacie #Nicolae  
Testemitanu#**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                          | m3   |                                        |                      | 440,97                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 406,73                 |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                              | h-om | 4,00                                   | 73,95                | 295,80                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 1,50                                   | 73,95                | 110,93                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,05                                   | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                  | h-ut | 0,35                                   | 30,00                | 10,50                  |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                              | h-ut | 0,35                                   | 50,00                | 17,49                  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,20                                   | 25,00                | 5,00                   |
| 2       | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                        | kg   |                                        |                      | 3,53                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 2,96                   |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                       | h-om | 0,02                                   | 73,95                | 1,48                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                    | h-om | 0,02                                   | 73,95                | 1,48                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,0008                                 | 65,00                | 0,05                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,001                                  | 65,30                | 0,07                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,003                                  | 25,00                | 0,08                   |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                             | h-ut | 0,005                                  | 75,00                | 0,37                   |
| 3       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 21,47                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 19,97                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,12                                   | 73,95                | 8,87                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,15                                   | 73,95                | 11,09                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,05                                   | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,01                                   | 25,00                | 0,25                   |
| 4       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 21,47                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 19,97                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,12                                   | 73,95                | 8,87                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,15                                   | 73,95                | 11,09                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,05                                   | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,01                                   | 25,00                | 0,25                   |
| 5       | RpCO56B                     | Demontari: Tavane suspendate din panouri perefabricate                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 69,51                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 69,51                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                               | h-om | 0,47                                   | 73,95                | 34,76                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                    | h-om | 0,47                                   | 73,95                | 34,76                  |
| 6       | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                         | m2   |                                        |                      | 60,18                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 57,68                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                             | h-om | 0,39                                   | 73,95                | 28,84                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,39                                   | 73,95                | 28,84                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                   | m3   | 0,05                                   | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,05                                   | 25,00                | 1,25                   |
| 7       | RpIzC42A                    | Desfacerea izolatilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. FATADA | m2   |                                        |                      | 26,03                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 24,40                  |
|         | 7134050013240               | Izolator - termic                                                                                                                                                     | h-om | 0,10                                   | 73,95                | 7,39                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,23                                   | 73,95                | 17,01                  |
|         | 2320146200700               | Petrol lampant                                                                                                                                                        | l    | 0,01                                   | 65,30                | 0,65                   |
|         | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                        | kg   | 0,03                                   | 30,00                | 0,90                   |
|         | 2922140006705               | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,003                                  | 25,00                | 0,07                   |
| 8       | RpCI42B adaptiv             | Demontarea Placaj compozit ( Bond ), fatada si copertina                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 53,74                  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5     | 6      | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 53,24    |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,36  | 73,95  | 26,62    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,36  | 73,95  | 26,62    |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,02  | 25,00  | 0,50     |
| 9  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti la fatade                                                                                                                                                                                                                    | m2     |       |        | 21,47    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 19,97    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,12  | 73,95  | 8,87     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,15  | 73,95  | 11,09    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,05  | 25,00  | 1,25     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,01  | 25,00  | 0,25     |
| 10 | RpCM33B       | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. Piatra zona soclu si fatade                                                                                                                                                                                        | m2     |       |        | 170,66   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 170,09   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,15  | 73,95  | 85,04    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,15  | 73,95  | 85,04    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,003 | 25,00  | 0,07     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,02  | 25,00  | 0,50     |
| 11 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la peretii scarilor de evacuare                                                                                                                                                                                                        | m2     |       |        | 21,47    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 19,97    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,12  | 73,95  | 8,87     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,15  | 73,95  | 11,09    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,05  | 25,00  | 1,25     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,01  | 25,00  | 0,25     |
| 12 | RpCR29A       | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                                                                                                                                    | m2     |       |        | 45,16    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 17,01    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,23  | 73,95  | 17,01    |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,50  | 32,30  | 16,15    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,40  | 30,00  | 12,00    |
| 13 | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                             | t      |       |        | 82,09    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 82,09    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,11  | 73,95  | 82,09    |
| 14 | TsI51B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                           | t      |       |        | 30,40    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,076 | 400,00 | 30,40    |
|    |               | <b>2. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |          |
| 15 | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                                             | 100 m3 |       |        | 2 632,26 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 0,00     |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 4,39  | 600,00 | 2 632,26 |
| 16 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu           | m3     |       |        | 87,87    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 87,87    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,19  | 73,95  | 87,87    |
| 17 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu, interior | m3     |       |        | 88,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 88,00    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,19  | 73,95  | 88,00    |
| 18 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                                   | 100 m3 |       |        | 2 863,01 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 0,00     |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 4,77  | 600,00 | 2 863,01 |
| 19 | TsI51B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                           | t      |       |        | 30,40    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,076 | 400,00 | 30,40    |
| 20 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |       |        | 270,05   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6      | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|
|    |               | teren categoria II                                                                                                                                                                                         |        |       |        | 26,68              |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,36  | 73,95  | 26,68              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,004 | 500,00 | 2,28               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,40  | 600,00 | 241,10             |
| 21 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                           | 100 m3 |       |        | 2 862,86<br>0,00   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                | h-ut   | 4,77  | 600,00 | 2 862,86           |
| 22 | TsI51B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                   | t      |       |        | 30,41<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,076 | 400,00 | 30,41              |
| 23 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |       |        | 269,48<br>26,62    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,36  | 73,95  | 26,62              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,004 | 500,00 | 2,86               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,40  | 600,00 | 240,00             |
| 24 | TsD02B1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                          | 100 m3 |       |        | 505,62<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,84  | 600,00 | 505,62             |
| 25 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 |       |        | 2 730,91<br>652,26 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,82  | 73,95  | 652,26             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,39 | 200,00 | 2 078,65           |
| 26 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |       |        | 22,92<br>22,92     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,31  | 73,95  | 22,92              |
|    |               | <b>3. Consolidarea fundatiei</b>                                                                                                                                                                           |        |       |        |                    |
| 27 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                  | buc    |       |        | 26,42<br>8,87      |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,12  | 73,95  | 8,87               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                          | kw     | 1,50  | 5,00   | 7,88               |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                              | buc    | 0,30  | 25,00  | 7,88               |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,06  | 30,00  | 1,80               |
| 28 | RpCU07C       | Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii- HILTI ( Ancher chimic HILTI HIT RE - 500 )                                                                                             | buc    |       |        | 45,14<br>42,89     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,43  | 73,95  | 31,80              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,15  | 73,95  | 11,09              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                              | kg     | 0,35  | 2,50   | 0,88               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 0,001 | 550,00 | 0,55               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3     | 0,006 | 25,00  | 0,15               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,01  | 30,00  | 0,30               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,015 | 25,00  | 0,38               |
| 29 | RpCD01A       | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                         | kg     |       |        | 20,90<br>3,18      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,043 | 73,95  | 3,18               |
|    | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                            | kg     | 1,025 | 17,00  | 17,42              |
|    | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                            | kg     | 0,01  | 30,00  | 0,30               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 30 | RpCD02A1        | Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundații și radieră                                                                                                                                                                                          | kg   |         |          | 21,81<br>2,88      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,039   | 73,95    | 2,88               |
|    | 2710602000510   | Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,025   | 17,00    | 17,43              |
|    | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01    | 30,00    | 0,30               |
|    | 2952270004203   | Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0028  | 200,00   | 0,56               |
|    | 2940340004000   | Masina de fasonat oțel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0035  | 40,00    | 0,14               |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,001   | 500,00   | 0,50               |
| 31 | RpCC01A         | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte pînă la 3,00 m înălțime                                                                | m2   |         |          | 140,85<br>84,30    |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,02    | 73,95    | 75,43              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,12    | 73,95    | 8,88               |
|    | 2020212928359   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,11    | 250,00   | 27,78              |
|    | 2010102904339   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001   | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102904030   | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001   | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,12    | 30,00    | 3,63               |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 6 000,00 | 9,00               |
|    | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,08    | 30,00    | 2,42               |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,04    | 30,00    | 1,20               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,02    | 25,00    | 0,50               |
| 32 | RpCB02E         | Beton turnat în cofraje, la fundații continue sau izolate, radieră slab solicitată, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații - beton C 20/25 XC1                                                       | m3   |         |          | 3 752,41<br>343,88 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,30    | 73,95    | 244,03             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,35    | 73,95    | 99,84              |
|    | 26631021100001  | Beton C 20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,025   | 3 200,00 | 3 313,06           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,10    | 25,00    | 2,53               |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,60    | 30,00    | 18,00              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,15    | 500,00   | 74,95              |
| 33 | IzF01D1         | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasă cationică, într-un strat - "Pramer" | m2   |         |          | 15,71<br>3,70      |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,05    | 73,95    | 3,70               |
|    | 24133170000001  | Emulsie de bitum cationică cu rupere lentă - "Pramer"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,30    | 40,00    | 12,00              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0003  | 25,00    | 0,01               |
| 34 | IzF10C          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale- Polisteren extrudat ( XPS ), 50mm                                                                                     | m2   |         |          | 170,16<br>11,83    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,16    | 73,95    | 11,83              |
|    | 252130260290250 | Polisteren extrudat ( XPS ), 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,01    | 80,00    | 80,80              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,33    | 5,00     | 1,65               |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,65    | 40,00    | 66,00              |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,00055 | 5 000,00 | 2,86               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,10    | 5,00     | 5,50               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001   | 25,00    | 0,03               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01    | 150,00   | 1,50               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                               | 4                  | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|------------------|
| 35 | IzF04M         | Strat hidroizolant, cu hidrobite, într-un strat pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale la terase HDPE TEFOND PLUS ( 600gr/m <sup>2</sup> )                              | m <sup>2</sup>     |        |          | 256,89<br>28,10  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                               | h-om               | 0,38   | 73,95    | 28,10            |
|    | 28751110000001 | Tesatura fibre sticlă bitum (Hidrobite) T4 NII 9607 - HDPE TEFOND PLUS ( 600gr/m <sup>2</sup> )                                                                                 | m <sup>2</sup>     | 1,12   | 200,00   | 224,00           |
|    | 1592127000000  | Butan în butelie                                                                                                                                                                | kg                 | 0,20   | 23,30    | 4,66             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut               | 0,005  | 25,00    | 0,12             |
|    |                | <b>4. Consolidarea peretilor</b>                                                                                                                                                |                    |        |          |                  |
| 36 | RpCU05A        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereți sau planșee din zidărie de cărămidă până la 15 cm grosime                                      | buc                |        |          | 22,19<br>22,19   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om               | 0,02   | 73,95    | 1,48             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om               | 0,28   | 73,95    | 20,71            |
| 37 | RpCU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime                                                                    | buc                |        |          | 85,04<br>85,04   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om               | 0,05   | 73,95    | 3,70             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om               | 1,10   | 73,95    | 81,34            |
| 38 | RpCU07B        | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidări                                                                                           | buc                |        |          | 34,53<br>31,80   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om               | 0,33   | 73,95    | 24,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om               | 0,10   | 73,95    | 7,39             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg                 | 0,33   | 2,50     | 0,82             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m <sup>3</sup>     | 0,001  | 550,00   | 0,56             |
|    | 2652102100713  | Var pastă                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>     | 0,0001 | 5 000,00 | 0,53             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>     | 0,006  | 25,00    | 0,15             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                | h-ut               | 0,01   | 30,00    | 0,30             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut               | 0,015  | 25,00    | 0,37             |
| 39 | RpCG17A        | Consolidarea zidăriei portante, prin camășuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, 50x50mm, mortar M 50-T și mortar M 100-T, de 6 cm grosime                               | m <sup>2</sup>     |        |          | 771,59<br>237,38 |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                    | h-om               | 0,80   | 73,95    | 59,16            |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                       | h-om               | 1,44   | 73,95    | 106,49           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om               | 0,97   | 73,95    | 71,73            |
|    | 2873132004220  | Plase sudate STM sau STNB din sîrmă 3-4 mm OL 37                                                                                                                                | kg                 | 4,80   | 40,00    | 199,68           |
|    | 2710602000016  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                 | kg                 | 1,00   | 20,00    | 20,80            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg                 | 34,00  | 2,50     | 88,40            |
|    | 2652102100713  | Var pastă                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>     | 0,0038 | 5 000,00 | 19,69            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m <sup>3</sup>     | 0,134  | 550,00   | 76,66            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>     | 0,034  | 25,00    | 0,88             |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>     | 0,50   | 65,30    | 33,96            |
|    | 2413547308164  | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                                        | kg                 | 0,40   | 65,00    | 27,04            |
|    | 2735725901235  | Electrod învelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                      | kg                 | 0,40   | 75,00    | 31,20            |
|    | 4011106202741  | Energie electrică                                                                                                                                                               | kw                 | 5,00   | 5,00     | 26,00            |
|    | 2664102101214  | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>     | 0,041  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2664102101207  | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup>     | 0,07   | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                | h-ut               | 0,12   | 30,00    | 3,60             |
|    | 2952270003713  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/oră                                                                                                                                              | h-ut               | 0,022  | 200,00   | 4,40             |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                            | h-ut               | 0,022  | 30,00    | 0,66             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut               | 0,05   | 25,00    | 1,25             |
| 40 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton ( Piese laminate ) | kg                 |        |          | 56,70<br>15,53   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                      | h-om               | 0,19   | 73,95    | 14,05            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om               | 0,01   | 73,95    | 0,74             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                           | h-om               | 0,01   | 73,95    | 0,74             |
|    | 2734113803207  | Sîrmă neagră moale d = 2 mm                                                                                                                                                     | kg                 | 0,01   | 30,00    | 0,30             |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                           | kg                 | 1,00   | 40,00    | 40,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudură                                                                                                                                                         | kg                 | 0,005  | 75,00    | 0,38             |
|    | 4011106202741  | Energie electrică                                                                                                                                                               | kw                 | 0,008  | 5,00     | 0,04             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                        | kg                 | 0,015  | 30,00    | 0,45             |
|    |                | <b>5. Pardosele</b>                                                                                                                                                             |                    |        |          |                  |
| 41 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-                                                                                          | 100 m <sup>3</sup> |        |          | 2 728,21         |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
|    |                     | 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                         |       |         |          | 653,21   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 8,82    | 73,95    | 653,21   |
|    | 2952270004021       | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 10,39   | 200,00   | 2 075,00 |
| 42 | TsC53B k=1,4 mater. | Compactarea pamintului cu piatra sparta de calcar M400, fr.20-40, gr.100 ( 7m3 )                                                                                                                                              | 100m2 |         |          | 4 517,54 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          | 503,79   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 6,81    | 73,95    | 503,79   |
|    | 14111222017521      | Piatra de calcar M400, fr.20-40, gr.100 ( 7m3 )                                                                                                                                                                               | m3    | 5,10    | 500,00   | 3 568,75 |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,50    | 25,00    | 17,50    |
|    | 2952270004021       | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 2,14    | 200,00   | 427,50   |
| 43 | RpCE29A             | Película din polimeri pentru protejare - folie de polietilena gr..80 mk                                                                                                                                                       | m2    |         |          | 29,09    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          | 11,09    |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,10    | 73,95    | 7,39     |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,05    | 73,95    | 3,70     |
|    | 000001171           | Película - folie de polietilena gr..80 mk                                                                                                                                                                                     | m     | 1,07    | 4,00     | 4,49     |
|    | 2010102901167       | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,002   | 6 000,00 | 12,75    |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,03    | 25,00    | 0,75     |
| 44 | RpCD08A             | Montarea plaselor sudate 5Bp-1/100x100 la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp                                                                                                                                     | kg    |         |          | 44,96    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          | 3,99     |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,05    | 73,95    | 3,70     |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,004   | 73,95    | 0,30     |
|    | 2873122004200       | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                                                                                                     | kg    | 1,01    | 40,00    | 40,40    |
|    | 2710602000030       | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                               | kg    | 0,005   | 20,00    | 0,10     |
|    | 2734113803116       | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,01    | 30,00    | 0,30     |
|    | 2523156719079       | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                | buc   | 0,15    | 1,00     | 0,15     |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0006  | 25,00    | 0,01     |
| 45 | CA03G               | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25..  | m3    |         |          | 3 785,20 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          | 325,38   |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 4,00    | 73,95    | 295,80   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,40    | 73,95    | 29,58    |
|    | 26631021000001      | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,025   | 3 200,00 | 3 314,29 |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,10    | 25,00    | 2,54     |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,60    | 30,00    | 18,00    |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,25    | 500,00   | 125,00   |
| 46 | IzF10B              | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. Placi Penopolistirol XPS, grosimea 30mm | m2    |         |          | 125,06   |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          | 8,87     |
|    | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,12    | 73,95    | 8,87     |
|    | 252130260290230     | Placi Penopolistirol XPS, grosimea 30mm                                                                                                                                                                                       | m2    | 1,01    | 50,00    | 50,50    |
|    | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,28    | 5,00     | 1,40     |
|    | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,40    | 40,00    | 56,00    |
|    | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                           | t     | 0,00047 | 5 000,00 | 2,11     |
|    | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                       | kg    | 0,93    | 5,00     | 4,65     |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,001   | 25,00    | 0,03     |
|    | 2952270004029       | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,01    | 150,00   | 1,50     |
| 47 | CG01A               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( 50mm)                                                                                                              | m2    |         |          | 119,38   |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          | 51,76    |
|    | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,60    | 73,95    | 44,37    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,10    | 73,95    | 7,39     |
|    | 266410210201101     | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,033   | 2 000,00 | 66,11    |
|    | 2651122100402fc     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - fara cost                                                                                                                                                                     | kg    | 13,00   | 0,00     | 0,00     |
|    | 1421102200513fc     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm - fara cost                                                                                                                                                                 | m3    | 0,042   | 0,00     | 0,00     |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,01    | 25,00    | 0,25     |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,03    | 30,00    | 0,90     |
|    | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,012   | 30,00    | 0,36     |
| 48 | CG01A1 k=4          | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                    | m2    |         |          | 80,24    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                 | mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm                                             |      |        |          | 35,50            |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 73,95    | 29,58            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,02   | 73,95    | 5,92             |
|    | 266410210201101 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055 | 2 000,00 | 44,00            |
|    | 2651122100402fc | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - fara cost                                                                                                                                                         | kg   | 2,15   | 0,00     | 0,00             |
|    | 1421102200513fc | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm - fara cost                                                                                                                                                     | m3   | 0,007  | 0,00     | 0,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,20             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,003  | 30,00    | 0,36             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 30,00    | 0,18             |
| 49 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie portelanat 1200x600, gr. 10mm, mata, inclusiv stratul suport din adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea si forma se coordoneaza cu beneficiarul)               | m2   |        |          | 683,88<br>184,87 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,25   | 73,95    | 166,39           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,25   | 73,95    | 18,49            |
|    | 26611128007001  | Placi gresie portelanat 1200x600, gr. 10mm, mata                                                                                                                                                                  | m2   | 1,03   | 450,00   | 463,50           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                         | kg   | 4,05   | 6,00     | 24,30            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,30   | 16,00    | 4,80             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,00  | 0,10     | 2,00             |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                | kg   | 0,90   | 3,00     | 2,70             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,045  | 30,00    | 1,35             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,012  | 30,00    | 0,36             |
| 50 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie portelanat( h=100mm) aplicate cu adeziv                                                                                                                                     | m    |        |          | 109,03<br>36,98  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,40   | 73,95    | 29,58            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,10   | 73,95    | 7,40             |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                              | m    | 1,02   | 56,00    | 59,98            |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                         | kg   | 0,35   | 3,00     | 1,10             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,00   | 0,10     | 0,63             |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,10   | 3,00     | 0,31             |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,30   | 25,00    | 7,50             |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 50,00    | 2,50             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 30,00    | 0,03             |
|    |                 | <b>6. Finisarea interioara</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                  |
| 51 | CN54A           | TAVAN Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 22,22<br>10,35   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,14   | 73,95    | 10,35            |
|    | 2430226101010b  | Grund Betonocontact                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,415  | 28,00    | 11,62            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25             |
| 52 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului , gr.7mm                                                                      | m2   |        |          | 134,04<br>113,14 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,53   | 73,95    | 113,14           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,14   | 2,50     | 17,85            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,004  | 25,00    | 0,10             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,079  | 30,00    | 2,37             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 30,00    | 0,58             |
| 53 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                  | m2   |        |          | 23,42<br>14,79   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,20   | 73,95    | 14,79            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                      | m2   | 1,10   | 7,50     | 8,25             |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 2,50     | 0,38             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,01             |
| 54 | CF53B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2   |        |          | 54,25<br>45,85   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,31   | 73,95    | 45,85            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,43   | 2,50     | 7,15               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,05               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,004  | 30,00    | 0,24               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 30,00    | 0,96               |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 6,67<br>2,22       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 73,95    | 2,22               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 28,00    | 4,20               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25               |
| 56 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                  | m2   |        |          | 49,17<br>40,67     |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 73,95    | 33,28              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 73,95    | 7,39               |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 30,00    | 0,03               |
| 57 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Vopsea lavabila p/u exterior si interior " Eurostil"                                | m2   |        |          | 60,87<br>40,67     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 73,95    | 40,67              |
|    | 24301161038001 | Vopsea lavabila p/u exterior si interior " Eurostil"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,40   | 40,00    | 16,00              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 2,50     | 0,15               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 5,00     | 2,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 30,00    | 1,50               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,05               |
| 58 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", tip " Tigular" sau anologic, culoare alba, fara gauri cu dim. placilor 600x600mm, grosimea de la 12mm, inclusiv sistemul-grila                                           | m2   |        |          | 538,64<br>162,69   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 73,95    | 11,09              |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,05   | 73,95    | 151,60             |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,00   | 2,00     | 8,00               |
|    | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor tip " Tigular" sau anologic, culoare alba, fara gauri cu dim. placilor 600x600mm, grosimea de la 12mm                                    | m2   | 1,05   | 350,00   | 367,50             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,015  | 30,00    | 0,45               |
| 59 | CL54B          | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a tavanelor ( Panouri compozit Bond ) - Antracit | m2   |        |          | 1 618,22<br>107,56 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4545 | 73,95    | 107,56             |
|    | 28112363049011 | Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) ( Panouri compozit Bond ) - Antracit                   | m2   | 1,18   | 1 200,00 | 1 416,00           |
|    | 2874115833882  | Suruburi autoreglatoare 4,2x13                                                                                                                                                                                                   | buc  | 41,80  | 1,00     | 41,80              |
|    | 2874115833881  | Suruburi autoreglatoare 4,2x19                                                                                                                                                                                                   | buc  | 41,80  | 1,00     | 41,80              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1038 | 30,00    | 3,11               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,212  | 30,00    | 6,38               |
|    | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,012  | 50,00    | 0,64               |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,031  | 30,00    | 0,93               |
| 60 | CB14C          | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                         | m2   |        |          | 74,30<br>44,37     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,60   | 73,95    | 44,37              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,16               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0001 | 6 000,00 | 0,63               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,16               |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0004 | 6 000,00 | 2,53               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,015  | 30,00    | 0,45               |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                              | h-ut | 10,00  | 2,00     | 20,00              |
| 61 | CN54A          | PERETI Aplicarea manuala a grundului cu Betoncontact                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 22,22<br>10,35     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,14   | 73,95    | 10,35           |
|    | 2430226101010b | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,415  | 28,00    | 11,62           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25            |
| 62 | CF02B1         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2   |        |          | 141,89<br>91,70 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,99   | 73,95    | 73,21           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,25   | 73,95    | 18,49           |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01   | 0,00     | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,90   | 2,50     | 19,75           |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,30   | 5,00     | 1,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,012  | 550,00   | 6,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0065 | 25,00    | 0,16            |
|    | 2664102101205  | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,011  | 2 000,00 | 22,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,002  | 30,00    | 0,06            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,004  | 30,00    | 0,12            |
| 63 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului., gr.7mm                                                                                                                                               | m2   |        |          | 111,02<br>90,22 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,22   | 73,95    | 90,22           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,14   | 2,50     | 17,85           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,004  | 25,00    | 0,10            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,079  | 30,00    | 2,37            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,016  | 30,00    | 0,48            |
| 64 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 23,42<br>14,79  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,20   | 73,95    | 14,79           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,10   | 7,50     | 8,25            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 2,50     | 0,38            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,01            |
| 65 | CF51B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)                                                                         | m2   |        |          | 43,84<br>35,50  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,24   | 73,95    | 35,50           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,43   | 2,50     | 7,15            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,05            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,016  | 30,00    | 0,96            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,003  | 30,00    | 0,18            |
| 66 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 49,17<br>40,67  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,45   | 73,95    | 33,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10   | 73,95    | 7,39            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 30,00    | 0,03            |
| 67 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 6,67<br>2,22    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,03   | 73,95    | 2,22            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 28,00    | 4,20            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05   | 5,00     | 0,25            |
| 68 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Vopsea lavabila p/u exterior si interior " Eurostil"                                                                                                                  | m2   |        |          | 60,87<br>40,67  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,55   | 73,95    | 40,67           |
|    | 24301161038001 | Vopsea lavabila p/u exterior si interior " Eurostil"                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,40   | 40,00    | 16,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,06   | 2,50     | 0,15            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,50   | 5,00     | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,05   | 30,00    | 1,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,05            |
|    |                | <b>7. Finisarea exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 69 | RpCJ34A           | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 33,97  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 33,28  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,45    | 73,95    | 33,28  |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,025   | 25,00    | 0,69   |
| 70 | RpCJ24A           | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm                                                                                                 | m    |         |          | 28,36  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 20,71  |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,14    | 73,95    | 10,35  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,14    | 73,95    | 10,35  |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,18    | 2,50     | 2,95   |
|    | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00035 | 5 000,00 | 1,85   |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,005   | 550,00   | 2,75   |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0012  | 25,00    | 0,03   |
|    | 2664102102002     | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004   | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 30,00    | 0,04   |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,001   | 25,00    | 0,03   |
| 71 | IzF55C            | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.100mm, inclusiv Cornier aluminiu - 0,85m/m2 ( Fatade - 413m2; Glafuri - 50m2) | m2   |         |          | 478,86 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 170,82 |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,892   | 73,95    | 139,91 |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,418   | 73,95    | 30,91  |
|    | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,00    | 3,00     | 12,12  |
|    | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,00    | 4,00     | 20,20  |
|    | 26821626113701    | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,07    | 200,00   | 216,14 |
|    | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,10    | 7,50     | 8,33   |
|    | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,85    | 10,00    | 8,59   |
|    | 2874136313400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,00    | 5,00     | 40,40  |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,025   | 25,00    | 0,63   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034  | 30,00    | 0,10   |
|    | 2940420007679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03    | 30,00    | 0,90   |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,021   | 30,00    | 0,63   |
| 72 | IzF55B            | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren , Penopolistirol extrudat ( XPS ), 50mm ( SOCLU )                                     | m2   |         |          | 282,37 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 127,05 |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,42    | 73,95    | 105,01 |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,298   | 73,95    | 22,04  |
|    | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,00    | 3,00     | 12,12  |
|    | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,00    | 4,00     | 16,16  |
|    | 25213026029071-50 | Penopolistirol extrudat ( XPS ), 50mm ( SOCLU )                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,07    | 80,00    | 86,46  |
|    | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,10    | 7,50     | 8,33   |
|    | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,00    | 10,00    | 0,00   |
|    | 2874136313400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,00    | 5,00     | 30,30  |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,025   | 25,00    | 0,62   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034  | 30,00    | 0,10   |
|    | 2940420007679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,023   | 30,00    | 0,69   |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018   | 30,00    | 0,54   |
| 73 | CN54B             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 23,23  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 8,87   |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,12    | 73,95    | 8,87   |
|    | 2430226101010     | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,415   | 34,00    | 14,11  |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05    | 5,00     | 0,25   |
| 74 | CF30A             | Tencuieli exterioare de 1,5 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa organica la pereti - alba, ( RAL 9010)                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 205,50 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 90,22  |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,22    | 73,95    | 90,22  |
|    | 265310210083111   | Tink-tencuiala decorativa organica la pereti - antracit ( RAL 7016)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,30    | 50,00    | 115,00 |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004   | 25,00    | 0,10   |
|    | 2952270007607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,006   | 30,00    | 0,18   |
| 75 | CF30A             | Tencuieli exterioare de 1,5 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa organica la pereti - antracit ( RAL 7016)                                                                                                                                              | m2   |         |          | 205,50 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 90,22  |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,22    | 73,95    | 90,22  |
|    | 265310210083111   | Tink- tencuiala decorativa organica la pereti -                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,30    | 50,00    | 115,00 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|    |                 | antracit ( RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |          |                    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,004 | 25,00    | 0,10               |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,006 | 30,00    | 0,18               |
| 76 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 1,5 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa organica la pereti - gri ( RAL 9006 )                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |       |          | 205,50<br>90,22    |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,22  | 73,95    | 90,22              |
|    | 265310210083112 | Tink-tencuiala decorativa organica la pereti - gri ( RAL 9006                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,30  | 50,00    | 115,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,004 | 25,00    | 0,10               |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,006 | 30,00    | 0,18               |
| 77 | CL53Badaptiv    | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Vata minerala gr.100mm ) ,panouri compozit ( Panouri compozit Bond ) - culoarea Antracit                                | m2   |       |          | 1 722,74<br>139,47 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,886 | 73,95    | 139,47             |
|    | 28112363048991  | Panouri compozit Bond ) - culoarea Antracit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,10  | 1 200,00 | 1 320,00           |
|    | 25213026029001  | Vata minerala gr.100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,03  | 200,00   | 206,00             |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,10  | 7,50     | 8,25               |
|    | 2523156719204   | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 7,50  | 3,00     | 22,50              |
|    | 3410520001102   | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02  | 500,00   | 10,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,229 | 30,00    | 6,87               |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,04  | 30,00    | 1,20               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,275 | 30,00    | 8,25               |
|    | 2940520004058   | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,004 | 50,00    | 0,20               |
| 78 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - SOCLU                                                                                                                                                                                           | m2   |       |          | 169,00<br>125,72   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,40  | 73,95    | 103,53             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,30  | 73,95    | 22,18              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,50 | 2,50     | 26,25              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 550,00   | 16,50              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,007 | 25,00    | 0,17               |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,024 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,004 | 30,00    | 0,12               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,008 | 30,00    | 0,24               |
| 79 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |       |          | 6,67<br>2,22       |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,03  | 73,95    | 2,22               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,15  | 28,00    | 4,20               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,05  | 5,00     | 0,25               |
| 80 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 120 x 60 cm, gr.10mm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Culoare imitatie beton ( Pereti soclu, trepte ) | m2   |       |          | 675,12<br>181,18   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,25  | 73,95    | 166,39             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,20  | 73,95    | 14,79              |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta 120 x 60 cm, gr.10mm Culoare imitatie beton ( Pereti soclu, trepte )                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,05  | 450,00   | 472,50             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,40  | 2,50     | 1,00               |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,00 | 0,10     | 2,00               |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,33  | 16,00    | 5,28               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,008 | 25,00    | 0,20               |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,00  | 3,00     | 12,00              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 30,00    | 0,60               |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,012 | 30,00    | 0,36               |
| 81 | CE23B3          | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm., culoare Antracit ( pe perimetrul                                                                 | m    |       |          | 339,71<br>88,74    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | acoperisului )                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,75    | 73,95    | 55,46              |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,35    | 73,95    | 25,88              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10    | 73,95    | 7,40               |
|    | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,005   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,25    | 50,00    | 65,00              |
|    | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,10    | 30,00    | 3,12               |
|    | 2682132601626  | MEMBRANA PVC , 15mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,33    | 500,00   | 171,62             |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,03    | 30,00    | 0,94               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,90    | 2,50     | 4,94               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,006   | 550,00   | 3,47               |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 5 000,00 | 1,54               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002   | 25,00    | 0,05               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01    | 30,00    | 0,30               |
| 82 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                           | m2   |         |          | 69,40<br>55,46     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,75    | 73,95    | 55,46              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 6 000,00 | 1,74               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0001  | 6 000,00 | 0,62               |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 6 000,00 | 1,74               |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00012 | 6 000,00 | 0,75               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,003   | 30,00    | 0,09               |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 4,50    | 2,00     | 9,00               |
|    |                | <b>8. Scara, trepte, pandus</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                    |
| 83 | RpCB13B        | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) , procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate - beton C8/10 ( Pat de beton )                                                                                                               | m3   |         |          | 4 045,91<br>506,56 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,65    | 73,95    | 343,87             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,20    | 73,95    | 162,69             |
|    | 26631021009451 | Beton de ciment clasa C8/10                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,025   | 3 200,00 | 3 443,20           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,12    | 25,00    | 3,15               |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,60    | 30,00    | 18,00              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,15    | 500,00   | 75,00              |
| 84 | RpCB02E        | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - beton C 20/25 | m3   |         |          | 3 752,76<br>343,88 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,30    | 73,95    | 244,04             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,35    | 73,95    | 99,85              |
|    | 26631021100002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,025   | 3 200,00 | 3 313,26           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,10    | 25,00    | 2,53               |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,60    | 30,00    | 18,00              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,15    | 500,00   | 75,09              |
| 85 | RpCC01A        | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime      | m2   |         |          | 141,42<br>84,31    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,02    | 73,95    | 75,43              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,12    | 73,95    | 8,88               |
|    | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,11    | 250,00   | 27,78              |
|    | 2010102904339  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,001   | 6 000,00 | 6,16               |
|    | 2010102904030  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,001   | 6 000,00 | 6,16               |
|    | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,12    | 30,00    | 3,64               |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 6 000,00 | 9,24               |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,08    | 30,00    | 2,42               |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,04    | 30,00    | 1,20               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02    | 25,00    | 0,50               |
| 86 | RpCD01A        | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 20,90              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                 | santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                                                                                                                                     |      |        |          | 3,18             |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,043  | 73,95    | 3,18             |
|    | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 1,025  | 17,00    | 17,43            |
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 30,00    | 0,30             |
| 87 | RpCD08A         | Montarea plaselor sudate 2Bp-1/100x100, la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp ( 55,85 m2 )                                                                                                                       | kg   |        |          | 44,96<br>3,99    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,05   | 73,95    | 3,70             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,004  | 73,95    | 0,29             |
|    | 2873122004200   | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,01   | 40,00    | 40,40            |
|    | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005  | 20,00    | 0,10             |
|    | 2734113803116   | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 30,00    | 0,30             |
|    | 2523156719079   | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                | buc  | 0,15   | 1,00     | 0,15             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0006 | 25,00    | 0,02             |
| 88 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( 50mm)                                                                                                              | m2   |        |          | 119,18<br>51,77  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,60   | 73,95    | 44,37            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 73,95    | 7,40             |
|    | 266410210201101 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,033  | 2 000,00 | 65,89            |
|    | 2651122100402fc | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - fara cost                                                                                                                                                                     | kg   | 13,00  | 0,00     | 0,00             |
|    | 1421102200513fc | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm - fara cost                                                                                                                                                                 | m3   | 0,042  | 0,00     | 0,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01   | 25,00    | 0,25             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 30,00    | 0,90             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,012  | 30,00    | 0,36             |
| 89 | CG01A1 k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm              | m2   |        |          | 80,29<br>35,50   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,10   | 73,95    | 29,58            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,02   | 73,95    | 5,92             |
|    | 266410210201101 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055 | 2 000,00 | 44,05            |
|    | 2651122100402fc | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - fara cost                                                                                                                                                                     | kg   | 2,15   | 0,00     | 0,00             |
|    | 1421102200513fc | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm - fara cost                                                                                                                                                                 | m3   | 0,007  | 0,00     | 0,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,20             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,003  | 30,00    | 0,36             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015 | 30,00    | 0,18             |
| 90 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Gresie portelanat, antiderapanta, 1200x600mm ( culoarea se coordoneaza cu beneficiarul ) | m2   |        |          | 735,42<br>184,87 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,25   | 73,95    | 166,38           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,25   | 73,95    | 18,48            |
|    | 26611128007002  | Gresie portelanat, antiderapanta, 1200x600mm gr. 10mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,03   | 500,00   | 515,04           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,05   | 6,00     | 24,30            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,30   | 16,00    | 4,80             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,00  | 0,10     | 2,00             |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                            | kg   | 0,90   | 3,00     | 2,70             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,045  | 30,00    | 1,35             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,012  | 30,00    | 0,36             |
| 91 | CG17D           | SCARA LATERALA - TREPTELE<br>Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                             | m2   |        |          | 683,73<br>184,88 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,25   | 73,95    | 166,39           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,25   | 73,95    | 18,49            |
|    | 26611128007003  | Placi de gresie ceramica gr. 10mm                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,03   | 450,00   | 463,33           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,05   | 6,00     | 24,30            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,30   | 16,00    | 4,80             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,00  | 0,10     | 2,00             |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                            | kg   | 0,90   | 3,00     | 2,70             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,045  | 30,00    | 1,36             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,012  | 30,00    | 0,36             |
| 92 | CH06A           | Mina curenta metalica confectionata din teava din otel INOX -50,8*1,2mm ,                                                                                                                                                     | m    |        |          | 1 280,94         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | BALUSTRADA din inox in 3 dungi decorative - 16*1,2mm, Stilpi - 3,8*1.5mm, h=1,0m, culoare gri                                                                                                                                                             |      |        |          | 66,56              |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,90   | 73,95    | 66,56              |
|    | 28121063057141  | Mina curenta dreapta din teava INOX -50,8*1,2mm , BALUSTRADA din inox in 3 dungi decorative - 16*1,2mm, Stilpi - 3,8*1.5mm, h=1,0m, culoare gri                                                                                                           | m    | 1,00   | 1 200,00 | 1 200,00           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,10   | 5,00     | 0,50               |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,06   | 75,00    | 4,50               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,70   | 2,50     | 1,75               |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,025  | 65,30    | 1,63               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,20   | 30,00    | 6,00               |
|    |                 | <b>9. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 93 | CA02A3          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                         | m3   |        |          | 2 068,08<br>616,25 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,70   | 73,95    | 566,92             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,65   | 73,95    | 49,33              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 188,00 | 2,50     | 474,75             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,786  | 550,00   | 458,33             |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,725  | 500,00   | 375,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,27   | 25,00    | 6,25               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,25   | 500,00   | 125,00             |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,40   | 30,00    | 12,50              |
| 94 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( 50mm)                                                                                                                                          | m2   |        |          | 119,93<br>51,77    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,60   | 73,95    | 44,37              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,10   | 73,95    | 7,39               |
|    | 266410210201101 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,033  | 2 000,00 | 66,67              |
|    | 2651122100402fc | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - fara cost                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,00  | 0,00     | 0,00               |
|    | 1421102200513fc | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm - fara cost                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,042  | 0,00     | 0,00               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01   | 25,00    | 0,25               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 30,00    | 0,90               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,012  | 30,00    | 0,35               |
| 95 | CG01A1 k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm                                          | m2   |        |          | 79,56<br>35,50     |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 73,95    | 29,58              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,02   | 73,95    | 5,92               |
|    | 266410210201101 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055 | 2 000,00 | 43,33              |
|    | 2651122100402fc | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - fara cost                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,15   | 0,00     | 0,00               |
|    | 1421102200513fc | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm - fara cost                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,007  | 0,00     | 0,00               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,21               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,003  | 30,00    | 0,35               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015 | 30,00    | 0,17               |
| 96 | RpCD08A         | Montarea plaselor sudate 5Bp-1/100/100 la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp ( 80 m2 )                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 44,96<br>3,99      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,05   | 73,95    | 3,70               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,004  | 73,95    | 0,29               |
|    | 2873122004200   | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,01   | 40,00    | 40,40              |
|    | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005  | 20,00    | 0,10               |
|    | 2734113803116   | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 30,00    | 0,30               |
|    | 2523156719079   | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,15   | 1,00     | 0,15               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006 | 25,00    | 0,02               |
| 97 | IzF10B          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Placi Polistiren XPS, grosimea 250mm | m2   |        |          | 500,81<br>8,87     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,12   | 73,95    | 8,87               |
|    | 252130260290225 | Placi Polistiren XPS, grosimea 250mm                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,01   | 420,00   | 424,20             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,28    | 5,00     | 1,40             |
|     | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,40    | 40,00    | 56,00            |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,00047 | 5 000,00 | 4,17             |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,93    | 5,00     | 4,65             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001   | 25,00    | 0,02             |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01    | 150,00   | 1,50             |
| 98  | IzF04G         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, pe suprafete verticale plane sau curbe, cu MEMBRANA PVC , 15mm, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2   |         |          | 635,30<br>7,39   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10    | 73,95    | 7,39             |
|     | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii cu adaos de cauciuc                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,60    | 40,00    | 64,00            |
|     | 2682132601626  | MEMBRANA PVC , 15mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,10    | 500,00   | 550,00           |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,32    | 5,00     | 1,60             |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005  | 5 000,00 | 4,17             |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,10    | 5,00     | 5,50             |
|     | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02    | 30,00    | 0,60             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0017  | 25,00    | 0,04             |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,013   | 150,00   | 2,00             |
| 99  | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, diam. 100mm                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 424,46<br>25,88  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,35    | 73,95    | 25,88            |
|     | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,05    | 156,33   | 167,47           |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,50    | 156,33   | 79,73            |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,25    | 135,33   | 34,51            |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,50    | 65,30    | 33,30            |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,25    | 85,33    | 21,76            |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,25    | 145,30   | 37,05            |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,25    | 95,33    | 24,31            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015   | 30,00    | 0,45             |
|     |                | <b>10. Amenajarea terenului</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
| 100 | RpDB36A        | PAVAJ Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)                                                                                                    | m2   |         |          | 28,84<br>28,84   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,39    | 73,95    | 28,84            |
| 101 | RpDC04B        | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi                                                                                                                                       | m    |         |          | 194,34<br>27,36  |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,37    | 73,95    | 27,36            |
|     | 2881116002721  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0035  | 5 000,00 | 17,95            |
|     | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,04    | 25,00    | 1,03             |
|     | 2940520007684  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,37    | 50,00    | 18,50            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,37    | 350,00   | 129,50           |
| 102 | RpDB37A        | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                                                                                  | m2   |         |          | 51,01<br>51,01   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,69    | 73,95    | 51,01            |
| 103 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 23,66<br>23,66   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,32    | 73,95    | 23,66            |
| 104 | DII109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic ( Pereu )                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 191,05<br>118,27 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,60    | 73,95    | 118,27           |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0191  | 600,00   | 10,84            |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,775   | 50,00    | 38,70            |
|     | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,775   | 30,00    | 23,22            |
| 105 | DII118         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3   |         |          | 41,46<br>10,57   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,143   | 73,95    | 10,57            |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0239  | 600,00   | 14,44            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|     | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0138 | 600,00   | 8,22               |
|     | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0138 | 600,00   | 8,22               |
| 106 | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3    |        |          | 87,99<br>87,99     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,19   | 73,95    | 87,99              |
| 107 | TsD01C          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                                                   | m3    |        |          | 31,80<br>31,80     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,43   | 73,95    | 31,80              |
| 108 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris fractie 20-40mm                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 |        |          | 3 492,30<br>503,41 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 6,81   | 73,95    | 503,41             |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 5,10   | 500,00   | 2 548,15           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,50   | 25,00    | 12,59              |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,14   | 200,00   | 428,15             |
| 109 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( h=100mm )                                                                                              | m3    |        |          | 821,89<br>27,39    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,37   | 73,95    | 27,39              |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,232  | 25,00    | 5,80               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,311  | 550,00   | 721,11             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,153  | 200,00   | 30,67              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,023  | 350,00   | 8,04               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,048  | 600,00   | 28,89              |
| 110 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( h=100mm )                                                                                                                           | m3    |        |          | 728,96<br>22,19    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,30   | 73,95    | 22,19              |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,27   | 500,00   | 634,81             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,05   | 25,00    | 1,26               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,042  | 600,00   | 25,33              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,218  | 200,00   | 43,56              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,005  | 350,00   | 1,81               |
| 111 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, 200x100mm gr.60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                          | m2    |        |          | 404,56<br>44,07    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5802 | 73,95    | 42,91              |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0158 | 73,95    | 1,17               |
|     | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare 200x100mm gr.60mm                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 1,015  | 300,00   | 304,49             |
|     | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,60   | 2,50     | 4,00               |
|     | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 7,87   | 2,50     | 19,67              |
|     | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,005  | 550,00   | 2,77               |
|     | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0428 | 550,00   | 23,55              |
|     | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,02   | 300,00   | 6,00               |
| 112 | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 100x30x15 cm, inclusiv Beton B15 ), 0,059 m3/ml                                                                                                                                                   | m     |        |          | 552,87<br>49,55    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,15   | 73,95    | 11,09              |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,52   | 73,95    | 38,45              |
|     | 266310210000115 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,059  | 3 200,00 | 188,80             |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 3,17   | 2,50     | 7,92               |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,009  | 550,00   | 4,95               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,006  | 25,00    | 0,15               |
|     | 2666122800286   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm                                                                                                                                                                                                                    | m     | 1,005  | 300,00   | 301,50             |
| 113 | TsH92B          | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani,                                                                                                                                                                                                                             | t     |        |          | 82,08              |

| 1   | 2             | 3                                                                      | 4      | 5     | 6      | 7      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
|     |               | cu pietre                                                              |        |       |        | 82,08  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                   | h-om   | 1,11  | 73,95  | 82,08  |
| 114 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t      |       |        | 90,29  |
|     |               |                                                                        |        |       |        | 0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                      | h-ut   | 0,258 | 350,00 | 90,29  |
| 115 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III      | 100 m3 |       |        | 276,73 |
|     |               |                                                                        |        |       |        | 27,95  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                   | h-om   | 0,38  | 73,95  | 27,95  |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                          | m3     | 0,005 | 500,00 | 0,00   |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                  | h-ut   | 0,42  | 600,00 | 248,78 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL OLBI COM

**Investitor**  
IP Universitatea de Stat de Medicina si  
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă „IP USMF ”Nicolae Testemițanu””**

**1. Procedura de achiziție: Licitatie Publica**

**Obiectul: (Lucrarilor de consolidare a peretelui autoportant al Aulei universiatre ”Victor Gheteul” din IMC din str. Burebista,93).**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție | Conținutul cerinței | Răspuns |
|-------------|---------------------|---------|
| 1           | 2                   | 3       |

| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <b>Conform SIA RSAP</b><br><b><u>ocds-b3wdp1-MD-</u></b><br><b><u>1750852143653</u></b> |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | <b>IP USMF "Nicolae Testemițanu"</b>                                                    |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | <b>1007600000794</b>                                                                    |

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| <b>Cod poziție</b>                               | <b>Conținutul cerințelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Răspuns</b>                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                               |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SRL OLBI COM</b>             |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Republica Moldova</b>        |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MD 4434</b>                  |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Călărași</b>                 |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>s.Răciula, r-ul Călărași</b> |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>www.olbicom.md</b>           |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Olari Elena</b>              |
| 2A.7.1                                           | <i>Telefon</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>373 69 73 83 74</b>          |
| 2A.7.2                                           | <i>Adresa de e-mail</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>srlolbicom@gmail.com</b>     |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1016600011659</b>            |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3800484</b>                  |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SRL</b>                      |
| 2A.11                                            | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 2A.11.1                                          | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Olari Ion</b>                |
| 2A.11.2                                          | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect,</i> | <b>Olari Ion</b>                |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <i>dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>                          |                                        |
| 2A.11.3                                                                                                                                                              | Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>                                                                       | <b>Republica Moldova</b>               |
| 2A.12                                                                                                                                                                | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                     | • <b>întreprindere mică</b>            |
| 2A.13                                                                                                                                                                | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 2A.13.1                                                                                                                                                              | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                            | <b>XNu</b>                             |
| 2A.13.2                                                                                                                                                              | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>                                                                                   | <b>XNu</b>                             |
| 2A.14                                                                                                                                                                | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 2A.14.1                                                                                                                                                              | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>                                                                  | <b>XNu</b>                             |
| 2A.14.2                                                                                                                                                              | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>                                                                                                             | <b>XNu</b>                             |
| 2A.14.3                                                                                                                                                              | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>                                                                                                                                                          | <b>XNu</b>                             |
| <i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>                          |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| 2B.1                                                                                                                                                                 | Nume și prenume                                                                                                                                                                                             | <b>Olari Elena</b>                     |
| 2B.2                                                                                                                                                                 | Poziție/acționând în calitate de..                                                                                                                                                                          | <b>Administrator</b>                   |
| 2B.3                                                                                                                                                                 | Țară                                                                                                                                                                                                        | <b>Republica Moldova</b>               |
| 2B.4                                                                                                                                                                 | Telefon                                                                                                                                                                                                     | <b>+373 69 73 83 74</b>                |
| 2B.5                                                                                                                                                                 | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                            | <b>srlolbicom@gmail.com</b>            |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Da |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <b>D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 2D.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?                                                                                                                 | Da |
| 2D.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nu sunt                                                                                                                                                                                                                  |    |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                       | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>1</b>                                                                                          | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>                               |
| 3A.1                                                                                              | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3A.2 | <p><b>Corupție.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 3A.3 | <p><b>Fraude.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 3A.4 | <p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 3A.5 | <p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în</p>                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                         | care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <b>XNu</b> |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ----                                   |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1                                                                                  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -----                                  |
| 3B.1.2                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                      |
| 3B.1.3                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -----                                  |
| 3B.2                                                                                    | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                      |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | <p>acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?</p> <p>Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i></p>                                            |                                                                                                                                                               |
| 3B.2.1                                                                                     | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>       | -                                                                                                                                                             |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                            |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | <div>Adresa de internet:  ----- </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):  IFS </div> <div>Referința exactă a documentației:  Certificat IFS  </div> |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                            |
| 3C.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | -                                                                                                                                                             |
| 3C.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | text                                                                                                                                                          |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                            |
| 3D.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3D.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -----                                     |
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | ----                                      |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -                                         |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | ----                                      |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -                                         |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | ----                                      |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                                           |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -                                         |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | ----                                      |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                                           |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -                                         |



|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3D.6.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | ----                                      |
|         | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                                   |                                           |
| 3D.7    | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                                  | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.7.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | -                                         |
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | -----                                     |
|         | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | -                                         |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | -----                                     |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | -                                         |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           |                                           |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da<br><b>XNu</b> |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | -                                         |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           |                                           |

## Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspuns                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                             |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <b> Decizia de fondare </b>                                                   |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | Adresa de internet:<br><b> www.asp.gov.md </b>                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b> Agenția Servicii Publice </b>   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>  Agenția Servicii Publice  </b>      |
| 4A.2                                                           | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4A.2.1                                                         | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                                                                             | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4A.2.3                                                         | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                        | Adresa de internet:<br><b> Agenția Servicii Publice </b>                      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>  Agenția Servicii Publice  </b> |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a                                                            |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | documentației:<br><b> Licență </b>                                             |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                                     | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                         |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                                | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                         |
| 4B.1.1                                        | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>                                                                    | Adresa de internet:<br><b> www.victoriabank.md </b>                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b> SA VICTORIABANK </b>             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | Referința exactă a documentației:<br><b> Cont Bancar </b>                      |
|                                               | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| 4B.2                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare: <b>16 659 897,00</b> Perioada: ultimii 3 ani<br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>       | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu<br>Cu utilizarea capacităților terțului |
| 4B.2.1                                        | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                                                               | Valoarea<br><b> 19 830 501,00 MDL </b><br>Anul <b> 2024 </b>                   |
|                                               | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| 4B.3                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br>Valoare: <b>16 659 897,00</b> Perioada: ultimii 3 ani<br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu<br>Cu utilizarea capacităților terțului |
| 4B.3.1                                        | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din</i>                                                                                                                                                                                                    | Valoarea                                                                       |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <i>raportul financiar.</i>                                                                                                                                                                                                                     | <div>[14 532 314,00 MDL/</div> <div>Anul  2022 </div> <div>Valoarea [15 616 877,00 MDL/</div> <div>Anul  2023 </div> <div>Valoarea [19 830 501,00 MDL/</div> <div>Anul  2024 </div> <div></div>       |
|                                                   | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| 4B.4                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                | <b>X</b> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 4B.5                                              | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                 | <div>Adresa de internet:  statistica.gov.md </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):  Biroul Național de Statistică </div> <div>Referința exactă a documentației:  text </div>              |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| 4C.1                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | <b>X</b> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 4C.1.1                                            | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                   | <div>Adresa de internet:  www.olbicom.md </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):  Certificat ISO 9001:2015</div> <div>Certificat ISO 14001:2015</div> <div>Certificat ISO 45001:2018</div> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Referința exactă a documentației:</div> <div>Certificat ISO 9001:2015</div> <div>Certificat ISO 14001:2015</div> <div>Certificat ISO 45001:2018</div>                                                                                                                                      |
|        | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <b>XD<sub>a</sub></b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | <b>XD<sub>a</sub></b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4C.3.1 | Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                              | <div>Adresa de internet:</div> <div>www.olbicom.md</div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</div> <div>www.olbicom.md</div> <div>Referința exactă a documentației:</div> <div>Certificat ISO 9001:2015</div> <div>Certificat ISO 14001:2015</div> <div>Certificat ISO 45001:2018</div> |
|        | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | <b>XD<sub>a</sub></b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>XD<sub>a</sub></b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         | informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                           |                                        |
|         | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                     |                                        |
| 4C.6    | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                   | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.7    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?    | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.8    | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                       | Anul <b>2022</b>                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[20]</b>                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul <b>2023</b>                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[20]</b>                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul <b>2024</b>                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[20]</b>                   |
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                             |                                        |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                | Anul <b>2022</b>                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[1]</b>                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul <b>2023</b>                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[1]</b>                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul <b>2024</b>                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați <b>[1]</b>                    |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                      |                                        |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                           | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                        | <b>Anexat în DO</b>                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Experiența similară</b>             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4C.12                                        | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                            | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                |
| 4C.12.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                      | <b>Anexat în DO</b><br><b>Experiența similară</b>                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                            | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                |
| 4C.13.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                    | <b>Anexat în DO</b><br><b>Experiența similară</b>                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                               | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                              | Adresa de internet:<br>  <a href="http://www.olbicom.md">www.olbicom.md</a>  <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>  <a href="http://www.olbicom.md">www.olbicom.md</a>  <br>Referința exactă a documentației: |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificat ISO<br>9001:2015<br><br>Certificat ISO<br>14001:2015<br><br>Certificat ISO<br>45001:2018<br>                                                                                                         |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4E.1                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 4E.2                                        | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br>  <b>www.olbicom.md</b>  <br>Autoritatea sau<br>organismul<br>emitent(ă):<br>  <b>www.olbicom.md</b>  <br>Referința exactă a<br>documentației:<br>  <b>Certificat ISO<br/>14001:2015</b> |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4F.1                                        | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

*Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).*

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Răspuns                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                      |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea | <b>XDa</b> <input type="checkbox"/> Nu |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br><b>Termen 3 zi lucratoare la solicitare.</b><br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5A.2 | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet:<br><b>  La solicitarea autorității contractante  </b><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>  La solicitarea autorității contractante  </b><br>Referința exactă a documentației:<br><b>  Lista nominală de documente  </b> |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspuns                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                       |
| <b>A.</b>   | <b>Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 6A.1        | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2        | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <b>XD</b> a <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca „**IP USMF ”Nicolae Testemițanu”**”, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție a „**ocds-b3wdp1-MD-1750852143653**”  
(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [**Olari Elena**]

Poziția: [**Administrator**]

Data: conform semnăturii electronice

Locul: [**or.Călărași**]

Semnătura electronică

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

— 1 — Lucrarilor de consolidare a peretelui autoportant al Aulei universiatre "Victor Gheteul" din IMC din str. Burebista,93),  
(denumirea lucrărilor)

| Nr<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2025                         |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|           |                                             | Lunile                            |                                  |                                  |                                  |                                  |
|           |                                             | August                            | Septembrie                       | Octombrie                        | Noiembrie                        | Decembrie                        |
| 1.        | Organizare de șantier                       |                                   |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 2.        | <b>Demolari</b>                             | <b>5 zile<br/>calendaristice</b>  | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> |
| 3.        | <b>Lucrari terasamente</b>                  | <b>3 zile<br/>calendaristice</b>  | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> |
| 4.        | <b>Consolidarea fundatiei</b>               | <b>5 zile<br/>calendaristice</b>  | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> |
| 5.        | <b>Consolidarea peretilor</b>               | <b>10 zile<br/>calendaristice</b> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> |
| 6.        | <b>Pardosele</b>                            | <b>3 zile<br/>calendaristice</b>  | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> |
| 7.        | <b>Finisarea interioara</b>                 | <b>14 zile<br/>calendaristice</b> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> |
| 8.        | <b>Finisarea exterioara</b>                 | <b>14 zile<br/>calendaristice</b> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> |

|     |                              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-----|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9.  | <b>Scara, trepte, pandus</b> | <b>5 zile<br/>calendaristice</b> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> |
| 10. | <b>Copertina</b>             | <b>3 zile<br/>calendaristice</b> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> |
| 11. | <b>Amenajarea terenului</b>  | <b>5 zile<br/>calendaristice</b> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> | <i>0 zile<br/>calendaristice</i> |

Data completării: \_\_14.07.2025\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: \_\_\_\_Olari Elena\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_Administrator\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_SRL OLBI COM\_\_\_\_

ORDIN DE PLATA NR.412

Tip.doc. 1

DATA EMITERII: 14 iulie 2025

PLATITI:47000-00

LEI: Patruzeci si Sapte Mii, 00

PLATITOR: (R)OLBI COM SRL

CODUL IBAN:MD09VIO22242800000139MDL

CODUL FISCAL:1016600011659

PRESTATORUL PLATITOR

B.C.VictoriaBank S.A. s.28 Calarasi

BENEFICIAR: (R) UNIVERSITATEA DE STAT DE M CODUL IBAN:MD19AG000000022512015544

EDICINA SI FARMACIE N. TESTEMITEANU I.P. CODUL FISCAL:1007600000794

PRESTATORUL BENEFICIAR

BC'MAIB'S.A.

DESTINATIA PLATII: Plata pentru Garantie bancara i :

n quantum de 2 p pentru procedura de achizitie publ: NORMAL/URGENT:NO

ica cu nr. ocds-b3wdpl-MD-1750852143653 din data de:

14.07.2025.

L.S.

CODUL TRANZACTIEI:001

DATA PRIMIRII:

DATA EXECUTARII:

SEMNAURILE

EMITENTULUI

MOTIVUL REFUZULUI

SEMNAURA PRESTATORULUI

VICTORIABANK

DIRECTIA OPERATIUNI

14. IUL. 2025

Cod fiscal 1002600001338 SWIFT VCBMD22

Cod IBAN MD81NB000000000000005216701

11:30:06 14 JUL 2025

Semnatura electronica:

U6aCudNh08P+z2MOWrHxvWTOlIm8WT+Oorrf4dHuzKnf4nJW1sn4CdPhDkPNTf//z1T3VWhf/n4Px