

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ Direcția regională Sud

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **cds-b3wdp1-MD-1680761946354** din 11.04.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului materiale de construcții, noi SRL VERMILION, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

11.04.2023

Data completării

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL VERMILION
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ Direcția regională Sud

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea __materialelor de construcții**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție cds-b3wdp1-MD-1680761946354 din 11.04.2023,

pentru o durată de _60 sase zeci zile, respectiv până la data de 10 iunie 2023 ,

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

11.04.2023

Data completării

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL VERMILION
(semnătura autorizată)

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: **cds-b3wdp1-MD-1680761946354** din 11.04.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții pentru sistema de irigare la SPF „Stoianovca”**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Materiale de construcții							
1	Vopsea email alchidic, Negru (2,8kg)	colorics	md	Cheton	Ambalaj de 2,8 kg si 0,9kg Email - alchidic universal pentru protectia si decorarea de incredere a diferitelor suprafete in interior si exterior. (pentru lucrări exterioare pe suprafață de beton) Proprietati: economicos; hidrozistent; Rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. Culoarea albastra (Albastru berlin) Pantone 293C, Culoarea Galben (Crom) Pantone 109C, Culoarea Roșu (Vermion) Pantone 186C, Culoarea Verde (Verde ca Salamandru) Pantone 349C	Ambalaj de 0,8kg pinala 2,8 kg	
2	Vopsea email alchidic, Verde Aprins (2,8kg)	colorics	md	Cheton		Ambalaj de 0,8kg pinala 2,8 kg	
3	Vopsea email alchidic, Alb (2,8kg)	colorics	md	Cheton		Ambalaj de 0,8kg pinala 2,8 kg	
4	Vopsea email alchidic, Roșu (0,9kg)	colorics	md	Cheton		Ambalaj de 0,8kg pinala 2,8 kg	
5	Vopsea email alchidic, Galben (0,9kg)	colorics	md	Cheton		Ambalaj de 0,8kg pinala 2,8 kg	
6	Vopsea email alchidic, Alb (0,9kg)	colorics	md	Cheton		Ambalaj de 0,8kg pinala 2,8 kg	
7	Vopsea email alchidic, Albastru deschis (0,9kg)	colorics	md	Cheton		Ambalaj de 0,8kg pinala 2,8 kg	

8	Grund concentrat, 2L	Grund concentrat	md	Cheton Supraten	Chit special pentru grunduirea suprafetelor de tencuieli finite sau de ipsos, cement fibros, beton. Pentru intarirea suprafetelor friabile, care necesita tencuirea, vopsitorii vechi in praf usor de creta, la fel pentru uniformizarea absorbtiei suprafetelor de baza (de ex. placi din lemn, fibra dura, prespan si etc.) in interior si pe suprafete tencuite nevopsite. În ambalaj de 2 Litri	Chit special pentru grunduirea suprafetelor de tencuieli finite sau de ipsos, cement fibros, beton. Pentru intarirea suprafetelor friabile, care necesita tencuirea, vopsitorii vechi in praf usor de creta, la fel pentru uniformizarea absorbtiei suprafetelor de baza (de ex. placi din lemn, fibra dura, prespan si etc.) in interior si pe suprafete tencuite nevopsite. În ambalaj de 2 Litri
9	Dizolvant pentru vopsele, tip 646, 0,9	Dizolvant pentru vopsele, 646, 0,9	md	Cheton	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L
10	Vopsea email, Roșie (2,7 kg)	Palitra NOVA	md	Cheton	În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. Proprietati: economicos; hidrozistent; rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C.	În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios
11	Vopsea email, Galbenă (2,7 kg)	Palitra NOVA	md	Cheton		În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios
12	Vopsea email, Albă (2,7 kg)	Palitra NOVA	md	Cheton		În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios
13	Vopsea email, Negru (2,7 kg)	Palitra NOVA	md	Cheton		În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios
14	Vopsea email, Verde Aprins (2,7 kg)	Palitra	md	Cheton		În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic

		NOVA				lucios	
15	Vopsea email, Albastră (2,7 kg)	Palitra NOVA	md	Cheton		În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios	
16	Vopsea email, Gri deschis (2,7 kg)	Palitra NOVA	md	Cheton		În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios	
17	Grund GF-021 2 in 1, Sur (2,7 kg)	Grund GF-021 2 in 1, Sur (2,7 kg) Gama Color Nova	md	Cheton	<p>Oferă o legătură puternică între materialele de vopsea și lac și suprafața de vopsit. Poate fi aplicat pe rugină până la 100 de microni grosime</p> <p>Stabilizează stratul de rugină până la 100 de microni, ceea ce elimină practic dezvoltarea ulterioară a procesului de coroziune. Conține inhibitori de coroziune foarte eficienți. Oferă protecție fiabilă pe termen lung a suprafețelor metalice împotriva ruginii și distrugerii</p> <p>Crește durabilitatea și rezistența la intemperii a stratului final</p> <p>Putere mare de acoperire material profesional.</p> <p><u>Culoarea Sură în ambalaj de 2,7kg</u></p>	<p>Oferă o legătură puternică între materialele de vopsea și lac și suprafața de vopsit. Poate fi aplicat pe rugină până la 100 de microni, ceea ce elimină practic dezvoltarea ulterioară a procesului de coroziune. Conține inhibitori de coroziune foarte eficienți. Oferă protecție fiabilă pe termen lung a suprafețelor metalice împotriva ruginii și distrugerii</p> <p>Crește durabilitatea și rezistența la intemperii a stratului final</p> <p>Putere mare de acoperire material profesional.</p> <p><u>Culoarea Sură în ambalaj de 2,7kg</u></p>	
18	Lac poliuretanic, 2,75 litri	Colorics	md	Cheton	Este incolor alchid-uretanic, utilizat pentru protejarea elementelor din lemn. Potrivit	Este incolor alchid-uretanic, utilizat	

		Yacht			<p>pentru vopsirea suprafetelor din lemn care nu sunt supuse uzurii abrazive severe, cum ar fi pereti, tavane, balustrade, arbori, mobilier de gradina, banci, componente pentru barci si iahturi nu mai jos de linia de plutire.</p> <p>Caracteristici: rezistent la efectele atmosferice, are proprietati impermeabile; patrunde bine in porii lemnului; formeaza o acoperire rezistenta la schimbarile de umiditate; protejeaza lemnul de razele UV; subliniaza structura naturala a lemnului. În ambalaj - 2,75 litri</p>	<p>pentru protejarea elementelor din lemn. Potrivit pentru vopsirea suprafetelor din lemn care nu sunt supuse uzurii abrazive severe, cum ar fi pereti, tavane, balustrade, arbori, mobilier de gradina, banci, componente pentru barci si iahturi nu mai jos de linia de plutire.</p> <p>Caracteristici: rezistent la efectele atmosferice, are proprietati impermeabile; patrunde bine in porii lemnului; formeaza o acoperire rezistenta la schimbarile de umiditate; protejeaza lemnul de razele UV; subliniaza structura naturala a lemnului. În ambalaj - 2,75 litri</p>	
19	Vopsea pe apă- (Emulsie pentru interior)Vopsea Acrilică, V154 14kg	Werker Euroton	md	Artpaint Supraten	<p>În caldare 14 kg, cu codul color V154 Descrierea produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, 2 materiale de umplutura si aditivi specifici Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovari</p>	<p>În caldare 14 kg, cu codul color V154 Descrierea produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, 2 materiale de umplutura si aditivi specifici</p>	

					interioare, ideala pentru vopsirea si igienizarea rapida a oricaror spatii noi sau renovate. Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore;	Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovari interioare, ideala pentru vopsirea si igienizarea rapida a oricaror spatii noi sau renovate. Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore;	
20	Solutie Lucire marca B, 0,9l	Solutie Lucire marca B, 0,9l	md	Cheton	Soluție Lucire 0,9L dizolvant (inloc.white-spirit)	Soluție Lucire 0,9L dizolvant (inloc.white-spirit)	
21	Perie pentru vopsit, 60mm	Perie pentru vopsit, 60mm	china	Kalitex	Perie cu fibre naturale, Dimensiuni (L x W x H x Ø)60 mm, cu mâner din lemn	Perie cu fibre naturale, Dimensiuni (L x W x H x Ø)60 mm, cu mâner din lemn	
22	Mecanism pentru rezervor WC	Mecanism pentru rezervor WC	china	Rosinka Sanliv	Set armatura SA2000 1/2" 6 L / STOP ALIMENTAȚIE LATERALĂ	Set armatura SA2000 1/2" 6 L / STOP ALIMENTAȚIE LATERALĂ	
23	Sifon chiuvetă	Sifon chiuvetă	china	Rosinka Sanliv	Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40	Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40	
24	Sifon pentru cabina de dus	Sifon pentru cabina de dus	china	Rosinka Sanliv	Sifon pentru cădița de duș A46-50 72" 40, cu furtun gofrat	Sifon pentru cădița de duș A46-50 72" 40, cu furtun gofrat	
25	Pară pentru dus cu frutun	Pară pentru dus cu frutun	china	Rosinka Sanliv	Pară pentru duș cu furtun 150cm	Pară pentru duș cu furtun 150cm	

26	Robinet pentru bucătărie	Robinet pentru bucătărie	china	Rosinka Sanliv	Pe chiuvetă, cu singur mâner pipă înaltă crom (cu schimbarea poziției apă caldă/rece)	Pe chiuvetă, cu singur mâner pipă înaltă crom (cu schimbarea poziției apă caldă/rece)	
27	Robinet pentru duș pe perete	Mecanism pentru rezervor WC	china	Rosinka Sanliv	Baterie duș pe perete, singur miner crom	Baterie duș pe perete, singur miner crom	
28	Tabla cutata (Profnastil)	Tabla cutata (Profnastil)	md	Bravo Profil	Grosimea metalului - 0,5 mm Lungimea maximă - 8000 mm Lățimea totală - 1190 mm Lățimea utilizabilă - 1100 mm Înălțimea valului - 25 mm	Grosimea metalului - 0,5 mm Lungimea maximă - 8000 mm Lățimea totală - 1190 mm Lățimea utilizabilă - 1100 mm Înălțimea valului - 25 mm	
29	Teava profilată 40x40x2				Teava profilată 40x40x2 Lungimea 6 metri. Material metal	Teava profilată 40x40x2 Lungimea 6 metri. Material metal	
30	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg	Supertit	Ro	Supertit	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg. Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg. Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	
31	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm	rus	luga	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm. Disc de tăiere este realizată din material de înaltă calitate. Ligamentul de bachelită cu armare este mai puțin sensibil la lovituri, schimbări de temperatură decât cele ceramice, iar ligamentul este mai elastic.	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm. Disc de tăiere este realizată din material de înaltă calitate. Ligamentul de bachelită cu armare este mai puțin sensibil la lovituri, schimbări de temperatură decât cele ceramice, iar ligamentul este mai elastic.	

32	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25 (1*200 buc.)	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25 (1*200 buc.)	pol	lider	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	
33	Adeziv Class Polistirol, 25 kg	Adeziv Class Polistirol, 25 kg	md	supraten	Adeziv- Cantitate -25 kg; Compoziție material-ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi; Utilizare - la interior / exterior; pe placi ceramice de toate tipurile, inclusiv gresie portelanata. Mod de ambalare -sac.	Adeziv- Cantitate - 25 kg; Compoziție material-ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi; Utilizare - la interior / exterior; pe placi ceramice de toate tipurile, inclusiv gresie portelanata. Mod de ambalare - sac.	
34	Ciment Marca 550, 40kg	Ciment Marca 550, 40kg	md	Uzina de ciment Ribnita	Ciment M550, ambalaj -sac de carton , 40 kg/buc	Ciment M550, ambalaj -sac de carton , 40 kg/buc	
35	Var hidratat uscat 20kg	carmeuse	ro	carmeuse	Var hidratat uscat - ambalaj -sac de carton 20kg/buc	Var hidratat uscat - ambalaj -sac de carton 20kg/buc	
36	Cilindru cheie, cu 5 chei	Cilindru cheie, cu 5 chei	bel	grandsecret	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-90, Material alama Grupa de productie cilindru, Model normal. Nr. de Chei 5 Protectie antipalpare.	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-90, Material alama Grupa de productie cilindru, Model normal. Nr. de Chei 5 Protectie antipalpare.	

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-207

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 2022

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1680761946354** din 11.04.2023

Obiectul de achiziție: **Materiale de construcții pentru sistema de irigare la SPF „Stoianovca”**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44110000-4	Materiale de construcții									
44110000-4	Vopsea email alchidic, Negru (2,8kg)	buc	13	266,67	320	3466,67	4160,00	Livrarea tuturor bunurilor se va realiza în termen de maxim 15 de zile de la data înregistrării contractului. Transmiterea/recepționarea bunurilor către beneficiar se va face pe adresa mun. Cahul, str. Garoafelor, 40. Transportarea bunurilor se va asigura de către furnizor. Toate bunurile livrate urmează să fie noi, de calitate potrivită și să corespundă necesităților autorității contractante.	-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Verde Aprins (2,8kg)	buc	23	266,67	320	6133,33	7360,00		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Alb (2,8kg)	buc	35	266,67	320	9333,33	11200,00		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Roșu (0,9kg)	buc	14	100,00	120	1400,00	1680,00		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Galben (0,9kg)	buc	14	100,00	120	1400,00	1680,00		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Alb (0,9kg)	buc	6	100,00	120	600,00	720,00		-----	
44110000-4	Vopsea email alchidic, Albastru deschis (0,9kg)	buc	14	100,00	120	1400,00	1680,00		-----	
44110000-4	Grund concentrat, 2L	buc	26	250,00	300	6500,00	7800,00		-----	
44110000-4	Dizolvant pentru vopsele, tip 646, 0,9	buc	102	33,33	40	3400,00	4080,00		-----	
44110000-4	Vopsea email, Roșie (2,7 kg)	buc	15	158,33	190	2375,00	2850,00		-----	
44110000-4	Vopsea email, Galbenă (2,7 kg)	buc	9	158,33	190	1425,00	1710,00	-----		

44110000-4	Vopsea email, Albă (2,7 kg)	buc	16	158,33	190	2533,33	3040,00	Dacă se constată că bunurile sunt necorespunzătoare calitativ, sunt defecte, prezintă vicii de fabricație sau nu corespund cu cerințele din specificația tehnică solicitată, vor fi înlocuite în termen de 48 ore de la data reclamării, pe cheltuiala furnizorului, cu bunuri noi.	-----	
44110000-4	Vopsea email, Negru (2,7 kg)	buc	6	158,33	190	950,00	1140,00		-----	
44110000-4	Vopsea email, Verde Aprins (2,7 kg)	buc	1	158,33	190	158,33	190,00		-----	
44110000-4	Vopsea email, Albastră (2,7 kg)	buc	1	158,33	190	158,33	190,00		-----	
44110000-4	Vopsea email, Gri deschis (2,7 kg)	buc	1	158,33	190	158,33	190,00		-----	
44110000-4	Grund GF-021 2 in 1, Sur (2,7 kg)	buc	13	166,67	200	2166,67	2600,00		-----	
44110000-4	Lac poliuretanic, 2,75 litri	buc	5	225,00	270	1125,00	1350,00		-----	
44110000-4	Vopsea pe apă- (Emulsie pentru interior)Vopsea Acrilică, V154 14kg	buc	3	533,33	640	1600,00	1920,00		-----	
44110000-4	Solutie Lucire marca B, 0,9l	buc	2	33,33	40	66,67	80,00		-----	
44110000-4	Perie pentru vopsit, 60mm	buc	2	30,00	36	60,00	72,00		-----	
44110000-4	Mecanism pentru rezervor WC	buc	2	116,67	140	233,33	280,00		-----	
44110000-4	Sifon chiuvetă	set	2	50,00	60	100,00	120,00		-----	
44110000-4	Sifon pentru cabina de dus	set	2	100,00	120	200,00	240,00		-----	
44110000-4	Pară pentru dus cu frutun	set	2	100,00	120	200,00	240,00		-----	
44110000-4	Robinet pentru bucătărie	set	1	400,00	480	400,00	480,00		-----	
44110000-4	Robinet pentru duș pe perete	set	2	350,00	420	700,00	840,00		-----	
44110000-4	Tabla cutata (Profnaștil)	m2	38,08	162,50	195	6188,00	7425,60		-----	
44110000-4	Teava profilată 40x40x2	m	60	53,33	64	3200,00	3840,00		-----	
44110000-4	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg	cutie	2	300,00	360	600,00	720,00		-----	
44110000-4	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm	buc	10	16,67	20	166,67	200,00		-----	
44110000-4	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	set	2	133,33	160	266,67	320,00	-----		
44110000-4	Adeziv Class Polistirol, 25 kg	buc	13	125,00	150	1625,00	1950,00	-----		
44110000-4	Ciment Marca 550, 40kg	buc	33	133,33	160	4400,00	5280,00	-----		

44110000-4	Var hidratat uscat 20kg	buc	30	150,00	180	4500,00	5400,00		-----	
44110000-4	Cilindru cheie, cu 5 chei	buc	5	66,67	80	333,33	400,00		-----	
	TOTAL:					69523,00	83427,60			
<p><i>Semnat: _____ BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator</i></p> <p><i>Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-207</i></p>										