

Investitor
ObiectPrimaria comunei Zimbreni ,raionul Ialoveni
**Lucrari de reparatie la Gradinita de copii.
Zimbrenir. Ialoveni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-9-1**
Lucrari de izolare termica a peretilor exteriori
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul "A" 1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,36 7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,13
2	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			69,99 51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	5,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	13,50	0,05
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150 kf/m3 gros 100 mm (cornier in aluminiu	m2			292,13 70,99

1	2	3	4	5	6	7
		0.34m)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	31,93	60,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	25,30	10,58
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,66
	268216261 13701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3 gros.100 mm	m2	1,0700	160,20	173,13
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,55
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,40	1,85
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	19,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>13,64</u> 3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			<u>70,27</u> 12,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	31,93	10,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	57,00	57,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			<u>95,20</u> 38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
7	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la	m2			<u>55,18</u>

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)				19,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	31,93	19,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,40	0,23
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	3,10	31,00
		1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm				
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3. gros.30mm	m2			216,74 ----- 89,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	31,93	76,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	25,30	13,38
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,65
	25213026029092	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3. gros.30mm	m2	1,0700	68,90	74,46
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,80	8,72
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	19,00	5,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			4,09 ----- 0,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	24165861053031	Grund -cu Betonocontact	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			13,64 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			<u>95,20</u> 38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
		1.3. Soclu				
12	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			<u>8,36</u> 7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,14
13	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>69,98</u> 51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	4,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2			<u>240,79</u> 92,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	31,93	92,60
	267011220 20511	Placi Artificiale "Cosauti)	m2	1,0200	115,00	118,47
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,85	21,55

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	12,50	5,43
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	13,25	0,15
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
		1.4. Pireul (Otmoska)				
15	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			33,97 <hr/> 33,97
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	31,93	27,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	25,30	6,83
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 491,74 <hr/> 172,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	25,30	172,29
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	245,00	1 249,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	12,00	5,99
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,22
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2			210,24 <hr/> 72,85
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	31,93	51,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	25,30	21,76
	266111280 06514	Placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,35	2,16
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	185,00	10,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	12,00	0,28
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,80
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,09 <hr/> 8,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	25,30	3,04
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	31,93	5,75

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 00011	Beton	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,56
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x20	m	1,0050	68,00	68,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		2. Blocul "B" 2.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
19	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,36 <hr/> 7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,14
20	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			69,99 <hr/> 51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	5,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150 kg/m3. gros.100 mm (cornier din aluminiu 0.34 m/m2)	m2			292,13 <hr/> 70,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	31,93	60,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	25,30	10,58
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	246210611	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,65

1	2	3	4	5	6	7
	0547					
	268216261 13701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3 gros.100 mm	m2	1,0700	160,20	173,13
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,55
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,40	1,85
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	19,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,64 ----- 3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			70,27 ----- 12,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	31,93	10,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	57,00	57,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,20 ----- 38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
25	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,18 ----- 19,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	31,93	19,16
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	201010290	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	4340					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,28
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,40	0,23
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	3,10	31,00
		2.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			4,09 ----- 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031	Grund -cu Betonocontact	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
27	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2			216,75 ----- 89,82
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	31,93	76,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	25,30	13,38
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,65
	252130260 29092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3. gros.30mm	m2	1,0700	68,90	74,46
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,80	8,72
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	19,00	5,70
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,64 ----- 3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2			95,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti				38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
		2.3. Soclu				
30	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,36 <hr/> 7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,13
31	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			69,98 <hr/> 51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	4,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2			240,79 <hr/> 92,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	31,93	92,60
	267011220 20511	Placi Artificiale "Cosauti)	m2	1,0200	115,00	118,47
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,85	21,55
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	12,50	5,43
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	13,25	0,15
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Pireul (Otmoska)				
33	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			33,97 ----- 33,97
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	31,93	27,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	25,30	6,83
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 492,12 ----- 172,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	25,30	172,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	245,00	1 249,69
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,01
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,17
35	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2			210,24 ----- 72,85
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	31,93	51,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	25,30	21,76
	266111280 06514	Placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,35	2,16
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	185,00	10,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	12,00	0,28
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,80
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,09 ----- 8,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	25,30	3,04
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	31,93	5,75
	266310210 00011	Beton	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,56
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x20	m	1,0050	68,00	68,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		3. Blocul "C" 3.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
37	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,36 <hr/> 7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,13
38	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			69,99 <hr/> 51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	4,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150 kg/m3. gros.100 m(cornier din aluminiu 0.34 m/m2)	m2			292,13 <hr/> 70,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	31,93	60,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	25,30	10,58
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,65
	268216261 13701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3 gros.100 mm	m2	1,0700	160,20	173,13
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,55
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,40	1,85
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	19,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,64 ----- 3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			70,27 ----- 12,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	31,93	10,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	57,00	57,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,20 ----- 38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
43	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,19 ----- 19,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	31,93	19,16
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,28
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,40	0,23
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	3,10	31,00
		3.2. Termoizolarea glafurilor cu				

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			4,09 ----- 0,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	24165861053031	Grund -cu Betonocontact	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
45	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2			216,74 ----- 89,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	31,93	76,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	25,30	13,38
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,66
	25213026029092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3. gros.30mm	m2	1,0700	68,90	74,46
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,80	8,72
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	19,00	5,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,64 ----- 3,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,20 ----- 38,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000	Masina de gaurit electrica cu ajutor de	h-ut	0,0060	32,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	7607	snec				
		3.3. Soclu				
48	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,36 ----- 7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,14
49	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			69,98 ----- 51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	4,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2			240,79 ----- 92,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	31,93	92,60
	267011220 20511	Placi Artificiale "Cosauti)	m2	1,0200	115,00	118,48
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,85	21,55
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	12,50	5,43
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	13,25	0,15
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
		3.4. Pireul (Otmoska)				
51	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			33,97 ----- 33,97

1	2	3	4	5	6	7
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	31,93	27,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	25,30	6,83
52	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			83,91 <hr/> 83,91
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,3900	31,93	76,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	25,30	7,59
53	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 492,12 <hr/> 172,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	25,30	172,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	245,00	1 249,69
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,01
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,17
54	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2			210,24 <hr/> 72,85
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	31,93	51,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	25,30	21,76
	266111280 06514	Placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,35	2,16
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	185,00	10,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	12,00	0,28
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,80
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,09 <hr/> 8,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	25,30	3,04
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	31,93	5,75
	266310210 00011	Beton	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,56
	266612280	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	68,00	68,34

1	2	3	4	5	6	7
	03251	10x20				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		4. Blocul "D" 4.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
56	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,36 <hr/> 7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,13
57	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			69,99 <hr/> 51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	5,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
58	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150 kg/m3. gros.100 m(cornier din aluminiu 0.34 m/m2)	m2			292,13 <hr/> 70,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	31,93	60,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	25,30	10,58
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,66
	268216261 13701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3 gros.100 mm	m2	1,0700	160,20	173,13
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,55
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,40	1,85

1	2	3	4	5	6	7
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	19,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,64 ----- 3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
60	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			70,27 ----- 12,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	31,93	10,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	57,00	57,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,20 ----- 38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
62	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,19 ----- 19,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	31,93	19,16
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,28
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,40	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	3,10	31,00
		4.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			4,09 ----- 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031	Grund -cu Betonocontact	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
64	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2			216,74 ----- 89,82
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	31,93	76,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	25,30	13,38
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,65
	252130260 29092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3. gros.30mm	m2	1,0700	68,90	74,46
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,80	8,72
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	19,00	5,70
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
65	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,64 ----- 3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,20 ----- 38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,01

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
		4.3. Soclu				
67	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,36 <hr/> 7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,13
68	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			69,98 <hr/> 51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	4,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
69	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2			240,80 <hr/> 92,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	31,93	92,60
	267011220 20511	Placi Artificiale "Cosauti)	m2	1,0200	115,00	118,48
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,85	21,55
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	12,50	5,43
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	13,25	0,15
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
		4.4. Pireul (Otmoska)				
70	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv	m3			83,90 <hr/> 83,90

1	2	3	4	5	6	7
		consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare				
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,3900	31,93	76,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	25,30	7,59
71	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 492,12 ----- 172,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	25,30	172,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	245,00	1 249,69
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,01
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,17
72	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2			210,24 ----- 72,85
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	31,93	51,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	25,30	21,76
	266111280 06514	Placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,35	2,16
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	185,00	10,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	12,00	0,28
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,80
73	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,09 ----- 8,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	25,30	3,04
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	31,93	5,75
	266310210 00011	Beton	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,56
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x20	m	1,0050	68,00	68,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		5. Blocul "E" 5.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
74	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
						7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,13
75	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>69,99</u> 51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	4,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
76	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3. gros.100 m(cornier din aluminiu 0.34 m/m2)	m2			<u>292,13</u> 70,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	31,93	60,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	25,30	10,58
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,66
	268216261 13701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3 gros.100 mm	m2	1,0700	160,20	173,13
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,55
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,40	1,85
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	19,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,64 ----- 3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			70,27 ----- 12,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	31,93	10,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	57,00	57,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,20 ----- 38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
80	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,18 ----- 19,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	31,93	19,16
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,28
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,40	0,23
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	3,10	31,00
		5.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			4,09 ----- 0,96

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031	Grund -cu Betonocontact	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
82	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2			216,74 89,82
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	31,93	76,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	25,30	13,38
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,66
	252130260 29092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3. gros.30mm	m2	1,0700	68,90	74,46
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,80	8,72
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	19,00	5,70
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,64 3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,20 38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
		5.3. Soclu				
85	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2			8,36 7,63
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,13
86	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			69,99 ----- 51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	5,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
87	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2			240,79 ----- 92,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	31,93	92,60
	267011220 20511	Placi Artificiale "Cosauti)	m2	1,0200	115,00	118,47
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,85	21,55
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	12,50	5,43
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	13,25	0,15
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
		5.4. Pireul (Otmoska)				
88	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			83,90 ----- 83,90
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,3900	31,93	76,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	25,30	7,59
89	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 492,12 ----- 172,26

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	25,30	172,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	245,00	1 249,69
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,01
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,17
90	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2			<u>210,24</u> 72,85
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	31,93	51,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	25,30	21,76
	266111280 06514	Placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,35	2,16
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	185,00	10,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	12,00	0,28
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,80
91	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			<u>127,09</u> 8,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	25,30	3,04
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	31,93	5,75
	266310210 00011	Beton	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,56
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x20	m	1,0050	68,00	68,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		6. Galeriile G1, G2, G3, G4 6.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm				
92	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			<u>8,36</u> 7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,14
93	RpCJ12	Tencuieli interioare si exterioare	m2			69,99

1	2	3	4	5	6	7
	A	sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				51,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	4,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
94	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3. gros.100 m(cornier din aluminiu 0.34 m/m2)	m2			292,13 70,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	31,93	60,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	25,30	10,58
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,66
	268216261 13701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3 gros.100 mm	m2	1,0700	160,20	173,13
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,55
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,40	1,85
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	19,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,64 3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
96	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m			70,27

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu				12,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	31,93	10,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,30	2,02
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	57,00	57,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,20 38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
98	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,20 19,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	31,93	19,16
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,28
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,40	0,23
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	3,10	31,00
		6.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			4,09 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031	Grund -cu Betonocontact	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
100	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi	m2			216,75 89,82

1	2	3	4	5	6	7
		ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	31,93	76,44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	25,30	13,38
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,72
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,65
	252130260 29092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 150 kg/m3. gros.30mm	m2	1,0700	68,90	74,46
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,80	8,72
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	19,00	5,70
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,50	0,18
101	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>13,64</u> 3,83
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,93	3,83
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,50	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
102	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			<u>95,20</u> 38,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,93	38,95
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,35	56,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
		6.3. Soclu				
103	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2			<u>8,36</u> 7,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,93	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	13,50	0,14
104	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2			<u>69,99</u> 51,83

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	31,93	42,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	25,30	9,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	185,00	5,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,25	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	13,50	0,05
105	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale "Cosauti)	m2			240,79 ----- 92,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	31,93	92,60
	267011220 20511	Placi Artificiale "Cosauti)	m2	1,0200	115,00	118,47
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,85	21,55
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	12,50	5,43
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	13,25	0,15
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
		6.4. Pireul (Otmoska)				
106	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			83,91 ----- 83,91
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,3900	31,93	76,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	25,30	7,59
107	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 492,12 ----- 172,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	25,30	172,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	245,00	1 249,69
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,01
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,17
108	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2			210,24 ----- 72,85

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	31,93	51,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	25,30	21,76
	266111280 06514	Placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,35	2,16
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	185,00	10,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	12,00	0,28
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	140,00	2,80
109	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,09 ----- 8,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	25,30	3,04
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	31,93	5,75
	266310210 00011	Beton	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,56
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x20	m	1,0050	68,00	68,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)