

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:

ocds-b3wdp1-MD-1637761078234

Data: „01”

ianuarie 2022

Lot:

Denumirea licitației:

consumabile medicale (suplimentar) pentru anul 2022

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	53	Ace Spinale tip Quincke G25	Ace Spinale tip Quincke G25	Korea de sud	Tae-Chang Industrial Co., Ltd	G25 (0,70 x 120 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleși 3 planuri, capatul distal să se imbine în ac într-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	ac anestezie spinala, tip Quincke, marimea G25 (0,70 x 120 mm); trauma minima a tesuturilor; acul să fie confectionat din otel inox rezistent, nu se indoie; varful acului este ascutit și tăiat în 3 planuri; otel inox ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleși 3 planuri capatul distal să se imbine în ac într-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii; conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR; design ergonomic pentru manuirea usoara. A se vedea catalogul atasat, pag 8 si specificatiile tehnice atasate	ISO, CE
33100000-1	54	Ace Spinale tip Quincke G25	Ace Spinale tip Quincke G25	Korea de sud	Tae-Chang Industrial Co., Ltd	G25 (0,70 x 90 mm), ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleși 3 planuri, capatul distal să se imbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	ac anestezie spinala, tip Quincke, marimea G25 (0,70 x 90 mm); trauma minima a tesuturilor; acul să fie confectionat din otel inox rezistent, nu se indoie; varful acului este ascutit și tăiat în 3 planuri; acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleși 3 planuri capatul distal să se imbine în ac într-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii; conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR; design ergonomic pentru manuirea usoara. A se vedea catalogul atasat, pag 8 si specificatiile tehnice atasate	ISO, CE
33100000-1	56	Ace Spinale tip Quincke; G22	Ace Spinale tip Quincke G22	Korea de sud	Tae-Chang Industrial Co., Ltd	G22 (1,20mm x 90 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleși 3 planuri, capatul distal să se imbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	ac anestezie spinala, tip Quincke, marimea G22 (1,20mm x 90 mm); trauma minima a tesuturilor; acul să fie confectionat din otel inox rezistent, nu se indoie; varful acului este ascutit și tăiat în 3 planuri; acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleși 3 planuri capatul distal să se imbine în ac într-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii; conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR; design ergonomic pentru manuirea usoara. A se vedea catalogul atasat, pag 8 si specificatiile tehnice atasate	ISO, CE
33100000-1	142	Glucometru cu titlu gratuit	VivaCheck INO X	SUA	VivaCheck Laboratories	Cu titlu gratuit Componenta setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar, venos, Volumul probei ≤4μl; f. Diapazonul de măsurare: 1mmol/l - 30mmol/l; g.Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; i. Memoria ≥ 500 teste; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste)	Cu titlu gratuit Componenta setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar, venos, Volumul probei ≤0,5μl; f. Diapazonul de măsurare: 0,6mmol/l - 33,3mmol/l; g. Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 5 secunde; i. Memoria 900 teste; j. Autonomie bateriei 1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la 2 baterii (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste). A se vedea specificatia tehnica atasata.	CE, ISO 15197
33100000-1	142	Lancete pentru glucometre	VivaCheck INO X	SUA	VivaCheck Laboratories	Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit	Lancete compatibile cu dispozitivul de înțepare	CE, ISO
33100000-1	142	Teste pentru glucometre	VivaCheck INO X, cod VGM49	SUA	VivaCheck Laboratories	Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit	Compatibile cu glucometrul VivaCheck INO oferit cu titlu gratuit	CE, ISO
	154	Lame microchirurgicale pentru arterele coronare	BB365R			Lame microchirurgicale cu virf ascutit pentru arterele coronare	MICRO LAMA BISTURIU, DIN OTEL INOXIDABIL, STERILA, DE UNICA FOLOSINTA, 10 BUCATI/PACHET, NR.65	ISO, CE
	155	Lame microchirurgicale pentru arterele coronare	BB364R			Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare	MICRO LAMA BISTURIU, VARF ROTUND, DIN OTEL INOXIDABIL, STERILA, DE UNICA FOLOSINTA, 10 BUCATI/PACHET, NR.64	ISO, CE

33100000-1	165	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	Cleanis Aqua Gloves N 12	Franța	Cleanis SASU	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, împregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfüm, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, împregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfüm, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință. PRODUS COSMETIC. A se vedea specificația tehnică atașată	ISO
33100000-1	170	Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.0	VASCO OP ECO GR. 7, cod 6081332	Germania	B. BRAUN MELSUNGEN AG	N 7,0 Latex cu talc, Material –latex din cauciuc natural, L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Pudra –absorbabilă din amidon de porumb în interior. Suprafața exterioară : microtextură ,Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare	N 7,0 Latex cu talc, Material –latex din cauciuc natural, L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Pudra –absorbabilă din amidon de porumb în interior. Suprafața exterioară : microtextură ,Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare	ISO, CE
33100000-1	171	Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.5	VASCO OP ECO GR. 7.5, cod 6081340	Germania	B. BRAUN MELSUNGEN AG	N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare	N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare	ISO, CE
33100000-1	172	Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.0	VASCO OP ECO GR. 8, cod 6081359	Germania	B. BRAUN MELSUNGEN AG	N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare	N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare	ISO, CE
33100000-1	173	Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.5	VASCO OP ECO GR. 8,5, cod 6081367	Germania	B. BRAUN MELSUNGEN AG	N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare	N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare	ISO, CE
33100000-1	207	Pungă igienică pentru vomă	Vomit BAG	Franța	Cleanis SASU	Pungă din polietilenă, rezistentă la rupți, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă anti-reflux, cu mecanism ce permite ermitizarea ulterioară a conținutului. Nesteril.	Pungă din polietilenă cu pad absorbant cu holder din carton pentru gură, pentru folosirea igienică de către pacient. Volumul absorbatiei 1 L, cu posibilitatea ermetizării ulterioare. Nu permite eliminarea mirosului și scurgerea. Produs nesteril, N20.	CE, ISO
33100000-1	212	Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester	SURG LOOP SILIC 1,5 mm x45	Spania	BBraun	Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential, diferite culori, dimensiuni - 1,5 mm	SURG LOOP SILIC 1,5 mm x45, Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential	CE, ISO
33100000-1	213	Retractor chirurgical din silicon radiopac	SURG LOOP SILIC 2,5 mm x45 ADCE	Spania	BBraun	Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential, diferite culori, dimensiuni - 2,5mm Albastru; Rosu; Galben; Alb alb-1095544:albastru-1095528:rosu-1095510:galben-1095536	Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential, diferite culori, dimensiuni - 2,5mm Albastru; Rosu; Galben; Alb alb-1095544:albastru-1095528:rosu-1095510:galben-1095536	CE, ISO
33100000-1	225	Scutece-adulți L	Friends adult diaper easy large	India	Nobel Hygiene Private Limited	>75 kg 100cm-150cm	Scutec cu banda, marimea L, 8 ore protectie, absorbtie sporita, blocare miros, indicator umiditate, material absorbant antibacterian. Ambalaj N10. A se vedea catalogul atasat.	ISO, CE, WHO-GMP
33100000-1	226	Scutece-adulți M	Friends adult diaper easy medium	India	Nobel Hygiene Private Limited	55-80kg 55cm-110cm	Scutec cu banda, marimea M, 8 ore protectie, absorbtie sporita, blocare miros, indicator umiditate, material absorbant antibacterian. Ambalaj N10. A se vedea catalogul atasat.	ISO, CE, WHO-GMP
33100000-1	227	Scutece-adulți XL	Friends adult diaper easy X-large	India	Nobel Hygiene Private Limited	> 95kg 130cm-170cm	Scutec cu banda, marimea XL, 8 ore protectie, absorbtie sporita, blocare miros, indicator umiditate, material absorbant antibacterian. Ambalaj N10. A se vedea catalogul atasat.	ISO, CE, WHO-GMP
33100000-1	228	Scutece-copii 2-5kg	Teddy baby diaper easy New Born	India	Nobel Hygiene Private Limited	2-5kg cu benzi flexibile laterale	Pentru copii nou-nascuti, marimea nou-nascut (2-5 kg), cu benzi flexibile-refixabile laterale, indicator umiditate, super moale, strat ADL pentru o dispersie rapida si uniforma a lichidului. Ambalaj N21. A se vedea catalogul atasat.	ISO, CE, WHO-GMP
33100000-1	229	Scutece-copii 4-9kg	Teddy baby diaper easy L	India	Nobel Hygiene Private Limited	pentru copii, 4-9kg, cu benzi flexibile laterale	Pentru copii, marimea L (4-9 kg), cu benzi flexibile-refixabile laterale, indicator umiditate, super moale, strat ADL pentru o dispersie rapida si uniforma a lichidului. Ambalaj N48. A se vedea catalogul atasat.	ISO, CE, WHO-GMP
33100000-1	230	Scutece-copii 7-14kg	Teddy baby diaper easy XL	India	Nobel Hygiene Private Limited	pentru copii, 7-14kg, cu benzi flexibile laterale	Pentru copii, marimea XL (de la 13 kg în sus), cu benzi flexibile-refixabile laterale, indicator umiditate, super moale, strat ADL pentru o dispersie rapida si uniforma a lichidului. Ambalaj N30. A se vedea catalogul atasat.	ISO, CE, WHO-GMP
33100000-1	310	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Draeger	COMBITRANS MONITORING SET DOUBLE WITH ATTACHMENT PLATE, cod produs 5200830	Germania	BBraun Melsungen AG	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	ISO, CE
33100000-1	311	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	COMBITRANS MONITORING-SET ARTERIELL, cod produs 5202620-1	Germania	BBraun Melsungen AG	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	ISO, CE

33100000-1	312	Sisteme stomice	Proxima + Cod 54410A	Franta	BBraun Medical SAS	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.	ISO, CE
33100000-1	408	Saci cadaverici	Cod B	Romania	DR COLOS MEDICAL SRL	Sac pentru cadaver, impermeabil, format din două straturi, de culoare neagră, închidere ermetică cu fermoar, cel puțin 4 minere de prindere. Cu capacitate de cel puțin 130 kg. Densitate 190-210 mkm. Dimensiuni: de la 750x2100 la 800x2300 mm.	Dimensiuni 230 pe 80 cm, confectionati din 2 straturi, polipropilena interior cerat si folie rezistenta si impermeabila, inchiderea cu fermoar bidirectional pe 3 laturi, margini lipite si intarite, impermeabil la lichide, 4 manere pentru transport, buzunar pentru acte. Grosime 390 gr / metru patrat. Heavy duty; greutatea minima suportata 175 kg; Garantie 24 luni Sunt insotiti de Numarul lotului, data expirarii si marea CE sau echivalent si Declaratie de conformitate. Sunt utilizati pentru transportul cadavrelor. A se vedea specificatiile tehnice atasate	ISO, Declaratie conformitate

Semnat _____ Numele, Prenumele: Șarco Alexandru, În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău. Or. Durlești, str. Durlești 4