

Lucrari de reparatie a Teatrului de Vara

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Acoperisul		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	392,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	70,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,92
		<i>Total</i>		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	392,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	35,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,77
		<i>Total</i>		
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	11,52
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	233,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,92
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	86,40
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,12
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	10,71
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	1,38
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	39,17
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	34,68
	2320322600036 1	Gudron	kg	29,72

1	2	3	4	5
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	34,56
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	16,70
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,73
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	3,80
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,65
		<i>Total</i>		
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,18
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	264,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,35
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	1,95
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,73
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	10,11
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	87,70
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	53,35
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	41,17
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	23,87
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	462,84
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,83
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	5,36
		<i>Total</i>		
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma la scinduri de rasinoase 0,012	m2	392,40
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	88,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	47,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,77
		<i>Total</i>		
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(scinduri de rasinoase)	m3	4,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,36
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
7	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	28,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	89,78
	1212121212121	apa	m3	22,44
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	170,46
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	653,43
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	1,14
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	113,64
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,65
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	3,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,59
		<i>Total</i>		
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	392,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	78,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,62
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	464,80
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	4 850,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,92
		<i>Total</i>		
9	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (H profil 60mm)	m2	392,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	431,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,24
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	473,82
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	247,21
	2874125886734	Nituri POP	buc	2 060,10
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 060,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	133,91
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	41,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,63
		<i>Total</i>		
10	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	46,00

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	43,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	214,94
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,45
	2873147300863	Agrafe	kg	12,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46
		<i>Total</i>		
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	845,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	160,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,45
	7212030022700	Sudor	h-om	8,45
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,45
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	845,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,76
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,67
		<i>Total</i>		
12	CK26B aplicat	Opritori de zapada	m	23,40
	7422010060100	Timplar	h-om	7,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,87
	2743123549026 37	Opritori de zapada	m	23,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	93,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23
		<i>Total</i>		
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	23,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,02
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	25,31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	33,74
	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,82
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,41
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,82
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,82
	2874115837745	Suruburi	buc	241,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,47
		<i>Total</i>		
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	20,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	21,42

1	2	3	4	5
	2875274000502	Cot burlan	buc	10,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,10
	2413217300010	Cleme	buc	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,10
	2875274000503	Cot de capat	buc	5,10
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperisul				
		1.2. Fatada		
		1.2.1. General		
15	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	643,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	392,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,29
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,19
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,45
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,08
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,19
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,93
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	19,31
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	2 896,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	51,49
		<i>Total</i>		
16	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	643,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,11
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	193,09
		<i>Total</i>		
17	RpCJ40B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri de calcar)	m2	643,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	392,63
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,19
	2652102100713	Var pasta	kg	45,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,26

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,13
	3410520005701	Autoturn	h-ut	334,70
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,57
		<i>Total</i>		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exteroare a peretilor si tavanelor	m2	643,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	96,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,18
		<i>Total</i>		
19	RpCR11A 1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	643,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	411,94
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acril-etenici	kg	321,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,18
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	32,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,29
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,44
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	57,93
		<i>Total</i>		
Total				
Total General				
		1.2.2. Elemente decorative		
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,82
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3,90
		<i>Total</i>		
21	RCsJ32A	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din piatra, mozaic sau ciment	m2	13,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,26
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,13
		<i>Total</i>		
22	RCsN08C	Retusarea ornamentelor din praf de piatra, montate pe	buc	156,00

1	2	3	4	5
		pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp, cu ciment		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	224,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,47
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	51,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	154,44
	1412122204806	Piatra de mozaic (gris de piatra)	kg	265,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,94
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,34
		<i>Total</i>		
23	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (remontarea ornamentelor reparate, fara resursa Ornament uzinat)	buc	156,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	124,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,00
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	160,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,47
		<i>Total</i>		
24	RCsJ36D	Finisaje interioare superioare la pereti, executate cu glet de ipsos in spatii mari (GIPAC)	m2	13,00
	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	183,44
	4100126202818	Apa	m3	0,08
	2662106109860	Aracet tip EP 25	kg	0,86
	2416407341398	Resso (antrenor de aer pentru mortare)	kg	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
25	RpCR11A 1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	13,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,32
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici	kg	6,50

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,65
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,13
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,17
		<i>Total</i>		
Total				
Total Elemente decorative				
		1.2.3. Elemente liniare 688,2 m		
26	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	68,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,63
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	20,65
		<i>Total</i>		
27	RpCJ41B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri din calcar)	m2	68,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,04
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,02
	2652102100713	Var pasta	kg	4,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,28
		<i>Total</i>		
28	RCsN03B	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma	m	688,20
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2 463,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	240,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 913,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,91
	1412122204806	Piatra de mozaic (gris de piatra)	kg	1 614,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,64
	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	52,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,81
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,81
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	8,42

1	2	3	4	5
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,13
		<i>Total</i>		
29	RCsN08D	Retusarea ornamentelor din praf de piatra, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126-0,500 mp, cu ciment	buc	136,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	379,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	181,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,82
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	60,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	407,96
	1412122204806	Piatra de mozaic (gris de piatra)	kg	425,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,72
		<i>Total</i>		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor extterioare a peretilor si tavanelor	m2	68,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,44
		<i>Total</i>		
31	RpCR11A 1	Vopsitorii extterioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	68,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,04
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici	kg	34,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,44
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	3,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,69
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	6,19
		<i>Total</i>		
Total				
Total Elemente liniare 688,2 m				
1.2.4. Renovarea usii din lemn				
32	RCsR29A	Curatarea, slefuirea vopselei pe baza de ulei	m2	7,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16

1	2	3	4	5
	2430226109307	Diluant decapant	kg	3,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,88
		<i>Total</i>		
33	RCsR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal	m2	7,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,72
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,80
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,72
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,90
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
Total				
Total Renovarea usii din lemn				
Total				
Total Fatada				
		1.3. Scena		
		1.3.1. Demontari		
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,92
		<i>Total</i>		
35	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (bare pentru copertine, tevi, tije)	kg	865,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	17,30
	7212030022700	Sudor	h-om	3,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,36
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
36	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	392,04
	7422010060100	Timplar	h-om	184,26

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	184,26
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demontari				
		1.3.2. Pereti		
37	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	376,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	229,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,11
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,26
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,05
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,11
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	11,29
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	1 693,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,10
		<i>Total</i>		
38	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	376,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,67
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	112,87
		<i>Total</i>		
39	RpCJ40B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri de calcar)	m2	376,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	229,51
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,11
	2652102100713	Var pasta	kg	26,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,08
	3410520005701	Autoturn	h-ut	195,64
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,50
		<i>Total</i>		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor extterioare a peretilor si tavanelor	m2	376,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,29

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	56,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,81
		<i>Total</i>		
41	RpCR11A 1	Vopsitorii extterioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	376,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	240,79
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acril-etenici	kg	188,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,81
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	18,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,76
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	33,86
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.3.3. Tavan		
42	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	467,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	285,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,84
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,14
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,33
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,06
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,14
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	14,03
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	2 104,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	37,41
		<i>Total</i>		
43	RpIzE16C	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime peste 12 mm inclusiv	t	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,60
	2320146200700	Petrol lampant	l	3,60

1	2	3	4	5
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,92
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	1,20
		<i>Total</i>		
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,46
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	18,72
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	9,36
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,32
	2320166200676	White spirit	kg	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,34
		<i>Total</i>		
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	467,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	93,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,38
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	553,78
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	5 778,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,68
		<i>Total</i>		
46	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele	m2	467,52
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	280,51
	7422010060100	Timplar	h-om	1 472,69
	7122050013400	Zidar	h-om	187,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,88
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	23,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	187,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,68
		<i>Total</i>		
47	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Lambriuri)	m3	5,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,46
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	11,45
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
48	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru	100m2	4,68

1	2	3	4	5
		acoperiri si astereli pe ferme.		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,79
	1212121212121	apa	m ³	3,70
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	28,08
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	107,64
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,19
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	18,72
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,11
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
49	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m ²	467,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	757,38
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	93,50
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	168,31
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	60,78
	2430226109300	Diluant organic	kg	196,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	233,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,38
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.3.4. Podea		
50	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m ²	414,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	41,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	62,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	124,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	41,40
		<i>Total</i>		
Total				
Total Podea				
		1.3.5. Elemente decorative		
51	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp	buc	184,00

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	231,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,68
		<i>Total</i>		
52	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,04
	2430226109307	Diluant decapant	kg	10,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,05
		<i>Total</i>		
53	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	20,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,82
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	6,04
		<i>Total</i>		
54	RCsN03B	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadrame de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma	m	28,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	100,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	199,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,04
	1412122204806	Piatra de mozaic (gris de piatra)	kg	65,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,51
	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	2,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,11
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,34
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
55	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (remontarea ornamentelor reparate, fara resursa Ornament uzinat)	buc	152,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	121,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,20

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	228,00
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	6,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	156,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46
		<i>Total</i>		
56	RCsJ32A	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din piatra, mozaic sau ciment	m2	20,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,02
	4100126202818	Apa	m3	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
57	RCsJ36D	Finisaje interioare superioare la pereti, executate cu glet de ipsos in spatii mari (GIPAC)	m2	20,12
	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	36,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	283,91
	4100126202818	Apa	m3	0,12
	2662106109860	Aracet tip EP 25	kg	1,33
	2416407341398	Resso (antrenor de aer pentru mortare)	kg	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
58	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	200,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	260,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
59	RCsR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,90
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	12,88

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total Elemente decorative				
1.3.6. Grile la balcon, scarile				
60	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,39
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,38
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,24
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,15
		<i>Total</i>		
61	RpIzE18C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime	t	0,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,82
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,82
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,64
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,45
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
Total				
Total Grile la balcon, scarile				
1.3.7. Parapet				
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,32
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
63	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	13,77
		<i>Total</i>		
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,89
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	13,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,62
		<i>Total</i>		
65	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
66	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	64,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32
	2873122004100 19	Plase sudate VR 100x100 D-4 mm	kg	64,79
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,64
	2010237318750	Distantieri	buc	19,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
67	RpCJ12B k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2	32,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	465,10

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,17
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,19
		<i>Total</i>		
68	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	32,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,19
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,29
		<i>Total</i>		
70	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	45,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,66
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	29,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
		<i>Total</i>		
Total				
Total Parapet				
1.3.8. Scari				
71	RpCL15A 1	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau	m	15,60

1	2	3	4	5
		buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm, pentru repararea treptelor pe portiuni de pina la 1,00 m pe scara		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	168,59
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,39
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	170,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,02
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	1,89
	2010407343982	Rumegus	kg	31,51
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,39
		<i>Total</i>		
Total				
Total Scari				
		1.3.9. Clumba cu flori		
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,35
		<i>Total</i>		
73	RpCF10A ap	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	1,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
74	CD70E ap	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,90
	7122050013400	Zidar	h-om	11,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,15
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,86

1	2	3	4	5
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	38,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,39
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,26
	4100126202818	Apa	m3	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,70
		<i>Total</i>		
75	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,96
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	10,62
		<i>Total</i>		
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,25
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	14,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,77
		<i>Total</i>		
77	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	70,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35
	2873122004100 19	Plase sudate VR 100x100 D-4 mm	kg	70,79
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,70
	2010237318750	Distantieri	buc	21,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
78	RpCJ12B k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2	35,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	508,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,27
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
79	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	35,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,14
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,21
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,03
	2652102100713	Var pasta	m3	0,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	59,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,66
	2652102100713	Var pasta	m3	0,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,24
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,06
		<i>Total</i>		
82	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	41,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,59
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	26,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Total Clumba cu flori				
Total				
Total Scena				
		1.4. Scurul		
		1.4.1. Parapet		
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,44
	7122050013400	Zidar	h-om	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,85
		<i>Total</i>		
84	RpIzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirma	m2	185,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,96
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	55,63
		<i>Total</i>		
85	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	185,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	22,25
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	76,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,27
		<i>Total</i>		
86	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	367,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,84
	2873122004100 19	Plase sudate VR 100x100 D-4 mm	kg	370,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,67
	2010237318750	Distantieri	buc	110,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,22
		<i>Total</i>		
87	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu	m2	185,44

1	2	3	4	5
	k=1.5	mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	453,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 661,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,68
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,11
		<i>Total</i>		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,27
		<i>Total</i>		
89	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	185,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	83,45
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	118,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	92,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,56
		<i>Total</i>		
90	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	111,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,61
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	33,46
		<i>Total</i>		
91	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de granit si marmura: spalarea si stergerea (capac parapet)	100m2	1,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,91
	1212121212121	apa	m3	1,11
	2451447316000	Detergent	kg	3,66
		<i>Total</i>		
Total				
Total Parapet				
1.4.2. Reparatia invelitorii asfaltice				

1	2	3	4	5
92	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,22
		<i>Total</i>		
93	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	385,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,94
		<i>Total</i>		
94	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	385,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,65
		<i>Total</i>		
95	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	38,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,70
	7129020012800	Pavator	h-om	16,72
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,71
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	110,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,30
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	38,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23
		<i>Total</i>		
96	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	3,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,70
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10
		<i>Total</i>		
97	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	385,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	131,04
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	36,23

1	2	3	4	5
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,16
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	304,48
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,09
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	1,54
		<i>Total</i>		
98	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Treptele)	m2	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,80
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	36,00
		<i>Total</i>		
99	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de granit si marmura: spalarea si stergerea (treptele)	100m2	1,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,38
	1212121212121	apa	m3	1,20
	2451447316000	Detergent	kg	3,96
		<i>Total</i>		
Total				
Total Reparatia invelitorii asfaltice				
Total				
Total Scuarul				
		1.5. Imprejurimi		
		1.5.1. Gard din panouri prefabricate		
100	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1 715,0 0
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 029,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	257,25
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,51
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,51
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,21
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	5,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,29
		<i>Total</i>		
101	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau	m2	1 715,0

1	2	3	4	5
		de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Gard)		0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	240,10
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	514,50
		<i>Total</i>		
102	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de placi din beton prefabricat: spalarea si stergerea (Gard)	100m2	17,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,24
	1212121212121	apa	m3	17,15
	2451447316000	Detergent	kg	56,59
		<i>Total</i>		
103	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1 715,0 0
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 560,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	394,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	10,29
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	10,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 282,20
	2652102100713	Var pasta	m3	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,72
		<i>Total</i>		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	1 715,0 0
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	257,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	85,75
		<i>Total</i>		
105	RpCR11A 1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (placi din gard prefabricat), cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	1 715,0 0
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 097,60
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici	kg	857,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	85,75
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	85,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	85,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,43

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,15
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	154,35
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gard din panouri prefabricate				
		1.5.2. Stilpi prefabricati beton		
106	RpIzE18C ap	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime (prelucrarea armaturii vizibile la stilpi)	t	0,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,42
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,17
	2320166200676	White spirit	kg	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
107	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de placi din beton prefabricat: spalarea si stergerea (stilpi)	100m2	1,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,80
	1212121212121	apa	m3	1,09
	2451447316000	Detergent	kg	3,60
		<i>Total</i>		
108	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Stilpi)	m2	1 715,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	240,10
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	514,50
		<i>Total</i>		
109	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	109,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,12
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,66
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,66

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	336,34
	2652102100713	Var pasta	m3	0,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11
		<i>Total</i>		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	109,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,28
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,46
		<i>Total</i>		
111	RpCR11A 1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (placi din gard prefabricat), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	109,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,89
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetenici	kg	54,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,46
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	5,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,09
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	9,83
		<i>Total</i>		
Total				
Total Stilpi prefabricati beton				
1.5.3. Stilpi din blocuri de calcar				
112	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	354,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,65
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	106,39
		<i>Total</i>		
113	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de placi din beton prefabricat: spalarea si stergerea (stilpi)	100m2	0,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,86
	1212121212121	apa	m3	0,35
	2451447316000	Detergent	kg	1,15
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
114	RpCJ41B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri din calcar)	m2	354,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	226,97
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,11
	2652102100713	Var pasta	kg	24,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,14
	4100126202818	Apa	m3	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,42
		<i>Total</i>		
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	354,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	53,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,73
		<i>Total</i>		
116	RpCR11A 1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	354,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	226,97
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici	kg	177,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,73
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	17,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,55
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	31,92
		<i>Total</i>		
Total				
Total Stilpi din blocuri de calcar				
1.5.4. Porti metalice				
117	RpIzE16A ap	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,82
	2320146200700	Petrol lampant	l	2,65
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,70
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	1,06
		<i>Total</i>		
118	RpIzE18C ap	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua	t	2,12

1	2	3	4	5
		straturi de email clorcauciuc, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,79
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	12,85
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	25,69
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,80
	2320166200676	White spirit	kg	6,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,21
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,53
		<i>Total</i>		
Total				
Total Porti metalice				
Total				
Total Imprejurimi				
		1.6. Altele		
119	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m.	t	95,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,10
		<i>Total</i>		
120	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. (deseuri)	t	95,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,45
		<i>Total</i>		
121	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	95,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,29
		<i>Total</i>		
Total				
Total Altele				
Total				
Total Lucrari de constructie				
Total				
Cheltuieli de asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				

Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.