

specificații de formarea preț F 4.2

Nr. d/o	Denumire: Bunuri solicitate	Unitate a de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preți unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	6	7	10	11	12	13
1	Tub canalizare PP	buc	2	190,00	228,00	380,00	456,00
2	Cot PP	buc	1	58,00	69,60	58,00	69,60
3	Căciula de aerisire PP	buc	1	60,00	72,00	60,00	72,00
4	Hidra Manson din cauciuc	buc	10	70,00	84,00	700,00	840,00
5	Racord flexibil pentru apa FF	buc	4	18,00	21,60	72,00	86,40
6	Furtun pentru gaz	buc.	1	65,00	78,00	65,00	78,00
7	Furtun pentru apa	buc	4	20,00	24,00	80,00	96,00
8	Cot pentru baterie dublu d20mm (Bogopo3eTKa	buc	5	20,00	24,00	100,00	120,00
9	Teava metaloplast D20	m	50	13,00	15,60	650,00	780,00
10	Racord d16mm 1/2"	buc	8	12,00	14,40	96,00	115,20
11	Racord d16mm 1/2"	buc	5	12,00	14,40	60,00	72,00
12	Racord d20mm 1/2"	buc	10	18,00	21,60	180,00	216,00
13	Cot d20 mm	buc	10	30,00	36,00	300,00	360,00
14	Teu d16mm	buc	5	27,00	32,40	135,00	162,00
15	Racord d16mm	buc	10	18,00	21,60	180,00	216,00
16	Teava de polipropilena intarita	m	50	11,00	13,20	550,00	660,00
17	Teava de polipropilena intarita	m	60	15,00	18,00	900,00	1080,00
18	Racord cu hollender M 20mm 1/2"	buc	5	12,00	14,40	60,00	72,00
19	Racord cu hollender F 25mm 3/4"	buc	10	15,00	18,00	150,00	180,00
20	Teava de polipropilena intarita	buc	20	26,00	31,20	520,00	624,00
21	Teu PP-R d20mm	buc	10	1,40	1,68	14,00	16,80
22	Teu PP-R d25mm	buc	20	2,50	3,00	50,00	60,00
23	Cot d20mm	buc	10	1,20	1,44	12,00	14,40
24	Robinet cu sfera si maneta 20mm	buc	10	15,00	18,00	150,00	180,00
25	Robinet cu sfera si maneta 25mm	buc	10	18,00	21,60	180,00	216,00
26	Furtun din silicon	buc		200,00	240,00	400,00	480,00
27	Robinet cu bilă fluture 3/4'	buc		30,00	36,00	600,00	720,00
28	Robinet cu bilă fluture 1/2'	buc		22,00	26,40	220,00	264,00
29	Mufa 3/4"	buc		11,00	13,20	55,00	66,00
30	Racord 1/2" x 3/4	buc	10	9,00	10,80	90,00	108,00
31	Placa de închidere	buc	4	32,00	38,40	128,00	153,60

32	Placa de închidere	buc	6	30,00	36,00	180,00	216,00
33	Teu PP-R	buc	20	5,00	6,00	100,00	120,00
34	Cot 90*	buc	10	3,00	3,60	30,00	36,00
35	Mufa PP-R	buc	25	2,00	2,40	50,00	60,00
36	Robinet PP-R cu bilă	buc.	4	27,00	32,40	108,00	129,60
37	Teu redus PP-R PN 25	buc	10	5,00	6,00	50,00	60,00
38	Vana de alamă	buc	5	55,00	66,00	275,00	330,00
39	Vana de alamă	buc	5	45,00	54,00	225,00	270,00
40	Robinet Maevski	buc	10	15,00	18,00	150,00	180,00
41	Robinet Maevski		10	15,00	18,00	150,00	180,00
42	Zgon otel	buc	10	5,00	6,00	50,00	60,00
43	Piulita 3/4	buc	10	4,00	4,80	40,00	48,00
44	Colier pentru tevi din polipropilena PP-R	buc	20	1,00	1,20	20,00	24,00
45	Colier metalic	buc	10	18,00	21,60	180,00	216,00
46	COLIER METALIC	buc	10	10,00	12,00	100,00	120,00
47	COLIER METALIC	buc	10	5,00	6,00	50,00	60,00
48	Colier cu garnitura cu diblu	buc	10	12,00	14,40	120,00	144,00
49	Colier cu garnitura cu diblu	buc	10	6,00	7,20	60,00	72,00
50	Colier cu garnitura cu diblu	buc	10	8,00	9,60	80,00	96,00
51	Amorsa-grund Betohgput	buc	2	145,00	174,00	290,00	348,00
52	Amorsă-grund universală	buc	15	45,00	54,00	675,00	810,00
53	Ciment	saci	25	60,00	72,00	1500,00	1800,00
54	Sina de tavan cu 1 canal	buc	10	85,00	102,00	850,00	1020,00
55	Set carlige pentru galerie	buc	10	24,00	28,80	240,00	288,00
56	Bandă pentru etanșarea	buc	6	8,00	9,60	48,00	57,60
57	Cilt pentru tevi	buc	6	25,00	30,00	150,00	180,00
58	Spuma de montaj	buc	5	49,00	58,80	245,00	294,00
59	Silicon universal	buc	6	31,00	37,20	186,00	223,20
60	Silicon universal	buc	6	31,00	37,20	186,00	223,20
61	Teava	m	18	13,00	15,60	234,00	280,80
62	Teava	m	40	37,00	44,40	1480,00	1776,00
63	Teava	m	18	115,00	138,00	2070,00	2484,00
64	Teava patrata	m	72	17,00	20,40	1224,00	1468,80
65	Teava patrata	m	30	35,00	42,00	1050,00	1260,00
66	Teava patrata	m	24	45,00	54,00	1080,00	1296,00
67	Teava dreptunghiulara	m	60	29,00	34,80	1740,00	2088,00
68	Fâșie metalică (oțel lat)		75	16,00	19,20	1200,00	1440,00
69	Tabla zincata	buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00
70	Tablă laminată la cald	buc	5	720,00	864,00	3600,00	4320,00
71	Cherestea	buc	15	100,00	120,00	1500,00	1800,00
72	Cherestea	buc	30	155,00	186,00	4650,00	5580,00
73	Inel pentru fintini	buc	5	1000,00	1200,00	5000,00	6000,00

74	Plăci de acoperire pentru fantani (capace)	buc	2	400,00	480,00	800,00	960,00
75	Teracota p/u podea	m ²	20	95,00	114,00	1900,00	2280,00
76	Para de duș	buc	10	32,00	38,40	320,00	384,00
77	Furtun duș	buc	10	35,00	42,00	350,00	420,00
						42281,00	50737,20

Semnat: [Signature] Numele, Prenumele: Savcenco Serghei În calitate de: director

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105



specificații tehnice F4.1

Nr. d/o	Denumire: Bunuri solicitate	Model/ articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
1	Tub canalizare PP		MD	Uniplast	Diametru: 160 mm Lungime: 2000 mm	Diametru: 160 mm Lungime: 2000 mm
2	Cot PP		MD	Uniplast	Diametru 160 mm 90° Culoarea : oranj	Diametru 160 mm 90° Culoarea : oranj
3	Căciula de aerisire PP		MD	Uniplast	Diametru 160 Culoare : oranj	Diametru 160 Culoare : oranj
4	Hidra Manson din cauciuc		MD	Uniplast	Tip: Manson Domeniul de utilizare: Pentru tevi Diametrul: 50 mm 1.1/4 Material: Cauciuc	Tip: Manson Domeniul de utilizare: Pentru tevi Diametrul: 50 mm 1.1/4 Material: Cauciuc
5	Racord flexibil pentru apa FF		CH	Tatkraft Tools	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Otel inoxidabil Destinație: Pentru cuplarea tevelor din cupru Lungime: 500 mm Temperatura de lucru, max: 90 °C	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Otel inoxidabil Destinație: Pentru cuplarea tevelor din cupru Lungime: 500 mm Temperatura de lucru, max: 90 °C
6	Furtun pentru gaz		CH	Tatkraft Tools	Tip: Furtunuri gaz Material: Otel inoxidabil, acoperit cu PVC Destinație: Pentru aragaze, colane de gaz, cazane Lungime: 1000 mm Temperatura de lucru, max: 70 °C	Tip: Furtunuri gaz Material: Otel inoxidabil, acoperit cu PVC Destinație: Pentru aragaze, colane de gaz, cazane Lungime: 1000 mm Temperatura de lucru, max: 70 °C
7	Furtun pentru apa		CH	Tatkraft Tools	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Destinație: Pentru baterii Lungime: 500 mm Presiune: 20 bar Temperatura de lucru, max: 110 °C	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Destinație: Pentru baterii Lungime: 500 mm Presiune: 20 bar Temperatura de lucru, max: 110 °C
8	Cot pentru baterie dublu d20mm (Bogopo3eTKa		MD	Uniplast	Tip: Coltar Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "	Tip: Coltar Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "
9	Teava metaloplast D20		MD	Uniplast	Destinație: Apa calda Destinație: Apa rece Destinație: Pardoseala calda Destinație: Sisteme de incalzire Material: Metaloplast Diametrul: 20 mm Presiunea nominala: 10 bar	Destinație: Apa calda Destinație: Apa rece Destinație: Pardoseala calda Destinație: Sisteme de incalzire Material: Metaloplast Diametrul: 20 mm Presiunea nominala: 10 bar
10	Racord d16mm 1/2"		CN	TM	Tip: Manson Materialul: Fier Diametrul: 16 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Exterioara	Tip: Manson Materialul: Fier Diametrul: 16 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Exterioara
11	Racord d16mm 1/2"		CN	TM	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Interioara	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Interioara
12	Racord d20mm 1/2"		CN	TM	Tip: Manson Materialul: Fier Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Exterioara	Tip: Manson Materialul: Fier Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Exterioara
13	Cot d20 mm		CN	TM	Tip: Coltar Materialul: Alama Diametrul: 20 mm Tip conexiune: Presare	Tip: Coltar Materialul: Alama Diametrul: 20 mm Tip conexiune: Presare
14	Teu d16mm		CN	TM	Tip: Teu Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare	Tip: Teu Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare
15	Racord d16mm		CN	TM	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare
16	Teava de polipropilena intarita		CN	Neptun	Destinație: Apa calda Destinație: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm Presiunea nominala: 20 bar	Destinație: Apa calda Destinație: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm Presiunea nominala: 20 bar
17	Teava de polipropilena intarita		CN	Neptun	Destinație: Apa calda Destinație: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	Destinație: Apa calda Destinație: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm
18	Racord cu hollender M 20mm 1/2"		CN	Neptun	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "

19	Racord cu hollender F 25mm 3/4"	CN	Neptun	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 25 mm Dimensiune filet: 3/4 "	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 25 mm Dimensiune filet: 3/4 "
20	Teava de polipropilena intarita	CN	Neptun	Destinatie: Apa calda Destinatie: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 32 mm Presiunea nominala: 25 bar Buc 4 m	Destinatie: Apa calda Destinatie: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 32 mm Presiunea nominala: 25 bar Buc 4 m
21	Teu PP-R d20mm	CN	Neptun	Tip: Teu Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm	Tip: Teu Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm
22	Teu PP-R d25mm	CN	Neptun	Tip: Teu Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	Tip: Teu Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm
23	Cot d20mm	CN	Neptun	Tip: Coltar Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm	Tip: Coltar Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm
24	Robinet cu sfera si maneta 20mm	CN	Neptun	Diametrul: 20 mm Material: Polipropilena PP-R Destinatie: Pentru apa Tip: Robinet	Diametrul: 20 mm Material: Polipropilena PP-R Destinatie: Pentru apa Tip: Robinet
25	Robinet cu sfera si maneta 25mm	CN	Neptun	Diametrul: 25 mm Material: Polipropilena PP-R Destinatie: Pentru apa Tip: Robinet	Diametrul: 25 mm Material: Polipropilena PP-R Destinatie: Pentru apa Tip: Robinet
26	Furtun din silicon	MD	Uniplast	Tip: Furtunuri Diametrul furtunului: 18 mm Lungimea furtunului: 20 m Presiunea maxima: 8 bar	Tip: Furtunuri Diametrul furtunului: 18 mm Lungimea furtunului: 20 m Presiunea maxima: 8 bar
27	Robinet cu bilă fluture 3/4'	CN	TM	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x 0) 3/4' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x 0) 3/4' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă
28	Robinet cu bilă fluture 1/2'	CN	TM	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x 0) 1/2' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x 0) 1/2' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă
29	Mufa 3/4"	MD	Uniplast	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama) Tip material Inox
30	Racord 1/2" x 3/4	MD	Uniplast	Model 1/2" x 3/4" Tip M (tata)-M (tata) Brand Bugatti Tip material Alamă	Model 1/2" x 3/4" Tip M (tata)-M (tata) Tip material Alamă
31	Placa de închidere	MD	Uniplast	Model 3/4" Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Model 3/4" Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox
32	Placa de închidere	MD	Uniplast	Model 1/2' Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Model 1/2' Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox
33	Teu PP-R	MD	Neptun	Diametru 32 mm	Diametru 32 mm
34	Cot 90*	MD	Neptun	Diametru 32 mm 90*	Diametru 32 mm 90*
35	Mufa PP-R	MD	Neptun	Diametru 32	Diametru 32
36	Robinet PP-R cu bilă	MD	Neptun	Diametru 32	Diametru 32
37	Teu redus PP-R PN 25	MD	Neptun	Diametru 32-25-32	Diametru 32-25-32
38	Vana de alamă	MD	Uniplast	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Alamă	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama)
39	Vana de alamă	MD	Uniplast	Model 1/2' Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Alamă	Model 1/2' Tip F (mama)-F (mama)
40	Robinet Maevski	MD	Uniplast	Robinet Mayevsky Z " pentru radiator FE (cu slit) Presiune 10 bar Cu corp din alamă cromata	Robinet Mayevsky Z " pentru radiator FE (cu slit) Presiune 10 bar Cu corp din alamă cromata
41	Robinet Maevski	MD	Uniplast	M10 Pentru radiatoare din fonta	M10 Pentru radiatoare din fonta
42	Zgon otel	MD	Uniplast	3/4" FEFE, L=100mm	3/4" FEFE, L=100mm
43	Piulita 3/4	MD	Uniplast	Otel	Otel
44	Colier pentru tevi din polipropilena PP-R	MD	Neptun	Tip: Coliere Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	Tip: Coliere Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm
45	Colier metalic	MD	Lider S.R.L.	Dimensiuni (L x W x H x 0) 90-110 x 100 mm Culoare Crom Tip material Oțel	Dimensiuni (L x W x H x 0) 90-110 x 9 x 100 mm Culoare Crom Tip material Oțel
46	COLIER METALIC	MD	Lider	Dimensiuni (L x W x H x 0) 25-40 mm Tip material Metal	Dimensiuni (L x W x H x 0) 25-40 mm Tip material Metal
47	COLIER METALIC	MD	Lider	Dimensiuni (L x W x H x 0) 10-16 mm Tip material Metal	Dimensiuni (L x W x H x 0) 10-16 mm Tip material Metal
48	Colier cu garnitura cu diblu	MD	Lider	Tip: Coliere Diametrul: 108 mm Diametrul: 114 mm Material: Metal, cauciuc	Tip: Coliere Diametrul: 108 mm Diametrul: 114 mm Material: Metal, cauciuc

49	Colier cu garnitura cu diblu		MD	Lider	Tip: Coliere Diametrul: 15mm- 28 mmMaterial: Metal, cauciuc	Tip: Coliere Diametrul: 15mm- 28 mmMaterial: Metal, cauciuc
50	Colier cu garnitura cu diblu		MD	Lider	Tip: Coliere Diametrul: 48 mm Diametrul: 51 mm Material: Metal, cauciuc	Tip: Coliere Diametrul: 48 mm Diametrul: 51 mm Material: Metal, cauciuc
51	Amorsa-grund Betohgputh		MD	Supraten	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinatie: pentru suprafete care nu absorb umezeala Baza: Acrilat Ingrediente: Hidroemulsie acrilica, nisip de cuarț, aditivi Consum normat: 0,15-0,27 kg/m2 112Culoare: Roz Greutate: 6.5 kg Timpul uscarii complete: 24 ore Termen de valabilitate: 18 luni	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinatie: pentru suprafete care nu absorb umezeala Baza: Acrilat Ingrediente: Hidroemulsie acrilica, nisip de cuarț, aditivi Consum normat: 0,15-0,27 kg/m2 112Culoare: Roz Greutate: 6.5 kg Timpul uscarii complete: 24 ore Termen de valabilitate: 18 luni
52	Amorsă-grund universală		MD	Supraten	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinatie: Pentru suprafete de origine minerala Baza: Acrilat Ingrediente: Hidroemulsie acrilica, aditivi Consum normat: 0,1-0,15 kg/m2 Greutate: 3 kg Temperatura de uscare: +20 °C Timpul uscarii complete: 4 ore Termen de valabilitate: 18 luni	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinatie: Pentru suprafete de origine minerala Baza: Acrilat Ingrediente: Hidroemulsie acrilica, aditivi Consum normat: 0,1-0,15 kg/m2 Greutate: 3 kg Temperatura de uscare: +20 °C Timpul uscarii complete: 4 ore Termen de valabilitate: 18 luni
53	Ciment		MD	Rezina	Tip: Ciment Marca: 400 Tipul cimentului: 32,5R Țara producătoare: Moldova Ambalaj: 40 kg	Tip: Ciment Marca: 400 Tipul cimentului: 32,5R Țara producătoare: Moldova Ambalaj: 40 kg
54	Sina de tavan cu 1 canal		MD	Piezaj	Tip: 1 canal Material: Plastic Culoare: Alb Latime: 4.8 cm Inaltime: 2 cm Lungime: 200 cm Greutatea: 1.59 kg	Tip: 1 canal Material: Plastic Culoare: Alb Latime: 4.8 cm Inaltime: 2 cm Lungime: 200 cm Greutatea: 1.59 kg
55	Set carlige pentru galerie		MD	Piezaj	Tip: Carlige Culoarea: Transparent Material: Plastic Diametrul: 28 mm Accesorii: 20	Tip: Carlige Culoarea: Transparent Material: Plastic Diametrul: 28 mm Accesorii: 21
56	Bandă pentru etanșarea		MD	Supraten	Dimensiuni (L x W x H x 0)15 mm x 5 m Culoare Alb	Dimensiuni (L x W x H x 0)15 mm x 5 m Culoare Alb
57	Cilt pentru tevi		MD	Supraten	Cilt pentru tevi , culoarea -cafeniu deschis, Greutatea- 100g , tip material-In	Cilt pentru tevi , culoarea -cafeniu deschis, Greutatea- 100g , tip material-In
58	Spuma de montaj		MD	Cheton	Mod de aplicare: Manual Baza: Poliuretana Domeniul de utilizare: Exterior si interior Volum: 750 ml Densitate: 25-35 kg/m3 Timp de intarire: 5-24 ore Termen de valabilitate: 12 luni	Mod de aplicare: Manual Baza: Poliuretana Domeniul de utilizare: Exterior si interior Volum: 750 ml Densitate: 25-35 kg/m3 Timp de intarire: 5-24 ore Termen de valabilitate: 12 luni
59	Silicon universal		MD	Cheton	Destinatie: Universal Temperatura de aplicare: de la +5 pana la +40 C° Termorezistenta: de la -50°C pana la +120 C° Volum: 280 ml Culoare: Incolor Termen de valabilitate: 24 luni	Destinatie: Universal Temperatura de aplicare: de la +5 pana la +40 C° Termorezistenta: de la -50°C pana la +120 C° Volum: 280 ml Culoare: Incolor Termen de valabilitate: 24 luni
60	Silicon universal		MD	Cheton	Destinatie: Universal Temperatura de aplicare: de la +5 pana la +40 C° Termorezistenta: de la -50°C pana la +120 C° Volum: 280 ml Culoare: Alb Termen de valabilitate: 24 luni	Destinatie: Universal Temperatura de aplicare: de la +5 pana la +40 C° Termorezistenta: de la -50°C pana la +120 C° Volum: 280 ml Culoare: Alb Termen de valabilitate: 24 luni
61	Teava		MD	Bimetcom	20 x 1,5 metal	21 x 1,5 metal
62	Teava		MD	Bimetcom	48 x 2 metal	49 x 2 metal
63	Teava		MD	Bimetcom	102 x 3 metal	103 x 3 metal
64	Teava patrata		MD	Bimetcom	20 x 20 x 1,5 metal	21 x 20 x 1,5 metal
65	Teava patrata		MD	Bimetcom	40x40x1.8 metal	40x40x1.8 metal
66	Teava patrata		MD	Bimetcom	50x50x2 metal	50x50x2 metal
67	Teava dreptunghiulara		MD	Bimetcom	40x25x1,8 metal	40x25x1,8 metal
68	Fâșie metalică (oțel lat)		MD	Bimetcom	30x3 metal	30x3 metal
69	Tabla zincata		MD	Bimetcom	(2mx1 mx0,4mm)	(2mx1 mx0,4mm)
70	Tablă laminată la cald		MD	Bimetcom		2*1250*7500 metal

71	Cherestea		UA		150x30x6000	150x30x6001
72	Cherestea		UA		150*50*6000	150*50*6001
73	Inel pentru fântini		MD	Radial	Tip: inel Diametru: 1 m Inaltime: 1 m Material beton armat Grăsimea de perete 8 cm	Tip: inel Diametru: 1 m Inaltime: 1 m Material beton armat Grăsimea de perete 8 cm
74	Plăci de acoperire pentru fantani (capace)		MD	Radial	Diametru: 1 m Material beton armat Grăsimea capacului 12 cm	Diametru: 1 m Material beton armat Grăsimea capacului 12 cm
75	Teracota p/u podea		UA	Atem	Dimensiuni 300 x 300 mm	Dimensiuni 300 x 300 mm
76	Para de duș		CN	Tatkraft Tools	Tip: para de duș Material ABS - plastic Lungime - 20,5 cm Diametru para - 6,5 cm Număr tipuri de jet - 1 Culoare cremat	Tip: para de duș Material ABS - plastic Lungime - 20,5 cm Diametru para - 6,5 cm Număr tipuri de jet - 1 Culoare cremat
77	Furtun duș		CN	Tatkraft Tools	Tip: furtun duș Material: metal plastic Lungimea - 200 cm	Tip: furtun duș Material: metal plastic Lungimea - 200 cm

Semnat:  Numele, Prenumele: Savcenco Serghei În calitate de: director

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105



DUPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOVERANG"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1002600008533

Data înregistrării

27.03.1997

Data eliberării

15.03.2003

Dragomir Ala, registru de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Shley
Semnatura

MD 0028654





FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.3 Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chişinău ☐ Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141
e-mail: director03@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref. 2018/039/0063 din 18/05/18

Soverang SRL

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.3 Chisinau, cod FTMDMD2X853, confirmă că Soverang SRL, cod fiscal 1002600008533, se deserveste în cadrul Băncii şi este titularul contului curent:

Nr. 222460300001479 (MDL) - Cod IBAN MD35FT222460300001479498.

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.



Barancean Ivan



Marian Mariana

Ex: Coccenji Oxana
Tel: (022) 567 531

Confidential

CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2019265

din
ot 13.08.2020

1. Destinația / Назначение

ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
SOVERANG S.R.L.	1002600008533
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dacia bd. nr.25 of.105	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 28.08.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

ȘEF DDE BOTANICA

LS' MII

Executor:

Ginga

Semnătura Podnisc



ANA STOICOV

Numele și prenumele Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” nr. 13.08.2020 ora 11:55:49
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (24 580,80)