

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea Dispenser- Dozator a apei fierbinți și filtru pentru secția Pediatrie
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemițanu”

2. IDNO 1003607150139

3. Adresa or. Drochia bul. Nicolae Testemițanu 2/3

4. Numărul de telefon/fax /252/22448.2-23-65

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante
srdrochia@gmail.com, https://sr-drochia.com.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) Instituție medico-sanitară publică –servicii medicale


8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitate a	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lot nr.1 Fierbator de apa si filtru-dedurizator				
	42900000-5	Dozator apa calda	Buc.	1	Dozator apa calda Atunci când este nevoie de apă caldă continuă, dozatorul de apă caldă este ideal pentru utilizarea într-o zonă de autoservire frecvent utilizată, cu racord fix de apă și sistem automat de umplere. Racord apa - Racord fix apa 3/4" Sistem de umplere automat cu posibilitatea de a se opri - da Protecție la supraumplere - da Material capac: oțel inoxidabil Culoare - Argintiu Volum -9 l	9600,00

					<p>Indicarea nivelului de umplere - da Termostat de siguranță - da Interval de temperatură de la 30 °C Interval de temperatură până la 95 °C Controlul temperaturii Termostatic / Stepless Valoarea conexiunii 2,8 kW / Tensiune 230 V Furtun de apă inclus Material - oțel inoxidabil / plastic Dimensiuni 320*260*500 mm Livrare și instalarea Filtru+Fierbator va fi efectuată de către operatorul economic câștigător . * instalarea echipamentelor achiziționate; * lucrări de punere în funcțiune; * pregătirea personalului. Garanție de 12 luni împotriva defectelor de fabricație. * Materialele de instalare necesare pentru conectarea echipamentului vor fi incluse în pret.</p>	
	42900000-5	Filtru dedurizator	buc	1	<p>- Cap pentru conectarea la apă (pentru instalare la rețea apeduct - ! dată) * 5 etape de filtrare * Reduce Ca²⁺, Mg²⁺, elimina gustul clorului * Reducerea fiabilă a excesului de calciu și carbonat de magneziu.</p>	3950,00



[Handwritten signature]

					<p>* Îndepărtarea clorului și a altor substanțe care afectează gustul *</p> <p>Protectie anticalcar economica pt orice tip de aparat de cafea/fierbere apă</p> <p>* Instalare verticală și orizontală posibilă</p> <p>* Resursă de filtrare de până la 8</p> 	
	Valoare estimativă	x	x	x	x	13550,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: livrarea cu transportul Furnizorului la depozitul instituției conform solicitării persoanei responsabile in termen de 5 zile.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Decizie de înregistrare/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agentia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
2.	Standarde de asigurare a calitatii	Certificatele de provenienta bunului certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante; confirmate prin semnatura electronica al participantului	Da
3.	Specificatii tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
4.	Specificatii de pret	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori



5.	Certificat de deținerea contului bancar	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
6.	Date despre participant	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) _____.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului Prin transfer în termen de 30 zile de la livrarea bunurilor.

15. Ofertele se prezintă în valută MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Pretul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: platforma achizitii.md.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare platforma achizitii.md.

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor platforma achizitii.md.

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba Română

23. Alte informații relevante _____

Conducătorul grupului de lucru

Director IMSP SR Drochia Nicolae Testemițanu

Babin Iurie

