

**Construcția taberei
mestesugaresti de vara, in satul
Valeni, r-nul Cahul, cod cadastral
n-r.9424106125**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Retele de apa si canalizare (04-2020-RAC)

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. A-1 Apa potabila (apa rece)				
1	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Tub PPRS Tip 3 PN 10 Dy=15 mm,D=20x1,9mm	m	3,000		
2	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPRS tip 3 PN 10 Dy=20mm,D=25x2,3mm	m	4,000		
3	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPRS tip 3 PN 1 Dy=25mm,D=32x3,0mm	m	5,000		
4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
5	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,200		
6	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,000		
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Dy=20mm	buc	2,000		
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Dy=25mm	buc	1,000		
9	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de D=15mm	buc	4,000		
10	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20mm	buc	5,000		
11	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25mm	buc	7,000		
12	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul D=25mm	buc	2,000		
13		Рукав напорный резино-тканевый Д=25мм	buc	10,000		
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm /Izoflex Dy=25mm	m	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
		D=38x5mm				
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Izoflex D=20mm	m	4,000		
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Izoflex D=15mm	m	3,000		
17	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15/20	m3	0,050		
18	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm	buc	1,000		
19	SA05C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3" Aplicativ D=80mm (ghiliza)	m	0,500		
20		Stingator	buc	2,000		
		Total A-1 Apa potabila (apa rece) Inclusiv salariu				
		1.2. T3-Apa calda				
21	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Tub PPRS Tip 3 PN 16Dy=15 mm,D=20x2.8mm	m	3,000		
22	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPRS tip 3 PN 10 Dy=20mm,D=25x3.5mm	m	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,000		
24	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,700		
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,000		
26	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Dy=20mm	buc	1,000		
27	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de D=15mm	buc	4,000		
28	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20mm	buc	5,000		
29	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Izoflex D=20mm	m	4,000		
30	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Izoflex D=15mm	m	3,000		
		Total T3-Apa calda Inclusiv salariu				
		1.3. Canalizare C-1				
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	14,000		

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
32	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,400		
33	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	18,000		
34	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip H=0.1m	m3	0,500		
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu)	buc	1,000		
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot)	buc	2,000		
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000		
38	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000		
		Total Canalizare C-1 Inclusiv salariu				
		1.4. Obiecte sanitare				
39	SC06A	Spalator cu picurator (cu un	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000		
41	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000		
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale (II3) * 24 %</i>				
		<i>Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %</i>				
		<i>Cheltueli de depozitare achizitionare (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %</i>				
		<i>Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %</i>				
		<i>Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Obiecte sanitare				
42	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv /Boiler V=50L N=1.5kBt	buc	1,000		
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale (II3) * 24 %</i>				
		<i>Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %</i>				
		<i>Cheltueli de achizitionare-depozitare (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i> (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 76 %				
		<i>Beneficiu</i> (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
43	Pret furnizor	Boiler V=50L	buc	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltueli de depozitare (II3) * 1,2 %</i>	1,20 %			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		TVA (PI3) * 20 %	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia taberei mestesugaresti de
vara,in satul Valeni,r-nul Cahul,cod cadastral n-
r.9424106125

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. A-1 Apa potabila (apa rece)				
1	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Tub PPRS Tip 3 PN 10 Dy=15 mm,D=20x1,9mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
	2521216717050	Teava din material plastic PPRS PN16 Dy=15mm D=20x2.8mm	m	1,0200		
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800		
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100		
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119		
2	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPRS tip 3 PN 10 Dy=20mm,D=25x2,3mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000		
	25212167170501	Teava din material plastic PPRS tip 3 Dy=20mm,D=25x3.5mm	m	1,0200		
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800		
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100		
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800		
	2523156719461	Reducție din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133		
3	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPRS tip 3 PN 1 Dy=25mm,D=32x3,0mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	25212167170502	Teava din material plastic PPRS tip 3 Dy=25mm,D=32x3,0mm	m	1,0200		
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800		
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100		
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800		
	2523156719461	Reducție din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147		
4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		

1	2	3	4	5	6	7
5	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100		
6	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Dy=20mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe D=15mm	buc	1,0000		
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Dy=25mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe D=15mm	buc	1,0000		
9	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de D=15mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de 25mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
10	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 20mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de 25mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
11	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 25mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de 25mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
12	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul D=25mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe D=15mm	buc	1,0000		
13		Рукав напорный резино-тканевый Д=25мм	buc			
	7	Рукав напорный Д=25мм	buc			
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm /Izoflex Dy=25mm D=38x5mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200		
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300		
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Izoflex D=20mm	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500		
	3320517352231	Termoizolatie conducte Izoflex D=20mm	m	1,0300		
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Izoflex D=15mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500		
	3320517352232	Termoizolatie conducte Izoflex D=15mm	m	1,0300		
17	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15/20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
18	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe D=15mm	buc	1,0000		
19	SA05C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3" Aplicativ D=80mm (ghiliza)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400		
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100		
20		Stingator	buc			
	3	Stingator	buc			
		1.2. T3-Apa calda				
21	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Tub PPRS Tip 3 PN 16Dy=15 mm,D=20x2.8mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
	25212167170506	Teava din material plastic PPRS PN16 Dy=15mm D=20x2.8mm	m	1,0200		
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800		
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100		
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119		
22	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPRS tip 3 PN 10 Dy=20mm,D=25x3.5mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000		
	252121671705011	Teava din material plastic PPRS tip 3 Dy=20mm,D=25x3.5mm	m	1,0200		
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800		
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100		
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800		
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133		
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din	m			

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
24	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100		
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
26	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Dy=20mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe D=15mm	buc	1,0000		
27	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de D=15mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de 25mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
28	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de 25mm	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
29	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm /Izoflex D=20mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500		
	3320517352231	Termoizolatie conducte Izoflex D=20mm	m	1,0300		
30	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Izoflex D=15mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500		
	3320517352232	Termoizolatie conducte Izoflex D=15mm	m	1,0300		
		1.3. Canalizare C-1				
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
32	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
33	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500		
34	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip H=0.1m	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250		
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic Clapan ventilare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
38	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	25231567210115	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (Teu 100x100x50mm)	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		1.4. Obiecte sanitare				
39	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500		
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000		
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000		
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
41	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		

1	2	3	4	5	6	7
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Obiecte sanitare				
42	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv /Boiler V=50L N=1.5kBt	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000		
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000		
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000		
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
		3. Utilaj				
43	Pret furnizor	Boiler V=50L	buc			
	Pret furnizor	Boiler V=50L N=1.5KVT	buc			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.