






Specificații tehnice (F4.1)



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1676531497783](#) din 16.02.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea echipamentului pentru teren de joacă, instalarea și amenajarea zonei de agrement

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
37535200-9	<i>Balansor</i>	T-1	R. Moldova	Sergorp Prim SRL	<i>Carcasă metalică, scaune prevăzute cu ghidon și spătar din lemn sau plastic. Lungimea 2,8-3 m, limitator de siguranță-da, sarcina maximă 40-45 kg.</i>	<i>Carcasă metalică, scaune prevăzute cu ghidon și spătar din lemn sau plastic. Lungimea 2,8-3 m, limitator de siguranță-da, sarcina maximă 40-45 kg.</i>	
37535200-9	<i>Carusel (6 locuri)</i>	T-2	R. Moldova	Sergorp Prim SRL	<i>Carusel pentru 6 copii, prevăzut cu 3scaune duble. Dimensiuni: diametrul 160-170cm, înălțimea 65-70 cm. Scaunele vor fi confecționate din placaj vopsit rezistent la umiditate. Carcasă metalică.</i>	<i>Carusel pentru 6 copii, prevăzut cu 3scaune duble. Dimensiuni: diametrul 160-170cm, înălțimea 65-70 cm. Scaunele vor fi confecționate din placaj vopsit rezistent la umiditate. Carcasă metalică</i>	

37535200-9	Complex de joacă (3-12 ani)	T-9	R.Moldova	Sergorp Prim SRL	<i>Ansamblul format din 2 turnuri acoperite cu acoperiș din placaj vopsit rezistent la umiditate , având platforma de 1000mm*1000mm, 2 tobogane drepte cu înălțimea minimă de 150 cm din HDPE. Scara din țeavă metalică</i>	<i>Ansamblul format din 2 turnuri acoperite cu acoperiș din placaj vopsit rezistent la umiditate , având platforma de 1000mm*1000mm, 2 tobogane drepte cu înălțimea minimă de 150 cm din HDPE. Scara din țeavă metalică</i>		
37535200-9	Mobilier urban (bancă)	T-22	R.Moldova	Sergorp Prim SRL	<i>Elemente Componente: 2 picioare din metal profilat, 3-4 rigle din lemn, set organe asamblare (șurub torbant, piuliță, șaibă) Dimensiuni: Lungime: 2.0 m. Culoare la alegerea beneficiarului.</i>	<i>Elemente Componente: 2 picioare din metal profilat, 3-4 rigle din lemn, set organe asamblare (șurub torbant, piuliță, șaibă) Dimensiuni: Lungime: 2.0 m. Culoare la alegerea beneficiarului.</i>		
37535200-9	Mobilier urban (bancă cu spetează)	T-21	R.Moldova	Sergorp Prim SRL	<i>Elemente Componente: 2 picioare din metal profilat, 10-15 rigle din lemn, set organe asamblare (șurub torbant, piuliță, șaibă) Dimensiuni: Lungime: 2.0 m. Lățime: 60-75 cm. Culoare la alegerea beneficiarului.</i>	<i>Elemente Componente: 2 picioare din metal profilat, 10-15 rigle din lemn, set organe asamblare (șurub torbant, piuliță, șaibă) Dimensiuni: Lungime: 2.0 m. Lățime: 60-75 cm. Culoare la alegerea beneficiarului.</i>		

37535200	<i>Nisipieră cu umbrelă</i>	T-30	R.Moldova	Sergorp Prim SRL	<p><i>Nisipiera trebuie să fie confecționat din plăcaj rezistent la apă cu grosimea cel puțin 18 mm, vopsit cu vopsea pe bază de apă cel puțin cu 2 straturi. Colturile nisipierei trebuie sa fie conectate cu metal. Nisipiera trebuie sa fie vopsită cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2 straturi 7rotec. Elementele metalice necesita a fi vopsite in 2 straturi inclusive grundul pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Toate elementele mobile, 8 capetele, șuruburile, piulițele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecție. Dimensiunile nisipierii – cel puțin: 1500 x1500x1800 mm</i></p>	<p><i>Nisipiera trebuie să fie confecționat din plăcaj rezistent la apă cu grosimea cel puțin 18 mm, vopsit cu vopsea pe bază de apă cel puțin cu 2 straturi. Colturile nisipierei trebuie sa fie conectate cu metal. Nisipiera trebuie sa fie vopsită cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2 straturi 7rotec. Elementele metalice necesita a fi vopsite in 2 straturi inclusive grundul pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Toate elementele mobile, 8 capetele, șuruburile, piulițele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecție. Dimensiunile nisipierii – cel puțin: 1500 x1500x1800 mm</i></p>	
37535200	<i>Nisipieră</i>	T-3	R.Moldova	Sergorp Prim SRL	<p><i>Nisipiera trebuiesă fie confecționat din plăcaj rezistent la apă cu grosimea cel puțin 18 mm, vopsit cu vopsea pe bază de apă cel puțin cu 2 straturi. Colturile nisipierei trebuie sa fie conectate cu metal. Nisipiera trebuie sa fie vopsită cu</i></p>	<p><i>Nisipiera trebuiesă fie confecționat din plăcaj rezistent la apă cu grosimea cel puțin 18 mm, vopsit cu vopsea pe bază de apă cel puțin cu 2 straturi. Colturile nisipierei trebuie sa fie conectate cu metal. Nisipiera trebuie sa fie</i></p>	

					<p><i>vopsea pe baza de apă cel puțin 2 straturi 7rotec puțin 3 culori diferite. Elementele metalice necesita a fi vopsite in 2 straturi inclusive grundul pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Toate elementele mobile, 8 capetele, șuruburile, piulițele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecție. Dimensiunile nisipierii – cel puțin: 1500 x1500x300 mm</i></p>	<p><i>vopsită cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2 straturi 7rotec puțin 3 culori diferite. Elementele metalice necesita a fi vopsite in 2 straturi inclusive grundul pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Toate elementele mobile, 8 capetele, șuruburile, piulițele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecție. Dimensiunile nisipierii – cel puțin: 1500 x1500x300 mm</i></p>	
37535200-9	Leagăn	T - 4	R.Moldova	Sergorp Prim SRL	<p><i>Leagan este constituita din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii. Materiale: țevi metalice acoperite cu 2 straturi de vopsea inclusive grundul si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 2 copii. Greutatea maxima a unui</i></p>	<p><i>Leagan este constituita din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii. Materiale: țevi metalice acoperite cu 2 straturi de vopsea inclusive grundul si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 1 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 2 copii.</i></p>	

					<i>utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 3450 mm; Lățime: 1677 mm; Înălțime: 2163 mm.</i>	<i>Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 3450 mm; Lățime: 1677 mm; Înălțime: 2163 mm.</i>	
37453600-4	<i>Gard</i>	T-23	R.Moldova	Sergorp Prim SRL	<i>Gard din lemn cu înălțimea de 90 cm, vopsit rezistent la umiditate</i>	<i>Gard din lemn cu înălțimea de 90 cm, vopsit rezistent la umiditate</i>	
44912400-0	<i>Bordură</i>	<i>Bordură</i>	R.Moldova	Sergorp Prim SRL	<i>1000*230*80</i>	<i>1000*230*80</i>	
14212120-7	<i>Pietriș rotund</i>	<i>Pietriș rotund</i>	R.Moldova	Sergorp Prim SRL	<i>Conform standardelor</i>	<i>Conform standardelor</i>	
31527200-8	<i>Piloni de iluminat stradal</i>	<i>Piloni de iluminat stradal</i>	R.Moldova	Sergorp Prim SRL	<i>Diametru bazei - nu mai mica de 76 mm, Grosimea metalului - nu mai mica de 3 mm.</i>	<i>Diametru bazei - nu mai mica de 76 mm, Grosimea metalului - nu mai mica de 3 mm.</i>	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nicolai Ermurache În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sergorp Prim Adresa: or. Căușeni str. Păcii 23/3