

L63 Donduseni-Scaieni-Tirnova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 041 447,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre satul Scaieni				
		1.1. Reparatia drumului impetruit				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	7,5000	816,04 0,00	6 120,32 0,00
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	900,0000	427,16 38,03	384 446,39 34 222,50
		<i>Total</i>	lei			390 566,71
		Total Reparatia drumului impetruit Inclusiv salariu				390 566,71 34 222,50
		1.2. Amenajarea podetului				
3	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,8000	285,44 285,44	1 084,68 1 084,68
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	17,4000	157,41 101,40	2 738,96 1 764,36
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	3,8000	1 095,82 390,39	4 164,12 1 483,48

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	5,0000	532,63 18,76	2 663,17 93,80
7	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc	8,0000	119,48 32,96	955,80 263,64
		<i>Total</i>	lei			11 606,73
		Total Amenajarea podetului Inklusiv salariu				11 606,73 4 689,96
		<i>Total</i>	lei			402 173,44
		Total Drum de acces spre satul Scaieni Inklusiv salariu				402 173,44 38 912,46
		2. Drum de acces spre s. Tirnova				
		2.1. Lungimea 640 m, latimea 4.5 m				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,3200	1 396,17 0,00	6 031,44 0,00
9	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	4,3200	1 818,04 0,00	7 853,93 0,00
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	432,0000	532,63 18,76	230 097,91 8 103,89
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	12,8000	454,62 87,20	5 819,09 1 116,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			249 802,37
		Total Lungimea 640 m, latimea 4.5 m Inclusiv salariu				249 802,37 9 220,10
		2.2. Lungimea 647, latimea 4.5 m				
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	29,8000	2 636,39 282,91	78 564,53 8 430,60
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,1400	454,62 87,20	5 973,66 1 145,86
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,0000	414,65 30,42	6 219,75 456,30
15	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	100,0000	98,02 6,08	9 802,10 608,40
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0600	7 682,00 0,00	460,92 0,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,0000	126,28 2,54	12 627,79 253,50
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,0000	31,51 1,61	1 260,24 64,29
		<i>Total</i>	lei			114 908,99
		Total Lungimea 647, latimea 4.5 m Inclusiv salariu				114 908,99 10 958,95
		<i>Total</i>	lei			364 711,36
		Total Drum de acces spre s. Tirnova Inclusiv salariu				364 711,36 20 179,05

	Total	lei	766 884,80
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	13 295,59
	Total		780 180,39
	Cheltuieli de regie	8 %	62 414,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total				842 594,82
		Beneficiu de deviz	3 %			25 277,84
		Total				867 872,66
		TVA	20 %			173 574,53
		TOTAL				1 041 447,19
		Total deviz:				1 041 447,19
		Inclusiv salariu				59 091,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L63 Donduseni-Scaieni-Tirnova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 041 447,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	27,7400	50,70	1 406,42
2.	7123011000200	Betonist	h-om	2,8800	50,70	146,02
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	31,6680	50,70	1 605,57
4.	7129020012800	Pavator	h-om	552,9740	50,70	28 035,79
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,0000	50,70	861,90
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,6168	50,70	2 262,07
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,0460	50,70	1 320,53
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	461,3200	50,70	23 388,92
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2680	50,70	64,29
		Total manopera				59 091,51

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	9,4000	945,00	8 883,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	9,4000	1 245,00	11 703,00
3.	1212121212121	Apa	m3	209,5000	3,00	628,50
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	185,7450	213,93	39 736,43
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,0400	205,84	1 037,43
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 114,4850	205,84	229 405,59
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	163,9000	205,84	33 737,18
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	34,2700	213,93	7 331,38
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,6000	0,00	0,00
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,7963	205,84	575,59
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0316	290,65	881,13
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	572,9070	342,56	196 255,02
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0522	2 500,00	130,50
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2784	2 500,00	696,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0174	2 500,00	43,50
16.	2320187315789	Decofrol	kg	2,0880	15,00	31,32
17.	23203226000401	Bitum	t	0,0618	7 400,00	457,32
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	725,1160	1,38	1 000,66
19.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	8,2400	80,00	659,20
20.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,1000	0,00	0,00
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,1000	0,00	0,00
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,7400	15,60	27,14
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0880	15,60	32,57
24.	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	8,2400	4,00	32,96
25.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8700	15,60	13,57

26.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	103,9140	3,00	311,74
27.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	1,0414	3,00	3,12
Total materiale de construcții						533 613,85

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0180	200,00	3,60
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,5624	386,75	4 471,76
3.	29522200003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	115,6096	386,75	44 712,01
4.	29522400004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,4956	210,48	5 155,83
5.	29522400004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,3200	274,96	17 685,43
6.	29522400004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	72,3910	274,96	19 904,63
7.	29522400004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	232,2000	294,78	68 447,92
8.	29522400004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,4400	210,48	92,61
9.	29522400005100	Repartizor finisat de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,5300	716,66	379,83
10.	29522700003100	Vibrator de adîncime	h-ut	2,2800	25,00	57,00
11.	29522700007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	26,0064	302,00	7 853,93
12.	295250000050040	Tractor	h-ut	2,1158	160,00	338,53
13.	34105200006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,9500	171,73	163,14
14.	34105400005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	23,8148	150,00	3 572,22
15.	34105410000002	Autocisternă	h-ut	8,9400	150,00	1 341,00
Total utilaje de construcții						174 179,44

Total	lei	766 884,80
Asigurarea socială și medicală	22,5 %	13 295,59
Total		780 180,39
Cheltuieli de regie	8 %	62 414,43
Total		842 594,82
Beneficiu de deviz	3 %	25 277,84
Total		867 872,66
TVA	20 %	173 574,53
TOTAL		1 041 447,19

Total deviz:

1 041 447,19

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect L63 Donduseni-Scaieni-Tirnova

Investitor Consiliul Raional Donduseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre satul Scaieni				
		1.1. Reparatia drumului impetruit				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			816,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	386,75	816,04
		<i>Total</i>	lei			6 120,32
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			427,16 38,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	50,70	12,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	50,70	25,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2180	205,84	250,71
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	213,93	43,43
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	3,00	0,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,75	16,24
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	294,78	76,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			384 446,39
		1.2. Amenajarea podetului				
3	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			285,44 285,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	50,70	285,44
		<i>Total</i>	lei			1 084,68
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			157,41 101,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,70	9,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	50,70	92,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,60	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,60	1,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,60	1,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	2 500,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	2 500,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			2 738,96
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 095,82 390,39
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,70	370,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,70	20,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,38	263,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	290,65	231,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	205,84	151,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	3,00	0,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,73	42,93
		<i>Total</i>	lei			4 164,12

1	2	3	4	5	6	7
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			532,63 18,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,70	18,76
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	342,56	449,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	3,00	0,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,96	42,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	386,75	18,56
		<i>Total</i>	lei			2 663,17
7	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc			119,48 32,96
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3600	50,70	18,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2900	50,70	14,70
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	80,00	82,40
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	4,00	4,12
		<i>Total</i>	lei			955,80
		2. Drum de acces spre s. Tirnova				
		2.1. Lungimea 640 m, latimea 4.5 m				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 396,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	386,75	1 396,17
		<i>Total</i>	lei			6 031,44
9	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			1 818,04 0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	302,00	1 818,04
		<i>Total</i>	lei			7 853,93
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			532,63 18,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,70	18,76
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	342,56	449,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	3,00	0,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	274,96	42,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	386,75	18,56
		<i>Total</i>	lei			230 097,91
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			454,62 87,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,70	87,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	386,75	367,41
		<i>Total</i>	lei			5 819,09
		2.2. Lungimea 647, latimea 4.5 m				
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 636,39 282,91

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	50,70	282,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	213,93	246,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	205,84	1 132,12
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	3,00	7,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	160,00	11,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	274,96	588,41
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	210,48	173,01
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	386,75	150,06
		Total	lei			78 564,53
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			454,62 87,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,70	87,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	386,75	367,41
		Total	lei			5 973,66
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			414,65 30,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,70	30,42
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	213,93	43,43
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	205,84	250,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	3,00	0,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	386,75	16,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,96	70,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		Total	lei			6 219,75
15	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			98,02 6,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,70	6,08
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	945,00	88,83
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	274,96	3,11
		Total	lei			9 802,10
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 682,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 400,00	7 622,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		Total	lei			460,92
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,28 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,70	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 245,00	117,03
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,96	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	274,96	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	716,66	3,80
		Total	lei			12 627,79
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,51 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,70	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	205,84	25,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	3,00	0,02
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	386,75	1,36
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	150,00	0,15
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	210,48	2,32
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	274,96	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 260,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.