

**Reparatia portiunii de drum asfaltat, str.
Aurel David din sat. Bardar, r-ul Ialoveni
(amenajarea imbracamintei rutiere -
stratul de uzura)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Reparatia str. Aurel David

Valoarea de deviz 4 162 691,62 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolarea imbracamintei rutiere existente | | | | |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 101,25 | 6,42 0,00 | 650,53 0,00 |
| 2 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (K=0.6) (Frezare prin egalizare 3 cm) | m2 | 7 075,00 | 14,00 1,98 | 99 064,80 14 015,04 |
| 3 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5 cm) | m2 | 2 925,00 | 23,34 3,30 | 68 260,22 9 657,01 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 717,00 | 10,74 0,00 | 7 704,16 0,00 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,58 | 243,92 34,06 | 873,23 121,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 176 552,95 |
| | | Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu | | | | 176 552,95 23 793,97 |
| | | 2. Amenajarea si constructia sistemului rutier | | | | |
| 6 | DI141A | Curatirea gropilor din | m2 | 10 000,00 | 7,83 | 78 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|----------|-------------------|---------------------------|
| | | imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | | | 4,73 | 47 300,00 |
| 7 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climatice normale (t=+10°C si mai inalta) | m | 5 000,00 | 38,77 10,41 | 193 825,00 52 030,00 |
| 8 | RpDB09B | Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic (Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021) | m2 | 50,00 | 188,27 47,30 | 9 413,69 2 365,00 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2 (bitum) | t | 1,76 | 11 380,70 0,00 | 20 030,03 0,00 |
| 10 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2 cm cu astenere manuala (Strat de egalizare cu beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=2 cm, K=0,8 | m2 | 2 925,00 | 94,28 6,05 | 275 776,49 17 709,12 |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 | 2 925,00 | 184,00 4,73 | 538 210,71 13 835,25 |
| 12 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) | t | 5,85 | 1 825,00 0,00 | 10 676,25 0,00 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2 (bitum) | t | 4,24 | 11 380,70 0,00 | 48 254,17 0,00 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu | m2 | 7 075,00 | 230,00 5,91 | 1 627 281,84 41 830,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25 | | | | |
| 15 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) | t | 25,31 | <u>1 825,00</u> 0,00 | <u>46 190,75</u> 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 847 958,93 |
| | | Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 2 847 958,93 |
| | | 3. Lucrari diverse | | | | 175 070,31 |
| 16 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 45,00 | <u>432,78</u> 118,25 | <u>19 474,97</u> 5 321,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 474,97 |
| | | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu | | | | 19 474,97 5 321,25 |
| | | 4. Marcaje rutiere | | | | |
| 17 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 406,67 | <u>123,48</u> 44,46 | <u>50 214,39</u> 18 081,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 50 214,39 |
| | | Total Marcaje rutiere Inclusiv salariu | | | | 50 214,39 18 081,36 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|------|--|--------------|
| | | Total | lei | | 3 094 201,25 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | | 53 344,05 |
| | | Total | | | 3 147 545,30 |
| | | Cheltuieli de regie | 7 % | | 220 328,17 |
| | | Total | | | 3 367 873,48 |
| | | Beneficiu de deviz | 3 % | | 101 036,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|------|---|---|--|
| | | Total | | | | 3 468 909,68 |
| | | TVA | 20 % | | | 693 781,94 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 4 162 691,62 <hr/> 222 266,89 |

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Reparatia portiunii de drum asfaltat, str. Aurel David din sat. Bardar, r-ul Ialoveni (amenajarea imbracamintei rutiere - stratul de uzura)

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Reparatia str. Aurel David**

Valoarea de deviz 4 162 691,62 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 36,00 | 94,60 | 3 405,60 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 817,39 | 94,60 | 77 324,86 |
| 3. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 36,60 | 94,60 | 3 462,39 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 155,82 | 94,60 | 14 740,89 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 | 94,60 | 331,10 |
| 6. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 300,23 | 94,60 | 123 002,05 |
| Total manopera | | | | | | 222 266,89 |

Material:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---|-----|----------|-----------|---------------------|
| 1. | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 1 500,00 | 10,85 | 16 275,00 |
| 2. | 1111000100013111 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1 275,48 | 1 825,00 | 2 327 755,73 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,01 | 466,00 | 6,67 |
| 4. | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 | 0,15 | 408,33 | 61,86 |
| 5. | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 9,09 | 61,73 | 561,16 |
| 6. | 232032260004012 | Bitum 50/70 | t | 6,18 | 10 850,00 | 67 053,00 |
| 7. | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 21,21 | 10,85 | 230,13 |
| 8. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 296,87 | 57,50 | 17 069,97 |
| 9. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 142,33 | 62,08 | 8 836,13 |
| 10. | 2640112300739 | Caramizi | buc | 2 019,60 | 6,34 | 12 804,26 |
| 11. | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 1,38 | 980,00 | 1 349,46 |
| 12. | 26641021000231 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021 | t | 3,64 | 1 640,00 | 5 963,04 |
| 13. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 145,84 | 17,00 | 2 479,22 |
| 14. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 229,44 | 12,99 | 2 980,43 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 2 463 426,07 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|----------------|-----------|------|-------|-------|----------|
| 1. | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 85,00 | 62,00 | 5 270,00 |
|----|----------------|-----------|------|-------|-------|----------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| 2. | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 500,00 | 62,00 | 31 000,00 |
| 3. | 2912340002513 | Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic | h-ut | 3,75 | 62,00 | 232,50 |
| 4. | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 200,00 | 245,00 | 49 000,00 |
| 5. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 19,52 | 319,00 | 6 226,93 |
| 6. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 130,49 | 495,00 | 64 594,54 |
| 7. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,80 | 684,00 | 1 231,20 |
| 8. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 62,37 | 346,00 | 21 581,54 |
| 9. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 79,22 | 346,00 | 27 410,94 |
| 10. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 62,37 | 730,00 | 45 533,30 |
| 11. | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 95,00 | 750,00 | 71 250,00 |
| 12. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,43 | 520,00 | 744,64 |
| 13. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 130,49 | 326,00 | 42 541,05 |
| 14. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 22,01 | 350,00 | 7 704,16 |
| 15. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 133,03 | 257,00 | 34 187,49 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 408 508,30 |

| | | |
|---------------------|------|--------------|
| Total | lei | 3 094 201,25 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 53 344,05 |
| Total | | 3 147 545,30 |
| Cheltuieli de regie | 7 % | 220 328,17 |
| Total | | 3 367 873,48 |
| Beneficiu de deviz | 3 % | 101 036,20 |
| Total | | 3 468 909,68 |
| TVA | 20 % | 693 781,94 |

Total deviz:

4 162 691,62

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Obiect **Reparatia portiunii de drum asfaltat, str. Aurel David din sat. Bardar, r-ul Ialoveni (amenajarea imbracamintei rutiere - stratul de uzura)** Investitor **PRIMARIA BARDAR**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Reparatia str. Aurel David**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolarea imbracamintei rutiere existente | | | | |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf și murdarie | 100m2 | | | 6,42 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 257,00 | 6,42 |
| 2 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (K=0.6) (Frezare prin egalizare 3 cm) | m2 | | | 14,00 1,98 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 94,60 | 1,98 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 12,99 | 0,25 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 495,00 | 5,41 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 257,00 | 2,81 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 326,00 | 3,56 |
| 3 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5 cm) | m2 | | | 23,34 3,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 94,60 | 3,30 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 12,99 | 0,42 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 495,00 | 9,01 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 257,00 | 4,68 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 326,00 | 5,93 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 10,74 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 350,00 | 10,74 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 243,92 34,06 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,06 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 466,00 | 1,86 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 520,00 | 208,00 |
| | | 2. Amenajarea si constructia sistemului rutier | | | | |
| 6 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | | | 7,83 4,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 | 62,00 | 3,10 |
| 7 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climatice normale (t=+10°C și mai înalta) | m | | | 38,77 10,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|-----------|-------------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 94,60 | 10,41 |
| | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3000 | 10,85 | 3,25 |
| | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,0190 | 750,00 | 14,25 |
| | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,0400 | 245,00 | 9,80 |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 62,00 | 1,05 |
| 8 | RpDB09B | Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic (Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021) | m2 | | | 188,27 47,30 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4300 | 94,60 | 40,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62 |
| | 26641021000231 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021 | t | 0,0720 | 1 640,00 | 119,26 |
| | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,4200 | 10,85 | 4,60 |
| | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,1800 | 61,73 | 11,22 |
| | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 408,33 | 1,24 |
| | 2912340002513 | Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic | h-ut | 0,0750 | 62,00 | 4,65 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2 (bitum) | t | | | 11 380,70 0,00 |
| | 232032260004012 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 | 10 850,00 | 11 175,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 684,00 | 205,20 |
| 10 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2 cm cu asternere manuala (Strat de egalizare cu beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=2 cm, K=0,8 | m2 | | | 94,28 6,05 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0800 | 94,60 | 6,05 |
| | 1111000100013111 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0590 | 1 825,00 | 86,14 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 | 17,00 | 0,10 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0072 | 346,00 | 1,99 |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 | | | 184,00 4,73 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
| | 1111000100013111 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 | 1 825,00 | 171,55 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 17,00 | 0,19 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 346,00 | 1,83 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 346,00 | 1,83 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 730,00 | 3,87 |
| 12 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) | t | | | 1 825,00 0,00 |
| | 1111000100013111 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 | 1 825,00 | 1 825,00 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2 (bitum) | t | | | 11 380,70 0,00 |
| | 232032260004012 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 | 10 850,00 | 11 175,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 684,00 | 205,20 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25 | m2 | | | 230,00 5,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|---------|----------|-------------------------|
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 94,60 | 5,91 |
| | 111100010001311 1 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 | 1 825,00 | 214,44 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 17,00 | 0,23 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 346,00 | 2,29 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 346,00 | 2,29 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 730,00 | 4,84 |
| 15 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) | t | | | <u>1 825,00</u> 0,00 |
| | 111100010001311 1 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 | 1 825,00 | 1 825,00 |
| | | 3. Lucrari diverse | | | | |
| 16 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | | | <u>432,78</u> 118,25 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
| | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,0000 | 6,34 | 284,54 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 | 980,00 | 29,99 |
| | | 4. Marcaje rutiere | | | | |
| 17 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | | <u>123,48</u> 44,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 57,50 | 41,97 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 62,08 | 21,73 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 319,00 | 15,31 |

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.