

Lucrari de reparatie a holului central si bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna r-nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a holului central si bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna r-nul Straseni

Valoarea de deviz 694 077,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	8,000	19,91 16,66	159,29 133,30
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,600	22,57 22,57	216,72 216,72
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	18,000	123,80 123,62	2 228,40 2 225,25
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 604,41 2 575,27
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,000	7,00 1,61	797,63 183,82
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	114,000	102,82 82,24	11 721,72 9 375,08

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,000	21,26 10,75	2 423,85 1 225,50
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,000	39,98 32,04	4 557,64 3 652,28
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2	114,000	9,10 2,10	1 036,92 238,97
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2	114,000	58,70 38,43	6 692,27 4 381,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 230,03 19 056,81
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,000	7,00 1,61	111,95 25,80
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	19,600	320,93 172,00	6 290,16 3 371,20
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	19,600	384,96 88,69	7 545,14 1 738,28
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	86,14 65,58	689,14 524,60
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	8,000	21,26 10,75	170,08 86,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	8,000	39,98 32,04	319,83 256,30
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (k=1,5pereti placati)	m2	128,000	10,50 2,42	1 343,39 309,60
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)	m2	128,000	67,74 44,34	8 670,17 5 676,00
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	38,000	32,55 26,88	1 237,01 1 021,25
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	15,200	132,45 79,87	2 013,26 1 214,05
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,200	7,00 1,61	106,35 24,51
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	15,200	45,16 29,56	686,38 449,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 182,86 14 696,94
		1.4. Pardosea				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	95,55 37,62	1 528,72 602,00
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	16,000	456,16 102,61	7 298,61 1 641,74
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	63,000	90,57	5 705,62

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			45,69	2 878,31
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 532,95 5 122,05
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2	9,600	2 603,02 43,54	24 989,03 417,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 989,03 417,96
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	7,000	11,83 11,83	82,78 82,78
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	5,000	34,50 18,28	172,50 91,38
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc	7,000	288,99 12,36	2 022,95 86,54
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet	buc	2,000	289,00 12,37	577,99 24,73

1	2	3	4	5	6	7
		echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)				
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	2,000	76,84 34,94	153,69 69,88
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				3 009,91 355,31
		Total Hol central (bloc B) Inclusiv salariu				101 549,19 42 224,34
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demontari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	34,000	19,91 16,66	676,92 566,52
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,900	22,57 22,57	133,19 133,19
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	510,000	15,81 14,51	8 064,38 7 401,38
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	16,000	123,80 123,62	1 980,80 1 978,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 855,29 10 079,09
		2.2. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	152,000	7,00 1,61	1 063,51 245,10
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2	152,000	105,82 69,88	16 084,45 10 621,00
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	152,000	102,82	15 628,94

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			82,24	12 500,10
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,000	21,26 10,75	3 231,82 1 634,00
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	152,000	39,98 32,04	6 076,85 4 869,70
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	152,000	9,10 2,10	1 382,57 318,63
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor	m2	152,000	58,70 38,43	8 923,04 5 841,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				52 391,18 36 030,08
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,400	3 938,07 290,25	1 575,23 116,10
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	8,000	68,80 68,80	550,40 550,40
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	367,000	320,93 172,00	117 779,95 63 124,00
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	367,000	86,14 65,58	31 614,11 24 066,03
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	367,000	21,26	7 803,11

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,75	3 945,25
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	367,000	39,98 32,04	14 672,37 11 757,76
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	367,000	7,00 1,61	2 567,83 591,79
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	367,000	65,25 34,94	23 945,11 12 822,06
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,000	240,34 91,38	1 442,04 548,25
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)	m3	0,450	2 013,53 290,38	906,09 130,67
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	118,000	32,56 26,88	3 842,63 3 171,25
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	53,000	132,45 79,87	7 019,99 4 233,24
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,000	7,00 1,61	370,83 85,46
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	53,000	45,16 29,56	2 393,32 1 566,81

1	2	3	4	5	6	7
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	14,000	177,61 4,84	2 486,49 67,72
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	400,000	50,93 40,31	20 370,28 16 125,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				239 339,78 142 901,79
		2.4. Pardosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	8,000	21,01 1,88	168,10 15,05
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000	95,55 37,62	382,18 150,50
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2	4,000	128,40 51,60	513,60 206,40
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,000	456,16 102,61	1 824,64 410,44
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,000	90,57 45,69	8 875,40 4 477,38
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 763,92 5 259,77
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	4,200	2 603,02 43,54	10 932,70 182,86

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 932,70 182,86
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000	11,83 11,83	82,78 82,78
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	58,71 14,51	352,26 87,08
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,000	67,05 40,85	268,19 163,40
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	130,000	39,92 36,01	5 189,83 4 681,62
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- 3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	130,000	34,50 18,27	4 484,68 2 375,75
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficarului)	buc	7,000	288,99 12,36	2 022,95 86,54
70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	6,000	76,84 34,94	461,06 209,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				12 861,75 7 686,79
		Total Hol lateral dreapta (bloc C) Inclusiv salariu				338 144,62 202 140,38
		3. Evacuare transportare gunoi				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	38,000	63,42 63,42	2 410,15 2 410,15
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	38,000	73,10 73,10	2 777,80 2 777,80
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	38,000	40,33 0,00	1 532,63 0,00
		Total Evacuare transportare gunoi Inclusiv salariu				6 720,58 5 187,95

		Total	lei	446 414,39
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	59 892,64
		Cheltuieli de transport	7,00 %	13 460,75
		Cheltuieli de regie	7,00 %	36 383,74
		Beneficiu de deviz	4,00 %	22 246,07
		Total	100,00 +	578 397,59
		TVA	20,00 %	115 679,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		694 077,11 249 552,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a holului
central si bloc C, la Casa de
Cultura din s. Cojusna r-nul
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a holului central si bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna
r-nul Straseni**

Valoarea de deviz 694 077,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 235,652	53,75	66 416,295
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,450	59,25	17 090,663
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 054,240	53,75	56 665,400
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,228	53,75	119,755
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,200	53,75	10,750
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	300,000	53,75	16 125,000
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,700	53,75	467,625
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,074	53,75	541,477
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	39,100	53,75	2 101,625
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,950	53,75	7 307,313
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,020	53,75	699,825
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	149,620	53,75	8 042,076
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	609,500	53,75	32 760,625
14.	7422010060100	Timplar	h-om	4,375	53,75	235,156
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,520	53,75	5 187,950
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	490,207	53,75	26 348,626
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,255	53,75	174,956
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,233	53,75	9 257,523
Total manopera						249 552,67

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,000	40,29	322,337
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	40,29	244,171
3.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	4 639,200	2,80	12 989,760
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,324	550,00	178,200
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,568	500,00	17 284,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,352	500,00	176,000
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	37,067	45,00	1 668,015
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,720	0,67	32,714
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,970	49,02	47,551
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	5 500,00	66,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,160	5 500,00	880,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,132	5 500,00	726,000
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 500,00	0,000

14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,120	5 500,00	660,000
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	395,920	0,10	39,592
16.	2010237318750	Distantieri	buc	2,400	1,00	2,400
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048	5 500,00	264,000
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,800	2 500,00	34 500,000
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,000	0,34	5,373
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	36,700	24,26	890,474
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0,720	16,79	12,088
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,900	85,00	586,500
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	188,250	35,00	6 588,750
24.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	88,814	89,00	7 904,446
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,400	35,00	8 484,000
26.	24302261000001	Fuga	kg	13,304	45,00	598,680
27.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	20,460	35,00	716,100
28.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	25,690	4,03	103,510
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,415	40,29	97,306
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,150	4,03	387,407
31.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	86,000	4,03	346,511
32.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	14,000	167,88	2 350,379
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	705,100	9,00	6 345,900
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,600	8,00	1 260,800
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,100	4,90	78,926
36.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	131,634	2,80	368,575
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 539,920	2,80	4 311,776
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,762	1 410,23	1 074,593
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 025,800	4,84	24 300,245
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 374,622	2,80	6 648,943
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 576,740	2,80	12 814,872
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	676,191	7,50	5 071,433
43.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	996,402	2,80	2 789,926
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,192	250,00	5 048,000
45.	2661122803601	Tub flexibil	m	145,860	2,95	430,987
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,475	0,00	0,000
47.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,360	0,00	0,000
48.	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	21,650	0,00	0,000
49.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,096	1 550,00	148,800
50.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,912	0,00	0,000
51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,641	0,00	0,000
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	73,245	4,03	295,119
53.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	20,300	320,00	6 496,000
54.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	164,220	35,00	5 747,700
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	494,780	2,69	1 329,029
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,040	22,00	0,880
57.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900	33,00	29,700
58.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,080	33,00	2,640
59.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,000	8,73	69,840
60.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,860	27,00	77,220
61.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	3,36	20,146
62.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,000	8,73	34,920
63.	2873122004100	Plase sudate	kg	8,080	18,00	145,440
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,700	40,00	108,000
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	139,200	0,81	112,167

66.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	16,000	0,47	7,521
67.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,800	13,46	226,087
68.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,230	6,72	88,845
69.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	16,800	250,00	4 200,000
70.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,400	60,44	24,175
71.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	146,003	15,00	2 190,045
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,800	5,00	69,000
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,670	25,00	966,750
74.	4100126202818	Apa	m3	1,627	25,00	40,675
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,750	2,69	168,553
Total materiale de constructii						192 296,48

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 800,000	1,33	2 393,280
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,768	5,00	3,840
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,780	5,00	28,900
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,292	282,05	82,357
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,171	5,00	305,855
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,187	5,00	55,935
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,008	250,00	2,000
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,270	26,86	7,253
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,912	20,15	18,374
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026	150,00	3,900
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,088	10,00	90,880
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,196	16,79	3,291
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,106	26,86	2,847
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,019	16,79	33,896
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,916	221,61	1 532,635
Total utilaje de constructii						4 565,24

Total	lei	446 414,39
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	59 892,64
Cheltuieli de transport	7,00 %	13 460,75
Cheltuieli de regie	7,00 %	36 383,74
Beneficiu de deviz	4,00 %	22 246,07
Total	100,00 +	578 397,59
TVA	20,00 %	115 679,52

Total deviz:

694 077,1

1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a holului central si
bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna r-nul
Straseni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			19,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	53,75	16,663
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,72	2,115
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	49,02	1,134
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,287
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,287
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			123,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	53,75	61,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	53,75	61,813
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,75	82,237
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2			9,10 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	2,096
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	6,825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,175
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2			58,70 38,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	38,431
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	18,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,218
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,746
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,044
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,065
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			320,93 172,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	26,875
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	53,75	145,125
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	2,80	16,800
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	2,80	33,600
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	4,84	62,856
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	500,00	35,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,020
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			384,96 88,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,75	88,688
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,551
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,03	15,057
	24302261000001	Fuga	kg	4,7000	45,00	21,361
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,060
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	16,79	0,168
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,14 65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,26 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,006

1	2	3	4	5	6	7
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,98 ----- 32,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (k=1,5pereti placati)	m2			10,50 ----- 2,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	2,419
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	7,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,201
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)	m2			67,74 ----- 44,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	44,344
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	21,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,252
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	2,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,075
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			32,55 ----- 26,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,80	2,072
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 410,23	1,113
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	500,00	2,447
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			132,45 ----- 79,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,872
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,908
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,79	0,497
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			45,16 ----- 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,049
		1.4. Pardosea				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,55 ----- 37,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			456,16 ----- 102,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	53,75	102,609
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	320,00	324,800
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,03	17,326
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,44	1,209
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,15	0,919
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,058
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	26,86	0,143
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,57 ----- 45,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	500,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,90	0,490
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2			2 603,02 ----- 43,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,75	39,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,300
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	40,29	7,051
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,69	1,612
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,83 ----- 11,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			34,50 ----- 18,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,75	18,275
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	15,00	16,224
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet	buc			288,99 ----- 12,36

1	2	3	4	5	6	7
		echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	262,500
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	13,46	14,130
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			289,00 ----- 12,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	262,500
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	13,46	14,130
30	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc			76,84 ----- 34,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	53,75	34,938
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	40,29	40,292
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,34	0,671
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,47	0,940
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,67	0,004
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demontari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			19,91 ----- 16,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	53,75	16,663
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,72	2,115
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	49,02	1,132
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,57 ----- 22,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,287
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,287
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,81 ----- 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			123,80 ----- 123,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	53,75	61,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	53,75	61,813
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		2.2. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,00 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2			105,82 ----- 69,88

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	53,75	49,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	53,75	20,425
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	2,80	14,252
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	1 410,23	5,919
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	500,00	15,500
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	10,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	5,00	0,013
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,82 ----- 82,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,75	82,237
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,26 ----- 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,98 ----- 32,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,10 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	2,096
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	6,825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,175
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor	m2			58,70 ----- 38,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	38,431
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	18,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,218
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,746
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,044
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,065
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 938,07 ----- 290,25
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	53,75	240,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	53,75	49,450
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 550,00	372,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	25,00	11,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	282,05	112,817
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			68,80 ----- 68,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	53,75	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	53,75	64,500
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual,	m2			320,93 -----

1	2	3	4	5	6	7
		patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)				172,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	26,875
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	53,75	145,125
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	2,80	16,800
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	2,80	33,600
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	4,84	62,856
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	500,00	35,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,020
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,14 ----- 65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,26 ----- 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,03	0,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,98 ----- 32,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,912
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			65,25 ----- 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	53,75	34,937
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	89,00	21,538
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	45,00	4,545
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,26	2,426
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,03	0,282
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			240,34 ----- 91,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	53,75	77,938
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	40,00	10,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,79	2,015
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,000
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)	m3			2 013,53 ----- 290,38

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	53,75	266,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,75	24,247
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,80	819,056
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	500,00	391,111
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	550,00	396,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	25,00	8,778
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,667
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,444
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,86	16,118
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	282,05	78,973
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			32,56 26,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,80	2,072
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 410,23	1,123
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	500,00	2,449
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			132,45 79,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,872
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,908
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,79	0,497
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			45,16 29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			177,61 4,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,75	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	167,88	167,884
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,93 40,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,75	40,313
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,660
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,120
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,33	5,983

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Pardosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg			21,01 ----- 1,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,75	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	282,05	0,211
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,55 ----- 37,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2			128,40 ----- 51,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,75	43,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,75	8,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	48,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	28,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,120
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			456,16 ----- 102,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	53,75	102,609
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	320,00	324,800
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,03	17,326
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,44	1,209
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,15	0,917
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,058
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	26,86	0,141
62	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,57 ----- 45,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	53,75	40,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	500,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,037
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,90	0,490
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2			2 603,02 ----- 43,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,75	39,237

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,300
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	40,29	7,051
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,69	1,612
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,83
						11,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
65	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			58,71
						14,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,75	14,512
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,29	40,695
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,36	3,358
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,67	0,003
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			67,05
						40,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	53,75	40,850
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	8,73	8,730
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	8,73	17,460
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	2,80	0,009
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			39,92
						36,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,75	36,013
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	2,95	3,315
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,00	0,594
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			34,50
						18,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,75	18,275
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	15,00	16,223
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc			288,99
						12,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	262,500
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	13,46	14,130
70	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar	buc			76,84
						34,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	53,75	34,938
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	40,29	40,292
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,34	0,672
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,47	0,940
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,67	0,003
		3. Evacuare transportare gunoi				

1	2	3	4	5	6	7
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			63,42 ----- 63,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	53,75	63,425
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			73,10 ----- 73,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,75	73,100
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,33 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	221,61	40,333

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.