

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1764833720821 din 26.12.2025						
Obiectul achiziției: Instrumentar stomatologic						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Ace (file-uri reciproce).	WaveOne Gold File Medium 25mm, Dentsply A0753225G0M03	SUA	Dentsply	Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strimte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică Ni-Ti, Min. 6 Buc/cut, L- 25 mm Small, medium, large. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	WaveOne Gold Files - cea mai noua generație de ace NiTi cu mișcare reciprocă Avantaje: Aceeași mișcare reciprocă - compatibilitate XS+/setari iQ WaveOne Utilizare pentru un singur pacient (inel anti-sterilizare ABS) Acopera o gama largă de morfologii ale canalului Siguranta sporita pentru pacient Timp mai scurt de modelare - -19% comparativ cu acele WaveOne Flexibilitate mai mare comparativa cu acele WaveOne normale - +80% Eficienta mai mare la taiere comparativ cu acele din prima generație WaveOne Prezentare: WaveOne Gold Files - 1 blister x 3 ace	Certificat CE
3. Ace endo de tip protaper	Pro Taper ASS 25mm, 6buc A040922590112, Dentsply	SUA	Dentsply	Filuri mecanice din aliaj Ni Ti cu descifrarea Sx, S1, S2, F1, F2, F3 cu lungime de min. 25mm, asortate. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Un sistem universal dovedit de instrumente automate din nichel-titan, cu conicitate variabila pentru tratarea canalului radicular. Aplicare: extinderea, curatarea si formarea canalelor radiculare ale dintelui. Dimensiuni la alegere: SX (19mm), S1, S2, F1, F2, F3, sortiment de start (SX, S1, S2, F1, F2 si F3), sortiment de baza (2 x S1, 2 x S2, 2 x F1) Lungime: 21 mm., 25 mm., 31 mm. Ambalare: 6 buc/cutie.	
6. Ace endodontice rotative	Pro Taper NEXT X1-X3 25mm, 3buc, A08032259A003, Dentsply	SUA	Dentsply	cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului are doar 1mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor	ProTaper Next - instrumente folosite în tratamentul endodontic pentru modelarea și curatarea canalului radicular. Avantaje: O singură setare pentru cuplu, o singură setare pentru viteză și numai două instrumente folosite pe tratament	

				și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - roșu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Doua instrumente care dau forme previzibile pentru irigare Modelare rapidă - timp de irigare mai îndelungat Tehnologie M-wire care îmbunătățește flexibilitatea instrumentului Secvența clinică mai scurtă față de ProTaper Universal ProTaper Next - 1 blister x 3 ace
8. Ace H- Files	Hedstroem File (6buc), Kendo	Germania	Kendo	Inox. Minim 6 Buc/cut L-31. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Otel inoxidabil Stopper din silicon premontat Aliaj special din otel ce oferă maximă flexibilitate și rezistență crescută la fracturare Folie x 6 ace
9. Ace H- Files	Hedstroem File 25 mm nr.15-40 (6buc), Kendo V200707025230	Germania	Kendo	Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Otel inoxidabil Stopper din silicon premontat Aliaj special din otel ce oferă maximă flexibilitate și rezistență crescută la fracturare Folie x 6 ace ass 15-40
11. Ace H- Files	Hedstroem File 25 mm nr.08 (6buc), Kendo V200707025008	Germania	Kendo	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Otel inoxidabil Stopper din silicon premontat Aliaj special din otel ce oferă maximă flexibilitate și rezistență crescută la fracturare Folie x 6 ace nr 08
12. Ace H-Files asortate nr. 15-40	Hedstroem File 25 mm nr.15-40 (6buc), Kendo V200707025230	Germania	Kendo	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Otel inoxidabil Stopper din silicon premontat Aliaj special din otel ce oferă maximă flexibilitate și rezistență crescută la fracturare Folie x 6 ace ass 15-40
13. Ace injectabile	Ace Nipro (cut-100buc) 25mm , Japonia	Germania	Nipro Europe NV	Nipro 30 G x 25 mm. 100 Buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ace Nipro (cut-100buc) 25mm , Japonia
14. Ace injectabile	Ace Nipro (cut-100buc) 35 mm , Japonia	Germania	Nipro Europe NV	27 G x 35 mm. 100 Buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ace Nipro (cut-100buc) 35 mm , Japonia
15. Ace K-File	K- File 25 mm nr.06 (6buc), Kendo V200706025006	Germania	Kendo	Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm nr.06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru toate tipurile de preparări prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+ Secțiune triunghiulară sau patrată pentru o rezistență crescută Atât tipul instrumentului, cât și marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcată pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigură în canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucăți, nr 06

16. Ace K-File	K- File 25 mm nr.08 (6buc),Kendo V200706025008	Germania	Kendo	Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm nr.08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+ Sectiune triunghiulara sau patrata pentru o rezistenta crescuta Atat tipul instrumentului, cat si marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcata pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigura in canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr 08
17. Ace K-File	K- File 25 mm nr.15 (6buc),Kendo V200706025015	Germania	Kendo	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.15. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+ Sectiune triunghiulara sau patrata pentru o rezistenta crescuta Atat tipul instrumentului, cat si marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcata pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigura in canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr 15
18. Ace K-File	K- File 25 mm nr.20 (6buc),Kendo V200706025020	Germania	Kendo	Inox. Minim 6 Buc/cut L-25. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+ Sectiune triunghiulara sau patrata pentru o rezistenta crescuta Atat tipul instrumentului, cat si marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcata pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigura in canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr 20
19. Ace K-File	K- File 25 mm nr.15-40 (6buc),Kendo V200706025230	Germania	Kendo	Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+ Sectiune triunghiulara sau patrata pentru o rezistenta crescuta Atat tipul instrumentului, cat si marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcata pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigura in canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr ass 15-40
20. Ace K-Files	K- File 25 mm nr.15-40	Germania	Kendo	Inox, L-25 mm, asorti 6 buc. (nr. 15,20,25,30,35,40). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+

	(6buc),Kendo V200706025230			a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Secțiune triunghiulară sau patrata pentru o rezistență crescută Atat tipul instrumentului, cât și marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcată pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigură în canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr ass 15-40
21. Ace K-Files nr. 10	K- File 25 mm nr.10 (6buc),Kendo V200706025010	Germania	Kendo	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+ Secțiune triunghiulară sau patrata pentru o rezistență crescută Atat tipul instrumentului, cât și marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcată pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigură în canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr 10
22. Ace K-Files nr. 20	K- File 25 mm nr.20 (6buc),Kendo V200706025020	Germania	Kendo	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+ Secțiune triunghiulară sau patrata pentru o rezistență crescută Atat tipul instrumentului, cât și marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcată pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigură în canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr 20
23. Ace K-Files nr. 25	K- File 25 mm nr.25 (6buc),Kendo V200706025025	Germania	Kendo	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+ Secțiune triunghiulară sau patrata pentru o rezistență crescută Atat tipul instrumentului, cât și marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcată pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigură în canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr 25
24. Ace K-Files nr. 30	K- File 25 mm nr.30 (6buc),Kendo V200706025030	Germania	Kendo	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+ Secțiune triunghiulară sau patrata pentru o rezistență crescută Atat tipul instrumentului, cât și marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcată pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigură în canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr 30
25. Ace K-Files nr. 35	K- File 25 mm nr.35 (6buc),Kendo V200706025035	Germania	Kendo	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei –	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+

				12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Secțiune triunghiulară sau patrata pentru o rezistență crescută Atat tipul instrumentului, cât și marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcată pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigură în canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr 35
26. Ace K-Files nr. 40	K- File 25 mm nr.40 (6buc),Kendo V200706025040	Germania	Kendo	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru toate tipurile de preparari prin pilire Otel inoxidabil, maner CC+ Secțiune triunghiulară sau patrata pentru o rezistență crescută Atat tipul instrumentului, cât și marcajul ISO sunt marcate pe maner Lungimea este marcată pe maner Varf inactiv pentru o ghidare sigură în canal Stopere din silicon premontate Cutie cu 6 bucati, nr 40
27. Ace K-Reamer	K- Reamer 25 mm nr.10 (6buc),Kendo V200705025010	Germania	Kendo	Inox. (min. 6 buc), L- 25 mm Nr. 10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Sunt din otel inoxidabil, aliaj special cu structură uniformă pentru o rezistență crescută. Varf inactiv pentru introducerea în siguranță de-a lungul canalului radicular. Au stopere de silicon premontate. Disponibile la set de 6 ace de 25 mm nr 10
28. Ace K-Reamer, asortate nr. 15-40	K- Reamer 25 mm nr.15-40 (6buc),Kendo V200705025230	Germania	Kendo	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Sunt din otel inoxidabil, aliaj special cu structură uniformă pentru o rezistență crescută. Varf inactiv pentru introducerea în siguranță de-a lungul canalului radicular. Au stopere de silicon premontate. Disponibile la set de 6 ace de 25 mm nr ass 15-40
29. Ace K-Reamer, nr. 10	K- Reamer 25 mm nr.10 (6buc),Kendo V200705025010	Germania	Kendo	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Sunt din otel inoxidabil, aliaj special cu structură uniformă pentru o rezistență crescută. Varf inactiv pentru introducerea în siguranță de-a lungul canalului radicular. Au stopere de silicon premontate. Disponibile la set de 6 ace de 25 mm nr 10
39. Anse pentru scaler	Cavitron THINsert Ultrasonic Insert, Dentsply 81551	SUA	Dentsply	Anse pentru scaler magnetostriuctive de 30 KHZ, foarte fine pentru spații interdentare mici și în zona dinților inghesuiți. Marcaj mov. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cu un diametru al vârfului cu 47% mai subțire decât inserția Slimline existentă, acest nou varf permite acces excelent în toate zonele, îndepărtarea superioară a biofilmului și un confort sporit pentru pacient. Inserția funcționează cu orice detartraj cu ultrasunete Cavitron de 30 kHz pentru a ajunge în zone precum suprafețele interproximale, concavitățile și locurile cu atașament strâns al țesuturilor, fără a pierde senzația tactilă pe care vă bazați. Datorită modului în care a fost conceput pentru a oferi o durabilitate sporită, THINsert poate fi utilizat la putere de la mică la mare.

					Conținut 1 x Cavitron THINsert
40. Aparat Copp	Dezbator de coroane automat + Tips 1-2-3, Medesy 4569	Italia	Medesy	Semiautomat, pentru inlaturarea lucrarilor protetice fixe din metalo-ceramica. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Instrument scos lucrari. Contine 3 anse (4569/1,2,3), 155 mm. Cu intensitate reglabila a impulsului prin rasucirea butonului rotund zimtat. Necesita lubrifiere dupa autoclavare.
41. Aparat p/u Airflow	Polisher CP-1, COXO	China	Coxo	Pistolet cu design particular și operare ușoară. Sablare simetrică, fără stropi. Date tehnice: conexiune simplă 4 orificii, presiunea apei: 0.05 MPa-0.5Mpa, presiunea aerului 0.2 MPa-0.5Mpa. Max.flux de apă: 30 ml/min. Max. Flux de pulbere: 2g-3g/min.	Caracteristici: Modul supraginival și subgingival doi într-unul, permițând un tratament parodontal complet. Design de duză mică de 0,7 mm, ieșire de pulbere mai concentrată, scalare mai precisă. Proiectare secțională, încărcare și descărcare simplă. Ușor de curățat și întreținut. Rotație de 360 de grade. Design ergonomic, confortabil și ușor de operat. Specificatii tehnice: Presiunea aerului de intrare: 250-450kPa Presiunea apei de intrare: 70-220 kPa Debit de apă:> 30 ml/min Calibru duză pentru măsurarea puterii: 0,7 mm Calibrul duzei pentru măsurarea apei: 1,4 mm Greutate: 145g;
42. Aplicatoare	Micro-brush pearl yellow, Huanghua MA01Rpearlyellow	China	Promise Dental	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide (min.100 buc). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Micro-brush pearl yellow, Huanghua MA01Rpearlyellow
43. Aplicatoare	Micro-brush pearl green, Huanghua MA01Rpearlgreen	China	Promise Dental	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substanțe lichide (min.100 buc). Diametru mediu. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Micro-brush pearl green, Huanghua MA01Rpearlgreen
46. Clește Adams	Clește Adams 125 mm, Medesy 3000/23	Italia	Medesy	Clește pentru taiat sarma de legaturi mini pin , capacitate de tăiere până la .012 inci. Garanția producătorului minimum 10 ani, livrarea – la solicitare.	Clește pentru indoirea sarmelor, diametru max 0,4 mm, lungime 125 mm.
48. Clește Jaw NiTi	Clește ortodontice de taiat, Medesy 3000/57	Italia	Medesy	Clește pentru indoirea sarmei ortodontice din aliaj NiTi cu grosime maxima de .020 inci. Garanția producătorului 10 ani. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Diametrul sarmei max 0,6 mm. Lungime 120 mm.
49. Clește p/u cleme	Pinceta p/clame White, Medesy 5590	Italia	Medesy	Clește din metal, min 175 mm, tip White. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pensa clema diga White Dimensiune: 175mm
50. Clește pentru tăiat	Clește ortodontice,150	Italia	Medesy	Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mânere lungi, cu fixare în siguranță a	Clește ortodontice,150 mm, Medesy 3000/69TCLL

sârma ortodontică distal	mm, Medesy 3000/69TCLL			bucatei tăiate, Capacitate de tăiere - max:.021x.025"SS, min:.012", Garanția producătorului minimum 10 ani. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
51. Decolatoare muco- periostale	Elevator periostal ALLEN Titan 3.5 mm 8 mm, Medesy 869	Italia	Medesy	De tip Allen (3,5/8mm), mâner de diametrul 8mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Decolator Allen Dimensiune: 3.5mm cu 8.0mm
59. Foi de de latex	Dental Dam Green 6x6 Medium Mint 36buc, DD-6GTM- 018-P-CE	Italia	Sanctuary	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu max. 36 de foi. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Diga folie latex 6x6 Medium. Culori disponibile: negru, verde, albastru. Miros menta si fara miros.
62. Freze cilindrice	838/010,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze cilindrice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj albastru. Nr.14. Pentru prepararea cavităților carioase. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freza dentară diamantată de mare viteză 838 cu fisură plată rotunjită este perfectă pentru îndepărtarea cariilor și prepararea cavităților cu colțuri interne rotunjite. Excelentă pentru prepararea coroanelor și fațetelor.
63. Freze cilindrice extradure. Standard ISO 012	CA31/012 freza dura , Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CA31/012 freza dura , Elvetia
65. Freze con invers extradure. Standard ISO 012	CA2/012,Freza ,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CA2/012,Freza ,Elvetia
66. Freze con invers extradure. Standard ISO 014	CA2/014,Freza ,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CA2/014,Freza ,Elvetia
67. Freze conice	G801/012,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.12. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	G801/012,Freza diamantata,Elvetia
68. Freze conice, ascutite, subtiri ,diamantate	G859/014,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO L-10,0 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	G859/014,Freza diamantata,Elvetia

pentru turbină, verde					
69. Freze conice, ascutite, subțiri, diamantate pentru turbină, verde	G859/016,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO L-8,0 016. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	G859/016,Freza diamantata,Elvetia
72. Freze de turbină diamantate lumanare cu cap rotund	SFC379/018,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Culoare galbenă, granulație extrafină,diametru tijă 1,6mm, diametru parte activă 1,6mm, lungime parte activă 6-8mm, lungime totală 20-21mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	SFC379/018,Freza diamantata,Elvetia
73. Freze extradure con invers, standarde, pentru piesa contraunghi, din metal	CA2/012,Freza ,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CA2/012,Freza ,Elvetia
74. Freze extradure pentru sectionarea coroanelor pentru turbină	21RX/010,Freza ,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Tipul 2.1x0.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	21RX/010,Freza ,Elvetia
75. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă	23R/012 HP freza dura , Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO 1/10mm 5,8-012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	23R/012 HP freza dura , Elvetia
76. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă	23/010 HP freza dura , Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO 1/10mm 5,5-010. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	23/010 HP freza dura , Elvetia
83. Freze flacăra	SFC862/012,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze cu forma de flacăra, diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj galben, Nr.12. Pentru șlefuirea obturațiilor din compozit. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	SFC862/012,Freza diamantata,Elvetia
84. Freze flacăra	F862/014,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze cu forma de flacăra, diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.14. Pentru șlefuirea obturațiilor din compozit. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei –	F862/014,Freza diamantata,Elvetia

				12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
85. Freze flacăra diamantate pentru turbină,	F862/012,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO L-4,0 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	F862/012,Freza diamantata,Elvetia
86. Freze pară	F379/014,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze cu forma de pară, diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.14. Pentru șlefuirea obturațiilor din compozit. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	F379/014,Freza diamantata,Elvetia
88. Freze pentru turbina Stadar ISO 012	G801L/012,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde cu picior lung, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	G801L/012,Freza diamantata,Elvetia
89. Freze pentru turbina Stadar ISO 012	801L/012,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior lung, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	801L/012,Freza diamantata,Elvetia
90. Freze pentru turbina Stadar ISO 012	801/012,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze sferice, diamantate pentru turbina, cu picior scurt, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	801/012,Freza diamantata,Elvetia
91. Freze pentru turbina Stadar ISO 012	F862/012,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	F862/012,Freza diamantata,Elvetia
94. Freze pentru turbina Stadar ISO 014	G801L/014,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde, cu picior lung, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	G801L/014,Freza diamantata,Elvetia
95. Freze pentru turbina Stadar ISO 014	F801/018,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu cu picior scurt, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	F801/018,Freza diamantata,Elvetia
96. Freze pentru turbina	F862/014,Freza diamantata,Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă	F862/014,Freza diamantata,Elvetia

Stadard ISO 014				a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
97. Freze sferice	801L/014, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior lung, marcaj albastru, Nr.14. Pentru prepararea cavităților carioase. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	801L/014, Freza diamantata, Elvetia
98. Freze sferice	F801/014, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.14. Pentru prepararea cavităților carioase. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	F801/014, Freza diamantata, Elvetia
99. Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră	801/014, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO 014. Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru, cu picior lung, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	801/014, Freza diamantata, Elvetia
100. Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră, cu picior lung	801L/014, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	801L/014, Freza diamantata, Elvetia
101. Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal	CA1/014, Freza , Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO nr.14. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CA1/014, Freza , Elvetia
102. Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal	CA1/016, Freza , Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO nr.16. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	CA1/016, Freza , Elvetia
104. Gume-polir	Enhance polire-con p/finisare, Dentsply 624065X	SUA	Dentsply	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma con. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite utilizate la dintii anteriori si posteriori, precum si pentru orice alta aplicatie care necesita finisare. Este format din conuri, discuri si cupe de unica folosinta. Prezentare: 1 bucata.
105. Gume-polir	Enhance polire-cupa p/finisare, Dentsply 624055X	SUA	Dentsply	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma cupă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite utilizate la dintii anteriori si posteriori, precum si pentru orice alta aplicatie care necesita finisare. Este format din conuri, discuri si cupe de unica folosinta. Prezentare: 1 bucata.

106. Gume-polir	Enhance polire-disc p/finisare, Dentsply 624045X	SUA	Dentsply	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma disc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite utilizate la dintii anteriori si posteriori, precum si pentru orice alta aplicatie care necesita finisare. Este format din conuri, discuri si cupe de unica folosinta. Prezentare: 1 bucata.
107. Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retractor	Instrument p/u ata de retractie ROUND, Medesy 585/MSY	Italia	Medesy	Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retractor –packer, partea activa de formă rotundă zimțată. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Instrument fir retractie cu retentie
109. Instrumente rotative	Pathfile 25mm Ass, Dentsply A001522590000	SUA	Dentsply	Cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate .Confecționat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	PathFile - instrumentar rotativ NiTi pentru tratamentul mecanic al canalului si largirea acestuia Avantaje: Flexibile si rezistente Sigure Disponibile in 3 lungimi: 21, 25 si 31mm Conicitate varf: .02 Marimi ISO: 013(violet), 016 (white) si 019 (yellow) Indicatii: Pentru cateterizarea si permeabilizarea canalelor radiculare inainte de utilizarea sistemului ProTaper Universal sau ProTaper Next Prezentare: Ace PathFile 25mm - blister x 6 ace
110. Lampa foto led	Polimerizator cu baterie "DB686Swift", COXO DB686Swift	China	Coxo	Lungimea de undă 395-515 Nm, Două moduri de funcționare: Standard (1000 – 1200 mW /cm2) Turbo (2300-2500 mW / cm2). Abilitatea de a programa cronometrul în modul P1 Turbo: 1 s, 3 s. Posibilitatea de programare a temporizatorului în modul P2 standard: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s. Bateria are o capacitate mare de 1400 mAh (mai mult de 350 cicluri de polimerizare). Intensitatea constantă a fluxului luminos nu depinde de încărcarea bateriei. Ghidaj luminos convenabil la un unghi de 90 de grade. Capace protecție de plastic de unică folosință pentru pacientul- inclus. Parametrii tehnici: LED – 5 W. Putere de intrare AC100 – 240 W 50/60 Hz intensitatea fluxului luminos 1000 – 2500 mW / cm². Greutate 270-280 g. Dimensiuni 25 mm x 25 mm x 240-245 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Aplicabila pentru majoritatea compozitelor. CARACTERISTICI: 3 moduri de lucru Cap ce se poate roti la 360 de grade Acces usor în zonele greu accesibile Lentilă cu design special, pentru o distribuție omogenă a fasciculului luminos Baterie puternica cu o durată lungă de viață Lungimea de undă: 385-515 Diametru larg de expunere. SPECIFICAȚII TEHNICE: Alimentare : AC100~240V, 50/60Hz Spectru larg: 385-515 Puterea luminii: 3000mw/cm2 Timp de întărire: 5s/10s/15s/20s (modul soft up) Volum(cm): 19x12x5 Greutate(kg)/BUC: 0,54

114. Mâner de oglindă	Miner p/oglinda octagonal, Medesy 4900	Italia	Medesy	Cu digitații pe 6 suprafețe. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Maner oglinzi octogonal cu lungime de 120mm
125. Obturatoare termafil	Thermafil №35 (cut-30 buc) , Dentsply A034802503500	SUA	Dentsply	Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională ușoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate (1 x 30 bucati). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Metoda rapida si facila pentru obtinerea unei obturatii de canal omogena tridimensional, cu o buna sigilare apicala si de calitate superioara. Indicatii: - Obturarea canalelor radiculare inguste, curbe sau lungi. Avantaje: - Obturatorul cu lungime de 25mm si conicitate 04 este alcatuit dintr-un miez de plastic biocompatibil si un strat de gutaperca speciala. - Obturatia de canal rezultata este o obturatie armata (plastic+ gutaperca) printr-o singura miscare. - Nu necesita incalzirea decat 15-20 secunde in THERMAPREP. - Obturatii diferite pentru dintii anteriori si dintii posteriori.
126. Ochelari de protecție	Ochelari de protectie orange Monoart Light Orange, Euronda 261015	Italia	Euronda	Ochelari de protecție în activitate cu lampa fotopolimerizabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Specificatii: - Interval de protecție: lumină albastră/verde de la lămpile de polimerizare - Culoare lentilă: portocaliu - Model: Base Tre 525 Avantaje/Caracteristici: - Potrivire confortabilă, greutate redusă - Claritate optică ridicată, fără distorsiuni - Protejează personalul și pacienții Compatibilitate/Indicații: Toate procedurile care implică fotopolimerizarea compozitelor/adezivilor. Ambalaj: 1 buc.
127. Ochelari protecție	Ochelari de protectie rama alba, Huanghua SG01white	China	Promise Dental	Pentru medic și pacient, din policarbonat, cu lentile incolore din policarbonat. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ochelari de protectie rama alba, Huanghua SG01white
128. Oglindă stomatologică	Oglinda economy plane 4, 22mm, Hahnenkratt 770x4	Germania	Hahnenkratt	Fără mărire, diametru=23mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	Oglindă nr. 4, placată cu argint sterling, pachet de 12 Diametru: 22 mm.
129. Oglindă stomatologică ce conține rodium	Oglinda N4 1buc, Medesy 4903-4RO	Italia	Medesy	Plană; Concavă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Oglindă dentară nr. 4, 22 mm, anti-aburire, placată cu rodium
130. Oglinda stomatologica plana, compatibilă cu mânerele pentru oglinzi	Oglinda N4 1buc, Medesy 4903-4	Italia	Medesy	Minim 10 oglinzi in cutie. Otel inoxidabil.	Oglinzi dentare reutilizabile Medesy, într-o carcasă de oțel cu o suprafață reflectorizantă plană din sticlă pe o singură față. Nr4

descrie anterior.					
134. Pensa Moschito	Cortang curb Halstead, 125mm Medesy 1520	Italia	Medesy	Pensa Moschito cu lungimea de 125 mm pentru aplicarea legaturilor elastice unidentare, în zona lucrătoare curbat, fără dinți mari la capătul instrumentului, legaturile sunt fixate datorită șanțurilor mici care traversează de-a latul zona lucrătoare, Garanție producător minim 2 ani	Pensa hemostatica Halsted Mosquito curba cu dimensiunea de 125mm
135. Pensa stomatologică	Pinceta stomatologica , UD 786	Pakistan	Super Dental	150 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pinceta stomatologica , UD 786
136. Pensă stomatologică	Pinceta stomatologica , UD 786	Pakistan	Super Dental	Pensă stomatologică curbată, din oțel inoxidabil, lungimea maximă de 170 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pinceta stomatologica , UD 786
138. Perforator	Perforator p/rubber dam, Medesy 5560/1	Italia	Medesy	Perforator din metal p/u foi de latex, min. 160 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Perforator diga Ainsworth maner neted
141. Piesă contraunghi	Piesa turbina cu fibra optica Led cu Multiflex" CX207-G" M6, COXO H16- NSPQ6	China	Coxo	Piesă turbină cu cuplă standard, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesă min. 6 luni	Piesă de mână cu turbină cu aer de mare viteză Coxo CX207-G H16-NSPQ6 cu NSK (LED, cap mic, spray, buton). - Pentru utilizare pe unități dentare cu conector Midwest-6, - Schimbare confortabilă a frezei datorită butonului de acționare, - Turbină cu cap mic, cu diametrul de 11,2 mm, - Pulverizare triplă, - Cu sistem de curățare a capului, - Cu sistem anti-retractare, - Iluminare LED - fibră optică tip tijă, sursă de lumină într-un conector rapid.
142. Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	T2 LINE A200L, Sirona Dental Systems 6376177	Germania	Sirona	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optică care asigură o intensitate luminoasă de până la 40.000 Lux, irigare internă cu apă, viteza de rotație - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr și max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Piesă contraunghi cu lumină; Raport transmisie/reducere: 1:5; Sistem de prindere cu buton; Ghid de lumină sterilizabil; Diametrul capului (mm): 9,7; Înălțimea capului (mm): 15,2; Viteză de rotație (rpm): până la 200.000; Inclus: Ø 1,6 FG.
143. Piesa dreapta	Piesa dreapta "CX235S-2A", COXO	China	Coxo	ES 1:1, 40000tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a	Specificatii tehnice: Fara iluminare Alimentare externă cu apă Transfer: 1:1 Presiunea aerului: 0,3 MPa

				stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Diametrul frezei: 2,35 - 0,16 mm Zgomot: 70 dB
144. Piesa in unghi	Piesa unghi "CX235C1", COXO C1-2	China	Coxo	ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Piesă de mână cu viteză redusă: acționare directă 1:1 Tip mandrină: cheie Tip pulverizare: extern Aplicabil la: Φ 2,35-0,016 mm Viteză de rotație: MAX 40.000 rpm
146. Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	Piesa turbina cu fibra optica LED generat "CX207-FW2-SP M4", COXO	China	Coxo	Putere: 26W. CONEXIUNE minimum 4 tuburi, Turatii 325.000- 400.000 tur./min. Corpul piesei este din otel inoxidabil. Sistem optic. Rulmenti de ceramica. Sistem de autocuratare a capului turbinei (Clean Head). Sistem de scoatere a frezei tip „push button”. 3 jeturi de apa. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Turbina dentara cu generator integrat, cu corpul din otel inoxidabil. Caracteristici: – Putere: 26W. – Cap standard: H 13.3 mm/ diam/ 12.1. – Turatii 300.000 tur./min. – Corpul piesei este din otel inoxidabil. – Sistem de scoatere a frezei tip „push button”. – 3 jeturi de apa.
147. Piesă turbină	Piesa turbina SMARTtorque LUX S619L, KaVo 1.008.1641	Germania	Kavo	Piesă turbină cu cuplă standard, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesă min. 6 luni	Cap standard (h:14.5mm). Fibra optica. Conexiune MULTiflex. 4 orificii spray, pentru un efect de racire optim. Putere: 15 Watt, pentru preparatii eficiente si sigure. Turatie: 350.000- 400.000 rpm. Efect anti-reflux inbunatatit, pentru mai multa siguranta si igiena. Push-button. Sterilizabila in autoclav pana la 135°C.
149. Piesă turbină LED	Piesa turbina cu fibra optica LED generator "CX207-FW2-TP M4" , COXO	China	Coxo	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan,fascicul (generator) lumină inclus(incorporat). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Este utilizată în tratamente stomatologice ce necesită viteză mare de rotație, iluminare optimă și răcire eficientă. Este compatibilă cu orice unit stomatologic, inclusiv cu cele fără fibră optică, datorită generatorului intern. Caracteristici principale Iluminare LED integrată cu generator intern Vizibilitate îmbunătățită prin lumină de înaltă intensitate Motor puternic și silențios Sistem “3 Way Spray” – trei jeturi de apă și aer Compatibilă cu orice unit stomatologic (auto-iluminare) Rulmenți ceramici Myonic, mai durabili și mai silențioși Cap “torque” pentru putere sporită Disponibilă cu 4 intrări (Midwest) Compatibilitate autoclavabilă Specificații tehnice Spray apă: 3 orificii Presiune: 0.25~0.27 Mpa Viteză rotație: >300.000 rpm Sistem de prindere freză: Push button

					Dimensiuni freze: 1.59–1.6 mm x 21–23 mm (diametru x lungime) Nivel zgomot: <68 dB Sursă de lumină LED – durată de viață 10.000 ore Generator electric intern – produce suficientă putere cu puțin aer
150. Piese pentru fiziodispenser drepte	Piesa chirurgicală dreaptă "CX235-S-2S2", COXO	China	Coxo	Raportul de turații 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Piesa de mână dreaptă COXO CX235 S-2S2 (reducere 1:1) este utilizată în chirurgia stomatologică. Corpul său cilindric lung și îngust este fabricat din oțel medical ușor, care prezintă o rezistență sporită la coroziune, uzură și efecte ale temperaturilor ridicate. Caracteristici și beneficii ale utilizării piesei de mână chirurgicale drepte CX235 S-2S2: raport de transmisie direct 1:1; design compact și subțire; material de execuție – oțel medical; construcție ușoară; sistem extern de răcire cu apă; forță de prindere a sculei în limita a 70 Nm; presiune 0,3 MPa; Lungime recomandată a frezei 32-50 mm, diametru 2,35 mm; viteză de rotație în limita a 40.000 rpm; sterilizare în autoclavă; se conectează la un micromotor; culoare argintie a corpului; zgomot redus, nivelul de zgomot este absorbit la 70 dB; pentru uz chirurgical; fixarea frezei folosind un manșon de prindere; fiabilitate, durabilitate.
151. Piese pentru fiziodispenser unghi	Piesa unghi chirurgicală cu push button "CX235-C6-22", COXO	China	Coxo	Raportul de turații de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă, cu push buton. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Specificații: Design nou al sistemului de angrenaje, acoperire de înaltă tehnologie rezistentă la uzură, cuplu maxim peste 75 Ncm. Sistem de iluminat cu fibra optica Piesă de mână cu viteză mică: raport 20:1 Tip mandrina: buton Spray: intern și extern Viteza maximă: 2.000 rpm Utilizată în implantologie Sistem intern de răcire: Kirschner/Meyer
154. Portac	Port-ac Crile-Wood 150mm, Medesy 1743	Italia	Medesy	De tip Crile-Wood, cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 150 mm, din oțel inoxidabil, partea activă de fixare crestată și nu mai lungă de 20 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	Port Ac Crile-Wood drept Dimensiune: 150mm Marime ac: 3-0, 4-0, 5-0, 6-0

157. Seringă pentru anestezie	Seringa p/carpule 3 inele, Medesy 4960	Italia	Medesy	Descriere: - seringă pentru anestezie în stomatologie; - Este conceput pentru a utiliza empula anestezică standard 1,8 ml; - completat cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției; - instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; - vârful pistonului - cu prindere ; - oțel inoxidabil - periat - nu reflectă; - ușor, de utilizat; - design modern de instrumente; - instrument autoclavabil. Termen de valabilitate minim 18 luni	Seringa pentru anestezie cu aspiratie Filet metric specific European Se utilizeaza fiole de anestezic de 1,8ml Produsa din alama cromata
159. Set de instrumente chirurgicale pentru apicectomie.	Kit de instrumente chirurgicale p/apicetomie, Medesy 1951/Kit	Italia	Medesy	15 instrumente chirurgicale cu boxa, care include: Pensa parodontala Gerald; Portac Crile Ryder 150mm+- 1mm; Foarfece chirurgicale La Grange; Bisturiu cu miner; Miner pentru lame micro; Pistol endo drept; Miner pentru oglinda nr.5; Micro oglinda; Plugger MT1; Chiureta pentru os Hemingway nr.1; Chiureta pentru os Lucas nr.87; Elevator periostal numinat Molt nr. 9; Retractor senn-miller; Aspirator chirurgical; Retractor Gillies; Boxa din inox. Termen de valabilitate minim 18 luni	Set apicectomie cu 16 instrumente: pensa chirurgicala, port ac, foarfeca, maner bisturiu, maner microchirurgie, aplicator endodontic, maner oglinda + oglinda, oglinda micro, plugger, chiureta Hemingway, chiureta Lucas, decolator, departator Senn-Miller, canula aspiratie, departator Gilles, cutie inox autoclavabila, perforata pentru 20 instrumente.
160. Set instrumente ortodontice	Kit Ortodontic Clasic, Medesy 1680/1	Italia	Medesy	Componența setului: - Mini Mathieu - 3000/31 Clește Weingart, poate fi utilizat la aplicarea arcului cu grosime de până la 0,7mm/.028" - 3000/69 Clește pentru tăiere arc distal, lungime 125mm, capacitate tăiere arc cu dimensiuni până la .021"x.025" - 3000/85 Clește pentru tăiere sârmă de ligature cu diametru până la 0,3mm/.012", profil îngust, lungime instr. 130mm - 4905/8 Măner pentru oglindă stomatologică, diametru 8mm, lungime 120mm, culoare metalică, - 672/1.HL8 Ligature director Tucker n.1, diametru mâner 8mm - 673.HL8 Ajustător inele / scaler, diametru mâner 8mm - Cutie metalică cu găuri pentru păstrare și sterilizare set de instrumente Notă: garanția producătorului, livrarea – la	Kit ortodontie clasic. Acest pachet contine Instrument ligaturi Tucker N.1 cod 672/1.HL8 Band pusher - Scaler cod 673.HL8 Cutter ligaturi cod 3000/85 TC Cutter Distal cod 3000/69 TC Clește Weingart cod 3000/31 Pensa ligaturi Mini Mathieu cod 1850 Cutie inox cod 981/19 Medesy culoare-BL-blue silicone Maner Oglinzi cod 4905/8

				solicitare. Garanția producătorului minim doi ani		
163. Sondă parodontală	Sonda paradontala milimetrica CP15, Medesy 548/4	Italia	Medesy	Sondă parodontală, cu marcaj la fiecare milimetru, max. 15 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Sonda parodontala CP15 UNC (University of North Carolina) gradata (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15)	
164. Sondă parodontală bilaterală	Sonda dubla Williams, Medesy 567/23	Italia	Medesy	Contraunghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, (567/ 16); cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Sonda parodontala gradata cu doua capete Williams/Explorer N.23 Gradatii: Williams - 1-2-3-5-7-8-9-10	
TOTAL						

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Director

Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1