

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul Achiziției cu costuri mici: 21022458/ ocds-b3wdp1-MD-1588583876854	Data: 14-26.05.2020	Alternativa nr.-
Denumirea: Reactive pentru anul 2020 (volumul II), conform cerintelor IMSP SCM nr.1	Lot:	Pagina 1 din 8

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	<u>Modelul articolul</u>	<u>Tara de origine</u>	<u>Producătorul</u>	<u>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</u>	<u>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</u>	<u>Standard de referință</u>
		12. Reagenți pentru Analizatorul Easy Lyte K/Na/Cl, Medica (sistem închis)						
12.ian	33696300-8	Soluție pack EasyLyte K/Na/Cl (inclusiv microcip de detecție)	Soluție pack EasyLyte K/Na/Cl (inclusiv microcip de detecție)	SUA	Medica Corp.	800 ml	800 ml; Original de la producator	
12.feb	33696300-8	Daily Rinse Cleansing Solution Kit K/Na /Cl	Daily Rinse Cleansing Solution Kit K/Na /Cl	SUA	Medica Corp.	100 ml	100 ml; Original de la producator	
12.mar	33696300-8	Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na/Cl	Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na/Cl	SUA	Medica Corp.		Original de la producator	
12.apr	33696300-8	Medica Quality Control 3 Level (low, normal, high)	Medica Quality Control 3 Level (low, normal, high)	SUA	Medica Corp.		3niv * 11ml; Original de la producator	
12.mai	33696300-8	Electrod K	Electrod K	SUA	Medica Corp.		Original de la producator	
12.iun	33696300-8	Electrod Na	Electrod Na	SUA	Medica Corp.		Original de la producator	
12.iul	33696300-8	Electrod Cl	Electrod Cl	SUA	Medica Corp.		Original de la producator	
12.aug	33696300-8	Tub din silicon pentru reagent, ser și deșeuri	Tub din silicon pentru reagent, ser și deșeuri	SUA	Medica Corp.		Original de la producator	
12.sept	33696300-8	Valva pentru dozarea reagentului , serului și deșeurilor	Valva pentru dozarea reagentului, serului și deșeurilor	SUA	Medica Corp.		Original de la producator	
12.oct	33696300-8	Membrane de asamblare	Membrane de asamblare	SUA	Medica Corp.		Original de la producator	
12.nov	33696300-8	Electrod de referință	Electrod de referință	SUA	Medica Corp.		Original de la producator	
12.dec	33696300-8	Internal filing solution	Internal filing solution	SUA	Medica Corp.		Original de la producator	
dec.13	33696300-8	Detector de probă	Detector de probă	SUA	Medica Corp.		Original de la producator	
		13. Reactivi si consumabile pentru Analizatorul Biochimic Automat Selectra Pro M						

13.ian	33696200-7	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	ASAT (GOT) SL (Flacoane cu volumul -100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj : CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 2,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,5, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj : CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 2,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,5, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.
13.feb	33696200-7	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	ALAT (GPT) SL (Flacoane cu volumul -100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 4U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 4U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

13.mar	33696200-7	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul -100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Monoreagent, cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 g/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,15, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,15, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 5,6 g/l, hemoglobina până la 5,5 g/l, magneziu până la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Monoreagent, cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 g/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,15, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,15, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 5,6 g/l, hemoglobina până la 5,5 g/l, magneziu până la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	
13.apr	33696200-7	Fosfotaza alcalină (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	ALP / Fosfotaza alcalină (Flacoane cu volumul -100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 3,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 2 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 3,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 2 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	
13.mai	33696200-7	Alfa Amilază (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Alfa Amilază SL (Flacoane cu volumul de 50-ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică EPS –G7 Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 33,0 U/L, coeficientul de Variație intraserial : nu mai mic de 5,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , lipemie până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia,	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică EPS –G7 Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 33,0 U/L, coeficientul de Variație intraserial : nu mai mic de 5,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , lipemie până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia,	

						hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	
13.iun	33696200-7	Bilirubina totală (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Bilirubina totală (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică Indrăsec Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,3 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 5,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 5,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică Indrăsec Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,3 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 5,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 5,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	
13.iul	33696200-7	Bilirubină directă (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Bilirubină directă (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică DCA Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,8 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,01, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică DCA Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,8 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,01, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	

13.aug	33696200-7	Calciu (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Calciu Arsenazo III (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire Monoreagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină . Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,01 m mol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,3 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,3 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l, magneziu până la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire Monoreagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină . Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,01 m mol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,3 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,3 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l, magneziu până la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	
#####	33696200-7	Creatinină (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Creatinină JAFFE (Flacoane cu volumul -100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj:CE Metoda de determinare:Fotometrică Jaffe compensate. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, cu calibrator. Materila pentru investigații:ser, plasma heparinizată, urină. Limita minima de detecție pentru set <15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial <0.05 Coeficientul de varia'ie extraserial < 0.05 Interferențe: Acis Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubină până la 0,7 mmol/l, Hemoglobină până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare, Date de identitate (denumirea , numărului lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trenuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea	Marcaj:CE Metoda de determinare:Fotometrică Jaffe compensate. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, cu calibrator. Materila pentru investigații:ser, plasma heparinizată, urină. Limita minima de detecție pentru set <15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial <0.05 Coeficientul de varia'ie extraserial < 0.05 Interferențe: Acis Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubină până la 0,7 mmol/l, Hemoglobină până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare, Date de identitate (denumirea , numărului lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trenuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea	
13.oct	33696200-7	Gamma –GT (Gamma GT). (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Gamma –GT (Gamma GT) SL (Flacoane cu volumul -100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică IFCC Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 4,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică IFCC Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 4,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	

13.nov	33696200-7	Glucoza. (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Glucoza PAP SL cu std (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta Franta	Elitech Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0, mmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 7,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0, mmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 7,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.
13.dec	33696200-7	Fier. (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Fier Ferrene (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu ferrozine Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,9 mcmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 4,0 interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l , hemoglobin până la 1,1 g/l, lipemie până la 21 g/l, cupru până la 6,5 mmol/l , zinc până la 0,06 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu ferrozine Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,9 mcmol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 4,0 interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l , hemoglobin până la 1,1 g/l, lipemie până la 21 g/l, cupru până la 6,5 mmol/l , zinc până la 0,06 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.
13.13	33696200-7	LDH (LDH). (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul -60 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Piruvat Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 5,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 10,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Piruvat Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 5,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 10,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

							hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	
13.14	33696200-7	Proteina Totală (Total Protein). (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta Franta	Elitech Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l , hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie triglyceride până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, lipemie triglyceride până la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	
13.15	33696200-7	Uree (Urea). (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Uree (Urea) UV (Flacoane cu volumul 100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Franta	Elitech	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire monoreagent, cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină, LCR Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,02 m/mol, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,06 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire monoreagent, cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină, LCR Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,02 m/mol, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,06 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , lipemie triglyceride până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	
13.16	33698000-9	Multicalibrator biochimic	Elical 2, 3ml	Franta	Elitech	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactice și standarte .Set 5x5 ml tot pe un lot. Valorile materialului de control și calibratorului să fie specificat pentru Selectra PRO M și să fie compatibile cu reagenții propuși	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactice și standarte .Set 5x5 ml tot pe un lot	
13.17	33698000-9	Ser uman de control normal	Elitol I, ser control uman normal	Franta	Elitech	Ser uman de control în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive, 40x5 ml, tot pe un lot Valorile materialului de control și calibratorului să fie specificat pentru Selectra PRO M și să fie compatibile cu reagenții propuși	Ser uman de control normal, de la același producător cu calibrator și reactive, 5 ml	
13.18	33698000-9	Ser uman de control patologic	Elitol II, ser control uman patologic	Franta	Elitech	Ser uman de control pathologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive. Valorile materialului de control și calibratorului să fie specificat pentru Selectra PRO M și să fie compatibile cu reagenții propuși	Ser uman de control pathologic de la același producător cu calibrator și reactive, 5 ml	
13.19	33698000-9	Soluție acidă de hipoclorid 1000 ml comapatibil cu analizator Selectra Pro M	Soluție acidă de hipoclorid 1000 ml comapatibil cu analizator Selectra Pro M	Franta	Elitech			

13.20	33698000-9	Rotor pentru cuveta , set (3 rotori în set) compatibil cu selectra Pro M	Rotor pentru cuveta , set (3 rotori în set) compatibil cu selectra Pro M	Olanda	Vital Scient.	3 buc în set	3 buc în set	
13.21	33698000-9	Cuva pentru ser (1000 buc/amb) compatibil cu Selectra Pro	Cuva pentru ser (1000 buc/amb) compatibil cu Selectra Pro	Olanda	Vital Scient.	1000/set	1000/set	
13.22	33698000-9	Eprubeta pentru Selectra Pro 5 ml (1000/amb)	Eprubeta pentru Selectra Pro 5 ml (1000/amb)	Olanda	Vital Scient.	1000/set	1000/set	
13.23	33698000-9	Flacoane butelii pentru reagent 10 ml compatibil Selectra Pro M	Flacoane butelii pentru reagent 10 ml, compatibil Selectra Pro M	Olanda	Vital Scient.			
13.24	33698000-9	Flacoane butelii pentru reagent 25 ml compatibil Selectra Pro M	Flacoane butelii pentru reagent 25 ml, compatibil Selectra Pro M	Olanda	Vital Scient.			
13.25	33698000-9	Maintenance kit Yarlou Pro M/EL 200, 6003-383	Maintenance kit Yarlou Pro M/EL 200, 6003-383	Olanda	Vital Scient.			

1. Termenii și condițiile de livrare solicitati: **începînd cu 01.06.2020-31.12.2020, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante.**
2. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**

Semnat: Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor In calitate de: director

Ofertantul: „GBG-MLD,, SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of.607