

**Lucrari de reabilitare a unor sectoare de drum (str.  
Nucarilor-150m, str. Ghiocailor-195m, str. Dumbravei-  
200m, str.Asachi-215m, str.Matcovschi-110m, str.Viilor-  
120m,) com. Stauceni mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 6 362 387,30 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. str.Nucarilor - 150m</b>                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reabilitarea unui sector de drum</b>                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 1                           | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                | 1 km   | 0,145                                 | 1 500,00<br>1 500,00                  | 217,50<br>217,50       |
| 2      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                         | m3     | 40,00                                 | 392,07<br>135,95                      | 15 682,78<br>5 438,08  |
| 3      | DI118                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                         | m3     | 101,00                                | 31,49<br>12,15                        | 3 180,00<br>1 227,22   |
| 4      | RpAr3E                      | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                         | m      | 14,00                                 | 22,86<br>13,60                        | 320,11<br>190,33       |
| 5      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8) | 100 m3 | 2,53                                  | 1 526,40<br>0,00                      | 3 861,80<br>0,00       |
| 6      | TsI51A3                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                           | t      | 556,60                                | 9,21<br>0,00                          | 5 126,28<br>0,00       |
| 7      | RpAcF34A                    | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor Capacilor si ramei din fonta                                                                               | buc    | 7,00                                  | 134,96<br>101,96                      | 944,75<br>713,75       |
| 8      | RpAcF04A                    | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m                                                                                                    | m3     | 0,60                                  | 3 549,98<br>322,90                    | 2 129,99<br>193,74     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                                  | 7                                        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | (Reamenajarea caminelor de vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu inaltimea medie de 10 cm)                                                                                                                                                                                      |        |        |                                    |                                          |
| 9  | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN) (Capacelor si ramelor de la demontari) | buc    | 7,00   | <div>114,29</div> <div>69,68</div> | <div>800,04</div> <div>487,73</div>      |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.)                 | 100 m3 | 3,55   | <div>900,00</div> <div>0,00</div>  | <div>3 195,00</div> <div>0,00</div>      |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 603,50 | <div>9,21</div> <div>0,00</div>    | <div>5 558,22</div> <div>0,00</div>      |
| 12 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 3,55   | <div>193,51</div> <div>30,59</div> | <div>686,96</div> <div>108,59</div>      |
| 13 | DI96    | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 2,83   | <div>452,96</div> <div>0,00</div>  | <div>1 281,89</div> <div>0,00</div>      |
| 14 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm)                                           | m3     | 113,10 | <div>443,09</div> <div>31,44</div> | <div>50 113,35</div> <div>3 555,74</div> |
| 15 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                                         | m3     | 167,55 | <div>413,54</div> <div>25,49</div> | <div>69 288,81</div> <div>4 271,02</div> |
| 16 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 167,55 | <div>491,59</div>                  | <div>82 366,21</div>                     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                                    | 7                                         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amenajarea stratului de baza de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                  |     |          | 50,98                                | 8 542,03                                  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808) | t   | 0,609    | <div>12 383,07</div> <div>0,00</div> | <div>7 541,29</div> <div>0,00</div>       |
| 18 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                   | m2  | 1 015,00 | <div>215,77</div> <div>5,10</div>    | <div>219 006,76</div> <div>5 174,67</div> |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808) | t   | 0,305    | <div>12 384,43</div> <div>0,00</div> | <div>3 777,25</div> <div>0,00</div>       |
| 20 | DB16H | Strat de rulare din mixtura asfaltica cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                    | m2  | 1 015,00 | <div>163,55</div> <div>4,25</div>    | <div>166 005,78</div> <div>4 312,23</div> |
| 21 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                         | m   | 290,00   | <div>336,00</div> <div>56,93</div>   | <div>97 441,43</div> <div>16 509,68</div> |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                                      | 738 526,20                                |
|    |       | Total Reabilitarea unui sector de drum<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                               |     |          |                                      | 738 526,20<br>50 942,31                   |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                                      | 738 526,20                                |
|    |       | Total str.Nucarilor - 150m<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                           |     |          |                                      | 738 526,20<br>50 942,31                   |
|    |       | 2. str.Ghiocelor - 195m<br>2.1. Reabilitarea unui sector de drum                                                                                                                                                                         |     |          |                                      |                                           |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                    | 7                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-----------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                       |
| 22 | 1        | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 km   | 0,20   | 1 500,00<br>1 500,00 | 300,00<br>300,00      |
| 23 | DI109    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 52,00  | 392,07<br>135,95     | 20 387,61<br>7 069,50 |
| 24 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 130,00 | 31,49<br>12,15       | 4 093,08<br>1 579,59  |
| 25 | RpAr3E   | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 44,00  | 22,87<br>13,60       | 1 006,07<br>598,19    |
| 26 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8)                                                                                              | 100 m3 | 3,15   | 1 526,40<br>0,00     | 4 808,16<br>0,00      |
| 27 | TsI51A3  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 693,00 | 9,21<br>0,00         | 6 382,53<br>0,00      |
| 28 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor Capacilor si ramei din fonta                                                                                                                                                                            | buc    | 4,00   | 134,96<br>101,96     | 539,86<br>407,86      |
| 29 | RpAcF04A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (Reamenajarea caminelor de vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu inaltimea medie de 10 cm)                                                                                  | m3     | 0,40   | 3 550,02<br>322,87   | 1 420,01<br>129,15    |
| 30 | AcE07C   | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN) (Capacelor si ramelor de la demontari) | buc    | 4,00   | 114,29<br>69,68      | 457,17<br>278,70      |
| 31 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu,                                                                                     | 100 m3 | 5,15   | 900,00<br>0,00       | 4 635,00<br>0,00      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5        | 6                 | 7                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------------|
|    |         | exc. 0,4 m.c., in locul de<br>acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7<br>t/mc.)                                                                                                                                                                                                        |           |          |                   |                         |
| 32 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta<br>de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                  | t         | 875,50   | 9,21<br>0,00      | 8 063,34<br>0,00        |
| 33 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                              | 100<br>m3 | 5,15     | 193,51<br>30,59   | 996,57<br>157,53        |
| 34 | DI96    | Compactarea fundatii casetei,<br>rulou compactor 25 t, grosimea<br>stratului 25 cm cu 6-8 treceri<br>(numai compactator)                                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 4,07     | 452,96<br>0,00    | 1 843,53<br>0,00        |
| 35 | DA06B2  | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere mecanica, cu nisip<br>(Amenajarea stratului drenant din<br>nisip natural conform, SM SR EN<br>13242+A1:2010. H=10 cm)   | m3        | 162,60   | 443,09<br>31,44   | 72 046,26<br>5 111,97   |
| 36 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat<br>fara impanare, fara innoroire<br>(Amenajarea stratului de baza de<br>jos din materiale granulare<br>conform SM SR EN 13043:2010<br>din pietris concasat. H=15 cm.) | m3        | 241,05   | 413,54<br>25,49   | 99 684,04<br>6 144,61   |
| 37 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat cu<br>impanare fara innorore<br>(Amenajarea stratului de baza de<br>sus din materiale granulare<br>conform SM SR EN 13043:2010<br>din pietris concasat. H=15 cm.)     | m3        | 241,05   | 491,59<br>50,98   | 118 498,30<br>12 289,21 |
| 38 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic (Amorsarea<br>suprafetelor din materiale<br>granulare cu bitum bitum 50/70<br>SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau<br>emulsii bituminoase conform SR<br>EN 13808)                    | t         | 0,882    | 12 383,03<br>0,00 | 10 921,83<br>0,00       |
| 39 | DB19G   | Strat de legatura din beton asfaltic<br>deschis cu pietris concasat BAD<br>22,4 leg. SM SR EN 13108-<br>1:2016, bitum 50/70 SM SR EN<br>12591 H=6cm                                                                                                                              | m2        | 1 470,00 | 215,77<br>5,10    | 317 182,19<br>7 494,35  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5        | 6                                       | 7                                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 40 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808) | t         | 0,441    | <div>12 381,70</div> <div>0,00</div>    | <div>5 460,33</div> <div>0,00</div>        |
| 41 | DB16H   | Strat de rulare din mixtura asfaltica cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                    | m2        | 1 470,00 | <div>163,55</div> <div>4,25</div>       | <div>240 422,18</div> <div>6 245,30</div>  |
| 42 | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                         | m         | 390,00   | <div>336,00</div> <div>56,93</div>      | <div>131 041,91</div> <div>22 202,66</div> |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei       |          |                                         | 1 050 189,97                               |
|    |         | Total Reabilitarea unui sector de drum<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                               |           |          |                                         | 1 050 189,97<br>70 008,62                  |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei       |          |                                         | 1 050 189,97                               |
|    |         | Total str.Ghiocelor - 195m<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                           |           |          |                                         | 1 050 189,97<br>70 008,62                  |
|    |         | 3. str.Dumbravei - 200m<br>3.1. Reabilitarea unui sector de drum                                                                                                                                                                         |           |          |                                         |                                            |
| 43 | 1       | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                                                  | 1 km      | 0,19     | <div>1 500,00</div> <div>1 500,00</div> | <div>285,00</div> <div>285,00</div>        |
| 44 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                                                           | m3        | 5,00     | <div>392,07</div> <div>135,95</div>     | <div>1 960,35</div> <div>679,76</div>      |
| 45 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                                                           | m3        | 110,00   | <div>31,49</div> <div>12,15</div>       | <div>3 463,37</div> <div>1 336,58</div>    |
| 46 | RpAr3E  | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                                                           | m         | 21,00    | <div>22,87</div> <div>13,60</div>       | <div>480,17</div> <div>285,50</div>        |
| 47 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc,                                          | 100<br>m3 | 1,86     | <div>1 526,41</div> <div>0,00</div>     | <div>2 839,12</div> <div>0,00</div>        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                                     | 7                                        |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |          | K=0.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                       |                                          |
| 48 | TsI51A3  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 409,20 | <div>9,21</div> <div>0,00</div>       | <div>3 768,72</div> <div>0,00</div>      |
| 49 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor Capacilor si ramei din fonta                                                                                                                                                                            | buc    | 12,00  | <div>134,96</div> <div>101,96</div>   | <div>1 619,57</div> <div>1 223,57</div>  |
| 50 | RpAcF04A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (Reamenajarea caminelor de vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu inaltimea medie de 10 cm)                                                                                  | m3     | 1,10   | <div>3 550,04</div> <div>322,88</div> | <div>3 905,04</div> <div>355,17</div>    |
| 51 | AcE07C   | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN) (Capacelor si ramelor de la demontari) | buc    | 12,00  | <div>114,29</div> <div>69,67</div>    | <div>1 371,49</div> <div>836,10</div>    |
| 52 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.)                 | 100 m3 | 4,16   | <div>900,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 744,00</div> <div>0,00</div>      |
| 53 | TsI51A3  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 707,20 | <div>9,21</div> <div>0,00</div>       | <div>6 513,30</div> <div>0,00</div>      |
| 54 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 4,16   | <div>193,51</div> <div>30,59</div>    | <div>804,99</div> <div>127,25</div>      |
| 55 | DI96     | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 3,26   | <div>452,96</div> <div>0,00</div>     | <div>1 476,64</div> <div>0,00</div>      |
| 56 | DA06B2   | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului drenant din                                                                                                   | m3     | 130,20 | <div>443,09</div> <div>31,44</div>    | <div>57 690,17</div> <div>4 093,34</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5        | 6                                    | 7                                         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm)                                                                                                                                                                                                     |    |          |                                      |                                           |
| 57 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.) | m3 | 193,20   | <div>413,54</div> <div>25,49</div>   | <div>79 896,12</div> <div>4 924,86</div>  |
| 58 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Amenajarea stratului de baza de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)     | m3 | 193,20   | <div>491,59</div> <div>50,98</div>   | <div>94 975,57</div> <div>9 849,72</div>  |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                    | t  | 0,713    | <div>12 382,66</div> <div>0,00</div> | <div>8 828,84</div> <div>0,00</div>       |
| 60 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                                      | m2 | 1 188,00 | <div>215,77</div> <div>5,10</div>    | <div>256 335,00</div> <div>6 056,66</div> |
| 61 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                    | t  | 0,356    | <div>12 383,17</div> <div>0,00</div> | <div>4 408,41</div> <div>0,00</div>       |
| 62 | DB16H | Strat de rulare din mixtura asfaltica cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                                       | m2 | 1 188,00 | <div>163,55</div> <div>4,25</div>    | <div>194 300,37</div> <div>5 047,22</div> |
| 63 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15                                                                                | m  | 285,00   | <div>336,00</div> <div>56,93</div>   | <div>95 761,40</div> <div>16 225,02</div> |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                                       | 7                                        |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|    |          | cm)                                                                                                                                                                                                                |        |        |                                         |                                          |
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |                                         | 824 427,64                               |
|    |          | Total Reabilitarea unui sector de drum<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                         |        |        |                                         | 824 427,64<br>51 325,75                  |
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |                                         | 824 427,64                               |
|    |          | Total str.Dumbravei - 200m<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                     |        |        |                                         | 824 427,64<br>51 325,75                  |
|    |          | 4. str.Asachi -215m<br>4.1. Reabilitarea unui sector de drum                                                                                                                                                       |        |        |                                         |                                          |
| 64 | 1        | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                            | 1 km   | 0,21   | <div>1 500,00</div> <div>1 500,00</div> | <div>315,00</div> <div>315,00</div>      |
| 65 | DI109    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                                     | m3     | 51,00  | <div>392,07</div> <div>135,95</div>     | <div>19 995,54</div> <div>6 933,55</div> |
| 66 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                                     | m3     | 194,00 | <div>31,49</div> <div>12,15</div>       | <div>6 108,14</div> <div>2 357,24</div>  |
| 67 | RpAr3E   | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                                     | m      | 21,00  | <div>22,87</div> <div>13,60</div>       | <div>480,17</div> <div>285,50</div>      |
| 68 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8)             | 100 m3 | 4,19   | <div>1 526,40</div> <div>0,00</div>     | <div>6 395,60</div> <div>0,00</div>      |
| 69 | TsI51A3  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                       | t      | 921,80 | <div>9,21</div> <div>0,00</div>         | <div>8 489,79</div> <div>0,00</div>      |
| 70 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor Capacilor si ramei din fonta                                                                                           | buc    | 12,00  | <div>134,96</div> <div>101,96</div>     | <div>1 619,57</div> <div>1 223,57</div>  |
| 71 | RpAcF04A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (Reamenajarea caminelor de vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu inaltimea medie de 10 cm) | m3     | 1,10   | <div>3 550,04</div> <div>322,88</div>   | <div>3 905,04</div> <div>355,17</div>    |
| 72 | AcE07C   | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa                                                                                     | buc    | 12,00  | <div>114,29</div> <div>69,67</div>      | <div>1 371,49</div> <div>836,10</div>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6               | 7                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------------|
|    |         | si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN) (Capacelor si ramelor de la demontari)                                                                                                                |           |        |                 |                         |
| 73 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.) | 100<br>m3 | 4,67   | 900,00<br>0,00  | 4 203,00<br>0,00        |
| 74 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                        | t         | 793,90 | 9,21<br>0,00    | 7 311,81<br>0,00        |
| 75 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                    | 100<br>m3 | 4,67   | 193,51<br>30,59 | 903,69<br>142,85        |
| 76 | DI96    | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)                                                                                                                                                                       | 100<br>m3 | 3,76   | 452,96<br>0,00  | 1 703,12<br>0,00        |
| 77 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm)                           | m3        | 150,60 | 443,09<br>31,44 | 66 729,19<br>4 734,70   |
| 78 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                         | m3        | 222,60 | 413,54<br>25,49 | 92 054,23<br>5 674,30   |
| 79 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Amenajarea stratului de baza de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                             | m3        | 222,60 | 491,59<br>50,98 | 109 428,37<br>11 348,59 |
| 80 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor                                                                                                                                                                                                                                                  | t         | 0,80   | 12 382,50       | 9 906,00                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6                                       | 7                                          |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |       | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                    |      |          | 0,00                                    | 0,00                                       |
| 81 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                   | m2   | 1 334,00 | <div>215,77</div> <div>5,10</div>       | <div>287 837,45</div> <div>6 801,00</div>  |
| 82 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808) | t    | 0,40     | <div>12 382,50</div> <div>0,00</div>    | <div>4 953,00</div> <div>0,00</div>        |
| 83 | DB16H | Strat de rulare din mixtura asfaltica cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                    | m2   | 1 334,00 | <div>163,55</div> <div>4,25</div>       | <div>218 179,04</div> <div>5 667,50</div>  |
| 84 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                         | m    | 429,00   | <div>336,00</div> <div>56,93</div>      | <div>144 146,11</div> <div>24 422,93</div> |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |          |                                         | 996 035,35                                 |
|    |       | Total Reabilitarea unui sector de drum<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                               |      |          |                                         | 996 035,35<br>71 098,00                    |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |          |                                         | 996 035,35                                 |
|    |       | Total str.Asachi -215m<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                               |      |          |                                         | 996 035,35<br>71 098,00                    |
|    |       | 5. str.Matcovschi- 110m<br>5.1. Reabilitarea unui sector de drum                                                                                                                                                                         |      |          |                                         |                                            |
| 85 | 1     | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                                                  | 1 km | 0,108    | <div>1 500,00</div> <div>1 500,00</div> | <div>162,00</div> <div>162,00</div>        |
| 86 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                                                           | m3   | 29,00    | <div>392,07</div> <div>135,95</div>     | <div>11 370,02</div> <div>3 942,61</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                | 7                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------|
| 87 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 108,00 | 31,49<br>12,15   | 3 400,41<br>1 312,28  |
| 88 | RpAr3E  | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 33,00  | 22,87<br>13,60   | 754,55<br>448,64      |
| 89 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8)                                                                              | 100 m3 | 2,11   | 1 526,41<br>0,00 | 3 220,72<br>0,00      |
| 90 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                        | t      | 464,20 | 9,21<br>0,00     | 4 275,27<br>0,00      |
| 91 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.) | 100 m3 | 2,51   | 900,00<br>0,00   | 2 259,00<br>0,00      |
| 92 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                        | t      | 426,70 | 9,21<br>0,00     | 3 929,91<br>0,00      |
| 93 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 2,51   | 193,51<br>30,59  | 485,70<br>76,78       |
| 94 | DI96    | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 2,01   | 452,96<br>0,00   | 910,44<br>0,00        |
| 95 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm)                           | m3     | 80,50  | 443,09<br>31,44  | 35 668,66<br>2 530,83 |
| 96 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                         | m3     | 119,10 | 413,54<br>25,49  | 49 252,74<br>3 035,98 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 97  | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amenajarea stratului de baza de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.) | m3  | 119,10 | 491,59<br>50,98   | 58 548,62<br>6 071,96           |
| 98  | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                 | t   | 0,43   | 12 382,49<br>0,00 | 5 324,47<br>0,00                |
| 99  | DB19G | Strat de legatura din beton asphaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                                   | m2  | 717,00 | 215,77<br>5,10    | 154 707,22<br>3 655,41          |
| 100 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                 | t   | 0,216  | 12 383,56<br>0,00 | 2 674,85<br>0,00                |
| 101 | DB16H | Strat de rulare din mixtura asphaltica cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                                    | m2  | 717,00 | 163,55<br>4,25    | 117 267,15<br>3 046,17          |
| 102 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                          | m   | 221,00 | 336,00<br>56,93   | 74 257,09<br>12 581,51          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                   | 528 468,82                      |
|     |       | <b>Total Reabilitarea unui sector de drum<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                   | <b>528 468,82<br/>36 864,17</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                   | 528 468,82                      |
|     |       | <b>Total str.Matcovschi- 110m</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>528 468,82</b>               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                                       | 7                                        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                         | <b>36 864,17</b>                         |
|     |         | <b>6. str.Viilor- 120m</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                         |                                          |
|     |         | <b>6.1. Reabilitarea unui sector de drum</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                         |                                          |
| 103 | 1       | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                                                                                             | 1 km   | 0,102  | <div>1 500,00</div> <div>1 500,00</div> | <div>153,00</div> <div>153,00</div>      |
| 104 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 30,00  | <div>392,07</div> <div>135,95</div>     | <div>11 762,08</div> <div>4 078,56</div> |
| 105 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 38,00  | <div>31,49</div> <div>12,15</div>       | <div>1 196,44</div> <div>461,73</div>    |
| 106 | RpAr3E  | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 25,00  | <div>22,87</div> <div>13,60</div>       | <div>571,63</div> <div>339,88</div>      |
| 107 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8)                                                                              | 100 m3 | 1,03   | <div>1 526,41</div> <div>0,00</div>     | <div>1 572,20</div> <div>0,00</div>      |
| 108 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                        | t      | 226,60 | <div>9,21</div> <div>0,00</div>         | <div>2 086,98</div> <div>0,00</div>      |
| 109 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.) | 100 m3 | 0,18   | <div>900,00</div> <div>0,00</div>       | <div>162,00</div> <div>0,00</div>        |
| 110 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                        | t      | 30,60  | <div>9,21</div> <div>0,00</div>         | <div>281,82</div> <div>0,00</div>        |
| 111 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,18   | <div>193,50</div> <div>30,61</div>      | <div>34,83</div> <div>5,51</div>         |
| 112 | DI96    | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 7,45   | <div>452,96</div> <div>0,00</div>       | <div>3 374,55</div> <div>0,00</div>      |
| 113 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010                                                         | m3     | 29,10  | <div>413,54</div> <div>25,49</div>      | <div>12 034,05</div> <div>741,79</div>   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                                    | 7                                         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | din pietris concasat. H=15 cm.)                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                                      |                                           |
| 114 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amenajarea stratului de baza de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.) | m3  | 29,10  | <div>491,59</div> <div>50,98</div>   | <div>14 305,34</div> <div>1 483,58</div>  |
| 115 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                  | t   | 0,447  | <div>12 382,24</div> <div>0,00</div> | <div>5 534,86</div> <div>0,00</div>       |
| 116 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                                    | m2  | 745,00 | <div>215,77</div> <div>5,10</div>    | <div>160 748,79</div> <div>3 798,16</div> |
| 117 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                  | t   | 0,224  | <div>12 381,47</div> <div>0,00</div> | <div>2 773,45</div> <div>0,00</div>       |
| 118 | DB16H | Strat de rulare din mixtura asfaltica cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                                     | m2  | 745,00 | <div>163,55</div> <div>4,25</div>    | <div>121 846,62</div> <div>3 165,13</div> |
| 119 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                          | m   | 125,00 | <div>336,00</div> <div>56,93</div>   | <div>42 000,62</div> <div>7 116,24</div>  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                                      | 380 439,26                                |
|     |       | <b>Total Reabilitarea unui sector de drum<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                                      | <b>380 439,26<br/>21 343,58</b>           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                                      | 380 439,26                                |

| 1 | 2 | 3                                                  | 4 | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|----------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
|   |   | <b>Total str.Viilor- 120m<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>380 439,26<br/>21 343,58</b> |

|  |  |                                      |       |              |
|--|--|--------------------------------------|-------|--------------|
|  |  | Total                                | Lei   | 4 518 087,24 |
|  |  | Inclusiv salariul                    | 100 % | 301 582,43   |
|  |  | Fondul social si asigurarea medicala | 24 %  | 72 379,78    |
|  |  | Total                                |       | 4 590 467,02 |
|  |  | Cheltueli de regie                   | 10 %  | 459 046,70   |
|  |  | Total                                |       | 5 049 513,72 |
|  |  | Beneficiu de deviz                   | 5 %   | 252 475,69   |
|  |  | Total                                |       | 5 301 989,41 |
|  |  | TVA                                  | 20 %  | 1 060 397,89 |
|  |  | 6 362 387,30                         |       |              |
|  |  | <b>Total deviz:</b>                  |       |              |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>              |       |              |
|  |  | <b>301 582,43</b>                    |       |              |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de rehabilitare a unor sectoare de drum (str. Nucarilor-150m, str. Ghiocilor-195m, str. Dumbravei-200m, str.Asachi-215m, str.Matcovschi-110m, str.Viilor-120m,) com. Stauceni mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 6 362 387,30 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |                   |                       |       |          |        |                   |
|----|-------------------|-----------------------|-------|----------|--------|-------------------|
| 1. | 10125558655412321 | geodezist             | h-om. | 5,73     | 250,00 | 1 432,50          |
| 2. | 7122050013400     | Zidar                 | h-om  | 2,56     | 84,97  | 217,52            |
| 3. | 71240100107001    | Dulgher               | h-om  | 9,60     | 84,97  | 815,71            |
| 4. | 7129020012800     | Pavator               | h-om  | 2 015,83 | 84,97  | 171 285,09        |
| 5. | 7129040010110     | Asfaltator            | h-om  | 711,59   | 84,97  | 60 463,80         |
| 6. | 7129090010600     | Drenor-canalist       | h-om  | 70,70    | 84,97  | 6 007,38          |
| 7. | 9310060019900     | Muncitor necalificat  | h-om  | 268,2792 | 84,97  | 22 795,69         |
| 8. | 9310060019930     | Muncitor              | h-om  | 453,863  | 84,97  | 38 564,74         |
|    |                   | <b>Total manopera</b> |       |          |        | <b>301 582,43</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                                                                                                                   |     |            |           |              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                              | t   | 912,129    | 1 400,00  | 1 276 980,60 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t   | 608,086    | 1 600,00  | 972 937,60   |
| 3.  | 1411122201646   | pietris concasat, GA85 LA30                                                                                                                       | m3  | 197,4379   | 230,00    | 45 410,72    |
| 4.  | 1411122201672   | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                        | m3  | 2 420,8014 | 230,00    | 556 784,32   |
| 5.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                     | m3  | 0,0808     | 230,00    | 18,59        |
| 6.  | 1421102200525   | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                     | m3  | 778,9965   | 270,00    | 210 329,06   |
| 7.  | 2030122928335   | Panouri cofraj                                                                                                                                    | m2  | 41,20      | 115,00    | 4 738,01     |
| 8.  | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                   | t   | 5,9978     | 11 850,00 | 71 073,92    |
| 9.  | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                    | kg  | 34,9376    | 2,20      | 76,86        |
| 10. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                     | kg  | 481,95     | 2,20      | 1 060,30     |
| 11. | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                     | m3  | 78,30      | 1 400,00  | 109 620,00   |
| 12. | 2663102100897   | Beton de ciment clasa C16/20                                                                                                                      | m3  | 3,3949     | 1 400,00  | 4 752,86     |
| 13. | 2664102101206   | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                   | m3  | 0,066      | 1 000,00  | 66,00        |
| 14. | 2666122800286   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 cm                                                                                             | m   | 1 748,70   | 215,00    | 375 970,52   |
| 15. | 2875274200000   | Capac cu rama (de la demontare)                                                                                                                   | buc | 35,70      | 0,00      | 0,00         |
| 16. | 2881116002702   | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                  | buc | 0,948      | 280,00    | 265,44       |
| 17. | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                          | m3  | 342,304    | 10,00     | 3 423,02     |

|     |               |                                       |    |        |       |                     |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|--------|-------|---------------------|
| 18. | 4100116202820 | Apa potabila                          | m3 | 0,0329 | 10,00 | 0,32                |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |       | <b>3 633 508,14</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                  |      |          |        |                   |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 1.  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                             | h-ut | 160,425  | 140,00 | 22 459,50         |
| 2.  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat               | h-ut | 0,632    | 240,00 | 151,68            |
| 3.  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                | h-ut | 5,372    | 195,00 | 1 047,54          |
| 4.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 1,7469   | 590,00 | 1 030,66          |
| 5.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 132,504  | 425,00 | 56 314,22         |
| 6.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 85,3908  | 350,00 | 29 886,78         |
| 7.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 645,8094 | 350,00 | 226 033,29        |
| 8.  | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                   | h-ut | 27,8689  | 380,00 | 10 590,17         |
| 9.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 85,3908  | 980,00 | 83 682,99         |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 45,495   | 400,00 | 18 198,00         |
| 11. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex      | h-ut | 56,744   | 400,00 | 22 697,60         |
| 12. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                    | h-ut | 9,3978   | 425,00 | 3 994,06          |
| 13. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 8,088    | 405,00 | 3 275,64          |
| 14. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 160,425  | 180,00 | 28 876,50         |
| 15. | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                    | h-ut | 1,28     | 410,00 | 524,80            |
| 16. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 8,82     | 150,00 | 1 323,00          |
| 17. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                          | h-ut | 9,3978   | 240,00 | 2 255,48          |
| 18. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                               | h-ut | 205,9599 | 300,00 | 61 787,97         |
| 19. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 34,103   | 260,00 | 8 866,79          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |          |        | <b>582 996,67</b> |

|                                      |       |              |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| Total                                | Lei   | 4 518 087,24 |
| Inclusiv salariul                    | 100 % | 301 582,43   |
| Fondul social si asigurarea medicala | 24 %  | 72 379,78    |
| Total                                |       | 4 590 467,02 |
| Cheltueli de regie                   | 10 %  | 459 046,70   |
| Total                                |       | 5 049 513,72 |
| Beneficiu de deviz                   | 5 %   | 252 475,69   |
| Total                                |       | 5 301 989,41 |
| TVA                                  | 20 %  | 1 060 397,89 |

**Total deviz:**

**6 362 387,30**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare a unor sectoare de drum (str. Nucarilor-150m, str. Ghiocailor-195m, str. Dumbravei-200m, str.Asachi-215m, str.Matcovschi-110m, str.Viilor-120m,) com. Stauceni mun. Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. str.Nucarilor - 150m</b>                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Reabilitarea unui sector de drum</b>                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 1       | 1                           | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                | 1 km   |                                        |                      | 1 500,00<br>1 500,00   |
|         | 101255586554123<br>21       | geodezist                                                                                                                                                                                              | h-om.  | 6,0000                                 | 250,00               | 1 500,00               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |                                        |                      | 217,50                 |
| 2       | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 392,07<br>135,95       |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,6000                                 | 84,97                | 135,95                 |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0191                                 | 425,00               | 8,12                   |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,7750                                 | 180,00               | 139,50                 |
|         | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,7750                                 | 140,00               | 108,50                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |                                        |                      | 15 682,78              |
| 3       | DI118                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 31,49<br>12,15         |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1430                                 | 84,97                | 12,15                  |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0239                                 | 425,00               | 10,16                  |
|         | 2952260003544               | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0138                                 | 425,00               | 5,86                   |
|         | 2952500005607               | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0138                                 | 240,00               | 3,31                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |                                        |                      | 3 180,00               |
| 4       | RpAr3E                      | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                         | m      |                                        |                      | 22,86<br>13,60         |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1600                                 | 84,97                | 13,60                  |
|         | 2881116002702               | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0060                                 | 280,00               | 1,68                   |
|         | 2940520007687               | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0340                                 | 195,00               | 6,63                   |
|         | 2932110004422               | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0040                                 | 240,00               | 0,96                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |                                        |                      | 320,11                 |
| 5       | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8) | 100 m3 |                                        |                      | 1 526,40<br>0,00       |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                            | h-ut   | 4,7700                                 | 400,00               | 1 526,40               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |                                        |                      | 3 861,80               |
| 6       | TsI51A3                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                           | t      |                                        |                      | 9,21<br>0,00           |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0307                                 | 300,00               | 9,21                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |                                        |                      | 5 126,28               |
| 7       | RpAcF34A                    | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor Capacilor si ramei din fonta                                                                               | buc    |                                        |                      | 134,96<br>101,96       |
|         | 7129090010600               | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,2000                                 | 84,97                | 101,96                 |
|         | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2200                                 | 150,00               | 33,00                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |                                        |                      | 944,75                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------------------------|
| 8  | RpAcF04A       | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (Reamenajarea caminelor de vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu inaltimea medie de 10 cm)                                                                                  | m3     |         |          | <div>3 549,98</div> <div>322,90</div> |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,0000  | 84,97    | 254,92                                |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8000  | 84,97    | 67,98                                 |
|    | 2663102100897  | Beton de ciment clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0300  | 1 400,00 | 1 485,17                              |
|    | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0200  | 1 000,00 | 20,67                                 |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 10,6000 | 2,20     | 24,02                                 |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0100  | 10,00    | 0,10                                  |
|    | 2030122928335  | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 12,5000 | 115,00   | 1 480,63                              |
|    | 2952270003716  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000  | 410,00   | 164,00                                |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3500  | 150,00   | 52,50                                 |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 2 129,99                              |
| 9  | AcE07C         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN) (Capacelor si ramelor de la demontari) | buc    |         |          | <div>114,29</div> <div>69,68</div>    |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8200  | 84,97    | 69,68                                 |
|    | 2875274200000  | Capac cu rama (de la demontare)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 0,00     | 0,00                                  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 13,5000 | 2,20     | 30,29                                 |
|    | 1421102200525  | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0520  | 270,00   | 14,32                                 |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 800,04                                |
| 10 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.)                 | 100 m3 |         |          | <div>900,00</div> <div>0,00</div>     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 400,00   | 900,00                                |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 3 195,00                              |
| 11 | TsI51A3        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                        | t      |         |          | <div>9,21</div> <div>0,00</div>       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307  | 300,00   | 9,21                                  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 5 558,22                              |
| 12 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |         |          | <div>193,51</div> <div>30,59</div>    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600  | 84,97    | 30,59                                 |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040  | 230,00   | 0,92                                  |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000  | 405,00   | 162,00                                |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 686,96                                |
| 13 | DI96           | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |          | <div>452,96</div> <div>0,00</div>     |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 380,00   | 452,96                                |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 1 281,89                              |
| 14 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm)                                           | m3     |         |          | <div>443,09</div> <div>31,44</div>    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3700  | 84,97    | 31,44                                 |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2320  | 10,00    | 2,32                                  |
|    | 1421102200525  | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2200  | 270,00   | 329,40                                |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1530  | 350,00   | 53,55                                 |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0230  | 260,00   | 5,98                                  |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0480  | 425,00   | 20,40                                 |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 50 113,35                             |
| 15 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (Amenajarea stratului de baza de                                                                                                                                | m3     |         |          | <div>413,54</div> <div>25,49</div>    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |                 | jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                                                                                                                                                                 |      |        |           |                   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 84,97     | 25,49             |
|    | 1411122201672   | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,2700 | 230,00    | 292,10            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 10,00     | 0,50              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420 | 425,00    | 17,85             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2180 | 350,00    | 76,30             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 260,00    | 1,30              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |           | 69 288,81         |
| 16 | DA12B           | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (Amenajarea stratului de bază de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.) | m3   |        |           | 491,59<br>50,98   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646   | pietris concasat, GA85 LA30                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2030 | 230,00    | 46,69             |
|    | 1411122201672   | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,2190 | 230,00    | 280,37            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 10,00     | 1,50              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420 | 425,00    | 17,85             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2580 | 350,00    | 90,30             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 260,00    | 3,90              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |           | 82 366,21         |
| 17 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafețelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                | t    |        |           | 12 383,07<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                                         | t    | 1,0300 | 11 850,00 | 12 206,08         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 590,00    | 177,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |           | 7 541,29          |
| 18 | DB19G           | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                                  | m2   |        |           | 215,77<br>5,10    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                                                    | t    | 0,1410 | 1 400,00  | 197,40            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,77              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,77              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0079 | 980,00    | 7,74              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |           | 219 006,76        |
| 19 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafețelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                | t    |        |           | 12 384,43<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                                         | t    | 1,0300 | 11 850,00 | 12 207,44         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 590,00    | 176,98            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |           | 3 777,25          |
| 20 | DB16H           | Strat de rulare din mixtură asfaltică cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                                   | m2   |        |           | 163,55<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                       | t    | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,85              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,85              |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053 | 980,00   | 5,19                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |          | 166 005,78           |
| 21 | DE10C                 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                       | m      |        |          | 336,00<br>56,93      |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1500 | 84,97    | 12,75                |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5200 | 84,97    | 44,18                |
|    | 2663102100001         | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0450 | 1 400,00 | 63,00                |
|    | 2666122800286         | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 cm                                                                                                                                                  | m      | 1,0050 | 215,00   | 216,08               |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |          | 97 441,43            |
|    |                       | <b>2. str.Ghiocelor - 195m</b>                                                                                                                                                                         |        |        |          |                      |
|    |                       | <b>2.1. Reabilitarea unui sector de drum</b>                                                                                                                                                           |        |        |          |                      |
| 22 | 1                     | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                | 1 km   |        |          | 1 500,00<br>1 500,00 |
|    | 101255586554123<br>21 | geodezist                                                                                                                                                                                              | h-om.  | 6,0000 | 250,00   | 1 500,00             |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |          | 300,00               |
| 23 | DI109                 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                         | m3     |        |          | 392,07<br>135,95     |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,6000 | 84,97    | 135,95               |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0191 | 425,00   | 8,12                 |
|    | 2952270003370         | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,7750 | 180,00   | 139,50               |
|    | 12340002506           | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,7750 | 140,00   | 108,50               |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |          | 20 387,61            |
| 24 | DI118                 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip                                                                                                                                      | m3     |        |          | 31,49<br>12,15       |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1430 | 84,97    | 12,15                |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0239 | 425,00   | 10,16                |
|    | 2952260003544         | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0138 | 425,00   | 5,86                 |
|    | 2952500005607         | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0138 | 240,00   | 3,31                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |          | 4 093,08             |
| 25 | RpAr3E                | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                         | m      |        |          | 22,87<br>13,60       |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1600 | 84,97    | 13,60                |
|    | 2881116002702         | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0060 | 280,00   | 1,68                 |
|    | 2940520007687         | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0340 | 195,00   | 6,63                 |
|    | 2932110004422         | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0040 | 240,00   | 0,96                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |          | 1 006,07             |
| 26 | TsC02D1               | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8) | 100 m3 |        |          | 1 526,40<br>0,00     |
|    | 2952260003521         | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                            | h-ut   | 4,7700 | 400,00   | 1 526,40             |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |          | 4 808,16             |
| 27 | TsI51A3               | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                           | t      |        |          | 9,21<br>0,00         |
|    | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0307 | 300,00   | 9,21                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |          | 6 382,53             |
| 28 | RpAcF34A              | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor Capacilor si ramei din fonta                                                                               | buc    |        |          | 134,96<br>101,96     |
|    | 7129090010600         | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,2000 | 84,97    | 101,96               |
|    | 2952270007602         | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2200 | 150,00   | 33,00                |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | Lei    |        |          | 539,86               |
| 29 | RpAcF04A              | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (Reamenajarea caminelor de                                                                         | m3     |        |          | 3 550,02<br>322,87   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
|    |                | vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu inaltimea medie de 10 cm)                                                                                                                                                                                                                 |        |         |          |                 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,0000  | 84,97    | 254,90          |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8000  | 84,97    | 67,97           |
|    | 2663102100897  | Beton de ciment clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0300  | 1 400,00 | 1 485,40        |
|    | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0200  | 1 000,00 | 20,50           |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 10,6000 | 2,20     | 24,02           |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0100  | 10,00    | 0,10            |
|    | 2030122928335  | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 12,5000 | 115,00   | 1 480,62        |
|    | 2952270003716  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000  | 410,00   | 164,00          |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3500  | 150,00   | 52,50           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |          | 1 420,01        |
| 30 | AcE07C         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN) (Capacelor si ramelor de la demontari) | buc    |         |          | 114,29<br>69,68 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8200  | 84,97    | 69,68           |
|    | 2875274200000  | Capac cu rama (de la demontare)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 13,5000 | 2,20     | 30,30           |
|    | 1421102200525  | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0520  | 270,00   | 14,32           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |          | 457,17          |
| 31 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.)                 | 100 m3 |         |          | 900,00<br>0,00  |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 400,00   | 900,00          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |          | 4 635,00        |
| 32 | TsI51A3        | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                        | t      |         |          | 9,21<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307  | 300,00   | 9,21            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |          | 8 063,34        |
| 33 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |         |          | 193,51<br>30,59 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600  | 84,97    | 30,59           |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040  | 230,00   | 0,92            |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000  | 405,00   | 162,00          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |          | 996,57          |
| 34 | DI96           | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |          | 452,96<br>0,00  |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 380,00   | 452,96          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |          | 1 843,53        |
| 35 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm)                                           | m3     |         |          | 443,09<br>31,44 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3700  | 84,97    | 31,44           |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2320  | 10,00    | 2,32            |
|    | 1421102200525  | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2200  | 270,00   | 329,40          |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1530  | 350,00   | 53,55           |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0230  | 260,00   | 5,98            |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0480  | 425,00   | 20,40           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |         |          | 72 046,26       |
| 36 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                                         | m3     |         |          | 413,54<br>25,49 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 84,97     | 25,49             |
|    | 1411122201672   | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,2700 | 230,00    | 292,10            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 10,00     | 0,50              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420 | 425,00    | 17,85             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2180 | 350,00    | 76,30             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 260,00    | 1,30              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        |           | 99 684,04         |
| 37 | DA12B           | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (Amenajarea stratului de bază de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.) | m3   |        |           | 491,59<br>50,98   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646   | pietris concasat, GA85 LA30                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2030 | 230,00    | 46,69             |
|    | 1411122201672   | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,2190 | 230,00    | 280,37            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 10,00     | 1,50              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420 | 425,00    | 17,85             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2580 | 350,00    | 90,30             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 260,00    | 3,90              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        |           | 118 498,30        |
| 38 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafețelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                | t    |        |           | 12 383,03<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                                         | t    | 1,0300 | 11 850,00 | 12 206,03         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 590,00    | 177,00            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        |           | 10 921,83         |
| 39 | DB19G           | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                                  | m2   |        |           | 215,77<br>5,10    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                                                    | t    | 0,1410 | 1 400,00  | 197,40            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,76              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,76              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0079 | 980,00    | 7,74              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        |           | 317 182,19        |
| 40 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafețelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                | t    |        |           | 12 381,70<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                                         | t    | 1,0300 | 11 850,00 | 12 204,69         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 590,00    | 177,01            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        |           | 5 460,33          |
| 41 | DB16H           | Strat de rulare din mixtură asfaltică cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                                   | m2   |        |           | 163,55<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                       | t    | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,86              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,86              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0053 | 980,00    | 5,19              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        |           | 240 422,18        |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
| 42 | DE10C                 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                   | m      |        |          | 336,00<br>56,93      |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500 | 84,97    | 12,75                |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5200 | 84,97    | 44,18                |
|    | 2663102100001         | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0450 | 1 400,00 | 63,00                |
|    | 2666122800286         | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 cm                                                                                                                                                              | m      | 1,0050 | 215,00   | 216,08               |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |          | 131 041,91           |
|    |                       | <b>3. str.Dumbravei - 200m</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                      |
|    |                       | <b>3.1. Reabilitarea unui sector de drum</b>                                                                                                                                                                       |        |        |          |                      |
| 43 | 1                     | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                            | 1 km   |        |          | 1 500,00<br>1 500,00 |
|    | 101255586554123<br>21 | geodezist                                                                                                                                                                                                          | h-om.  | 6,0000 | 250,00   | 1 500,00             |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |          | 285,00               |
| 44 | DI109                 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                                     | m3     |        |          | 392,07<br>135,95     |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,6000 | 84,97    | 135,95               |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0191 | 425,00   | 8,12                 |
|    | 2952270003370         | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,7750 | 180,00   | 139,50               |
|    | 12340002506           | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,7750 | 140,00   | 108,50               |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |          | 1 960,35             |
| 45 | DI118                 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                                     | m3     |        |          | 31,49<br>12,15       |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1430 | 84,97    | 12,15                |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0239 | 425,00   | 10,16                |
|    | 2952260003544         | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0138 | 425,00   | 5,86                 |
|    | 2952500005607         | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0138 | 240,00   | 3,31                 |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |          | 3 463,37             |
| 46 | RpAr3E                | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                                     | m      |        |          | 22,87<br>13,60       |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1600 | 84,97    | 13,60                |
|    | 2881116002702         | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0060 | 280,00   | 1,68                 |
|    | 2940520007687         | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0340 | 195,00   | 6,63                 |
|    | 2932110004422         | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0040 | 240,00   | 0,96                 |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |          | 480,17               |
| 47 | TsC02D1               | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8)             | 100 m3 |        |          | 1 526,41<br>0,00     |
|    | 2952260003521         | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                        | h-ut   | 4,7700 | 400,00   | 1 526,41             |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |          | 2 839,12             |
| 48 | TsI51A3               | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                       | t      |        |          | 9,21<br>0,00         |
|    | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0307 | 300,00   | 9,21                 |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |          | 3 768,72             |
| 49 | RpAcF34A              | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor Capacilor si ramei din fonta                                                                                           | buc    |        |          | 134,96<br>101,96     |
|    | 7129090010600         | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,2000 | 84,97    | 101,96               |
|    | 2952270007602         | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2200 | 150,00   | 33,00                |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                              | Lei    |        |          | 1 619,57             |
| 50 | RpAcF04A              | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (Reamenajarea caminelor de vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu inaltimea medie de 10 cm) | m3     |        |          | 3 550,04<br>322,88   |
|    | 71240100107001        | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,0000 | 84,97    | 254,91               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8000  | 84,97    | 67,97           |
|    | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0300  | 1 400,00 | 1 485,27        |
|    | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0200  | 1 000,00 | 20,64           |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 10,6000 | 2,20     | 24,02           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0100  | 10,00    | 0,10            |
|    | 2030122928335 | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 12,5000 | 115,00   | 1 480,63        |
|    | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000  | 410,00   | 164,00          |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3500  | 150,00   | 52,50           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 3 905,04        |
| 51 | AcE07C        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN) (Capacelor si ramelor de la demontari) | buc    |         |          | 114,29<br>69,67 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8200  | 84,97    | 69,68           |
|    | 2875274200000 | Capac cu rama (de la demontare)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 13,5000 | 2,20     | 30,29           |
|    | 1421102200525 | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0520  | 270,00   | 14,32           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 1 371,49        |
| 52 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.)                 | 100 m3 |         |          | 900,00<br>0,00  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 400,00   | 900,00          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 3 744,00        |
| 53 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                        | t      |         |          | 9,21<br>0,00    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307  | 300,00   | 9,21            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 6 513,30        |
| 54 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |         |          | 193,51<br>30,59 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600  | 84,97    | 30,59           |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040  | 230,00   | 0,92            |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000  | 405,00   | 162,00          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 804,99          |
| 55 | DI96          | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |          | 452,96<br>0,00  |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 380,00   | 452,96          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 1 476,64        |
| 56 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm)                                           | m3     |         |          | 443,09<br>31,44 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3700  | 84,97    | 31,44           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2320  | 10,00    | 2,32            |
|    | 1421102200525 | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2200  | 270,00   | 329,40          |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1530  | 350,00   | 53,55           |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0230  | 260,00   | 5,98            |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0480  | 425,00   | 20,40           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |          | 57 690,17       |
| 57 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                                         | m3     |         |          | 413,54<br>25,49 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000  | 84,97    | 25,49           |
|    | 1411122201672 | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2700  | 230,00   | 292,10          |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0500  | 10,00    | 0,50            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |                 | terasam.                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |           |                   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420 | 425,00    | 17,85             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2180 | 350,00    | 76,30             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 260,00    | 1,30              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 79 896,12         |
| 58 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amenajarea stratului de baza de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.) | m3   |        |           | 491,59<br>50,98   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646   | pietris concasat, GA85 LA30                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2030 | 230,00    | 46,69             |
|    | 1411122201672   | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,2190 | 230,00    | 280,37            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 10,00     | 1,50              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420 | 425,00    | 17,85             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 350,00    | 90,30             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 260,00    | 3,90              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 94 975,57         |
| 59 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                 | t    |        |           | 12 382,66<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                                           | t    | 1,0300 | 11 850,00 | 12 205,67         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 590,00    | 177,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 8 828,84          |
| 60 | DB19G           | Strat de legatura din beton asphaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                                   | m2   |        |           | 215,77<br>5,10    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                                                     | t    | 0,1410 | 1 400,00  | 197,40            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,76              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,76              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0079 | 980,00    | 7,74              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 256 335,00        |
| 61 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                 | t    |        |           | 12 383,17<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                                           | t    | 1,0300 | 11 850,00 | 12 206,18         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 590,00    | 176,99            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 4 408,41          |
| 62 | DB16H           | Strat de rulare din mixtura asphaltica cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                                    | m2   |        |           | 163,55<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte beton asphaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                       | t    | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,86              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,86              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0053 | 980,00    | 5,19              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 194 300,37        |
| 63 | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские                                                                                                                                   | m    |        |           | 336,00<br>56,93   |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    |                       | для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                                           |        |        |          |                      |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500 | 84,97    | 12,75                |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5200 | 84,97    | 44,18                |
|    | 2663102100001         | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0450 | 1 400,00 | 63,00                |
|    | 2666122800286         | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 cm                                                                                                                                                              | m      | 1,0050 | 215,00   | 216,08               |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |          | 95 761,40            |
|    |                       | <b>4. str.Asachi -215m</b>                                                                                                                                                                                         |        |        |          |                      |
|    |                       | <b>4.1. Reabilitarea unui sector de drum</b>                                                                                                                                                                       |        |        |          |                      |
| 64 | 1                     | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                            | 1 km   |        |          | 1 500,00<br>1 500,00 |
|    | 101255586554123<br>21 | geodezist                                                                                                                                                                                                          | h-om.  | 6,0000 | 250,00   | 1 500,00             |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |          | 315,00               |
| 65 | DI109                 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                                     | m3     |        |          | 392,07<br>135,95     |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,6000 | 84,97    | 135,95               |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0191 | 425,00   | 8,12                 |
|    | 2952270003370         | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,7750 | 180,00   | 139,50               |
|    | 12340002506           | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,7750 | 140,00   | 108,50               |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |          | 19 995,54            |
| 66 | DI118                 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                                     | m3     |        |          | 31,49<br>12,15       |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1430 | 84,97    | 12,15                |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0239 | 425,00   | 10,16                |
|    | 2952260003544         | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0138 | 425,00   | 5,86                 |
|    | 2952500005607         | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0138 | 240,00   | 3,31                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |          | 6 108,14             |
| 67 | RpAr3E                | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                                     | m      |        |          | 22,87<br>13,60       |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1600 | 84,97    | 13,60                |
|    | 2881116002702         | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0060 | 280,00   | 1,68                 |
|    | 2940520007687         | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0340 | 195,00   | 6,63                 |
|    | 2932110004422         | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0040 | 240,00   | 0,96                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |          | 480,17               |
| 68 | TsC02D1               | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8)             | 100 m3 |        |          | 1 526,40<br>0,00     |
|    | 2952260003521         | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                        | h-ut   | 4,7700 | 400,00   | 1 526,40             |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |          | 6 395,60             |
| 69 | TsI51A3               | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                       | t      |        |          | 9,21<br>0,00         |
|    | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0307 | 300,00   | 9,21                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |          | 8 489,79             |
| 70 | RpAcF34A              | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor Capacilor si ramei din fonta                                                                                           | buc    |        |          | 134,96<br>101,96     |
|    | 7129090010600         | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,2000 | 84,97    | 101,96               |
|    | 2952270007602         | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2200 | 150,00   | 33,00                |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |          | 1 619,57             |
| 71 | RpAcF04A              | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (Reamenajarea caminelor de vizitare la cote de proiect cu beton monolit (C16/20), cu inaltimea medie de 10 cm) | m3     |        |          | 3 550,04<br>322,88   |
|    | 71240100107001        | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,0000 | 84,97    | 254,91               |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,8000 | 84,97    | 67,97                |
|    | 2663102100897         | Beton de ciment clasa C16/20                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0300 | 1 400,00 | 1 485,27             |
|    | 2664102101206         | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0200 | 1 000,00 | 20,64                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 10,6000 | 2,20   | 24,02           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0100  | 10,00  | 0,10            |
|    | 2030122928335 | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 12,5000 | 115,00 | 1 480,63        |
|    | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000  | 410,00 | 164,00          |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3500  | 150,00 | 52,50           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 3 905,04        |
| 72 | AcE07C        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN) (Capacelor si ramelor de la demontari) | buc    |         |        | 114,29<br>69,67 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8200  | 84,97  | 69,68           |
|    | 2875274200000 | Capac cu rama (de la demontare)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 13,5000 | 2,20   | 30,29           |
|    | 1421102200525 | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0520  | 270,00 | 14,32           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 1 371,49        |
| 73 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.)                 | 100 m3 |         |        | 900,00<br>0,00  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 400,00 | 900,00          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 4 203,00        |
| 74 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                        | t      |         |        | 9,21<br>0,00    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307  | 300,00 | 9,21            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 7 311,81        |
| 75 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 193,51<br>30,59 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600  | 84,97  | 30,59           |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040  | 230,00 | 0,92            |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000  | 405,00 | 162,00          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 903,69          |
| 76 | DI96          | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 452,96<br>0,00  |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920  | 380,00 | 452,96          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 1 703,12        |
| 77 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm)                                            | m3     |         |        | 443,09<br>31,44 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3700  | 84,97  | 31,44           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2320  | 10,00  | 2,32            |
|    | 1421102200525 | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2200  | 270,00 | 329,40          |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1530  | 350,00 | 53,55           |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0230  | 260,00 | 5,98            |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0480  | 425,00 | 20,40           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 66 729,19       |
| 78 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                                          | m3     |         |        | 413,54<br>25,49 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000  | 84,97  | 25,49           |
|    | 1411122201672 | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2700  | 230,00 | 292,10          |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0500  | 10,00  | 0,50            |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 425,00 | 17,85           |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2180  | 350,00 | 76,30           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |                 | 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           |                   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 260,00    | 1,30              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 92 054,23         |
| 79 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amenajarea stratului de baza de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.) | m3   |        |           | 491,59<br>50,98   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646   | pietris concasat, GA85 LA30                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2030 | 230,00    | 46,69             |
|    | 1411122201672   | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,2190 | 230,00    | 280,37            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 10,00     | 1,50              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420 | 425,00    | 17,85             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 350,00    | 90,30             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 260,00    | 3,90              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 109 428,37        |
| 80 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                  | t    |        |           | 12 382,50<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                                           | t    | 1,0300 | 11 850,00 | 12 205,50         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 590,00    | 177,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 9 906,00          |
| 81 | DB19G           | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                                    | m2   |        |           | 215,77<br>5,10    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                                                      | t    | 0,1410 | 1 400,00  | 197,40            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,76              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,76              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0079 | 980,00    | 7,74              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 287 837,45        |
| 82 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                  | t    |        |           | 12 382,50<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                                           | t    | 1,0300 | 11 850,00 | 12 205,50         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 590,00    | 177,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 4 953,00          |
| 83 | DB16H           | Strat de rulare din mixtura asfaltica cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                                     | m2   |        |           | 163,55<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                         | t    | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,86              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,86              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0053 | 980,00    | 5,19              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 218 179,04        |
| 84 | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                          | m    |        |           | 336,00<br>56,93   |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1500 | 84,97    | 12,75                |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,5200 | 84,97    | 44,18                |
|    | 2663102100001         | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0450 | 1 400,00 | 63,00                |
|    | 2666122800286         | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 cm                                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0050 | 215,00   | 216,08               |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 144 146,11           |
|    |                       | <b>5. str.Matcovschi- 110m</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |                      |
|    |                       | <b>5.1. Reabilitarea unui sector de drum</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                      |
| 85 | 1                     | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                                                                                             | 1 km   |        |          | 1 500,00<br>1 500,00 |
|    | 101255586554123<br>21 | geodezist                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om.  | 6,0000 | 250,00   | 1 500,00             |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 162,00               |
| 86 | DI109                 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                                                                                                      | m3     |        |          | 392,07<br>135,95     |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,6000 | 84,97    | 135,95               |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0191 | 425,00   | 8,12                 |
|    | 2952270003370         | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,7750 | 180,00   | 139,50               |
|    | 12340002506           | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7750 | 140,00   | 108,50               |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 11 370,02            |
| 87 | DI118                 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                                                                                                      | m3     |        |          | 31,49<br>12,15       |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1430 | 84,97    | 12,15                |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0239 | 425,00   | 10,16                |
|    | 2952260003544         | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0138 | 425,00   | 5,86                 |
|    | 2952500005607         | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0138 | 240,00   | 3,31                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 3 400,41             |
| 88 | RpAr3E                | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                                                                                                      | m      |        |          | 22,87<br>13,60       |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1600 | 84,97    | 13,60                |
|    | 2881116002702         | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0060 | 280,00   | 1,68                 |
|    | 2940520007687         | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0340 | 195,00   | 6,63                 |
|    | 2932110004422         | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0040 | 240,00   | 0,96                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 754,55               |
| 89 | TsC02D1               | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8)                                                                              | 100 m3 |        |          | 1 526,41<br>0,00     |
|    | 2952260003521         | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 4,7700 | 400,00   | 1 526,41             |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 3 220,72             |
| 90 | TsI51A3               | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                        | t      |        |          | 9,21<br>0,00         |
|    | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307 | 300,00   | 9,21                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 4 275,27             |
| 91 | TsC03F1               | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.) | 100 m3 |        |          | 900,00<br>0,00       |
|    | 2952260003501         | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 400,00   | 900,00               |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 2 259,00             |
| 92 | TsI51A3               | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                        | t      |        |          | 9,21<br>0,00         |
|    | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307 | 300,00   | 9,21                 |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 3 929,91             |
| 93 | TsC51B                | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |          | 193,51               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6         | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 30,59     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600 | 84,97     | 30,59     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0040 | 230,00    | 0,92      |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000 | 405,00    | 162,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |        |           | 485,70    |
| 94 | DI96            | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)                                                                                                                                             | 100 m3 |        |           | 452,96    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 0,00      |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,1920 | 380,00    | 452,96    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |        |           | 910,44    |
| 95 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm)   | m3     |        |           | 443,09    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 31,44     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3700 | 84,97     | 31,44     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,2320 | 10,00     | 2,32      |
|    | 1421102200525   | nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,2200 | 270,00    | 329,40    |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1530 | 350,00    | 53,55     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0230 | 260,00    | 5,98      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0480 | 425,00    | 20,40     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |        |           | 35 668,66 |
| 96 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.) | m3     |        |           | 413,54    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 25,49     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000 | 84,97     | 25,49     |
|    | 1411122201672   | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,2700 | 230,00    | 292,10    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0500 | 10,00     | 0,50      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420 | 425,00    | 17,85     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2180 | 350,00    | 76,30     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0050 | 260,00    | 1,30      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |        |           | 49 252,74 |
| 97 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Amenajarea stratului de baza de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)     | m3     |        |           | 491,59    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 50,98     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000 | 84,97     | 50,98     |
|    | 1411122201646   | pietris concasat, GA85 LA30                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2030 | 230,00    | 46,69     |
|    | 1411122201672   | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,2190 | 230,00    | 280,37    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500 | 10,00     | 1,50      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420 | 425,00    | 17,85     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580 | 350,00    | 90,30     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150 | 260,00    | 3,90      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |        |           | 58 548,62 |
| 98 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                    | t      |        |           | 12 382,49 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0300 | 11 850,00 | 12 205,49 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 590,00    | 177,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |        |           | 5 324,47  |
| 99 | DB19G           | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                                      | m2     |        |           | 215,77    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 5,10      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10      |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,1410 | 1 400,00  | 197,40    |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6         | 7                    |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------------------|
|     |                    | BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                                                                                          |       |        |           |                      |
|     | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0079 | 350,00    | 2,76                 |
|     | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0079 | 350,00    | 2,76                 |
|     | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0079 | 980,00    | 7,74                 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei   |        |           | 154 707,22           |
| 100 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808) | t     |        |           | 12 383,56<br>0,00    |
|     | 23203226000401     | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                          | t     | 1,0300 | 11 850,00 | 12 206,57            |
|     | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,3000 | 590,00    | 176,99               |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei   |        |           | 2 674,85             |
| 101 | DB16H              | Strat de rulare din mixtura asfaltica cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                    | m2    |        |           | 163,55<br>4,25       |
|     | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0500 | 84,97     | 4,25                 |
|     | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                        | t     | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40               |
|     | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0053 | 350,00    | 1,86                 |
|     | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0053 | 350,00    | 1,86                 |
|     | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053 | 980,00    | 5,19                 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei   |        |           | 117 267,15           |
| 102 | DE10C              | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                         | m     |        |           | 336,00<br>56,93      |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1500 | 84,97     | 12,75                |
|     | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5200 | 84,97     | 44,18                |
|     | 2663102100001      | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0450 | 1 400,00  | 63,00                |
|     | 2666122800286      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 cm                                                                                                                                                                                    | m     | 1,0050 | 215,00    | 216,08               |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei   |        |           | 74 257,09            |
|     |                    | <b>6. str.Viilor- 120m</b>                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |                      |
|     |                    | <b>6.1. Reabilitarea unui sector de drum</b>                                                                                                                                                                                             |       |        |           |                      |
| 103 | 1                  | Restabilirea traseului, relief cat. II.                                                                                                                                                                                                  | 1 km  |        |           | 1 500,00<br>1 500,00 |
|     | 101255586554123 21 | geodezist                                                                                                                                                                                                                                | h-om. | 6,0000 | 250,00    | 1 500,00             |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei   |        |           | 153,00               |
| 104 | DI109              | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4 cm                                                                                                                                                                           | m3    |        |           | 392,07<br>135,95     |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,6000 | 84,97     | 135,95               |
|     | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0191 | 425,00    | 8,12                 |
|     | 2952270003370      | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,7750 | 180,00    | 139,50               |
|     | 12340002506        | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,7750 | 140,00    | 108,50               |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei   |        |           | 11 762,08            |
| 105 | DI118              | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm                                                                                                                                                                           | m3    |        |           | 31,49<br>12,15       |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1430 | 84,97     | 12,15                |
|     | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0239 | 425,00    | 10,16                |
|     | 2952260003544      | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0138 | 425,00    | 5,86                 |
|     | 2952500005607      | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0138 | 240,00    | 3,31                 |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei   |        |           | 1 196,44             |
| 106 | RpAr3E             | Taierea marginii asfaltului cu disc diamantate                                                                                                                                                                                           | m     |        |           | 22,87                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 13,60            |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1600 | 84,97  | 13,60            |
|     | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0060 | 280,00 | 1,68             |
|     | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0340 | 195,00 | 6,63             |
|     | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0040 | 240,00 | 0,96             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 571,63           |
| 107 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8)                                                                              | 100 m3 |        |        | 1 526,41<br>0,00 |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 4,7700 | 400,00 | 1 526,41         |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 1 572,20         |
| 108 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                        | t      |        |        | 9,21<br>0,00     |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307 | 300,00 | 9,21             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 2 086,98         |
| 109 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,7 t/mc.) | 100 m3 |        |        | 900,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 162,00           |
| 110 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                        | t      |        |        | 9,21<br>0,00     |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307 | 300,00 | 9,21             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 281,82           |
| 111 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |        | 193,50<br>30,61  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 84,97  | 30,61            |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040 | 230,00 | 0,89             |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 405,00 | 162,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 34,83            |
| 112 | DI96          | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 452,96<br>0,00   |
|     | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,1920 | 380,00 | 452,96           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 3 374,55         |
| 113 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza de jos din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                         | m3     |        |        | 413,54<br>25,49  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000 | 84,97  | 25,49            |
|     | 1411122201672 | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2700 | 230,00 | 292,10           |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0500 | 10,00  | 0,50             |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420 | 425,00 | 17,85            |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2180 | 350,00 | 76,30            |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0050 | 260,00 | 1,30             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 12 034,05        |
| 114 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Amenajarea stratului de baza de sus din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H=15 cm.)                             | m3     |        |        | 491,59<br>50,98  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000 | 84,97  | 50,98            |
|     | 1411122201646 | pietris concasat, GA85 LA30                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2030 | 230,00 | 46,69            |
|     | 1411122201672 | pietris concasat, GA85LA30                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2190 | 230,00 | 280,37           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 10,00     | 1,50              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420 | 425,00    | 17,85             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2580 | 350,00    | 90,30             |
|     | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 260,00    | 3,90              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |           | 14 305,34         |
| 115 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafețelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808) | t    |        |           | 12 382,24<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                          | t    | 1,0300 | 11 850,00 | 12 205,23         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000 | 590,00    | 177,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |           | 5 534,86          |
| 116 | DB19G           | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H=6cm                                                                                                   | m2   |        |           | 215,77<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                                                     | t    | 0,1410 | 1 400,00  | 197,40            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,76              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0079 | 350,00    | 2,76              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0079 | 980,00    | 7,74              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |           | 160 748,79        |
| 117 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafețelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808) | t    |        |           | 12 381,47<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsii bituminoase conform SR EN 13808)                                                                                                                                                                                          | t    | 1,0300 | 11 850,00 | 12 204,46         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000 | 590,00    | 177,01            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |           | 2 773,45          |
| 118 | DB16H           | Strat de rulare din mixtură asfaltică cu criblură BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm                                                                                                    | m2   |        |           | 163,55<br>4,25    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|     | 111100010001311 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte beton asfaltic cu criblură BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591                                                                                        | t    | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,86              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0053 | 350,00    | 1,86              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0053 | 980,00    | 5,19              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |           | 121 846,62        |
| 119 | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                         | m    |        |           | 336,00<br>56,93   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 84,97     | 12,75             |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5200 | 84,97     | 44,18             |
|     | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informație)                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0450 | 1 400,00  | 63,00             |
|     | 2666122800286   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 cm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0050 | 215,00    | 216,08            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |           | 42 000,62         |

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.