

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 2 920 280,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	118,360	36,45	4 314,22
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 640,105	36,45	169 131,82
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,739	36,45	792,39
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 784,825	36,45	101 506,87
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,535	36,45	201,75
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	55,071	36,45	2 007,34
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,508	36,45	91,42
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	5 088,748	36,45	185 484,86
9.	7135010011000	Galvanizator	h-om	14,301	36,45	521,27
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	288,500	36,45	10 515,83
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	251,533	36,45	9 168,38
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	379,536	36,45	13 834,09
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	39,714	36,45	1 447,57
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	647,519	36,45	23 602,08
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	66,960	36,45	2 440,69
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,062	36,45	75,16
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	105,500	36,45	3 845,47
18.	7422010060100	Timplar	h-om	183,386	36,45	6 684,41
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,513	36,45	164,50
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	329,504	36,45	12 010,41
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 168,727	36,45	42 600,10
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	971,408	36,45	35 407,81
Total manopera						625 848,44

Materiale:

1.	1-2416586105303	Amorsa-grund	kg	406,845	31,48	12 807,48
2.	1-2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, p=135.0 kg/m3	m2	2 590,870	208,10	539 160,05
3.	1-2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300	m	420,200	85,50	35 927,10
4.	1-2811236304903	Panouri "Sandwich" * gr. 50	m2	88,671	300,46	26 642,09
5.	12430226102822	Chit pe baza de ciment	kg	4,531	7,83	35,48
6.	12653102100831	Amestec uscat	kg	2 355,284	6,60	15 544,88
7.	126621027010100	Placi fibrobeton 10 mm	m2	17,556	181,48	3 186,06
8.	12811236304903	Panouri "Sandwich" * gr. 50	m2	58,054	327,62	19 019,65
9.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,088	15,00	1,32
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,495	210,00	523,95
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,937	5,00	99,69

12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,141	5,00	0,70
13.	2-2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=500 mm	m	12,036	260,00	3 129,36
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,669	6 575,00	4 398,67
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,114	6 575,00	7 324,55
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	1,114	6 575,00	7 324,55
17.	2010237318750	Distantieri	buc	163,041	0,75	122,28
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,446	6 575,00	2 932,45
19.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	28,500	1 683,33	47 974,90
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,910	1 583,33	14 107,47
21.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,588	1,20	33,11
22.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,220	20,00	4,40
23.	2320166200676	White spirit	kg	2,316	36,57	84,70
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,069	7,50	0,52
25.	2413217300010	Cleme	buc	19,000	30,76	584,44
26.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,611	100,00	161,10
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,055	21,00	1,16
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	53,060	100,00	5 306,00
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,612 114,078	17,00 31,48	775,41 3 591,18
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,112	38,50	81,31
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,560	38,04	211,50
32.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	185,715	38,04	7 064,60
33.	2430116104161	Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73	kg	13,407	38,50	516,17
34.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	2,920	28,45	83,07
35.	24302261000001	Fuga	kg	136,761	24,17	3 305,51
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,056	45,00	47,52
37.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	13,407	45,00	603,32
38.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 312,562	35,23	46 241,56
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,463	26,50	38,77
40.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	4,170	31,48	131,27
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,226	83,33	435,48
42.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	6,151	83,33	512,56
43.	2430226103000	Chit polimeric	kg	24,161	100,00	2 416,10
44.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,583	21,50	55,53
45.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,148	36,57	5,41
46.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,341	36,57	49,04
47.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	10 534,785	2,10	22 123,05
48.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	13 168,481	1,70	22 386,42
49.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 399,416	3,13	4 380,17
50.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,897	27,04	24,25
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,665	0,70	8,87
52.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	14,768	37,92	560,00
53.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	30,000	0,00	0,00
54.	25213021602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr. 40 mm	m2	227,185	90,16	20 483,00
55.	25213026029020	Placi termoizolante gr.100mm 135kg/m3	m2	17,222	208,10	3 583,90
56.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	51,260	850,00	43 571,00
57.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	278,182	23,50	6 537,28

58.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	146,843	23,50	3 450,81
59.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	39,292	0,70	27,50
60.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 933,160	8,75	25 665,15
61.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	29,537	94,00	2 776,48
62.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,502	1,89	2,84
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	728,232	1,89	1 376,36
64.	2652102100713	Var pasta	m3	0,148	350,00	51,80
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,343	2,20	33,75
66.	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	2 071,885	2,79	5 780,56
67.	26531021008311	Tink	kg	7 274,440	28,67	208 558,19
68.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	203,079	2,79	566,59
69.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,846	0,00	0,00
70.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,278	0,00	0,00
71.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	324,410	208,33	67 584,34
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	168,786	6,00	1 012,72
73.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,513	50,00	25,65
74.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	21,203	10,42	220,94
75.	2682132601626	Carton bitumat	m2	153,868	24,00	3 692,83
76.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	147,683	35,30	5 213,21
77.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	29,704	166,67	4 950,77
78.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	591,473	18,00	10 646,52
79.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	33,967	166,67	5 661,28
80.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	15,498	18,50	286,71
81.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	46,160	23,50	1 084,76
82.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,705	25,50	17,98
83.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	11,815	59,17	699,09
84.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	39,900	110,56	4 411,34
85.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,900	15,42	13,88
86.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,717	14,83	40,29
87.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	8,395	23,50	197,28
88.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 573,893	4,39	6 909,39
89.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,366	18,06	277,51
90.	2710703520285	Profil de suport	m	36,784	24,72	909,30
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,435	19,75	107,34
92.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	16,122	344,83	5 559,35
93.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,196	25,00	4,90
94.	2873122004100	Plase sudate	kg	548,905	16,97	9 314,92
95.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,091	27,42	386,37
96.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 908,944 121,140	0,35 1,20	668,13 145,37
97.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,500	54,00	513,00
98.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	270,697	0,45	121,81
99.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	260,796	5,00	1 303,98
100.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	431,544	1,50	647,31
101.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	170,748	5,00	853,74
102.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	129,150	1,20	154,98
103.	2874115840603	Piulita	buc	1 846,416	2,50	4 616,04
104.	2874115893300	Bolt	buc	1 846,416	3,50	6 462,46
105.	2874117308500	Cartus	buc	1 846,416	1,20	2 215,70
106.	2874125886734	Nituri POP	buc	129,150	1,20	154,98
107.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	21 069,570	1,33	28 022,53
108.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,500	34,30	325,85
109.	28752740000502	Cot burlan	buc	19,000	102,00	1 938,00
110.	28752740000503	Cot de capat	buc	9,500	102,00	969,00

111.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,500	30,75	292,12
112.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	5,871	106,00	622,33
113.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	4,284	106,00	454,10
114.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 658,285	0,54	1 435,47
115.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	221,244	0,02	4,42
116.	332051735223-1	Izolatie tubulara gr.10 mm φ38	m	347,162	31,67	10 994,62
117.	332051735223-2	Izolatie tubulara gr.10 mm φ57	m	140,595	47,92	6 737,31
118.	332051735223-3	Izolatie tubulara gr.10 mm φ83	m	136,269	59,06	8 048,05
119.	4011106202741	Energie electrica	kw	28,860	1,79	51,66
120.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,862	23,33	90,10
121.	4100126202818	Apa	m3	14,279	23,33	333,13
122.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	346,985	6,00	2 081,91
123.	9856235956263	Cornier din aluminiu	m	36,000	3,50	126,00
Total materiale de constructii						1 394 164,16

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,257	385,00	98,95
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	48 270,300	1,20	57 924,36
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	65,457	45,00	2 945,57
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,025	45,00	451,13
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,326	385,00	125,51
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	134,988	25,00	3 374,70
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	95,637	45,00	4 303,65
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	64,906	20,00	1 298,12
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,009	180,00	1,62
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	22,988	20,00	459,76
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,060	45,00	2,70
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,464	25,00	86,60
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	18,977	25,00	474,43
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,411	25,00	10,27
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,794	25,00	19,85
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,344	20,00	6,88
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,440	385,00	3 249,40
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	210,00	0,63
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,144	210,00	240,24
Total utilaje de constructii						75 074,37

Total:

Cheltuieli directe	lei	2 095 086,97
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	150 203,63
Transportarea materialelor	3,50 %	48 795,75
Total	100,00 +	2 294 086,35
Cheltuieli de regie	4,00 %	91 763,45
Total	100,00 +	2 385 849,80
Beneficiu de deviz	2,00 %	47 717,00
Total	100,00 +	2 433 566,80
TVA	20,00 %	486 713,36

Total deviz:


2 920 280,16

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic Gaudeamus,
str. Petru Zadnipru 14/4, or. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadei si soclului				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund betonoground sau analog	m2			6,12 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	1-2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / (MW, b=100, p=135.0 kg/m3), conductivitatea termica declarata 0.44 W/mk (SM SR EN 12667), valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1), cornier din aluminiu 0,65 ml/m2	m2			351,96 84,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	36,45	68,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,45	15,24
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,10	8,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,70	8,59
	1-2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, p=135.0 kg/m3	m2	1,0700	208,10	224,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6500	4,39	2,88
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,12 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva pentru fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva pentru fatada	m2			95,56 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	1265310210083 1	Amestec uscat	kg	7,1400	6,60	47,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva pentru fatada, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva pentru fatada, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3.0 mm	m2			37,98 17,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	17,50
	1265310210083 1	Amestec uscat	kg	1,4300	6,60	18,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,29 4,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,37
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,23	14,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			110,65 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831 1	Tink	kg	2,3000	28,67	65,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund betonoground sau analog	m2			6,12 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	1- 2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,48	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100 Bp3	kg			19,51 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	36,45	1,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,97	17,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,83	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,75	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			347,65 105,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	36,45	105,70
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	208,33	214,62
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,13	13,91
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4300	24,17	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			38,21 27,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	36,45	27,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 575,00	1,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 575,00	0,66
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 575,00	1,97
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 575,00	0,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,42	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
12	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade / k=50	m2			10,20 0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	1,20	10,20
		2. Schimbare ferestre, usi				
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / glafuri ferestre	m			5,55 5,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	36,45	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Vitralii, usi si ferestre	m2			15,31 15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
15	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,45 2,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,45	1,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	7,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
16	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / valoarea U trebuie sa fie maxim 2,2w/(m2K), sticla dubla cu o distanta minima de 16mm 4-16-4, realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, ramele PVC din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice; grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa A, adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior >=2.8mm, grosimea fetelor structurale >=2.5mm, grosimea peretilor interiori de separare >=2.0mm. Inlocuirea usilor trebuie obligatoriu sa fie urmatoarea de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2			1 698,68 33,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 583,33	1 583,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	83,33	16,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
17	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice ./valoarea U totala a vitrinelor trebuie sa fie maxim de 1,7w/(m2k); sticla dubla cu o distanta minima de 16mm4-16-4, realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate; Ramele PVC din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetru profilului din exterior si interior >=2.8mm; grosimea faetelor structurale prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei >=2.5mm; grosimea peretilor interiori de separare >=2.0mm. Vitrinele trebuie sa asigure o ventilare adecvata a incaperilor.	m2			922,94 25,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	36,45	23,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	850,00	850,00
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	50,00	0,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	83,33	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	100,00	35,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	385,00	1,92
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / ./Valoarea U a ferestrelor trebuie sa fie maxim de 1.7w (m2xc). Sticla dubla cu o distanta de min 16mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate.Ramele PVC din PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o gros de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor din	m2			1 738,65 20,41

1	2	3	4	5	6	7
		PVC ar trebui sa fie de clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetru profilului exterior si interior >=2.8mm, grosimea fetelor structurale >=2.5mm, grosimea peretilor interiori de separare >=2.0mm. Inlocuirea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,45	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 683,33	1 683,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm cu capace	m			101,93 14,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	1-2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300	m	1,0000	85,50	85,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
20	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / fara pretul materialului	m			5,83 3,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=500 mm	m			280,20 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2-2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=500 mm	m	1,0000	260,00	265,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		3. Termoizolarea tevilor de otel din subsol				
22	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal	m2			35,56 21,51
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	36,45	5,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	36,45	15,67
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g.	kg	0,1500	45,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
		335-4 ntr 1703				
	2430116104161	Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73	kg	0,1500	38,50	5,78
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0150	36,57	0,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	36,57	0,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
23	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tubulara gr.10 mm ϕ 38	m			52,48 18,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	36,45	18,23
	332051735223-1	Izolatie tubulara gr.10 mm ϕ 38	m	1,0300	31,67	34,25
24	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tubulara gr.10 mm ϕ 57	m			70,05 18,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	36,45	18,23
	332051735223-2	Izolatie tubulara gr.10 mm ϕ 57	m	1,0300	47,92	51,83
25	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tubulara gr.10 mm ϕ 83	m			82,10 18,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	36,45	18,23
	332051735223-3	Izolatie tubulara gr.10 mm ϕ 83	m	1,0300	59,06	63,87
		4. Acoperis si copertine				
26	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			164,43 44,10
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,6600	36,45	24,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	18,00	34,63
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	23,50	3,67
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	24,00	12,48
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	344,83	17,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,89	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	1,53
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	350,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	3,50	21,84
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	1,20	7,49
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	2,50	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / luminatoare	m2			15,31 15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
28	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete gr.50 m cu umplutura PIR	m2			519,67 49,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	36,45	45,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
	1-2811236304903	Panouri "Sandwich" * gr. 50	m2	1,0200	300,46	315,66
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	23,50	77,46
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,00	15,45
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,50	4,63
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	100,00	18,02
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	385,00	38,50
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis gr.50 m cu umplutura PIR	m2			497,97 54,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	36,45	43,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	12811236304903	Panouri "Sandwich" * gr. 50	m2	1,0200	327,62	340,85
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	23,50	61,84
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	5,00	15,30
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,50	4,59
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	100,00	18,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
30	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			29,56 12,76
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	36,45	10,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,75
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	100,00	1,05
31	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / cu reutilizarea ulterioara a tablei	m2			27,14 26,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,45	13,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentată (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / tabla demontată anterior, consum placi tigla 0,115 m ² /m ²	m ²			102,27 41,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2710403643000	Placi din tabla amprentată tip tigla	m ²	0,1150	166,67	20,13
	2710403640000	Tabla plană protejată anticoroziv	kg	0,5000	35,30	18,53
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,54	5,10
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	94,00	9,87
	2710403740000	Pazie din tabla protejată anticoroziv	buc	0,0400	59,17	2,49
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerică	m	0,0500	37,92	1,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
33	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,55 5,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	36,45	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv	m			251,16 12,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,45	12,76
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	116,09
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	51,00
	2875274110001	Piesa de legatură	buc	0,2500	30,75	7,69
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,38
	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	0,2500	54,00	13,50
	2875274000503	Cot de capăt	buc	0,2500	102,00	25,50
	2875274000050	Elemente de legatură	buc	0,2500	34,30	8,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		5. Acoperis intrare (2 buc)				
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m ²			13,90 10,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100126202818	Apa	m ³	0,0500	23,33	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
36	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m ²			27,14 26,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,45	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
37	RpIzE16A	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugina și vopsea veche cu peria de sîrmă, executate din profile cu grosime pînă la 7 mm inclusiv	t			205,28 168,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6300	36,45	168,81

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	20,00	25,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	5,00	3,98
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	15,00	7,50
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusi	t			1 145,23 265,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	36,45	265,28
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	38,50	461,99
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,57	30,74
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	36,57	109,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
39	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie / Placi fibrobeton gr.10 mm, vata minerala gr.100mm 135kg/m3, se modifica materialul chit "Fughenfuller lait" in chit pe baza de ciment	m2			573,50 80,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	36,45	80,26
	126621027010100	Placi fibrobeton 10 mm	m2	1,0500	181,48	190,55
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,06	16,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,72	54,38
	25213026029020	Placi termoizolante gr.100mm 135kg/m3	m2	1,0300	208,10	214,35
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,70	1,64
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,70	0,53
	12430226102822	Chit pe baza de ciment	kg	0,2710	7,83	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	45,00	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori	m2			22,15 9,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,45	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,42	12,34
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0121 m3/m2	m2			95,04 10,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250	36,45	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0121	6 575,00	79,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,42	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
42	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			371,17 74,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	36,45	74,73
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	28,45	278,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,89	9,53
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	385,00	1,31
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	180,00	5,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	210,00	1,41
43	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			96,28 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	36,45	14,19
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	27,04	81,38
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	385,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	210,00	0,70
44	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			293,27 56,50
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,4500	36,45	52,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	166,67	201,25
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,50	11,65
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,20	6,30
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	23,50	8,02
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	21,50	2,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
45	CE19E3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la	m			279,60 52,12

1	2	3	4	5	6	7
		burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,2300	36,45	44,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7400	18,00	32,26
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	15,42	3,65
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	106,00	163,77
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	25,50	4,73
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	25,00	1,29
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	344,83	21,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
46	CE21C3	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m			176,17 46,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0800	36,45	39,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,1500	18,00	39,47
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	106,00	64,87
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	344,83	24,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		6. Glafuri interioare				
47	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			35,54 30,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,45	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,45	12,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,89	2,44
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	350,00	0,49
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	23,33	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			108,92 54,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,79	40,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
49		Cornier din aluminiu	m			3,50
						0,00
	9856235956263	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,50
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,69
						20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,04	15,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		7. Glafuri exterioare				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,12
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
53	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (MW, b=40, p=135.0 kg/m3), conductivitatea termica declarata 0.44 W/mk (SM SR EN 12667), valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2			252,22
						106,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	36,45	87,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	36,45	19,28
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,10	8,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,70	8,59
	2521302160290 9	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr. 40 mm	m2	1,0700	90,16	97,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,75	11,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75


1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Amestec uscat pe baza de ciment	m2			68,36 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	2,79	19,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
56	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			44,18 16,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	36,45	16,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	38,04	24,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07
		8. Deseuri				
57	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			41,18 41,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	36,45	41,18
58	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			12,75 12,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	36,45	12,75
59	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			78,77 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	210,00	78,77

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie la Liceul
Teoretic Gaudeamus, str. Petru
Zadnipru 14/4, or. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 2 920 280,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadei si soclului				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund betonogrunder sau analog	m2	2 397,40 0	6,12 1,09	14 661,30 2 621,56
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / (MW, b=100, p=135.0 kg/m3), conductivitatea termica declarata 0.44 W/mk (SM SR EN 12667), valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1), cornier din aluminiu 0,65 ml/m2	m2	2 397,40 0	351,96 84,20	843 788,51 201 859,88
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	550,300	6,12 1,09	3 365,36 601,75
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva pentru fatada, la pereti, preparare	m2	550,300	95,56 44,47	52 587,41 24 471,29

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. / Compozitie adeziva pentru fatada				
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu cu compozitie adeziva pentru fatada, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva pentru fatada, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3.0 mm	m2	-550,300	37,98 17,50	-20 899,69 -9 628,05
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3 162,80 0	19,29 4,37	61 024,49 13 834,09
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	3 162,80 0	110,65 44,47	349 974,32 140 646,55
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund betonogrun sau analog	m2	314,900	6,12 1,09	1 925,77 344,34
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100 Bp3	kg	543,470	19,51 1,64	10 601,76 891,42
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	314,900	347,65 105,70	109 476,23 33 286,50
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 713,10 0	38,21 27,34	141 883,91 101 506,87
12	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade / k=50	m2	3 713,10 0	10,20 0,00	37 873,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Termoizolarea fatadei si soclului						1 606 262,99
Incluziv salariu						510 436,20
		2. Schimbare ferestre, usi				
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / glafuri ferestre	m	301,600	5,55 5,10	1 674,79 1 539,07
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Vitralii, usi si ferestre	m2	150,000	15,31 15,31	2 296,34 2 296,34
15	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	68,750	2,45 2,19	168,15 150,32
16	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / valoarea U trebuie sa fie maxim 2,2w/(m2K), sticla dubla cu o distanta minima de 16mm 4-16-4, realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, ramele PVC din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice; grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa A, adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior >=2.8mm, grosimea fetelor structurale >=2.5mm, grosimea peretilor interiori de separare >=2.0mm. Inlocuirea usilor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	8,910	1 698,68 33,17	15 135,25 295,54
17	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice	m2	51,260	922,94	47 309,77

1	2	3	4	5	6	7
		natura, cu suprafata între 7,5-10,0 mp la constructii montate la înalțimi de pînă la 5 m inclusiv, din mase plastice ./valoarea U totală a vitrinelor trebuie să fie maxim de 1,7w/(m ² k); sticlă dublă cu o distanță minimă de 16mm-4-16-4, realizat din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate; Ramele PVC din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice. Grosimea minimă recomandată a peretilor profilelor PVC ar trebui să fie clasa A adică: grosimea fetelor văzute din perimetru profilului din exterior și interior >=2.8mm; grosimea fațetelor structurale prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei >=2.5mm; grosimea peretilor interiori de separare >=2.0mm. Vitrinele trebuie să asigure o ventilație adecvată a încăperilor.			25,52	1 307,90
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafata tocului peste 2,5 mp / ./Valoarea U a ferestrelor trebuie să fie maxim de 1.7w (m ² xc). Sticlă dublă cu o distanță de min 16mm 4-16-4 realizat din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate.Ramele PVC din PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o gros de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice.Grosimea minimă recomandată a peretilor profilelor din PVC ar trebui să fie de clasa A adică: grosimea fetelor văzute din perimetru profilului exterior și interior	m2	28,500	1 738,65 20,41	49 551,45 581,74

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
tevilor de otel din subsol						
Incluziv salariu						12 437,98
		4. Acoperis si copertine				
26	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	295,900	164,43 44,10	48 654,00 13 050,52
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / luminatoare	m2	55,800	15,31 15,31	854,24 854,24
28	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete gr.50 m cu umplutura PIR	m2	84,400	519,67 49,94	43 859,88 4 214,64
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis gr.50 m cu umplutura PIR	m2	55,800	497,97 54,67	27 786,93 3 050,86
30	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	153,400	29,56 12,76	4 534,20 1 957,00
31	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / cu reutilizarea ulterioara a tablei	m2	281,300	27,14 26,24	7 635,61 7 382,44
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / tabla demontata anterior, consum placi tigla 0,115 m2/m2	m2	281,300	102,27 41,92	28 769,85 11 791,40
33	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	38,000	5,55 5,10	211,01 193,91

1	2	3	4	5	6	7
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	38,000	251,16 12,76	9 544,19 484,79
Total Acoperis si copertine						171 849,91
Incluziv salariu						42 979,80
		5. Acoperis intrare (2 buc)				
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,720	13,90 10,94	232,45 182,84
36	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,720	27,14 26,24	453,81 438,78
37	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,176	205,28 168,81	36,13 29,71
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,176	1 145,23 265,28	201,56 46,69
39	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie / Placi fibrobeton gr.10 mm, vata minerala gr.100mm 135kg/m3, se modifica materialul chit "Fughenfuller lait" in chit pe baza de ciment	m2	16,720	573,50 80,26	9 588,91 1 341,94
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori	m2	17,900	22,15 9,11	396,52 163,11
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2	24,600	95,04 10,75	2 338,02 264,52

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0121 m3/m2				
42	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,298	371,17 74,73	110,61 22,27
43	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,298	96,28 14,19	28,69 4,23
44	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	24,600	293,27 56,50	7 214,44 1 389,84
45	CE19E3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	3,800	279,60 52,12	1 062,49 198,07
46	CE21C3	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	7,000	176,17 46,66	1 233,20 326,59
Total Acoperis intrare (2 buc)						22 896,83
Incluziv salariu						4 408,59
		6. Glafuri interioare				
47	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm	m	39,700	35,54 30,62	1 410,96 1 215,53

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,900	108,92 54,16	1 514,05 752,87
49		Cornier din aluminiu	m	36,000	3,50 0,00	126,00 0,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,900	3,94 1,09	54,82 15,20
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,900	38,69 20,05	537,81 278,66
Total Glafuri interioare Incluziv salariu						3 643,64 2 262,26
		7. Glafuri exterioare				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,220	6,12 1,09	1 285,62 229,89
53	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (MW, b=40, p=135.0 kg/m3), conductivitatea termica declarata 0.44 W/mk (SM SR EN 12667), valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	210,220	252,22 106,54	53 020,97 22 397,54
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	290,180	68,36 44,47	19 836,12 12 904,03

1	2	3	4	5	6	7
		/ Amestec uscat pe baza de ciment				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	290,180	3,94 1,09	1 144,31 317,30
56	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	290,180	44,18 16,40	12 819,61 4 759,68

**Total Glafuri exterioare
Incluziv salariu**

**88 106,63
40 608,44**

		8. Deseuri				
57	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	3,050	41,18 41,18	125,61 125,61
58	Tr11AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,050	12,75 12,75	38,89 38,89
59	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,050	78,77 0,00	240,24 0,00

**Total Deseur
Incluziv salariu**

**404,74
164,50**

Cheltuieli directe	lei	2 095 086,97
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	150 203,63
Transportarea materialelor	3,50 %	48 795,75
Total	100,00 +	2 294 086,35
Cheltuieli de regie	4,00 %	91 763,45
Total	100,00 +	2 385 849,80
Beneficiu de deviz	2,00 %	47 717,00
Total	100,00 +	2 433 566,80
TVA	20,00 %	486 713,36

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**2 920 280,16
625 848,44**

Intocmit

Verificat

(functie, semnatura)

(functie, semnatura)

