

Obiectivul: Lucrări de renovare pentru crearea condițiilor de accesibilitate în Judecătoria Cimișlia

Obiectul: Crearea căilor de acces

Devizul: Lucrări de construcție

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Trotuar din plăci prefabricate din beton		
1	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	1,2000
1.1	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0056
1.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0024
1.3	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0356
1.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012
1.5	9312040019600	Sapator	h-om	2,4000
1.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4800
1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7200
1.8	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0240
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3	0,4000
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080
2.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,1200
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8200
2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,6000
3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,6900
3.2	4100126202818	Apă	m3	0,0600
3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5940
3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1260
3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2520
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	12,0000
4.1	2873122004100	Plase sudate	kg	12,1200
4.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0600
4.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1200
4.4	2010237318750	Distanțieri	buc	3,6000
4.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3000
4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
4.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0072
5	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile . Beton B25 3,3 x 1,2 =3,96 m2 1,4 x 1,4 =1,96 1,96+ 3,96 = 5,92 x 0,15 = 0,888	m3	0,9000
5.1	2663102100001	Beton clasa.B25	m3	0,9270
5.2	4100126202818	Apă	m3	0,2835
5.3	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0063
5.4	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0006
5.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru fixarea longrinelor etc.)	%	3,0000
5.6	7123011000200	Betonist	h-om	2,0250
5.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4400
5.8	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,2210
5.9	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1215
5.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0279
6	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m	3,6000
6.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0126
6.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1440
6.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,5760
6.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,5760
6.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5760
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	12,0000
7.1	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,5760
7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,2400
7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
7.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	12,0600
7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0360
7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400
7.7	7129020012800	Pavator	h-om	2,1600
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Cărămidă cu suprafața de granit cu grosimea de 40 mm color) asezate pe un strat din amestec uscat de	m2	6,0000

		ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.		
8.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	9,6000
8.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	79,2000
8.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	6,0900
8.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0300
8.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,2280
8.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1200
8.7	7129020012800	Pavator	h-om	3,4812
8.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0948
		TOTAL Trotuar din plăci prefabricate din beton		
		Rampă de acces		
9	CL18A aplicativ	Prag de trecere cu diferenta de nivel la ușa de la intrare în instituție cu 30mm înălțime pentru cerarea accesului în instituție a persoanelor cu nevoi speciale. (resursa sârmă moale a fost scimbată cu dibluri , resursa Confecții metalice inglobate in beton a fost schimbată cu resursa resursa electrozi este exclusă, resursa Carbuni de forja (huila) a fost exclusă)	m.l.	2,0000
9.1	2734113803207	Dibluri	un	0,0200
9.2	2775276309886	Prag de trecere cu diferenta de nivel	m.l.	2,0000
9.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0160
9.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3800
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
9.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,0200
10	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3	1,8900
10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0378
10.2	7123010010200	Betonist	h-om	19,4670
10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5995
10.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3780
11	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	1,6000
11.1	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0075
11.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0032
11.3	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0475
11.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0016
11.5	9312040019600	Sapator	h-om	3,2000
11.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6400
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9600
11.8	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0320
12	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv.	m	6,0000
12.1	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000
12.2	4011106202741	Energie electrica	kw	7,2000
12.3	7212030022700	Sudor	h-om	6,9000
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
13	CL01A	Stilpi din tevi patrute din otel 60 X60X 3 mm	t	0,0630
13.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	63,0000
13.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0599
13.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,2835
13.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,2835
13.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,2835
13.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0095
13.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0139
13.8	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	0,2520
13.9	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,2205
13.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9072
13.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1134
13.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,0567
13.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0567
13.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0599
13.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0504
14	CL10A Aplicativ	Bare si constructii metalice de sustinere din cornier 63 x63x5 mm a la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudare (Sunt excluse resursele Piulita hexag. M20 , Surub cap hexagonal M 20, Saiba M 20)	t	0,1080
14.1	2811106301300	cornier 63 x63x5 mm	kg	108,0000
14.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0270
14.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0378
14.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540
14.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,8850
14.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,4050
14.7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,4050
14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4050
14.9	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0270
14.10	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9720
15	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane,	t	0,2000

		contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb .		
15.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,0400
15.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,9600
15.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,3800
15.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9200
15.5	2320166200676	White spirit	kg	0,4620
15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3200
16	RpCP17B Aplicativ	Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba. din „Inox” d40mm cu accesorii de fixare	m	19,0000
16.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,3000
16.2	2722103211868	Teava „Inox” d 40 x 2 mm	m	19,0000
16.3	2722103209803	Teava „Inox” d40 x2 mm	m	4,7500
16.4	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8500
16.5	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,9500
16.6	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,9500
16.7	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	9,5000
16.8	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, vopsea, etc.)	%	3,0000
16.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23,9400
16.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,2100
16.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,7500
16.12	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,2800
16.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	2,2800
16.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6650
17	RpCP17A Aplicativ	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta. din „Inox” d40mm cu accesorii de fixare	m	6,0000
17.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,2000
17.2	2722103211868	Teava „Inox” d 40 x 2 mm	m	6,0000
17.3	2722103209803	Teava „Inox” d 40 x 2 mm	m	1,5000
17.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000
17.5	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,3000
17.6	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,3000
17.7	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, vopsea, etc.)	%	2,0000
17.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,5600
17.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8800
17.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0800
17.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,5400
17.12	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,5400
17.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
18	RpCP12A Aplicativ	Platforma/gratar metalică presată-zincată, VODALAND, cu dimensiuni 1200x1000mm (6000x1200mm)(LxB), platbanda portantă pe 1200mm, celula (ochi) 34x38mm(axb), înălţimea 30x3mm(hxg).	set	7,0000
18.1	2710703519624	Gratare sudate din profile zincate	kg	224,0000
18.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0350
18.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490
18.4	2874125884803	Nit cu cap semirod 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0560
18.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700
18.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1400
18.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)	%	2,0000
18.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,7500
18.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000
18.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,6300
18.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,3500
18.12	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,3500
18.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0070
		TOTAL Rampă de acces		
		Lucrări de reparație în blocul sanitar		
19	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice.	kg	120,0000
19.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0960
19.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200
19.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,6000
19.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6000
19.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3600
19.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000
20	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare.	m3	1,7000
20.1	4100126202818	Apă	m3	0,1360
20.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,7650
20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2850
20.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1360
21	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	0,0100
21.1	4100126202818	Apă	m3	0,0012
21.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0045
21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0339
21.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0008
22	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurelor de vopsea	m2	15,2000

22.1	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3440
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	15,2000
23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,0345
23.2	4100126202818	Apă	m3	0,0152
23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,8400
23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5200
23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0152
24	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente.	m2	15,2000
24.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7600
24.2	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	6,8400
24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0152
24.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4560
24.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,7600
24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4720
24.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0640
24.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1520
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	5,8200
25.1	4100126202818	Apă	m3	0,2910
25.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,2698
25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2698
25.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2910
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	12,7600
26.1	4100126202818	Apă	m3	0,0383
26.2	7132010010900	Faiantar	h-om	10,2080
26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2080
26.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1914
27	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgriata pentru asigurarea aderarii.	m2	5,8200
27.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,3026
27.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,3746
27.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2328
27.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0931
27.5	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	0,2136
27.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,7460
27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5132
27.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6984
27.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2910
28	RpCK24C1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu piscoturi.	m2	5,8200
28.1	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	5,9946
28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,5330
28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2444
28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0582
28.5	20054888	Rumeguș	kg	0,2910
28.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	10,4760
28.7	1421302200460	Coloranți	kg	0,1164
28.8	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1921
28.9	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,1478
28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0370
28.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2619
28.12	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0698
29	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	12,7600
29.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0766
29.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0766
29.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,3008
29.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0255
29.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1914
29.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0472
29.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,6116
29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9348
29.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0255
29.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0128
30	RpCM17A1	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete sub 10 mp inclusiv, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar.	m2	12,7000

30.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,3350
30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	141,7320
30.3	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,7000
30.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4445
30.5	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0254
30.6	4100126202818	Apă	m3	0,2286
30.7	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,2700
30.8	2462106109925	Aracet dp 50	kg	3,1750
30.9	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,3556
30.10	2222222222992	Materiale marunte (coloranți, cirpe de sters etc.)	%	2,5000
30.11	7132010010900	Faiantar	h-om	57,4040
30.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0800
30.13	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1270
30.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3810
31	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv.	m2	2,1000
31.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	2,1000
31.2	2874115829126	Suruburi cu cap Inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,2000
31.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6363
31.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2226
31.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,8400
31.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6800
31.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3230
31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1470
31.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
32	RpCP17B Aplicativ	Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba. din „Inox” d40mm cu accesorii de fixare	m	3,0000
32.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,1000
32.2	2722103211868	Teava „Inox” d 40 x 2 mm	m	3,0000
32.3	2722103209803	Teava „Inox” d40 x2 mm	m	0,7500
32.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500
32.5	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,1500
32.6	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,1500
32.7	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	1,5000
32.8	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, vopsea, etc.)	%	3,0000
32.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,7800
32.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7700
32.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,7500
32.12	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,3600
32.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3600
32.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1050
33	RpCP17A Aplicativ	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta. din „Inox” d40mm cu accesorii de fixare	m	3,0000
33.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,1000
33.2	2722103211868	Teava „Inox” d 40 x 2 mm	m	3,0000
33.3	2722103209803	Teava „Inox” d 40 x 2 mm	m	0,7500
33.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3000
33.5	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,1500
33.6	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,1500
33.7	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, vopsea, etc.)	%	2,0000
33.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,7800
33.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4400
33.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5400
33.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,2700
33.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2700
33.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0750
		TOTAL Lucrări de reparație în blocul sanitar		
		Vase sanitare și accesorii.		
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile.	buc	1,0000
34.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
35	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal.	buc	1,0000
35.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
36	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,0000
36.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
37	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	4,0000
37.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20 mm	m	4,0800
37.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20 mm	buc	0,3200
37.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20mm	buc	2,8400
37.4	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G, d20mm	buc	0,2800
37.5	2222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	5,0000
37.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1200
38	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm.	buc	4,0000

38.1	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20 mm	buc	4,0000
38.2	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	1,4000
38.3	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0600
38.4	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0560
38.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1600
38.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000
39	RpSA33B	Înlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm.	buc	4,0000
39.1	2523156712240	Cot, mufa, reducere din PVC, tip G, d20 mm imbinat prin lipire	buc	4,0000
39.2	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,8000
39.3	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0280
39.4	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0240
39.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0800
39.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5200
40	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 50 mm.	m	3,0000
40.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	3,0900
40.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0120
40.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0360
40.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000
41	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 110 mm.	m	1,0000
41.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300
41.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150
41.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150
41.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
42	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm.	buc	3,0000
42.1	2523156721037	Cot, mufa dublă, piesă de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	3,0000
42.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0300
42.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0360
42.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800
43	RpSB14E	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm.	buc	3,0000
43.1	2523156721037	Cot, mufa dublă, piesă de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare	buc	3,0000
43.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,1050
43.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0450
43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0200
44	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, având diametru de 3/8"-1/2".	buc	2,0000
44.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
45	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armăturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/4".	buc	2,0000
45.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau colțar	buc	2,0000
45.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de ln, grund de miniu etc)	%	2,0000
45.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400
46	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
46.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000
46.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
46.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
46.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000
46.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000
46.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
46.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
47	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,0000
47.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100
47.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000
47.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000
47.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000
47.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000
47.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000
47.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, diclorețan, etc.)	%	3,0000
47.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000
48	RpSC28B1	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin.	buc	1,0000
48.1	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000
48.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	3,0000
48.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900
49	RpSE27A1	Montarea uscatorului de mini montat pe perete din beton.	buc	1,0000
49.1	2924127356800	Uscator de mini	buc	1,0000
49.2	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000

49.3	1109091	Dibluri	buc	2,0000
49.4	222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000
49.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500
50	RpSE27A1	Montarea sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton.	buc	1,0000
50.1	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000
50.2	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000
50.3	1109091	Dibluri	buc	2,0000
50.4	222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000
50.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500
51	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
51.1	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100
51.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000
51.3	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,0000
51.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000
52	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000
52.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
52.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
52.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
TOTAL Vase sanitare și accesorii.				
Mână curentă în coridor				
53	RpCP17B Aplicativ	Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba. din „Inox” d40mm	m	1,2000
53.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8400
53.2	2722103211868	Teava „Inox” d 40 x 2 mm	m	1,2000
53.3	2722103209803	Teava „Inox” d40 x2 mm	m	0,3000
53.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1800
53.5	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0600
53.6	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0600
53.7	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,6000
53.8	222222222992	Materiale marunte (suruburi, vopsea, etc.)	%	3,0000
53.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5120
53.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7080
53.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3000
53.12	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,1440
53.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1440
53.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0420
54	RpCP17A Aplicativ	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta. din „Inox” d40mm	m	6,5000
54.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,5500
54.2	2722103211868	Teava „Inox” d 40 x 2 mm	m	6,5000
54.3	2722103209803	Teava „Inox” d 40 x 2 mm	m	1,6250
54.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6500
54.5	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,3250
54.6	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,3250
54.7	222222222992	Materiale marunte (suruburi, vopsea, etc.)	%	2,0000
54.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,1900
54.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1200
54.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,1700
54.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,5850
54.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,5850
54.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1625
TOTAL Mână curentă în coridor				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

De vizat a fost elaborat de

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

