

Specificatiile tehnice
privind achiziționarea echipamentului polițienesc

Nr. d/o	Specificații tehnice privind caracteristica fizico-mecanică și actul normativ la țesătură.
	Lot nr.12 – COSTUM DE IARNĂ
1	<p>Costum de iarnă Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m² ± 5 gr/m² pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4 , apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:</p> <ul style="list-style-type: none">• pe urzeală – 3,0;• pe bătătură – 2,0; <p>Impermeabilitate la apă, min.50. Particularități:</p> <ul style="list-style-type: none">- protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici;- igienic;- ușor pentru întreținere;- rezistent la poluare. <p>Captușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m². Sinteponul de aplică după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none">- Scurta (piept, spate și mîneacă) - 200 gr/m²- Gluga - 100 gr/m²- Pantaloni: cracii (față și spate) - 150 gr/m²; piepții (față și spate) - 100 gr/m². <p>Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Inscripția „POLIȚIA” <u>brodată</u> pe piet (stînga), iar pe spate inscripția „POLIȚIA” <u>luminiscentă</u> pe banda Velcro. Produsul este prevăzut cu benzi reflectorizante de tip șah (lățimea-5 cm). ГОСТ 24913-81, (номер полнотной группы - 2).</p> <p style="text-align: center;">Costumul este constituit din:</p>

	<p>a) scurtă cu piepți, spate, mâneci și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar acoperit cu fentă (lățimea de 45 mm) croită pe fața produsului.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre.</p> <p>Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileți și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale.</p> <p>Pe partea inferioară a părților din față se prelucrează câte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din stînga.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă, flexibilă pe partea inferioară a mânecii, datorită panglicii elastice.</p> <p>Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se închide pe două capse metalice poziționate vertical.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Terminația scurtei este prelucrată cu betelie lată, încheiată. În regiunea cusăturilor laterale, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice.</p> <p>b) pantaloni sunt constituiți din față, spate, betelie și pieptar cu bretele.</p> <p>Fața este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare oblice.</p> <p>Betelia, montată în cusătura taliei, are prelungiri în față (pieptar) și în spate (spătar), prevăzute cu bretele ajustabile.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p>
	<p>Lot nr.13 SCURTA DE IARNĂ</p>
<p>2</p>	<p>SCURTA DE IARNĂ</p> <p>Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPŪ – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m² ± 5 gr/m² pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4 , apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală – 3,0; - pe bătătură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min.50. Particularități:</p>

- protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici;
- igienic;
- ușor pentru întreținere;
- rezistent la poluare.

Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2.

Sinteponul de aplică după cum urmează:

- Scurta (piept, spate și mânecă) - 200 gr/m2
- Gluga - 100 gr/m2.

Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema.

Inscripția „POLIȚIA” brodată pe piet (stînga), iar pe spate inscripția „POLIȚIA” luminiscentă poate fi ascunsă în interior sub forma unui buzunar pe banda Velcro.

Produsul este prevăzut cu benzi reflectorizante de tip șah (lățimea-5 cm).

Scurta este de siluetă dreaptă cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar pînă la terminația produsului și capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor față.

Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileți și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale.

Pe partea inferioară a părților din față se prelucrează cîte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din stînga.

Terminația mânecii este dreaptă puțin îngustată, pe interior la terminația mânecii cu manjetă tricotată.

Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se închide pe două capse metalice poziționate vertical.

Terminația scurtei în spate este cu 5 cm mai alungită decît partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm).

Produsul este prelucrat cu căptușeală.

Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.

În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal.

Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).

3

Lot nr.19

Costum de iarnă (scurtă, salopetă) culoare neagră

Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi:

PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă.

Densitate – 180g/m² ± 5 gr/m² pentru îmbrăcăminte.

Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4 , apei distilate – 4.

Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:

- pe urzeală – 3,0;
- pe bătătură – 2,0;

Impermeabilitate la apă, min.50.

Particularități:

- protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici;
- igienic;
- ușor pentru întreținere;
- rezistent la poluare.

Captușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m².

Sinteponul de aplică după cum urmează:

- Scurta (piept, spate și mânecă) - 200 gr/m²
- 2Gluga - 100 gr/m²
- Pantaloni: cracii (față și spate) - 150 gr/m²; piepții (față și spate) - 100 gr/m².

Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema.

Inscripția „POLIȚIA” brodată pe piet (stînga), iar pe spate inscripția „POLIȚIA” luminiscentă pe banda Velcro.

ГОСТ 24913-81, (номер полнотной группы - 2).

Costum negru de iarnă compus din scurtă de iarnă și salopetă de culoare neagră

Scurta este alcătuită din piepți, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar.

Fața scurtei are două repere simetrice. Pe reperul stîng este fixat un buzunar interior, care se încheie cu fermoar de 200 mm. Pe părțile de jos ale reperelor sînt fixate două buzunare sub unghi, cu încheierea pe fermoar, cu lungimea de 180-200 mm. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, este prelucrat simetric cîte un buzunar vertical, cu sistem de închidere pe fermoar, cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 140 mm. Scurta este fixată pe un cordon cu elastic pe părțile laterale. Pe cordon sînt fixate 4 găici cu lățimea de 40 mm. În față e fixată o placă din țesătura de bază întărită pe 4 butoniere din plastic. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată inscripția „POLIȚIA”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge”, ambele fiind de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benziivelcro. Partea superioară a gulerului este din blană artificială de culoare neagră de art.B-83, iar partea interioară este din țesătură de bază captușită cu un strat de sintevolde 150 g/m². Gluga este detașabilă, anexată prin fermoar cu lungimea de 400 mm și formată dintr-un reper central și 2 părți laterale. Aceasta se aplică la nivelul răscoielii gulerului în buzunarul de pe guler. Gluga este confecționată din țesătură de bază, captușită cu un strat de sintevolde 100g/m². În partea din față se încheie cu 2 butoniere de masă plastică. Partea din față se ajustează cu șiret.

Salopeta este constituită din partea superioară, pieptarul și partea inferioară. Pieptarul este format din față, spate și bretele, fiind matlasat cu vatelină. Reperele din față și spate ale salopetei sînt captușite în formă de romb. Bretelele sînt tivite în interior cu 2/3 de elastic.

Betelia asamblează pieptarul și partea inferioară într-un tot întreg și ajustează salopeta în regiunea taliei cu ajutorul panglicii elastice de la spate. Marginea salopetei este tivită cu tăietură închisă, prevăzută cu o panglică elastică.

Betelia este prevăzută cu 6 găici cu lățimea de 30 mm. În regiunea genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară. Spatele salopetei este constituit din două părți simetrice, dublate cu un strat de vatelină. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a patru pense plasate simetric pe față și pe spate.

Lotul 21

Pantaloni negri de vara

Țesătură Rip-Stop cu ață armată

Compoziția fibroasă:

- bumbac - 35% +/-3;
- poliester - 65% +/-3;

Densitatea – 200 +/-10 gr/m²

Pantalonii de culoare neagră de serviciu sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică.

În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziționat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adîncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm și lățimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benzii velcro, aplicate pe colțurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu șapte găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminația pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic.