

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție LP ocds-b3wdp1-MD-1749475620915 din 09.06.2025
Obiectul achiziției: Coloane cromatografice și precoloane HPLC și GC

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1 Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5μm, 150x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzătoare cu coloana Producator: GL Sciences	Inertsil ODS-3V 5020-01801	Japonia	GL Sciences	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5	5020-01801 Coloană tip cartridge Inertsil ODS-3V, 5μm, 150x4,6 mm Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm, cu set de holdere si precoloane	

				temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	
2 Coloană cromatografică Inertsil Phenyl, 5µm, 100x3 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: GL Sciences	Inertsil Ph-3 5020-05124	Japonia	GL Sciences	Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 3 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 carbon load: 9,5% Endcapped: no	5020-05124 Coloană cromatografică Inertsil Phenyl, 5µm, 100x3 mm Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 3 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 carbon load: 9,5% Endcapped: no	
3 Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C18, 250 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	Zorbax Eclipse XDB-C18 990967-902	SUA	Agilent Technologies	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse C 18 cu lungimea 250 x 4,6mm, dimensiunea particulelor 5µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1	990967-902 Coloana cromatografica XDB-C18 4.6x250 5u Coloana cromatografica Zorbax Eclipse C 18 cu lungimea 250 x 4,6mm, dimensiunea particulelor 5µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g Carbon load :10% pH range 2.0-9.0	

					Clasificare USP: L 1	
4 Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C18, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	Zorbax Eclipse XDB-C18 993967-902	SUA	Agilent Technologies	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse C 18 cu lungimea 150 x 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1	993967-902 Coloana Eclipse XDB-C18 4.6x150 5u Coloana cromatografica Zorbax Eclipse C 18 cu lungimea 150 x 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g Carbon load :10% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1	
9 Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex	Luna C18(2) 00G-4252-E0	SUA	Phenomenex	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	00G-4252-E0 Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6mm Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	
10 Coloană cromatografică Luna C8 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana	Luna C8(2) 00G-4249-E0	SUA	Phenomenex	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana .	00G-4249-E0 Coloană cromatografică Luna C8 (2), 5µm, 250x4,6 mm Coloană cu lungimea 250 mm,	

Prodicator:Phenomex				Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L7	diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L7	
11 Coloană cromatografică Luna C18, 100 Å, 3µm, 100x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Prodicator:Phenomex	Luna C18(2) 00D-4251-E0	SUA	Phenomenex	Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1	00D-4251-E0 Coloană cromatografică Luna C18, 100 Å, 3µm, 100x4,6mm Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1	
12 Coloană cromatografică Luna Phenyl-Hexyl, 3µm, 100x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Prodicator:Phenomex	Luna Phenyl-Hexyl 00D-4256-E0	SUA	Phenomenex	Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	00D-4256-E0 Coloană cromatografică Luna Phenyl-Hexyl, 3µm, 100x4,6mm Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å	

					Surface Area: 400 m ² /g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	
13 Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Prodicator:Phenomex	Luna C18(2) 00F-4252-E0	SUA	Phenomex	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m ² /g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	00F-4252-E0 Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m ² /g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	
21 Coloană cromatografică Luna 5 µm PFP(2) 100 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, Ea (Pentafluorophenyl propyl), 5µm, 250x4,0 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	Luna PFP(2) 00G-4448-E0	SUA	Phenomex	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Ligand Type: Fluorophenyl Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m ² /g Clasificare USP:L43	00G-4448-E0 Coloană LC 250 x 4.6mm, Phenomex Luna 5 µm PFP(2) 100 Å Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Ligand Type: Fluorophenyl Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m ² /g Clasificare USP:L43	
22 Coloană cromatografică Luna 3 µm C8(2) 100 Å, LC Column 100 x 4.6 mm, Ea, tip cartridge, cu	Luna C8(2) 00D-4248-E0	SUA	Phenomex	Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm,	00D-4248-E0 Coloană LC 100 x 4.6mm, Phenomex Luna 3 µm C8(2) 100 Å	

set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane				tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å carbon load: 13.0 % Surface Area: 400 m2/g Clasificare USP:L7	Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å carbon load: 13.0 % Surface Area: 400 m2/g Clasificare USP:L7	
23 Coloană cromatografică Luna Omega Polar C18 100 Å, LC Column, 1.6 µm 100 x 2.1 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	Luna Omega 00D-4748-AN	SUA	Phenomenex	Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 1.6 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å carbon load: 11 % Surface Area: 400 m2/g Clasificare USP:L1	00D-4748-AN Coloană cromatografică Luna Omega Polar C18 100 Å Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 1.6 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å carbon load: 9 % Surface Area: 260 m2/g Clasificare USP:L1	
25 Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 250 mm, 5 µm Aminopropylsilyl(NH2) silica gel, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Agilent	Zorbax Original NH2 880952-708	SUA	Agilent Technologies	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4%	880952-708 Coloană cromatografică Zorbax, NH2, 5µm, 250x4,6mm, tip analitica Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane	

				End-Cap: yes Surface Area: 220 m ² /g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8	Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 300 m ² /g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8	
26 Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 150 mm, 5 µm Aminopropylsilyl(NH2) silica gel, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Agilent	Zorbax Original NH2 883952-708	SUA	Agilent Technologies	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm, cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 220 m ² /g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8	883952-708 Coloană cromatografică Zorbax, NH2, 5µm, 150x4,6mm, tip analitica Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm, cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 300 m ² /g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8	
27 Coloană ZORBAX Rx-SIL Column, 4.6 x 150 mm, 5µm, cu holdere corespunzatoare cu coloana, și set de precoloane Producator: Agilent	Zorbax Rx-SIL 883975-901	SUA	Agilent Technologies	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele Pore Size: 80Å pH range 0.8-8.0 Clasificare USP: L3	883975-901 Coloană ZORBAX Rx-SIL, 4,6 x 150 mm, 5µm, 400 bar Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele	

					Pore Size: 80Å pH range 0.8-8.0 Clasificare USP: L3	
28 Coloană ZORBAX Rx-SIL Column, 4.6 x 250 mm, 5µm, cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent	Zorbax Rx-SIL 880975-901	SUA	Agilent Technologies	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderile Phase: SB-CN Pore Size: 80Å pH range 0.8-8.0 Clasificare USP: L3	880975-901 Coloană ZORBAX Rx-SIL, 4,6 x 250 mm, 5µm, 400 bar Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderile Phase: Rx-SIL Pore Size: 80Å pH range 0.8-8.0 Clasificare USP: L3	
29 Coloană ZORBAX SB CN Column, 4.6 x 250 mm, 5µm, cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent	Zorbax SB CN 880975-905	SUA	Agilent Technologies	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderile Pore Size: 80Å pH range 1-8.0 carbon load: 4 % Clasificare USP: L10	880975-905 Coloană ZORBAX StableBond CN, 4,6 x 250 mm, 5 µm, 400 bar Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderile Pore Size: 80Å pH range 1-8.0 carbon load: 4 % Clasificare USP: L10	
30 Coloană IntertSustain AQ- C18, 250*4.6 mm.3 mkm cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	InertSustain AQ-C18 5020-89861	Japonia	GL Sciences	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, compatibilă cu holderile Pore Size: 100Å Surface Area: 350 m2/g pH range 1.0-10.0 carbon load: 13 %	5020-89861 Coloană IntertSustain AQ-C18, 250*4.6 mm.3 mkm Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, compatibilă cu holderile	

				End-Cap: yes Clasificare USP: L1	Pore Size: 100Å Surface Area: 350 m ² /g pH range 1.0-10.0 carbon load: 13 % End-Cap: yes Clasificare USP: L1	
39 Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , 150 x4,6mm, 5 µm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent	Zorbax XDB-Phenyl 993967-912	SUA	Agilent Technologies	Coloana cromatografica, cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m ² /g Endcapped double Clasificare USP: L 11	993967-912 Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm Coloana cromatografica, cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m ² /g Endcapped double Clasificare USP: L 11	
40 Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 6% cyanonopropylphenyl -94%-methylpolisiloxane DB-624 GC, 30m*0.32mm, 1.8 µm	J&W DB-624 123-1334	SUA	Agilent Technologies	Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 6% cyanopropilphenyl -94%-methylpolisiloxane size: l – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm. configurarea 7 inch Temp: -20 - 260 °C Polaritatea: Mid Polarity Clasificare USP: G43	123-1334 Coloană GC J&W DB-624, 30 m, 0,32 mm, 1,80 µm Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 6% cyanopropilphenyl -94%-methylpolisiloxane size: l – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm. configurarea 7 inch Temp: -20 - 260 °C Polaritatea: Mid Polarity Clasificare USP: G43	

41 Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 6% cyanonopropylphenyl -94%-methylpolisiloxane DB-624 GC, 30m*0.53mm, 1.0 µm	J&W DB-624 125-1334	SUA	Agilent Technologies	Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 6% cyanonopropylphenyl -94%-methylpolisiloxane size: 1 – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.0 µm. configurarea 7 inch Temp: -20 - 260 °C Polaritatea: Mid Polarity Clasificare USP: G43	125-1334 Coloana cromatografica DB-624 30m, 0.53mm, 3,00u Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 6% cyanonopropylphenyl -94%-methylpolisiloxane size: 1 – 30 m, diametru 0,53 mm, grosimea peliculei – 3.0 µm. configurarea 7 inch Temp: -20 - 260 °C Polaritatea: Mid Polarity Clasificare USP: G43
42 Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 100% polyethylene glycol, DB-WAX 10m*0.53mm, 1.0 µm	J&W DB-WAX 125-7012	SUA	Agilent Technologies	Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 100% polyethylene glycol size: 1 – 10 m, diametru 0,53 mm, grosimea peliculei – 1.0 µm. configurarea 7 inch Temp: 20 °C to 230 °C. Polaritatea: High Polarity Clasificare USP: G39	125-7012 Coloană GC J&W DB-WAX, 15 m, 0,53 mm, 1,00 µm Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 100% polyethylene glycol size: 1 – 15 m, diametru 0,53 mm, grosimea peliculei – 1.0 µm. configurarea 7 inch Temp: 20 °C to 230 °C. Polaritatea: High Polarity Clasificare USP: G39
43 Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 20% phenylmethyl 80% dimethylpolysiloxane DB35, 30m*0.53mm, 1.0µm	J&W DB-35 125-1932	SUA	Agilent Technologies	Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 20% phenylmethyl 80% dimethylpolysiloxane size: 1 – 30 m, diametru 0,53 mm, grosimea peliculei – 1.0 µm, configurarea 7 inch. Temp: -20 °C to 280 °C.	125-1932 Coloană GC J&W DB-35, 30 m, 0,53 mm, 1,00 µm Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 35% phenylmethyl dimethylpolysiloxane size: 1 – 30 m, diametru 0,53 mm,

				Clasificare USP: G46	grosimea peliculei – 1.0 µm, configurarea 7 inch. Temp: 40 °C to 280 °C. Clasificare USP: G32, G42	
44 Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 100% polyethylene glycol, ZB-WAX sau DB-WAX 60m*0.25mm, 0,25 m	J&W DB-WAX 122-7062	SUA	Agilent Technologies	Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 100% polyethylene glycol size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0,25 µm, configurarea 7 inch. Temp: 40 °C to 250 (260) °C. Clasificare USP: G39	122-7062 Coloană GC J&W DB-WAX, 60 m, 0,25 mm, 0,25 µm Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 100% polyethylene glycol size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0,25 µm, configurarea 7 inch. Temp: 20 °C to 250 (260) °C. Clasificare USP: G39	

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasîbaş În calitate de: Director
Ofertantul Lokmera SRL Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova