

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1565881222789				Data: „17” septembrie 2019		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie (repetat) IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"				Lot:		Pagina: _1_din _4_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	52	Dinți artificiali acrilici	DAA	China	CAIYU DENTAL	Ambalaj: set ce conține plăci cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcada la mandibula. Culoarea A3	Ambalaj: set ce conține plăci cu max. 28 dinți artificiali din acrilat: câte 14 dinți pe arcada la maxila și 14 dinți pe arcada la mandibula. Culoarea A3	CE, ISO
33100000-1	53	Dinți artificiali	DA	China	CAIYU DENTAL	Ambalaj: boxă cu dinți artificiali din acrilat max. 40 garnituri x 14 în cutie	Ambalaj: boxă cu dinți artificiali din acrilat max. 40 garnituri x 14 în cutie	CE, ISO
33100000-1	54	Hârtie de articulație, grosimea de 100 micrometri	HA	China	Tianjin	Ambalaj: cutie minim 200bl, culoare roșie	Ambalaj: cutie minim 200bl, culoare roșie	CE, ISO
33100000-1	79	Arcuri Ni-Ti, .012, superioare	AS	China	Yiyong/Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	80	Arcuri Ni-Ti, .012, inferioare	AI	China	Yiyong/Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	81	Arcuri Ni-Ti, .014, superioare	AS	China	Yiyong/Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	82	Arcuri Ni-Ti, .014, inferioare	AI	China	Yiyong/Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	83	Arcuri Ni-Ti, .016x.016, superioare	AS	China	Yiyong/Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	84	Arcuri Ni-Ti, .016x.016, inferioare	AI	China	Yiyong/Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	85	Arcuri Ni-Ti, .016x.022, superioare	AS	China	Yiyong/Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	86	Arcuri Ni-Ti, .016x.022, inferioare	AI	China	Yiyong/Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	87	Arcuri Ni-Ti, .017x.025, superioare	AS	China	Yiyong/Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	88	Arcuri Ni-Ti, .017x.025, inferioare	AI	China	Yiyong/Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	89	Arcuri S-S, .016x.022, superioare	AS	China	Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	90	Arcuri S-S, .016x.022, inferioare	AI	China	Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	91	Arcuri S-S, .017x.025, superioare	AS	China	Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	92	Arcuri S-S, .017x.025, inferioare	AI	China	Videya	plic maxim 10 bucăți	plic maxim 10 bucăți	CE, ISO
33100000-1	108	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,2, nr. 15	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 200 buc	Ambalaj: cutie minim 200 buc	CE, ISO
33100000-1	109	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,2, nr. 20	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 200 buc	Ambalaj: cutie minim 200 buc	CE, ISO
33100000-1	110	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,2, nr. 25	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 200 buc	Ambalaj: cutie minim 200 buc	CE, ISO
33100000-1	111	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,2, nr. 30	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 200 buc	Ambalaj: cutie minim 200 buc	CE, ISO
33100000-1	112	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,2, nr. 35	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 200 buc	Ambalaj: cutie minim 200 buc	CE, ISO
33100000-1	113	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,2, nr. 40	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 200 buc	Ambalaj: cutie minim 200 buc	CE, ISO
33100000-1	114	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,4, nr. 15	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 100 buc	Ambalaj: cutie minim 100 buc	CE, ISO
33100000-1	115	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,4, nr. 20	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 100 buc	Ambalaj: cutie minim 100 buc	CE, ISO
33100000-1	116	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,4, nr. 25	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 100 buc	Ambalaj: cutie minim 100 buc	CE, ISO
33100000-1	117	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,4, nr. 30	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 100 buc	Ambalaj: cutie minim 100 buc	CE, ISO
33100000-1	118	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,4, nr. 35	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 100 buc	Ambalaj: cutie minim 100 buc	CE, ISO
33100000-1	119	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0,4, nr. 40	CHAC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 100 buc	Ambalaj: cutie minim 100 buc	CE, ISO

33100000-1	124	Hârtie de articulație, grosimea 12 microni	HAG	China	Tianjin	Cofecționată din hârtie cu grosimea – 12 microni, culoarea albastră sau neagră. Minim 50 folii/cutie	Cofecționată din hârtie cu grosimea – 12 microni, culoarea albastră sau neagră. Minim 50 folii/cutie	CE, ISO
33100000-1	125	Hârtie de articulație, grosimea 40 microni	HAG	China	Tianjin	Cofecționată din hârtie cu grosimea - 40 microni, culoarea roșie. Minim 50 folii/cutie	Cofecționată din hârtie cu grosimea - 40 microni, culoarea roșie. Minim 50 folii/cutie	CE, ISO
33100000-2	132	Diți artificiali, culoarea A2	DAA2	China	CAIYU DENTAL	Ambalaj: set ce conține minim 4 boxe cu diți artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13.	Ambalaj: set ce conține minim 4 boxe cu diți artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13.	CE, ISO
33100000-3	133	Diți artificiali, culoarea A3	DAA3	China	CAIYU DENTAL	Ambalaj: set ce conține minim 4 boxe cu diți artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13.	Ambalaj: set ce conține minim 4 boxe cu diți artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13.	CE, ISO
33100000-1	180	Mâner de bisturiu pentru lama de bisturiu nr. 12	MBL	Germany	AR Instrumed	conform cerințelor	conform cerințelor	CE, ISO
33100000-1	182	Decolator	DR	Germany	AR Instrumed	Din material inox de tip "Molt", cu două părți lucrătoare	Din material inox de tip "Molt", cu două părți lucrătoare	CE, ISO
33100000-1	191	Elevator drept cu partea activă în formă de jgheab medii	EDJ	Germany	AR Instrumed	conform cerințelor	conform cerințelor	CE, ISO
33100000-1	193	Fir de sutură 3/0	FS	Germany	AR Instrumed	monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură	monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură	CE, ISO
33100000-1	194	Fir de sutură 4/0	FS	Germany	AR Instrumed	monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură	monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură	CE, ISO
33100000-1	195	Fir de sutură 5/0	FS	Germany	AR Instrumed	monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură	monofilament, rezorbabil, fir pentru sutură	CE, ISO
33100000-1	200	Ace K-Files Nr. 10	AKF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	201	Ace K-Files Nr. 15	AKF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	202	Ace K-Files Nr. 20	AKF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	203	Ace K-Files Nr. 25	AKF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	204	Ace K-Files Nr. 30	AKF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	205	Ace K-Files Nr. 35	AKF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	206	Ace K-Files Nr. 40	AKF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	207	Ace K-Reamer Nr. 25	AKF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	208	Ace K-Reamer Nr. 30	AKF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	209	Ace H-File Nr. 15	AHF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	210	Ace H-File Nr. 20	AHF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	211	Ace H-File Nr. 25	AHF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	212	Ace H-File Nr. 30	AHF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	213	Ace H-File Nr. 35	AHF	China	Videya	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Inox. L-25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	CE, ISO
33100000-1	220	Anse pentru scaler, cu marcaj albastru	ASA	China	Refine	Anse compatibile pentru ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz	Anse compatibile pentru ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz	CE, ISO
33100000-1	221	Anse pentru scaler, cu marcaj violet	ASV	China	Refine	Anse compatibile pentru ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz	Anse compatibile pentru ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz	CE, ISO
33100000-1	222	Anse pentru scaler, cu marcaj verde	ASV	China	Refine	Anse compatibile pentru ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz	Anse compatibile pentru ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz	CE, ISO
33100000-1	223	Piesă contraunghi pentru micromotor	PM	China	Foshan	conform cerințelor	conform cerințelor	CE, ISO
33100000-1	224	Piesă turbină	PT	China	Foshan	Cu patru ieșiri, corp titan cu push buton, irigare internă, cu 4 orificii, LED adaptata pentru toate frezele	Cu patru ieșiri, corp titan cu push buton, irigare internă, cu 4 orificii, LED adaptata pentru toate frezele	CE, ISO
33100000-1	229	Clește (pensa) de aplicat clemă	CAC	Germany	AR Instrumed	Clește din metal, min 175 mm, tip White (după autor)	Clește din metal, min 175 mm, tip White (după autor)	CE, ISO
33100000-1	230	Perforator tip Ainsworth (după autor)	PA	Germany	AR Instrumed	Perforator din metal pentru foi de latex, min. 170 mm	Perforator din metal pentru foi de latex, min. 170 mm	CE, ISO
33100000-1	231	Perforator tip Ivory (după autor)	PI	Germany	AR Instrumed	Perforator din metal pentru foi de latex, min. 160 mm	Perforator din metal pentru foi de latex, min. 160 mm	CE, ISO
33100000-1	232	Suținător de digă, ramă mică	SD	Germany	AR Instrumed	Ramă, dimensiuni 80x90 mm, mica	Ramă, dimensiuni 80x90 mm, mica	CE, ISO
33100000-1	233	Clame pentru sistem de izolare	CSI	Germany	AR Instrumed	Set min. 8 buc.	Set min. 8 buc.	CE, ISO
33100000-1	234	Lampa fotopolimerizare cu LED fara fir	LF	China	Cicada	prezinta un design ergonomic si asigura o fotopolimerizare rapida a materialelor compozite datorita parametrilor tehnici excelenți fiind dotat cu LED de 5W cu o intensitate luminoasa de 1100-1600mv / cm. Aceasta lampa fotopolimer este usor de operat si intretinut. Lampa foto min. 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.) 3 programe de selectare Rapida, medie, usoara. Beep la fiecare 5 sec. Display LCD 1400 - 2000 Mw/cm2 Ventilator ce asigura racirea Fara fir/cu fir 200 operatiuni a cate 10 sec.	prezinta un design ergonomic si asigura o fotopolimerizare rapida a materialelor compozite datorita parametrilor tehnici excelenți fiind dotat cu LED de 5W cu o intensitate luminoasa de 1100-1600mv / cm. Aceasta lampa fotopolimer este usor de operat si intretinut. Lampa foto min. 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.) 3 programe de selectare Rapida, medie, usoara. Beep la fiecare 5 sec. Display LCD 1400 - 2000 Mw/cm2 Ventilator ce asigura racirea Fara fir/cu fir 200 operatiuni a cate 10 sec.	CE, ISO

33100000-1	235	Sondă parodontală	SP	Germany	AR Instrumed	Sondă elaborată după recomandările OMS, partea lucrătoare treptat se îngustează spre vîrf, vîrful are forma de bilă cu Ø 0.5 mm și inel negru înte 3,5-5,5 mm și delimitări colore 8,5-11,5 mm; cu mîner după autor Satin Steel, diametru 9,5 mm, dublu capăt	Sondă elaborată după recomandările OMS, partea lucrătoare treptat se îngustează spre vîrf, vîrful are forma de bilă cu Ø 0.5 mm și inel negru înte 3,5-5,5 mm și delimitări colore 8,5-11,5 mm; cu mîner după autor Satin Steel, diametru 9,5 mm, dublu capăt	CE, ISO
33100000-1	236	Sonda Goldman-Fox (după autor)	SGF	Germany	AR Instrumed	plană, cu mîner Satin Steel (după autor), diametru 9,5 mm, dublu capăt	plană, cu mîner Satin Steel (după autor), diametru 9,5 mm, dublu capăt	CE, ISO
33100000-1	237	Sondă parodontală cu mîner Satin Steel (după autor)	SSS	Germany	AR Instrumed	Sonda, cu mîner Satin Steel (după autor), diametru 9,5 mm, dublu capăt	Sonda, cu mîner Satin Steel (după autor), diametru 9,5 mm, dublu capăt	CE, ISO
33100000-1	242	Mîner pentru sonda de plastic	MSP	Germany	AR Instrumed	Cu un mîner Satin Steel după autor, diametru 9,5 mm, dublu capăt	Cu un mîner Satin Steel după autor, diametru 9,5 mm, dublu capăt	CE, ISO
33100000-1	243	Chiuretă parodontale Gracey	CPG	Germany	AR Instrumed	Set de min. 5 buc., marimi	Set de min. 5 buc., marimi	CE, ISO
33100000-1	245	Elevator periostal pentru tunelare	EPT	Germany	AR Instrumed	Elevator periostal pentru procedura de tunelare, 2 mm, diametru min. 10 mm	Elevator periostal pentru procedura de tunelare, 2 mm, diametru min. 10 mm	CE, ISO
33100000-1	247	Mîner de micro-bisturiu	MMB	Germany	AR Instrumed	Modulul microchirurgie.	Modulul microchirurgie.	CE, ISO
33100000-1	248	Elevator periostal/elevator papilar	EPP	Germany	AR Instrumed	Elevator periostal/elevator papilar, tipul Memmingen (după autor) pentru microchirurgie	Elevator periostal/elevator papilar, tipul Memmingen (după autor) pentru microchirurgie	CE, ISO
33100000-1	249	Elevator periostal	EP	Germany	AR Instrumed	Elevator periostal tip De Wijs (după autor), min.3 mm, max.17.5 cm, DE	Elevator periostal tip De Wijs (după autor), min.3 mm, max.17.5 cm, DE	CE, ISO
33100000-1	250	Racleta oaselor	RO	Germany	AR Instrumed	Instrument de raclat osul, min.7 mm+5 mm. Modulul microchirurgie.	Instrument de raclat osul, min.7 mm+5 mm. Modulul microchirurgie.	CE, ISO
33100000-1	251	Ambalator al grefei osoase	AGO	Germany	AR Instrumed	Ambalator al grefei osoase/lingură, tip Biehler (după autor). Modulul microchirurgie.	Ambalator al grefei osoase/lingură, tip Biehler (după autor). Modulul microchirurgie.	CE, ISO
33100000-1	253	Chiuretă parodontală, galbenă	CPG	Germany	AR Instrumed	Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC5-6 (după autor), galbenă, diametrul min.10 mm.	Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC5-6 (după autor), galbenă, diametrul min.10 mm.	CE, ISO
33100000-1	254	Chiuretă parodontală, cenușiu	CPC	Germany	AR Instrumed	Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC 7-8 (după autor), cenușiu, diametrul min.10 mm. Modulul Perio Kit.	Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC 7-8 (după autor), cenușiu, diametrul min.10 mm. Modulul Perio Kit.	CE, ISO
33100000-1	255	Chiuretă parodontală, violet	CPV	Germany	AR Instrumed	Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC 11-1 (după autor), violet, diametrul min. 10 mm. Modulul Perio Kit.	Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC 11-1 (după autor), violet, diametrul min. 10 mm. Modulul Perio Kit.	CE, ISO
33100000-1	256	Chiuretă parodontală, albastru	CPA	Germany	AR Instrumed	Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC 13-14 (după autor), albastru, diametrul min.10 mm. Modulul Perio Kit.	Chiuretă parodontală color stick, Gracey GRC 13-14 (după autor), albastru, diametrul min.10 mm. Modulul Perio Kit.	CE, ISO
33100000-1	257	Cuțit pentru gingivectomie	CG	Germany	AR Instrumed	Cuțit pentru gingivectomie, tip Orban Or 1-2 (după autor), contra-unghi	Cuțit pentru gingivectomie, tip Orban Or 1-2 (după autor), contra-unghi	CE, ISO
33100000-1	258	Daltă	D	Germany	AR Instrumed	Daltă tip Rhodes (după autor), cu acțiune posterioară, Modulul Perio Kit.	Daltă tip Rhodes (după autor), cu acțiune posterioară, Modulul Perio Kit.	CE, ISO
33100000-1	260	Scaler color stick	SC	Germany	AR Instrumed	Scaler color stick HC 6-7 (după autor), verde, diametru min.10 mm, Modulul Perio Kit.	Scaler color stick HC 6-7 (după autor), verde, diametru min.10 mm, Modulul Perio Kit.	CE, ISO
33100000-1	261	Tavă conceptuală a instrumentului protejat	TCIP	Germany	AR Instrumed	Tavă conceptuală a instrumentului protejat pentru 11 instrumente, Modulul Perio Kit.	Tavă conceptuală a instrumentului protejat pentru 11 instrumente, Modulul Perio Kit.	CE, ISO
33100000-1	271	Foarfece de disecție	FD	Germany	AR Instrumed	Foarfece de disecție Kilner curb L-min.120-130 mm, inox curb	Foarfece de disecție Kilner curb L-min.120-130 mm, inox curb	CE, ISO
33100000-1	272	Foarfece pentru sirma N.87 TC	FS	Germany	AR Instrumed	L-min.130-140 mm, inox Inertie Tungsten Carbid	L-min.130-140 mm, inox Inertie Tungsten Carbid	CE, ISO
33100000-1	289	Ace endodontice manuale	AEM	China	Videya	ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută (C+ files). Ambalaj: cutie minim 6 bucati. Nr. 10, L-25mm	ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută (C+ files). Ambalaj: cutie minim 6 bucati. Nr. 10, L-25mm	CE, ISO

33100000-1	290	Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă	AERCV	China	Yiyoung/Videya	Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului are doar 11mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus Nichel-Titan. Ambalaj: blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - roșu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25mm.	Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului are doar 11mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus Nichel-Titan. Ambalaj: blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - roșu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25mm.	CE, ISO
33100000-1	292	Ace K-Reamer, asortate, nr. 15-40	AKRA	China	Videya	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți	CE, ISO
33100000-1	296	Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi, roșii	ALC	China	Videya	Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm	Ambalaj: cutie minim 5 bucăți. L. 25 mm	CE, ISO
33100000-1	308	Chiurete parodontale Gracey (după autor).	CPG	Germany	AR Instrumed	Set de min. 5 buc., marimi diferite pentru diferite zone dentare	Set de min. 5 buc., marimi diferite pentru diferite zone dentare	CE, ISO
33100000-1	350	Piesa contra unghi pentru micromotor standart	PMS	China	Foshan	ambalată	ambalată	CE, ISO
33100000-1	351	Piesa dreaptă pentru micromotor standart	PMS	China	Foshan	ambalată	ambalată	CE, ISO
33100000-1	353	Piesă turbină LED	PS	China	Foshan	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan, fascicul(generator) lumină inclus(incorporat).	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan, fascicul(generator) lumină inclus(incorporat).	CE, ISO
33100000-1	356	Piesa dreapta	PD	China	Foshan	ES 1:1,40000tur/min.Adaptabil la micromotor pneumatic,cu sistem simplu de fixare a frezei	ES 1:1,40000tur/min.Adaptabil la micromotor pneumatic,cu sistem simplu de fixare a frezei	CE, ISO
33100000-1	363	Piesa in unghi	PU	China	Foshan	ES1:1,40000tur/min.adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei.	ES1:1,40000tur/min.adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei.	CE, ISO
33100000-1	364	Micromotor	MMB	China	Foshan	Pneumatic,compatibil la 4 iesiri,cu reglator de viteza inclus.	Pneumatic,compatibil la 4 iesiri,cu reglator de viteza inclus.	CE, ISO