


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1749651899652** din **17.06.2025**Obiectul de achiziție: **Tehnica - electrocasnice mari pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Mașina de tocat carne	TC22-TRIF-G	Italia	MEC	Mașina de tocat carne -Productivitate: 200-350 kg/h -Tensiune: 380V -Putere: 1,1 kW -Dimensiuni: 470 x 270 x 410 mm -Greutate: 26 kg. Mașina de tocat pentru măcinarea cărnii și a peștelui în carne tocată, re-măcinarea masei de cotlet și umplut cârnați Modelul este echipat cu o unitate de tăiere detașabilă și un reductor în baie de ulei. Părțile interioare sunt detașabile, făcându-le ușor de spălat în mașina de spălat vase. Corpul este din aluminiu lustruit, cuțitul cu auto-ascuțire, grila, buncărul și unitatea de tăiere detașabilă sunt din oțel inoxidabil.	Tocator de carne MEC TC22-TRIF-G Mașină de tocat carne cu o productivitate de 280 kg/ora. Putere: 1,1 kW; Tensiune nominală: 3 fază, 380 V; Materialul carcasei: aluminiu; Materialul recipientului pentru carne: inox; Dimensiuni: 450x240x390 mm; Greutate: 27 kg.	
Lotul 2						
Mașină de tăiere-feliator	HKN-FNT	China	Hurakan	Mașină pentru tăierea-feliator Productivitate: 200 kg / oră. Structură din inox. Capac de ridicare detașabil. O gamă largă de discuri interschimbabile pentru diferite tipuri de tăiere. Puncte duble de introducere. 2 opriri de urgență: prima se activează prin deschiderea mânerului, cu repornire automată. Al doilea este activat prin deschiderea capacului, fiind necesară repornirea manuală. Putere electrică: 0,37 kW / 220 V. Gabarite exterioare: 261x604x522 mm.	Feliator Hurakan HKN-FNT Feliator profesional pentru legume. Productivitate: până la 300 kg/h; Instalare: de masă; Material: aluminiu; Tensiune: 220 V; Putere: 0,55 kW; Parametri (l/a/î): 600x240x590 mm; Greutate (fără ambalaj) 21,4 kg; Include 5 cutite (feliere 2 și 4 mm, răzătoare 3, 4 și 7 mm), disc ejector și împingător de alimente.	

Lotul 3						
Frigider	B1RMLNE444W	Turcia	Beko	Sistem de dezghetare Dezghetarea frigiderului No Frost Volum Tipul de frigider cu o usa Amplasarea congelatorului fara congelator Volumul total util, L 365 Volumul camerei frigiderului, (l) 365 Compresor Tipul compresorului Standard Numarul de compresoare 1 Agent frigorific R600A Consum energetic Consum energetic, (kWh/an) 143 Clasa climatice Clasa climat. SN, T Rafturi in frigider Numarul de rafturi in frigider 6 Materialul rafturilor Sticla Rafturi pe usa frig. 4 Materialul rafturilor pe usa Plastic Usa Directie de deschidere a usei De la stinga la dreapta Reglarea directiei de deschidere a usii Da Optiuni generale Tipul dispozitivului Frigider Tip constructiv Independent Echipament Culoare Alb Greutate, kg 66 Dimensiuni (lxLxA) Inaltime, cm 186.5 Latime, cm 59.7 Adincime, cm 70.9 Clasa eficientei energetice Clasa eficientei energetice A+ Panoul de control Gestionare Mecanic Parametri tehnici Nivelul de zgomot, dB 35	Frigider Beko B1RMLNE444W Sistem de dezghetare Dezghetarea frigiderului No Frost Volum Tipul de frigider cu o usa Amplasarea congelatorului fara congelator Volumul total util, L 365 Volumul camerei frigiderului, (l) 365 Compresor Tipul compresorului Standard Numarul de compresoare 1 Agent frigorific R600A Consum energetic Consum energetic, (kWh/an) 143 Clasa climatice Clasa climat. SN, T Rafturi in frigider Numarul de rafturi in frigider 6 Materialul rafturilor Sticla Rafturi pe usa frig. 4 Materialul rafturilor pe usa Plastic Usa Directie de deschidere a usei De la stinga la dreapta Reglarea directiei de deschidere a usii Da Optiuni generale Tipul dispozitivului Frigider Tip constructiv Independent Echipament Culoare Alb Greutate, kg 66 Dimensiuni (lxLxA) Inaltime, cm 186.5 Latime, cm 59.7 Adincime, cm 70.9 Clasa eficientei energetice Clasa eficientei energetice A+ Panoul de control Gestionare Mecanic Parametri tehnici Nivelul de zgomot dB 35	
Lotul 4						
Încălzitoare de apă electrice acumulative (Boiler electric) de 80L	Welcome VM 80	Ukraina	Atlantic	Cuva: Capacitatea- 80litri; Material cuva-oțel; Acoperire internă a rezervorului -email. Încălzire: Puterea -1500W;Temperatura max.de încălzire-75°C;încălzitor uscat. Instalare: Amplasare verticală,Presiunea maximă de lucru 7bar. Control Tip mecanic cu regulatorde temperatură șiindicator de funcționare. Siguranța: Anod de magneziu,clasa de protecție IPX4 Dimensiuni: (LxÎxA) 460x790x460 mm. Informații generale: Culoare	Boiler Atlantic Welcome VM 80 (80 litri) Cuva: Capacitatea- 80 litri; Material cuva-oțel; Acoperire internă a rezervorului - stecloceramica. Încălzire: Puterea -1500W; Temperatura max.de încălzire: 75°C; Încălzitor uscat. Instalare: Amplasare verticală, Presiunea maximă de lucru 8 bar. Control: Tip mecanic cu regulatorde temperatură șiindicator de funcționare. Siguranța: Anod de magneziu,clasa de protecție IPX4 Dimensiuni: (ÎxA) 802x451 mm. Informații generale: Culoare alb	

Lotul 5						
Încălzitoare de apă electrice acumulative (Boiler electric) de 15 L	Neo 15 O	China	Etalon	Materialul rezervorului interior-oțel inoxidabil, Tip încălzitor de apă-Acumulativ, Form-factor-Mini. Putere electrică maximă-1500/2500 W.	Boiler Etalon Neo 15 O (15 litri) Materialul rezervorului interior-oțel inoxidabil, Tip încălzitor de apă-Acumulativ, Form-factor-Mini. Putere electrică maximă-1500 W.	

Semnat: _____



Numele, prenumele: **Martînov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **st. 31 August 1989, nr.98**