



S.R.L. "CENTRUL DE INSTRUIRE SI PRODUCTIE"

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0389-3-20

10 iulie 2020

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **Pogreban Igor**
administrator

SC „Invent-In” SRL

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității

Fabricarea posturilor de reglare a presiunii gazelor cu P ≤ 1.2 MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 16

din

10 iulie 2020

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la **10 iulie 2023**

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control

I. Gușilic

(semnătura, numele, prenumele)

și Supraveghere Tehnică de Stat



S.R.L. "CENTRUL DE INSTRUIRE SI PRODUCTIE"

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0390-3-20

10 iulie 2020

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **Pogreban Vasile**
inginer

SC „Invent-In” SRL

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității

Fabricarea posturilor de reglare a presiunii gazelor cu P ≤ 1.2 MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 16

din

10 iulie 2020

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la **10 iulie 2023**

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control

I. Gușilic

(semnătura, numele, prenumele)

și Supraveghere Tehnică de Stat



REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0002258
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 2258-21

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Emis de încheiere în conformitate cu prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012
принимая во внимание промышленной безопасности объектов опасных
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Pîrgari Andrei
(numele, prenumele)

SRL "Polimer Saz Conducte"
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Разрешено осуществлять деятельность:

Electrosudor la sudarea manuală
Pearson: PA

Cod (CORM006-14) 721206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно:

Conform Legii № 116 din
18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:

" 28 octombrie 20 21

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до

" 28 octombrie 20 22

Președinte al comisiei
Председатель комиссии

Reprezentant al Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля Государственного
Технического Надзора

Principal
(numele, prenumele)

Emisoare R. / L.S.

Permis de exercitare Nr. 2258-21
Разрешение на допуск №

Nume, prenume Pîrgari Andrei
Фамилия, Имя

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно:

Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:

" 23 " 09 20 22

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до

" 23 20 23

Președinte al comisiei
Председатель комиссии

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля Государственного
Технического Надзора

Principal
(numele, prenumele)

Emisoare R. / L.S.

Testări periodice:

La „ 3 „ ianuarie 2025 a fost efectuată
testarea sudorului la cu arc electric

La examenare persoane fost sudate
PÎRGARI ANDREI

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 57 x 3.5 mm.

Oțel marca CT3nc;

Materiale de sudare Supertit fin

În baza verificărilor a fost apreciat:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a
gazoductelor cu preseunea până la 1.2
MPa din oțel carbon în toate pozițiile.

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente
„Energoservice” S.A.

№ 25 – 46 din „ 3 ” ianuarie 2025

Legitimația este valabilă până la

„ 2 ” septembrie 2027

Președintele comisiei

Membrii comisiei

„ENERGOSERVICE” S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCP_{GSP} MD 015 13L 50002-24

Data emiterii 11 decembrie 2024 Valabil până la 11 decembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștii, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Accesorii de țevărie, marca comercială IN-GAZ;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (3 poziții);
lotul total: 17300 buc. conform invoice nr.SXS24ET-207 din 30.07.2024;
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Uzinilor, 9

Codul NC MD
7307

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 8965-75, p.4.1, p.4.4

PRODUCĂTOR

SHANXI SOLID INDUSTRIAL CO., LTD.
1501, Building B, Dingyuan Times Center, Taiyuan, Shanxi, China

Codul țării
CN

CLIENT

IN GAZ PRO SRL
RM, mun.Chișinău, str.Bogdan Petriceicu Hașdeu 20, of.106

Codul IDNO
1019600013894

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/210 din 28.11.2024.
Raportului de încercări nr. 410-24C din 09.12.2024,
eliberat de LÎ "LabTest-Airî" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/060-ev din 11.12.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006926



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 50002-24 din 11.12.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	Lot, buc.
1	Flanșă din oțel PN 10	DN 32 (d5= 49mm /15mm)	100
		DN 32 (d5=58.1mm /15mm)	100
		DN 40 (d5=58.1mm /15mm)	200
		DN 50 (d5= 49mm /15mm)	100
		DN 50 (d5= 77.1mm /15mm)	200
		DN 50 (d5= 90.3mm /15mm)	100
		DN 20 (27.6 x10mm)	200
		DN 25 (34.4 x10mm)	500
		DN 32 (43.1 x13mm)	300
		DN 40 (49 x15mm)	500
		DN 50 (58.1 x 13mm)	3000
		DN 50 (58.1 x15mm)	2000
		DN 65 (77.1 x15mm)	400
		DN 80 (90.3 x15mm)	400
		DN 100 (109.6 x15mm)	300
		DN 125 (134.8 x22mm)	20
		DN 150 (161.1x 22mm)	40
2	Flanșă din oțel PN 16	DN 200 (221.8x 24mm)	20
		DN 250 (276.2 x26mm)	10
		DN 50 (18mm)	200
		DN 65 (18mm)	50
		DN 80 (20mm)	50
3	Cot din oțel 90°	DN 100 (20mm)	50
		DN 20 (26.7 x 2.87mm)	4000
		DN 25 (33.4 x3.38mm)	1000
		DN 32 (42.2 x3.56mm)	500
		DN 40 (48.3 x3.18mm)	500
		DN 50 (57 x3.18mm)	2000
		DN 65 (76 x2.9mm)	150
		DN 89 (88.9 x3.2mm)	150
		DN 100 (108 x3.6mm)	100
		DN 125 (133 x4.0mm)	20
		DN 150 (159 x4.5mm)	20
		DN 200 (219.1 x6.3mm)	10
		DN 273 (273 x6.3mm)	5
DN 350 (377 x6.3mm)	3		
DN 400 (426 x6.3mm)	2		
Lot total			17300buc.

nr. 003657
Seria

Conducătorul
organismului de certificare



[Signature]

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCP_{GSP} MD 015 13L 50001-24

Data emiterii 11 decembrie 2024 Valabil până la 11 decembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie, marca comercială IN-GAZ;
tipurile, dimensiunile conform anexei (3 poziții);
lotul total: 1165 buc. conform invoice nr. SXS24ET-207 din 30.07.2024;
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345-2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

SHANXI SOLID INDUSTRIAL CO., LTD.
1501, Building B, Dingyuan Times Center, Taiyuan, Shanxi, China

Codul țării
CN

CLIENT

IN GAZ PRO SRL
RM, mun. Chișinău, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu 20, of. 106

Codul IDNO
1019600013894

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/212 din 28.11.2024.
Raportului de încercări nr. 409-24C din 09.12.2024,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/059-ev din 11.12.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006835



Comunicat de
organismul de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă
la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 50001-24 din 11.12.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	Lot, buc.
1	Robinet FLF din oțel cu bilă și flanșă PN 16	DN 20	10
		DN 25	10
		DN 32	10
		DN 40	100
		DN 50	600
		DN 65	200
		DN 80	50
		DN 100	30
2	Vană fonta pana cauciucata pentru apa PN 16	DN 50	5
		DN 80	5
		DN100	5
3	Filtru flanșă PTY-30	DN 40	70
		DN 50	50
		DN 80	10
		DN100	10
	Lot total		1165buc.

nr. 003656
Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCP_{GSP} MD 015 13L 50000-24

Data emiterii 11 decembrie 2024 Valabil până la 11 decembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie, marca comercială IN-GAZ;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (7 poziții);
lotul total: 19468 buc. conform invoice nr.24DL2071 din 07.06.2024;
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Uzinelor, 9

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

ZHEJIANG DOUBLE-LIN VALVES CO., LTD
YanPan Hardware Industry Area, Ganjiang Town, Yuhuan, Zhejiang, China

Codul țării
CN

CLIENT

IN GAZ PRO SRL
RM, mun.Chișinău, str.Bogdan Petriceicu Hașdeu 20, of.106

Codul IDNO
1019600013894

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/211 din 28.11.2024.
Raportului de încercări nr. 407-24C din 09.12.2024,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/058-ev din 11.12.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006824



Conducător
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 50000-24 din 11.12.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

003655

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, DN/țol	Lot, buc.
1	Robinet cu bilă cu filet pentru gaz PN40	15 (1/2") FF	1008
		20 (3/4") FF	2400
		25 (1") FF	432
		20 (3/4") FM	1080
		25 (1") FM	432
2	Robinet cu bilă cu filet pentru gaz PN16	15 (1/2") FF	1152
		20 (3/4") FF	3000
		32 (1-1/4") FF	150
		40 (1-1/2") FF	168
		50 (2") FF	84
		20 (3/4") FM	3000
		32 (1-1/4") FM	30
		40 (1-1/2") FM	24
		50 (2") FM	24
		3	Robinet bilă pentru gaz cu stutar furtun oxigen
15M x 11.5mm	360		
4	Robinet cu bilă pentru gaz cu filet pentru manometru	15 (1/2") FF xM20 (metric 1.5/standard)	2016
		15 (1/2") FF xM20	1512
		15 (1/2") FM xM20	216
5	Robinet cu bilă cu filet pentru gaz cu chee de blocare	20 (3/4") FF	480
6	Robinet cu bilă cu filet pentru apă PN40	15 (1/2") FF	192
		15 (1/2") FM	144
		20 (3/4") FF	144
		20 (3/4") FM	120
		25 (1") FF	96
		25 (1") FM	72
		50 (2") FF	12
		65 (2-1/2") FF	8
		80 (3") FF	2
		100 (4") FF	2
7	Robinet cu bilă cu filet pentru apă PN16	15 (1/2") FF	192
		20 (3/4") FF	144
		25 (1") FF	120
		32 (1-1/4") FF	48
		40 (1-1/2") FF	36
		50 (2") FF	12
		65 (2-1/2") FF	8
		80 (3") FF	4
		100 (4") FF	4
		Lot total	



003655

Conducătorul
organismului de certificare

Seria



Angela Postolache

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate