

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: nr. MTender ID- ocds-b3wdp1-MD-1769082087757 (Achizitii.md ID-21554710) din 22.01.2026_____						
Obiectul achiziției: Achiziționarea elementelor conductelor apei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 și Nr.2.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 - Achiziționarea elementelor conductelor apei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 și Nr.2.						
Elementele conductei de alimentare a Blocului energetic Nr.1						
1.1 Cot 90° (<i>Отвод 90°</i>) 3048x800x6000	1.1 Cot 90° (<i>Отвод 90°</i>) 3048x800x6000	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 2 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 1142,16 Masa totală, kg - 2284,32 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.04	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 2 Material - Ст 15гс sau analog Masa unitară, kg - 1142,16 Masa totală, kg - 2284,32 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.04	Conform standard de execuție
1.2 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый с отверстием Ø19</i>) 850x1299x2856 cu gaură Ø19	1.2 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый с отверстием Ø19</i>) 850x1299x2856 cu gaură Ø19	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. -1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 543,67 Masa totală, kg - 543,67 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - 5565-г	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. -1 Material - Ст 15гс sau analog Masa unitară, kg - 543,67 Masa totală, kg - 543,67 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - 5565-г	Conform standard de execuție
1.3 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый с отверстием Ø19</i>) 1299x1048x3054 cu orificiu Ø19	1.3 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый с отверстием Ø19</i>) 1299x1048x3054 cu orificiu Ø19	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. -1 Material - Ст 15гс Masa unitară, kg - 581,36 Masa totală, kg - 581,36 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.05	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. -1 Material - Ст 15гс sau analog Masa unitară, kg - 581,36 Masa totală, kg - 581,36 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.05	Conform standard de execuție

1.4 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый</i> отверстием ø8,5) 850x1292x2849 cu orificiu ø8,5	1.4 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый</i> отверстием ø8,5) 850x1292x2849 cu orificiu ø8,5	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. -1 Material - CT 15rc Masa unitară, kg - 542,34 Masa totală, kg – 542,34 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -5566-T	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. -1 Material - CT 15rc sau analog Masa unitară, kg - 542,34 Masa totală, kg – 542,34 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -5566-T	Conform standard de execuție
1.5 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый</i>) 850x1292x2849	1.5 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый</i>) 850x1292x2849	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc Masa unitară, kg - 542,34 Masa totală, kg - 542,34 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.05	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc sau analog Masa unitară, kg - 542,34 Masa totală, kg - 542,34 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.05	Conform standard de execuție
1.6 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый</i>) 2428x400x3535	1.6 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый</i>) 2428x400x3535	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] -325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc Masa unitară, kg - 672,92 Masa totală, kg - 672,92 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.05	Diametrul x grosimea[mm] -325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc sau analog Masa unitară, kg - 672,92 Masa totală, kg - 672,92 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.05	Conform standard de execuție
1.7 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый с</i> отверстием ø19) 17820x1048x3475 cu gaură ø19	1.7 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый с</i> отверстием ø19) 17820x1048x3475 cu gaură ø19	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc Masa unitară, kg - 661,5 Masa totală, kg - 661,5 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -5567-T	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc sau analog Masa unitară, kg - 661,5 Masa totală, kg - 661,5 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -5567-T	Conform standard de execuție
1.8 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый</i>) 1141x1300x3148	1.8 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый</i>) 1141x1300x3148	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc Masa unitară, kg - 599,25 Masa totală, kg - 599,25 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.05	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc sau analog Masa unitară, kg - 599,25 Masa totală, kg - 599,25 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.05	Conform standard de execuție
1.9 Țeavă (Труба) L=6000	1.9 Țeavă (Труба) L=6000	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc Masa unitară, kg - 1142,16 Masa totală, kg - 1142,16 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - MPTY 14.4.21.68	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc sau analog Masa unitară, kg - 1142,16 Masa totală, kg - 1142,16 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - MPTY 14.4.21.68	Conform standard de execuție

1.10 Cot 45° (<i>Отвод 45°</i>) 1532x3392x6000	1.10 Cot 45° (<i>Отвод 45°</i>) 1532x3392x6000	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc Masa unitară, kg - 1142,16 Masa totală, kg - 1142,16 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.04	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc sau analog Masa unitară, kg - 1142,16 Masa totală, kg - 1142,16 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.04	Conform standard de execuție
1.11 Cot 60° (<i>Отвод 60°</i>) 3209x800x5444	1.11 Cot 60° (<i>Отвод 60°</i>) 3209x800x5444	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc Masa unitară, kg - 1036,32 Masa totală, kg - 1036,32 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.04	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 15rc sau analog Masa unitară, kg - 1036,32 Masa totală, kg - 1036,32 Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.04	Conform standard de execuție
1.12 Ștuț (<i>Штуцер</i>) Dn=20, Pn=230 кгс/см², T=230 °C	1.12 Ștuț (<i>Штуцер</i>) Dn=20, Pn=230 кгс/см², T=230 °C	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 20 Cantitate, buc. - 4 Material - CT 20 Masa unitară, kg - 0,418 Masa totală, kg - 1,672 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -08 OCT 24.462.01	Diametrul x grosimea[mm] - 20 Cantitate, buc. - 4 Material - CT 20 sau analog Masa unitară, kg - 0,418 Masa totală, kg - 1,672 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -08 OCT 24.462.01	Conform standard de execuție
1.13 Ștuț (<i>Штуцер</i>) Dn=10, Pn=230 кгс/см², T=230 °C	1.13 Ștuț (<i>Штуцер</i>) Dn=10, Pn=230 кгс/см², T=230 °C	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 10 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 20 Masa unitară, kg - 0,105 Masa totală, kg - 0,105 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -08 OCT 24.462.01	Diametrul x grosimea[mm] - 10 Cantitate, buc. - 1 Material - CT 20 sau analog Masa unitară, kg - 0,105 Masa totală, kg - 0,105 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -08 OCT 24.462.01	Conform standard de execuție
1.14 Inel (Кольцо) 279	1.14 Inel (Кольцо) 279	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 12 Material - CT 20 Masa unitară, kg - 0,55 Masa totală, kg - 6,6 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -39 OCT 24.520.03	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 12 Material - CT 20 sau analog Masa unitară, kg - 0,55 Masa totală, kg - 6,6 Nr. desenului tehnic de execuție / standard -39 OCT 24.520.03	Conform standard de execuție
Elementele conductei de alimentare a Blocului energetic Nr.2						
2.1 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый</i>) 2428x400x3535	2.1 Cot (<i>Отвод крутоизогнутый</i>) 2428x400x3535	China	Deyang Chuangyi Machinery Co., Ltd	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 2 Material - CT 15rc Masa unitară, kg - 672,92 Masa totală, kg - 1345,84	Diametrul x grosimea[mm] - 325x24 Cantitate, buc. - 2 Material - CT 15rc sau analog Masa unitară, kg - 672,92 Masa totală, kg - 1345,84	Conform standard de execuție

				Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.05	Nr. desenului tehnic de execuție / standard - OCT 24.321.05	

Semnat: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv

SRL "GMC Engineering"

Adresa: MD 2071, str. Alba-Iulia 97/2, of.53, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data: 20 februarie 2026