

Lucrari de reparatie la obiectul :Centrul medicilor de familie nr.8

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 725 672,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparati 1.1. WC et. 1 1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700	18,31 17,56	481,12 461,42
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800	105,11 104,85	1 322,27 1 318,99
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900	20,86 19,66	87,39 82,37
4	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	28,97 27,93	28,97 27,93
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	15,36 15,36	15,36 15,36
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	76,80 76,80	76,80 76,80
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
8	RCsB31J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu	buc	1,0000	177,03 142,52	177,03 142,52

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de: 110 mm				
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	76,80 76,80	76,80 76,80
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
11	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,0000	20,95 20,95	335,14 335,14
12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,0000	55,16 55,16	551,58 551,58
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000	44,69 44,69	178,74 178,74
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 463,86 3 400,31
		1.1.2. Pardoseli				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	20,90 9,78	87,56 40,96
15	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090	1 968,13 112,39	411,34 23,49
16	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900	223,65 57,15	937,11 239,47
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890	37,88 2,40	492,03 31,18
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900	95,11 48,02	398,50 201,19
19	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	4,1900	95,80 49,24	401,41 206,32

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4,1900	22,77 9,78	95,39 40,96
21	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi deceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900	590,72 199,99	2 475,13 837,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 298,47 1 621,53
		1.1.3. Pereti				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800	20,90 9,77	461,42 215,83
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	22,0800	22,76 9,77	502,65 215,83
24	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	24,0000	26,29 18,15	630,98 435,68
25	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	28,29 18,15	565,71 363,06
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800	124,02 82,07	2 738,35 1 812,06
27	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	22,0800	209,05 147,21	4 615,78 3 250,34

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480	37,88 2,40	2 592,86 164,32
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800	22,76 9,77	502,65 215,83
30	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800	545,54 169,34	12 045,55 3 739,09
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	93,39 15,36	93,39 15,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 749,34 10 427,40
		1.1.4. Tavan				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	20,90 9,78	87,56 40,96
33	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900	88,13 58,06	369,25 243,27
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900	22,77 9,78	95,39 40,96
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900	130,34 106,83	546,14 447,60
36	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900	525,80 432,88	2 203,12 1 813,78

1	2	3	4	5	6	7
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900	21,74 13,96	91,10 58,51
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900	4,68 2,10	19,61 8,78
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	45,38 37,54	190,16 157,31
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	28,20 20,09	118,14 84,17
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900	99,91 38,40	418,64 160,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 139,11 3 056,24
		1.1.5. Timplari				
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	457,46 173,86	457,46 173,86
		Total Timplari Inclusiv salariu				457,46 173,86
		Total WC et. 1 Inclusiv salariu				38 108,24 18 679,34
		1.2. WC et.				
		1.2.1. Demolari				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700	18,31 17,56	481,12 461,42
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800	105,11 104,85	1 322,27 1 318,99
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900	20,86 19,66	87,39 82,37
46	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	28,97 27,93	28,97 27,93

1	2	3	4	5	6	7
47	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	76,80 76,80	76,80 76,80
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
49	RCsB31J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000	177,03 142,52	177,03 142,52
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	76,80 76,80	76,80 76,80
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000	20,95 20,95	209,46 209,46
53	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000	55,16 55,16	193,05 193,05
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000	44,69 44,69	178,74 178,74
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 964,29 2 900,74
		1.2.2. Pardoseli				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	20,90 9,78	87,56 40,96
56	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090	1 968,13 112,39	411,34 23,49
57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900	223,65 57,15	937,11 239,47
58	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890	37,88 2,40	492,03 31,18

1	2	3	4	5	6	7
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900	95,11 48,02	398,50 201,19
60	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900	95,80 49,24	401,41 206,32
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4,1900	22,77 9,78	95,39 40,96
62	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi deceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900	590,72 199,99	2 475,13 837,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 298,47 1 621,53
		1.2.3. Pereti				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800	20,90 9,77	461,42 215,83
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	22,0800	22,76 9,77	502,65 215,83
65	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000	26,29 18,15	630,98 435,68
66	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	28,29 18,15	565,71 363,06
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	22,0800	124,02 82,07	2 738,35 1 812,06

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
68	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800	209,05 147,21	4 615,78 3 250,34
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480	37,88 2,40	2 592,86 164,32
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800	22,76 9,77	502,65 215,83
71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800	545,54 169,34	12 045,55 3 739,09
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	93,39 15,36	93,39 15,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 749,34 10 427,40
		1.2.4. Tavan				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	20,90 9,78	87,56 40,96
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900	88,13 58,06	369,25 243,27
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900	22,77 9,78	95,39 40,96
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900	130,34 106,83	546,14 447,60

1	2	3	4	5	6	7
77	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900	525,80 432,88	2 203,12 1 813,78
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900	21,74 13,96	91,10 58,51
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900	4,68 2,10	19,61 8,78
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	45,38 37,54	190,16 157,31
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	28,20 20,09	118,14 84,17
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900	99,91 38,40	418,64 160,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 139,11 3 056,24
		1.2.5. Timplari				
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	457,46 173,86	457,46 173,86
		Total Timplari Inclusiv salariu				457,46 173,86
		Total WC et. Inclusiv salariu				37 608,67 18 179,77
		1.3. WC et. 3 1.3.1. Demolari				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,2700	18,31 17,56	481,12 461,42

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800	105,11 104,85	1 322,27 1 318,99
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900	20,86 19,66	87,39 82,37
87	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	28,97 27,93	28,97 27,93
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	15,36 15,36	15,36 15,36
89	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	76,80 76,80	76,80 76,80
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
91	RCsB31J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000	177,03 142,52	177,03 142,52
92	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	76,80 76,80	76,80 76,80
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
94	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000	20,95 20,95	209,46 209,46
95	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000	55,16 55,16	193,05 193,05
96	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000	44,69 44,69	178,74 178,74
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 979,65 2 916,10
		1.3.2. Pardoseli				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	20,90 9,78	87,56 40,96
98	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din	m3	0,2090	1 968,13	411,34

1	2	3	4	5	6	7
		Cimentoplast (5cm)			112,39	23,49
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900	223,65 57,15	937,11 239,47
100	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890	37,88 2,40	492,03 31,18
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900	95,11 48,02	398,50 201,19
102	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900	95,80 49,24	401,41 206,32
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900	22,77 9,78	95,39 40,96
104	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi deceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900	590,72 199,99	2 475,13 837,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 298,47 1 621,53
		1.3.3. Pereti				
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800	20,90 9,77	461,42 215,83
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800	22,76 9,77	502,65 215,83

1	2	3	4	5	6	7
107	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	24,0000	26,29 18,15	630,98 435,68
108	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	28,29 18,15	565,71 363,06
109	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800	124,02 82,07	2 738,35 1 812,06
110	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800	209,05 147,21	4 615,78 3 250,34
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480	37,88 2,40	2 592,86 164,32
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	22,0800	22,76 9,77	502,65 215,83
113	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800	545,54 169,34	12 045,55 3 739,09
114	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	93,39 15,36	93,39 15,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 749,34 10 427,40
		1.3.4. Tavan				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	4,1900	20,90	87,56

1	2	3	4	5	6	7
		antimucegai calitate superioara			9,78	40,96
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900	88,13 58,06	369,25 243,27
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900	22,77 9,78	95,39 40,96
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900	130,34 106,83	546,14 447,60
119	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900	525,80 432,88	2 203,12 1 813,78
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900	21,74 13,96	91,10 58,51
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900	4,68 2,10	19,61 8,78
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	45,38 37,54	190,16 157,31
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	28,20 20,09	118,14 84,17
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900	99,91 38,40	418,64 160,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 139,11 3 056,24
		1.3.5. Timplari				

1	2	3	4	5	6	7
125	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	457,46 173,86	457,46 173,86
		Total Timplari Inclusiv salariu				457,46 173,86
		Total WC et. 3 Inclusiv salariu				37 624,03 18 195,13
		1.4. WC et. 4 1.4.1. Demolari				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700	18,31 17,56	481,12 461,42
127	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800	105,11 104,85	1 322,27 1 318,99
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900	20,86 19,66	87,39 82,37
129	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	28,97 27,93	28,97 27,93
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	15,36 15,36	15,36 15,36
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	76,80 76,80	76,80 76,80
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
133	RCsB31J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000	177,03 142,52	177,03 142,52
134	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	76,80 76,80	76,80 76,80
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
136	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000	20,95 20,95	209,46 209,46
137	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000	55,16 55,16	193,05 193,05

1	2	3	4	5	6	7
138	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000	44,69 44,69	178,74 178,74
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 979,65 2 916,10
		1.4.2. Pardoseli				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	20,90 9,78	87,56 40,96
140	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090	1 968,13 112,39	411,34 23,49
141	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900	223,65 57,15	937,11 239,47
142	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890	37,88 2,40	492,03 31,18
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900	95,11 48,02	398,50 201,19
144	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900	95,80 49,24	401,41 206,32
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4,1900	22,77 9,78	95,39 40,96
146	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu	m2	4,1900	590,72 199,99	2 475,13 837,96

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi deceramogranit calitate superioara)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 298,47 1 621,53
		1.4.3. Pereti				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800	20,90 9,77	461,42 215,83
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800	22,76 9,77	502,65 215,83
149	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000	26,29 18,15	630,98 435,68
150	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	28,29 18,15	565,71 363,06
151	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800	124,02 82,07	2 738,35 1 812,06
152	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800	209,05 147,21	4 615,78 3 250,34
153	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480	37,88 2,40	2 592,86 164,32
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800	22,76 9,77	502,65 215,83
155	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800	545,54 169,34	12 045,55 3 739,09

1	2	3	4	5	6	7
156	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	93,39 15,36	93,39 15,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 749,34 10 427,40
		1.4.4. Tavan				
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	20,90 9,78	87,56 40,96
158	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900	88,13 58,06	369,25 243,27
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900	22,77 9,78	95,39 40,96
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900	130,34 106,83	546,14 447,60
161	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900	525,80 432,88	2 203,12 1 813,78
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900	21,74 13,96	91,10 58,51
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900	4,68 2,10	19,61 8,78
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	45,38 37,54	190,16 157,31
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	4,1900	28,20 20,09	118,14 84,17

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900	99,91 38,40	418,64 160,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 139,11 3 056,24
		1.4.5. Timplari				
167	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	457,46 173,86	457,46 173,86
		Total Timplari Inclusiv salariu				457,46 173,86
		Total WC et. 4 Inclusiv salariu				37 624,03 18 195,13
		1.5. WC et. 5 1.5.1. Demolari				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700	18,31 17,56	481,12 461,42
169	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800	105,11 104,85	1 322,27 1 318,99
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900	20,86 19,66	87,39 82,37
171	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000	28,97 27,93	28,97 27,93
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	15,36 15,36	15,36 15,36
173	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	76,80 76,80	76,80 76,80
174	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
175	RCsB31J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000	177,03 142,52	177,03 142,52
176	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	1,0000	76,80	76,80

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			76,80	76,80
177	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33	66,33
					66,33	66,33
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	20,95	125,68
					20,95	125,68
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000	55,16	193,05
					55,16	193,05
180	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000	44,69	178,74
					44,69	178,74
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 895,87 2 832,32
		1.5.2. Pardoseli				
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	20,90	87,56
					9,78	40,96
182	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090	1 968,13	411,34
					112,39	23,49
183	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900	223,65	937,11
					57,15	239,47
184	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890	37,88	492,03
					2,40	31,18
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900	95,11	398,50
					48,02	201,19
186	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900	95,80	401,41
					49,24	206,32

1	2	3	4	5	6	7
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4,1900	22,77 9,78	95,39 40,96
188	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi deceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900	590,72 199,99	2 475,13 837,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 298,47 1 621,53
		1.5.3. Pereti				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800	20,90 9,77	461,42 215,83
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	22,0800	22,76 9,77	502,65 215,83
191	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000	26,29 18,15	630,98 435,68
192	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	28,29 18,15	565,71 363,06
193	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800	124,02 82,07	2 738,35 1 812,06
194	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in	m2	22,0800	209,05 147,21	4 615,78 3 250,34

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480	37,88 2,40	2 592,86 164,32
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800	22,76 9,77	502,65 215,83
197	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800	545,54 169,34	12 045,55 3 739,09
198	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	93,39 15,36	93,39 15,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 749,34 10 427,40
		1.5.4. Tavan				
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900	20,90 9,78	87,56 40,96
200	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900	88,13 58,06	369,25 243,27
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900	22,77 9,78	95,39 40,96
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900	130,34 106,83	546,14 447,60
203	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900	525,80 432,88	2 203,12 1 813,78
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	4,1900	21,74 13,96	91,10 58,51

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900	4,68 2,10	19,61 8,78
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	45,38 37,54	190,16 157,31
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900	28,20 20,09	118,14 84,17
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900	99,91 38,40	418,64 160,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 139,11 3 056,24
		1.5.5. Timplari				
209	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	457,46 173,86	457,46 173,86
		Total Timplari Inclusiv salariu				457,46 173,86
		Total WC et. 5 Inclusiv salariu				37 540,25 18 111,35
		1.6. Debara etaj 2				
		1.6.1. Demolari				
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,5900	18,31 17,56	1 182,92 1 134,48
211	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6600	31,53 30,14	336,11 321,33
212	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,4800	16,74 16,34	292,70 285,62
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,6600	20,86 19,66	222,36 209,56
214	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000	28,97 27,93	57,94 55,86

1	2	3	4	5	6	7
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,4000	27,52 27,52	38,53 38,53
216	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	11,17 11,17	11,17 11,17
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 208,06 2 122,88
		1.6.2. Pereti				
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42,0000	20,90 9,77	877,68 410,54
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,0000	22,76 9,77	956,12 410,54
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	21,74 13,96	913,19 586,49
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000	108,64 85,18	4 562,99 3 577,58
222	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,0000	536,47 418,92	22 531,74 17 594,64
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	28,0000	26,29 18,15	736,14 508,29
224	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	28,29 18,15	565,71 363,06
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	4,68 2,09	196,54 87,97
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	42,0000	45,38 37,54	1 906,10 1 576,81

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	4,68 2,09	196,54 87,97
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,0000	28,20 20,09	1 184,20 843,70
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	42,0000	59,27 38,40	2 489,55 1 612,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 116,50 27 660,43
		1.6.3. Tavan				
230	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,6800	88,10 58,06	940,88 620,08
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	10,6600	20,90 9,77	222,77 104,20
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,6800	22,76 9,77	243,12 104,39
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6800	21,74 13,96	232,22 149,14
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6800	130,34 106,82	1 392,06 1 140,89
235	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,6800	525,80 432,88	5 615,59 4 623,20
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,6800	4,68 2,09	49,98 22,37
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	10,6800	45,38	484,69

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			37,54	400,96
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,6800	4,68 2,09	49,98 22,37
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800	28,19 20,09	301,12 214,54
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	10,6800	59,28 38,40	633,06 410,12
241	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,0000	49,33 36,31	542,67 399,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 708,14 8 211,63
		1.6.4. Tamplarie				
242	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4700	2 881,54 65,47	4 235,86 96,24
243	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	457,46 173,86	457,46 173,86
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				4 693,32 270,10
		1.6.5. Pardoseli				
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,5330	1 967,73 112,40	1 048,80 59,91
245	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,6600	223,65 57,15	2 384,13 609,24
246	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	32,8600	37,88 2,40	1 244,75 78,89

1	2	3	4	5	6	7
247	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6600	190,21 96,03	2 027,64 1 023,70
248	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,6600	135,01 16,34	1 439,18 174,16
249	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,6600	745,99 212,52	7 952,26 2 265,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 096,76 4 211,32
		Total Debara etaj 2 Inclusiv salariu				70 822,78 42 476,36
		1.7. Cabinet 206				
		1.7.1. Demolari				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,7000	18,31 17,56	1 111,69 1 066,16
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,3000	31,53 30,14	482,40 461,20
252	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,5000	16,74 16,34	293,03 285,94
253	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,5000	99,87 99,70	1 747,64 1 744,81
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3000	20,86 19,66	319,14 300,78
255	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	11,17 11,17	11,17 11,17
256	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,0000	1 140,39 1 131,08	1 140,39 1 131,08
257	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000	28,97 27,93	57,94 55,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 163,40 5 057,00
		1.7.2. Pardoseli				
258	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7650	1 967,82 112,42	1 505,38 86,00
259	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	15,3000	223,65 57,15	3 421,87 874,42

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
260	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,4300	37,88 2,40	1 796,70 113,87
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3000	95,11 48,02	1 455,12 734,64
262	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,3000	95,80 49,24	1 465,74 753,38
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,3000	135,01 16,34	2 065,62 249,97
264	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6	m2	15,3000	777,65 212,52	11 897,98 3 251,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 608,41 6 063,77
		1.7.3. Pereti				
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	43,4000	20,90 9,77	906,95 424,23
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	43,4000	22,76 9,77	988,00 424,23
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,0000	26,29 18,15	788,72 544,60
268	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000	28,29 18,15	424,29 272,30
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,4000	108,64 85,18	4 715,08 3 696,83

1	2	3	4	5	6	7
270	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,4000	525,80 432,88	22 819,90 18 787,17
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,4000	21,74 13,96	943,63 606,04
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,4000	4,68 2,09	203,10 90,91
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000	45,38 37,54	1 969,63 1 629,37
274	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	43,4000	28,20 20,09	1 223,67 871,82
275	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII class Bs2,d0 (sau analog)	m2	43,4000	991,30 270,70	43 022,55 11 748,24
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,0000	124,02 82,07	248,04 164,14
277	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	2,0000	209,05 147,21	418,10 294,42

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
278	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,2000	37,88 2,40	234,84 14,88
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	2,0000	22,77 9,78	45,53 19,55
280	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,0000	545,54 169,34	1 091,08 338,69
281	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,39 15,36	186,77 30,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				80 229,88 39 958,14
		1.7.4. Tavan				
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,4700	88,06 58,06	1 538,34 1 014,31
283	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact	m2	17,4700	22,76 9,78	397,70 170,77
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,4700	20,90 9,78	365,08 170,77
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4700	130,34 106,82	2 277,09 1 866,23
286	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,4700	525,80 432,88	9 185,79 7 562,48
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	17,4700	21,74 13,96	379,84 243,95

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4700	4,68 2,09	81,75 36,59
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700	45,38 37,54	792,86 655,88
290	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700	28,20 20,09	492,58 350,94
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4700	99,92 38,40	1 745,52 670,87
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,7000	49,33 36,31	873,20 642,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 129,75 13 385,41
		Total Cabinet 206 Inclusiv salariu				127 131,44 64 464,32
		1.8. Cabinet 208				
		1.8.1. Demolari				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,7000	18,31 17,56	1 111,69 1 066,16
294	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,3000	31,53 30,14	482,40 461,20
295	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,5000	16,74 16,34	293,03 285,94
296	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,5000	99,87 99,70	1 747,64 1 744,81
297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3000	20,86 19,66	319,14 300,78
298	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	11,17 11,17	11,17 11,17
299	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,0000	1 140,39 1 131,08	1 140,39 1 131,08

1	2	3	4	5	6	7
300	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000	28,97 27,93	57,94 55,86
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 163,40 5 057,00
		1.8.2. Pardoseli				
301	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7650	1 967,82 112,42	1 505,38 86,00
302	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,3000	223,65 57,15	3 421,87 874,42
303	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,4300	37,88 2,40	1 796,70 113,87
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3000	95,11 48,02	1 455,12 734,64
305	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,3000	95,80 49,24	1 465,74 753,38
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,3000	135,01 16,34	2 065,62 249,97
307	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6	m2	15,3000	777,65 212,52	11 897,98 3 251,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 608,41 6 063,77
		1.8.3. Pereti				
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	43,4000	20,90 9,77	906,95 424,23
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	43,4000	22,76	988,00

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact"			9,77	424,23
310	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,0000	26,29 18,15	788,72 544,60
311	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000	28,29 18,15	424,29 272,30
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,4000	108,64 85,18	4 715,08 3 696,83
313	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,4000	525,80 432,88	22 819,90 18 787,17
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,4000	21,74 13,96	943,63 606,04
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,4000	4,68 2,09	203,10 90,91
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000	45,38 37,54	1 969,63 1 629,37
317	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	43,4000	28,20 20,09	1 223,67 871,82
318	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII class Bs2,d0 (sau analog)	m2	43,4000	991,30 270,70	43 022,55 11 748,24
319	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	2,0000	124,02 82,07	248,04 164,14

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
320	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000	209,05 147,21	418,10 294,42
321	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,2000	37,88 2,40	234,84 14,88
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	2,0000	22,77 9,78	45,53 19,55
323	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,0000	545,54 169,34	1 091,08 338,69
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	93,39 15,36	186,77 30,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				80 229,88 39 958,14
		1.8.4. Tavan				
325	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,4700	88,06 58,06	1 538,34 1 014,31
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact	m2	17,4700	22,76 9,78	397,70 170,77
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,4700	20,90 9,78	365,08 170,77
328	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	17,4700	130,34 106,82	2 277,09 1 866,23

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
329	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,4700	464,04 324,66	8 106,83 5 671,86
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,4700	21,74 13,96	379,84 243,95
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4700	4,68 2,09	81,75 36,59
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700	45,38 37,54	792,86 655,88
333	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700	28,20 20,09	492,58 350,94
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4700	99,92 38,40	1 745,52 670,87
335	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,7000	49,33 36,31	873,20 642,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 050,79 11 494,79
		Total Cabinet 208 Inclusiv salariu				126 052,48 62 573,70
		1.9. Coridor etaj 3 1.9.1. Demolari				
336	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la pereti	m2	139,5600	20,41 19,66	2 848,28 2 743,61
337	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta.)	m	46,9500	114,53 114,37	5 377,06 5 369,46

1	2	3	4	5	6	7
338	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la tavane	m2	62,8300	20,41 19,66	1 282,30 1 235,17
339	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (baghete)	m	79,9000	114,53 114,37	9 150,74 9 137,80
		Total Demolari Inclusiv salariu				18 658,38 18 486,04
		1.9.2. Pereti				
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	139,5600	22,76 9,77	3 177,05 1 364,17
341	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	150,0000	26,29 18,15	3 943,60 2 722,98
342	CK18C	Montarea cornierei perforate (se exclud:ciment, nisip, suruburi)	m	250,0000	24,24 18,15	6 060,80 4 538,30
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,5600	21,74 13,96	3 034,40 1 948,82
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	139,5600	108,64 85,18	15 162,13 11 887,78
345	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	139,5600	536,47 418,92	74 869,75 58 464,47
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,5600	4,68 2,09	653,08 292,32
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	139,5600	45,38 37,54	6 333,69 5 239,50
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,5600	4,68 2,09	653,08 292,32
349	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	139,5600	28,20 20,09	3 934,92 2 803,48

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	139,5600	25,65 9,77	3 579,58 1 364,17
351	CF30A	Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog, la pereti	m2	139,5600	215,70 85,18	30 103,71 11 887,78
352	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,9500	93,03 58,49	4 367,62 2 746,06
353	CG06B aplic	Montarea Lambriu din MDF melaminat 200mm	m	42,0000	192,99 89,48	8 105,54 3 758,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				163 978,95 109 310,27
		1.9.3. Tavan				
354	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	62,8300	23,22 17,03	1 458,91 1 069,74
355	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,8300	88,08 58,06	5 533,89 3 647,91
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact intr-un strat, la tavane interioare	m2	62,8300	22,76 9,77	1 430,31 614,15
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,8300	21,74 13,96	1 366,09 877,36
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,8300	130,34 106,82	8 189,43 6 711,79
359	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	62,8300	464,04 324,66	29 155,82 20 398,58

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,8300	4,68 2,09	294,02 131,60
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,8300	45,38 37,54	2 851,43 2 358,83
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,8300	4,68 2,09	294,02 131,60
363	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,8300	28,20 20,09	1 771,50 1 262,13
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	62,8300	59,28 38,40	3 724,25 2 412,74
365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	79,9000	49,33 36,31	3 941,76 2 900,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				60 011,43 42 517,31
		1.9.4. Tamplarie				
366	RCsO56A	Demontari: timplarie	m2	28,7000	41,94 41,94	1 203,65 1 203,65
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusivarmaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150*2100mm, 10buc)	m2	28,7000	2 881,54 65,47	82 700,09 1 879,02
368	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	24,8500	3 555,39 76,37	88 351,51 1 897,87
369	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,0000	457,46 173,86	5 032,10 1 912,50
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				177 287,35 6 893,04
		Total Coridor etaj 3 Inclusiv salariu				419 936,11 177 206,66
		1.10. Debara etaj 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,5900	18,31 17,56	1 182,92 1 134,48
371	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6600	31,53 30,14	336,11 321,33
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,4800	16,74 16,34	292,70 285,62
373	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,6600	20,86 19,66	222,36 209,56
374	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000	28,97 27,93	57,94 55,86
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,19 4,19	12,57 12,57
376	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	15,36 15,36	30,72 30,72
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,4000	27,52 27,52	38,53 38,53
378	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	11,17 11,17	11,17 11,17
379	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,33 66,33	66,33 66,33
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 251,35 2 166,17
		1.10.2. Pereti				
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42,0000	20,90 9,77	877,68 410,54
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,0000	22,76 9,77	956,12 410,54
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	21,74 13,96	913,19 586,49

1	2	3	4	5	6	7
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000	108,64 85,18	4 562,99 3 577,58
384	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	42,0000	657,25 541,11	27 604,71 22 726,41
385	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	28,0000	26,29 18,15	736,14 508,29
386	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000	28,29 18,15	565,71 363,06
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	4,68 2,09	196,54 87,97
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,0000	45,38 37,54	1 906,10 1 576,81
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	4,68 2,09	196,54 87,97
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000	28,20 20,09	1 184,20 843,70
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	42,0000	59,27 38,40	2 489,55 1 612,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 189,47 32 792,20
		1.10.3. Tavan				
392	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,6800	88,10 58,06	940,88 620,08
393	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	10,6600	20,90 9,77	222,77 104,20
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	10,6800	22,76	243,12

1	2	3	4	5	6	7
		cuart Betonocontact intr-un strat, la tavane interioare			9,77	104,39
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6800	21,74 13,96	232,22 149,14
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6800	130,34 106,82	1 392,06 1 140,89
397	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,6800	618,72 432,88	6 607,97 4 623,20
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,6800	4,68 2,09	49,98 22,37
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800	45,38 37,54	484,69 400,96
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,6800	4,68 2,09	49,98 22,37
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800	28,19 20,09	301,12 214,54
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	10,6800	59,28 38,40	633,06 410,12
403	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,0000	49,33 36,31	542,67 399,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 700,52 8 211,63
		1.10.4. Tamplarie				
404	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusivarmaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,4700	2 881,54 65,47	4 235,86 96,24

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
405	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	457,46 173,86	457,46 173,86
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				4 693,32 270,10
		1.10.5. Pardoseli				
406	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,5330	1 967,73 112,40	1 048,80 59,91
407	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,6600	223,65 57,15	2 384,13 609,24
408	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	32,8600	37,88 2,40	1 244,75 78,89
409	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6600	190,21 96,03	2 027,64 1 023,70
410	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,6600	135,01 16,34	1 439,18 174,16
411	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,6600	745,99 212,52	7 952,26 2 265,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 096,76 4 211,32
		Total Debara etaj 3 Inclusiv salariu				76 931,42 47 651,42
		1.11. Cabinet 408				
		1.11.1. Demolari				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,9700	18,31 17,56	1 775,95 1 703,22
413	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,4700	105,11 104,85	2 782,24 2 775,33

1	2	3	4	5	6	7
414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,1900	31,53 30,14	699,65 668,89
415	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	16,7700	16,74 16,34	280,80 274,01
416	RpCM33G	Demontarea baghete	m	27,9700	99,87 99,70	2 793,24 2 788,70
417	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,1900	20,86 19,66	629,72 593,50
418	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,0000	28,97 27,93	115,87 111,71
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	4,19 4,19	4,19 4,19
420	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	15,36 15,36	61,44 61,44
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6000	27,52 27,52	99,08 99,08
422	RpCM33E	Demontarea pereti PGC	m2	20,0000	51,29 51,11	1 025,75 1 022,27
423	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	11,17 11,17	11,17 11,17
		Total Demolari Inclusiv salariu				10 279,10 10 113,51
		1.11.2. Pardoseli				
424	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	30,1900	20,90 9,77	630,89 295,10
425	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	1,5095	1 967,83 112,41	2 970,44 169,68
426	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,1900	223,65 57,15	6 752,05 1 725,41
427	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	93,5890	37,88 2,40	3 545,24 224,69

1	2	3	4	5	6	7
428	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,1900	190,21 96,03	4 220,82 2 130,95
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,1900	135,01 16,34	2 995,82 362,54
430	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	22,1900	745,99 212,52	16 553,48 4 715,72
431	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	8,0000	22,77 9,78	182,12 78,20
432	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	8,0000	590,72 199,99	4 725,76 1 599,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				42 576,62 11 302,21
		1.11.3. Pereti				
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	66,7800	20,90 9,77	1 395,52 652,76
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	66,7800	22,76 9,77	1 520,23 652,76
435	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	36,0000	26,29 18,15	946,46 653,51
436	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000	28,29 18,15	424,29 272,30
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,7800	108,64 85,18	6 277,35 4 921,72
438	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	57,7800	525,80	30 380,96

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			432,88	25 012,04
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,7800	21,74 13,96	1 256,29 806,84
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,7800	4,68 2,09	270,39 121,03
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,7800	45,38 37,54	2 622,25 2 169,24
442	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,7800	28,20 20,09	1 629,11 1 160,68
443	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	57,7800	856,71 270,70	49 500,49 15 640,86
444	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,0000	124,02 82,07	1 116,17 738,61
445	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in	m2	9,0000	209,05 147,21	1 881,43 1 324,87

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
446	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	37,9000	37,88 2,40	1 435,67 90,99
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	9,0000	22,76 9,77	204,88 87,97
448	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	9,0000	482,54 169,34	4 342,87 1 524,09
449	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,0000	93,39 15,36	373,54 61,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				105 577,90 55 891,71
		1.11.4. Tavan				
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	30,1900	20,90 9,77	630,89 295,10
451	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,1900	88,08 58,06	2 659,20 1 752,83
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact	m2	30,1900	22,76 9,77	687,27 295,10
453	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,1900	130,34 106,82	3 935,04 3 225,03
454	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,1900	464,04 324,66	14 009,46 9 801,58
455	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	30,1900	21,74 13,96	656,41 421,57

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,1900	4,68 2,09	141,28 63,24
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,1900	45,38 37,54	1 370,11 1 133,42
458	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,1900	28,20 20,09	851,21 606,46
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,1900	99,92 38,40	3 016,44 1 159,33
460	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	27,9700	49,33 36,31	1 379,87 1 015,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				29 337,18 19 769,15
		1.11.5. Tamplarie				
461	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusivarmaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	2 881,53 65,47	6 051,22 137,49
462	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	28,9700	3 290,52 66,60	95 326,31 1 929,35
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				101 377,53 2 066,84
		Total Cabinet 408 Inclusiv salariu				289 148,33 99 143,42
		1.12. Cabinet 504				
		1.12.1. Demolari				
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	17,0000	18,31	311,35

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			17,56	298,60
464	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,0000	99,87	1 298,25
					99,70	1 296,14
465	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	15,36	30,72
					15,36	30,72
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 640,32 1 625,46
		1.12.2. Pereti				
466	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	13,5600	23,22	314,86
					17,03	230,87
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	3,4400	20,90	71,88
					9,77	33,62
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	3,4400	22,76	78,31
					9,77	33,62
469	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	6,0000	26,29	157,75
					18,15	108,92
470	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	3,0000	28,29	84,86
					18,15	54,46
471	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,4400	108,64	373,73
					85,18	293,02
472	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,4400	657,25	2 260,95
					541,10	1 861,40
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,4400	21,74	74,80
					13,97	48,04
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4400	4,68	16,10
					2,10	7,21
475	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,4400	45,38	156,11
					37,54	129,15

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
476	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4400	28,19 20,09	96,98 69,10
477	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4400	99,92 38,40	343,71 132,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 030,04 3 001,51
		1.12.3. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,5600	88,08 58,06	1 194,37 787,29
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact	m2	13,5600	22,76 9,78	308,69 132,55
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13,5600	20,90 9,78	283,37 132,55
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,5600	130,34 106,82	1 767,45 1 448,54
482	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,5600	464,04 324,66	6 292,42 4 402,43
483	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,5600	21,74 13,96	294,83 189,35
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,5600	4,68 2,09	63,45 28,40
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	13,5600	45,38 37,54	615,40 509,08

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600	28,20 20,09	382,33 272,39
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,5600	99,92 38,40	1 354,85 520,72
488	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,0000	49,33 36,31	641,33 471,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 198,49 8 895,28
		Total Cabinet 504 Inclusiv salariu				18 868,85 13 522,25
		1.13. Cabinet 506 1.13.1. Demolari				
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,9800	18,31 17,56	274,35 263,11
490	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,0000	99,87 99,70	1 298,25 1 296,14
491	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	15,36 15,36	30,72 30,72
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 603,32 1 589,97
		1.13.2. Pereti				
492	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	13,2400	23,22 17,03	307,43 225,42
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	1,7400	20,90 9,78	36,36 17,01
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	1,7400	22,76 9,78	39,61 17,01
495	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	6,0000	26,29 18,15	157,75 108,92
496	CK18C	Montarea coltarelor perforate	m	3,0000	28,29	84,86

1	2	3	4	5	6	7
		pentru protectia muchiilor			18,15	54,46
497	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7400	108,64 85,18	189,03 148,21
498	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1,7400	657,25 541,10	1 143,62 941,52
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,7400	21,74 13,97	37,83 24,30
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,7400	4,68 2,10	8,15 3,65
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7400	45,39 37,55	78,97 65,33
502	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7400	28,20 20,09	49,06 34,95
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7400	99,91 38,40	173,85 66,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 306,52 1 707,60
		1.13.3. Tavan				
504	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,5600	88,08 58,06	1 194,37 787,29
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact	m2	13,5600	22,76 9,78	308,69 132,55

1	2	3	4	5	6	7
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13,5600	20,90 9,78	283,37 132,55
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,5600	130,34 106,82	1 767,45 1 448,54
508	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,5600	464,04 324,66	6 292,42 4 402,43
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,5600	21,74 13,96	294,83 189,35
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,5600	4,68 2,09	63,45 28,40
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600	45,38 37,54	615,40 509,08
512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600	28,20 20,09	382,33 272,39
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,5600	99,92 38,40	1 354,85 520,72
514	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,0000	49,33 36,31	641,33 471,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 198,49 8 895,28
		Total Cabinet 506 Inclusiv salariu				17 108,33 12 192,85
		1.14. Registratura				
		1.14.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
515	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	17,2700	23,22 17,03	401,01 294,04
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,0000	4,68 2,09	248,01 111,01
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,0000	99,91 38,40	5 295,49 2 035,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 944,51 2 440,30
		1.14.2. Tavan				
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact	m2	17,2700	22,76 9,77	393,15 168,81
519	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,2700	88,06 58,06	1 520,72 1 002,70
520	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,2700	363,75 152,32	6 281,91 2 630,51
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 195,78 3 802,02
		1.14.3. Pardoseli				
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocontact"	m2	17,2700	22,76 9,77	393,15 168,81
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,2700	135,01 16,34	2 331,59 282,16
523	CG17B	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2	17,2700	826,91 158,44	14 280,74 2 736,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 005,48 3 187,25
		1.14.4. Tamplarie				
524	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,5000	3 555,39 76,37	44 442,41 954,66
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				44 442,41 954,66
		Total Registratura Inclusiv salariu				75 588,18 10 384,23
		1.15. Lucrari diverse				
525	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	71,0000	289,05 289,05	20 522,75 20 522,75
526	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	71,0000	67,98 67,98	4 826,32 4 826,32
527	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	71,0000	158,45 0,00	11 249,70 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				36 598,77 25 349,07
		<i>Total</i>	lei			1 446 691,91
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			155 118,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			23 440,56
		<i>Total</i>	100,00 +			1 625 250,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,50 %			56 883,77
		<i>Total</i>	100,00 +			1 682 134,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			50 464,03
		<i>Total</i>	100,00 +			1 732 598,27
		<i>TVA</i>	20,00 %			346 519,65
		Total Lucrari de reparati Inclusiv salariu				2 079 117,92 646 325,00
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Debara etaj 2				
528	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	5,0000	57,66 23,04	288,30 115,20

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm				
529	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mmTevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000	157,66 17,46	788,32 87,28
530	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	41,99 15,36	167,98 61,44
531	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 444,83 146,62	1 444,83 146,62
532	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	709,20 115,20	709,20 115,20
533	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	106,71 20,95	426,85 83,78
534	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete - capacitatea 30 L	buc	1,0000	329,82 199,70	329,82 199,70
535	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000	23,05 20,25	161,32 141,74
536	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000	48,03 30,02	144,10 90,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Debara etaj 2 Inclusiv salariu				4 460,72 1 041,03
		2.2. Debara etaj 3				
537	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	5,0000	57,66 23,04	288,30 115,20
538	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mmTevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000	157,66 17,46	788,32 87,28
539	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	41,99 15,36	167,98 61,44
540	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 444,83 146,62	1 444,83 146,62
541	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	709,20 115,20	709,20 115,20
542	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	106,71 20,95	426,85 83,78
543	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete - capacitatea 30 L	buc	1,0000	329,82 199,70	329,82 199,70
544	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000	23,05 20,25	161,32 141,74
545	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	3,0000	48,03	144,10

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			30,02	90,07
		Total Debara etaj 3 Inclusiv salariu				4 460,72 1 041,03
		2.3. Cabinet 408				
546	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	5,0000	57,66 23,04	288,30 115,20
547	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm(Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000	157,66 17,46	788,32 87,28
548	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	41,99 15,36	167,98 61,44
549	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 444,83 146,62	1 444,83 146,62
550	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	709,20 115,20	709,20 115,20
551	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	106,71 20,95	426,85 83,78
552	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete - capacitatea 30 L	buc	1,0000	329,82 199,70	329,82 199,70
553	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	7,0000	23,05	161,32

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"			20,25	141,74
554	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000	48,03 30,02	144,10 90,07
		Total Cabinet 408 Inclusiv salariu				4 460,72 1 041,03
		2.4. WC et.1				
		2.4.1. Alimentarea cu apa				
555	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	87,65 16,76	87,65 16,76
556	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	709,20 115,20	709,20 115,20
557	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	5,0000	96,26 20,95	481,29 104,73
558	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000	100,32 20,25	200,64 40,50
559	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,0000	302,82 27,93	605,64 55,86
560	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	16,0000	41,49 9,78	663,87 156,40
561	SA17A	Teava din material plastic	m	2,0000	46,92	93,85

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)			9,78	19,55
562	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	12,0000	57,59 11,17	691,07 134,05
563	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000	11,17 11,17	335,14 335,14
564	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,0000	7,68 7,68	23,04 23,04
565	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30,0000	3,49 3,49	104,73 104,73
566	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele d=20	buc	8,0000	20,25 17,45	162,02 139,64
567	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000	26,14 23,04	52,27 46,08
568	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000	48,33 25,83	193,32 103,33
569	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - D =20	m	4,0000	54,52 29,32	218,10 117,30
570	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane	m	2,0000	78,97	157,93

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - D =25			29,32	58,65
571	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - D =32	m	6,0000	81,24 29,32	487,42 175,95
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				5 267,18 1 746,91
		2.4.2. Canalizarea C1				
572	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	1 998,35 293,24	1 998,35 293,24
573	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete Incalzitor - 50L	buc	1,0000	520,84 296,66	520,84 296,66
574	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	3 244,55 146,62	3 244,55 146,62
575	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia d=100 PP)	buc	1,0000	68,15 19,55	68,15 19,55
576	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	2,0000	55,26 19,55	110,51 39,10
577	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000	107,61 19,55	107,61 19,55

1	2	3	4	5	6	7
578	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000	36,89 15,36	36,89 15,36
579	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	1,0000	23,19 15,36	23,19 15,36
580	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Otvod d=50 mm	buc	4,0000	24,50 15,36	97,98 61,44
581	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50 mm	buc	1,0000	28,49 15,36	28,49 15,36
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000	40,65 22,34	40,65 22,34
583	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Otvod d=. 100 mm)	buc	6,0000	58,30 22,34	349,81 134,05
584	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d=. 100 mm)	buc	1,0000	51,35 22,34	51,35 22,34
585	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	63,21 17,45	252,85 69,82
586	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000	102,28 22,34	818,27 178,74

1	2	3	4	5	6	7
587	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500	5,59 5,59	4,19 4,19
588	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000	103,85 17,45	103,85 17,45
		Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu				7 857,53 1 371,17
		Total WC et.1 Inclusiv salariu				13 124,71 3 118,08
		2.5. WC et.2				
		2.5.1. Alimentarea cu apa				
589	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	87,65 16,76	87,65 16,76
590	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	709,20 115,20	709,20 115,20
591	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000	96,26 20,95	288,78 62,84
592	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000	100,32 20,25	200,64 40,50
593	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul	m	6,0000	41,49 9,78	248,95 58,65

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)				
594	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000	46,92 9,78	93,85 19,55
595	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000	57,59 11,17	345,54 67,03
596	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000	11,17 11,17	134,05 134,05
597	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200	7,67 7,67	0,92 0,92
598	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000	3,49 3,49	41,89 41,89
599	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele d=20	buc	8,0000	20,25 17,45	162,02 139,64
600	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000	26,14 23,04	52,27 46,08
601	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000	48,33 25,83	193,32 103,33
602	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9	m	4,0000	54,52 29,32	218,10 117,30

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D20)				
603	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000	78,97 29,32	157,93 58,65
604	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000	81,24 29,32	487,42 175,95
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				3 422,53 1 198,34
		2.5.2. Canalizarea C1				
605	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	1 998,35 293,24	1 998,35 293,24
606	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000	3 244,55 146,62	3 244,55 146,62
607	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia d=100 PP)	buc	1,0000	68,15 19,55	68,15 19,55
608	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de	buc	2,0000	55,26 19,55	110,51 39,10

1	2	3	4	5	6	7
		100x50 mm				
609	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000	107,61 19,55	107,61 19,55
610	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000	36,89 15,36	36,89 15,36
611	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	1,0000	23,19 15,36	23,19 15,36
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Otvod d=50 mm	buc	4,0000	24,50 15,36	97,98 61,44
613	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50 mm	buc	1,0000	28,49 15,36	28,49 15,36
614	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000	40,65 22,34	40,65 22,34
615	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Otvod d=. 100 mm)	buc	2,0000	58,30 22,34	116,61 44,69
616	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d=. 100 mm)	buc	1,0000	51,35 22,34	51,35 22,34
617	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	4,0000	63,21 17,45	252,85 69,82

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
618	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000	102,28 22,34	357,99 78,20
619	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500	5,59 5,59	4,19 4,19
620	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000	103,85 17,45	103,85 17,45
		Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu				6 643,21 884,61
		Total WC et.2 Inclusiv salariu				10 065,74 2 082,95
		2.6. WC et.3				
		2.6.1. Alimentarea cu apa				
621	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	87,65 16,76	87,65 16,76
622	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	709,20 115,20	709,20 115,20
623	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000	96,26 20,95	288,78 62,84
624	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	2,0000	100,32 20,25	200,64 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)				
625	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000	41,49 9,78	248,95 58,65
626	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000	46,92 9,78	93,85 19,55
627	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000	57,59 11,17	345,54 67,03
628	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000	11,17 11,17	134,05 134,05
629	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200	7,67 7,67	0,92 0,92
630	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000	3,49 3,49	41,89 41,89
631	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele d=20	buc	8,0000	20,25 17,45	162,02 139,64
632	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000	26,14 23,04	52,27 46,08
633	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	4,0000	48,33	193,32

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"			25,83	103,33
634	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000	54,52 29,32	218,10 117,30
635	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000	78,97 29,32	157,93 58,65
636	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000	81,24 29,32	487,42 175,95
		Total Alimentarea cu apa Inklusiv salariu				3 422,53 1 198,34
		2.6.2. Canalizarea C1				
637	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	1 998,35 293,24	1 998,35 293,24
638	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000	3 244,55 146,62	3 244,55 146,62
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	1,0000	68,15 19,55	68,15 19,55

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia d=100 PP)				
640	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc	2,0000	55,26 19,55	110,51 39,10
641	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1,0000	107,61 19,55	107,61 19,55
642	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc	1,0000	36,89 15,36	36,89 15,36
643	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	1,0000	23,19 15,36	23,19 15,36
644	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Otvod d=50 mm	buc	4,0000	24,50 15,36	97,98 61,44
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50 mm	buc	1,0000	28,49 15,36	28,49 15,36
646	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000	40,65 22,34	40,65 22,34
647	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Otvod d=. 100 mm)	buc	2,0000	58,30 22,34	116,61 44,69

1	2	3	4	5	6	7
648	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d=. 100 mm)	buc	1,0000	51,35 22,34	51,35 22,34
649	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	63,21 17,45	252,85 69,82
650	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000	102,28 22,34	357,99 78,20
651	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500	5,59 5,59	4,19 4,19
652	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000	103,85 17,45	103,85 17,45
		Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu				6 643,21 884,61
		Total WC et.3 Inclusiv salariu				10 065,74 2 082,95
		2.7. WC et.4 2.7.1. Alimentarea cu apa				
653	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	87,65 16,76	87,65 16,76
654	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,0000	709,20 115,20	709,20 115,20

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
655	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000	96,26 20,95	288,78 62,84
656	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000	100,32 20,25	200,64 40,50
657	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000	41,49 9,78	248,95 58,65
658	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000	46,92 9,78	93,85 19,55
659	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000	57,59 11,17	345,54 67,03
660	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000	11,17 11,17	134,05 134,05
661	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200	7,67 7,67	0,92 0,92
662	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000	3,49 3,49	41,89 41,89
663	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	8,0000	20,25 17,45	162,02 139,64

1	2	3	4	5	6	7
		incastrare, conductele d=20				
664	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000	26,14 23,04	52,27 46,08
665	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000	48,33 25,83	193,32 103,33
666	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000	54,52 29,32	218,10 117,30
667	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000	78,97 29,32	157,93 58,65
668	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000	81,24 29,32	487,42 175,95
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				3 422,53 1 198,34
		2.7.2. Canalizarea C1				
669	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	1 998,35 293,24	1 998,35 293,24
670	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,0000	3 244,55	3 244,55

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)			146,62	146,62
671	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia d=100 PP)	buc	1,0000	68,15 19,55	68,15 19,55
672	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc	2,0000	55,26 19,55	110,51 39,10
673	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1,0000	107,61 19,55	107,61 19,55
674	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc	1,0000	36,89 15,36	36,89 15,36
675	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	1,0000	23,19 15,36	23,19 15,36
676	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Otvod d=50 mm	buc	4,0000	24,50 15,36	97,98 61,44
677	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50 mm	buc	1,0000	28,49 15,36	28,49 15,36

1	2	3	4	5	6	7
678	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000	40,65 22,34	40,65 22,34
679	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Otvod d=. 100 mm)	buc	2,0000	58,30 22,34	116,61 44,69
680	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d=. 100 mm)	buc	1,0000	51,35 22,34	51,35 22,34
681	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	63,21 17,45	252,85 69,82
682	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000	102,28 22,34	357,99 78,20
683	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500	5,59 5,59	4,19 4,19
684	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000	103,85 17,45	103,85 17,45
		Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu				6 643,21 884,61
		Total WC et.4 Inclusiv salariu				10 065,74 2 082,95
		2.8. WC et.5				
		2.8.1. Alimentarea cu apa				

1	2	3	4	5	6	7
685	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	87,65 16,76	87,65 16,76
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	709,20 115,20	709,20 115,20
687	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000	96,26 20,95	288,78 62,84
688	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000	100,32 20,25	200,64 40,50
689	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000	41,49 9,78	248,95 58,65
690	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000	46,92 9,78	93,85 19,55
691	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	2,0000	57,59 11,17	115,18 22,34
692	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,0000	11,17 11,17	89,37 89,37
693	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu	10 m	0,0800	7,62 7,62	0,61 0,61

1	2	3	4	5	6	7
		teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm				
694	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8,0000	3,49 3,49	27,93 27,93
695	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele d=20	buc	8,0000	20,25 17,45	162,02 139,64
696	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000	26,14 23,04	52,27 46,08
697	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000	54,52 29,32	218,10 117,30
698	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000	78,97 29,32	157,93 58,65
699	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D32)	m	2,0000	81,23 29,32	162,47 58,65
		Total Alimentarea cu apa Inklusiv salariu				2 614,95 874,07
		2.8.2. Canalizarea C1				
700	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,0000	1 998,35 293,24	1 998,35 293,24

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
701	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000	3 244,55 146,62	3 244,55 146,62
702	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia d=100 PP)	buc	1,0000	68,15 19,55	68,15 19,55
703	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc	2,0000	55,26 19,55	110,51 39,10
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1,0000	107,61 19,55	107,61 19,55
705	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc	1,0000	36,89 15,36	36,89 15,36
706	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	1,0000	23,19 15,36	23,19 15,36
707	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Otvod d=50 mm	buc	4,0000	24,50 15,36	97,98 61,44

1	2	3	4	5	6	7
708	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50 mm	buc	1,0000	28,49 15,36	28,49 15,36
709	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000	40,65 22,34	40,65 22,34
710	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Otvod d=. 100 mm)	buc	2,0000	58,30 22,34	116,61 44,69
711	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d=. 100 mm)	buc	1,0000	51,35 22,34	51,35 22,34
712	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	63,21 17,45	252,85 69,82
713	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000	102,28 22,34	357,99 78,20
714	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500	5,59 5,59	4,19 4,19
715	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000	103,85 17,45	103,85 17,45
		Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu				6 643,21 884,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total WC et.5 Inclusiv salariu				9 258,16 1 758,68
		<i>Total</i>	lei			65 962,25
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 419,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			1 550,38
		<i>Total</i>	100,00 +			70 932,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,50 %			2 482,63
		<i>Total</i>	100,00 +			73 414,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			2 202,45
		<i>Total</i>	100,00 +			75 617,40
		<i>TVA</i>	20,00 %			15 123,49
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				90 740,89 14 248,70
		3. Lucrari de incalzire si conditionare a aerului				
		3.1. Debara etaj 2				
716	IB05A	Radiatoare bimetale a cite 6 sectii	buc	1,0000	1 351,25 139,64	1 351,25 139,64
717	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,0000	4 247,80 3 961,59	4 247,80 3 961,59
		Total Debara etaj 2 Inclusiv salariu				5 599,05 4 101,23
		3.2. Debara etaj 3				
718	IB05A	Radiatoare bimetale a cite 6 sectii	buc	1,0000	1 351,25 139,64	1 351,25 139,64
719	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,0000	4 247,80 3 961,59	4 247,80 3 961,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Debara etaj 3 Inclusiv salariu				5 599,05 4 101,23
		3.3. Cabinet 206				
720	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,0000	1 351,25 139,64	1 351,25 139,64
721	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,0000	4 247,80 3 961,59	4 247,80 3 961,59
		Total Cabinet 206 Inclusiv salariu				5 599,05 4 101,23
		3.4. Cabinet 208				
722	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,0000	1 351,25 139,64	1 351,25 139,64
723	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,0000	4 247,80 3 961,59	4 247,80 3 961,59
		Total Cabinet 208 Inclusiv salariu				5 599,05 4 101,23
		3.5. Cabinet 408				
724	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	3,0000	1 351,25 139,64	4 053,74 418,92
725	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	2,0000	4 247,80 3 961,59	8 495,59 7 923,17
		Total Cabinet 408 Inclusiv salariu				12 549,33 8 342,09
		<i>Total</i>	lei			34 945,53
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			5 939,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			300,47
		<i>Total</i>	100,00 +			41 185,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,50 %			1 441,48
		<i>Total</i>	100,00 +			42 626,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 278,80
		<i>Total</i>	100,00 +			43 905,56
		<i>TVA</i>	20,00 %			8 781,12
		Total Lucrari de incalzire si conditionare a aerului Inklusiv salariu				52 686,68 24 747,01
		4. Lucrari electrice				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Lucrari electrice de constructie et.2				
726	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,0000	15,36 15,36	184,32 184,32
727	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000	64,23 64,23	192,70 192,70
728	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	585,0000	24,44 24,44	14 295,65 14 295,65
729	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	585,0000	40,13 31,42	23 476,93 18 380,12
730	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	21,0000	30,17 8,38	633,49 175,95
		Total Lucrari electrice de constructie et.2 Inklusiv salariu				38 783,09 33 228,74
		4.1.2. Lucrari electrice de constructie et.3				
731	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	20,0000	15,36 15,36	307,21 307,21
732	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea	buc	5,0000	64,23 64,23	321,17 321,17

1	2	3	4	5	6	7
		camerei				
733	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	345,0000	24,44 24,44	8 430,76 8 430,76
734	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	345,0000	40,13 31,42	13 845,37 10 839,56
735	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	9,0000	30,17 8,38	271,50 75,41
		Total Lucrari electrice de constructie et.3 Inclusiv salariu				23 176,01 19 974,11
		4.1.3. Lucrari electrice de constructie et.4				
736	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	15,36 15,36	61,44 61,44
737	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000	64,23 64,23	192,70 192,70
738	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	245,0000	24,44 24,44	5 987,06 5 987,06
739	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	245,0000	40,13 31,42	9 832,21 7 697,65
740	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	10,0000	30,17 8,38	301,66 83,78
		Total Lucrari electrice de constructie et.4 Inclusiv salariu				16 375,07 14 022,63
		4.1.4. Lucrari electrice de constructie et.5				
741	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,0000	15,36 15,36	107,52 107,52
742	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea	buc	3,0000	64,23 64,23	192,70 192,70

1	2	3	4	5	6	7
		camerei				
743	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	415,0000	24,44 24,44	10 141,35 10 141,35
744	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	415,0000	40,13 31,42	16 654,58 13 038,89
745	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,0000	30,17 8,38	361,99 100,54
		Total Lucrari electrice de constructie et.5 Inklusiv salariu				27 458,14 23 581,00
		<i>Total</i>	lei			105 792,31
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		21 793,56
		<i>Transportarea materialelor</i>		3,00 %		407,33
		<i>Total</i>		100,00 +		127 993,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,50 %		4 479,76
		<i>Total</i>		100,00 +		132 472,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		3 974,19
		<i>Total</i>		100,00 +		136 447,15
		<i>TVA</i>		20,00 %		27 289,43
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				163 736,58 90 806,48
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. Lucrari electrice de montare et.2				
746	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 467,75 2 248,25	98,71 89,93
747		Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	4,0000	31,00 0,00	124,00 0,00
748	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,4800	5 689,21 5 313,31	2 730,82 2 550,39
749		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	38,0000	46,80 0,00	1 778,40 0,00
750		Priza internet	buc	10,0000	83,50	835,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
751		Doze	buc	52,0000	4,20	218,40
					0,00	0,00
752	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,8500	1 156,45	6 765,24
					865,77	5 064,74
753		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	330,0000	12,75	4 207,50
					0,00	0,00
754		Cablu VVG ng 3x2.5mm2	m	135,0000	18,80	2 538,00
					0,00	0,00
755		Cablu internet cat5	m	220,0000	9,10	2 002,00
					0,00	0,00
756	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,8500	2 095,65	12 259,58
					1 661,72	9 721,04
757		TUB GOFRAT D=16	m	585,0000	7,20	4 212,00
					0,00	0,00
758	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1500	25 463,87	3 819,58
					18 921,20	2 838,18
759		Corp de iluminat 600*600mm	buc	12,0000	620,00	7 440,00
					0,00	0,00
760		Corp de iluminat bactericid	buc	3,0000	580,30	1 740,90
					0,00	0,00
761	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0700	5 694,29	398,60
					5 313,29	371,93
762		Cutie de distributie	buc	7,0000	24,00	168,00
					0,00	0,00
763	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	8,0000	79,83	638,61
					57,95	463,61
		Total Lucrari electrice de montare et.2				51 975,34
		Inclusiv salariu				21 099,82
		4.2.2. Lucrari electrice de montare et.3				
764	08-03-591-	Intreruptor cu o clapa, tip	100	0,0500	2 470,80	123,54

1	2	3	4	5	6	7
	2	ingropat, la instalatie inchisa	buc		2 248,20	112,41
765		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000	31,00	155,00
					0,00	0,00
766	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,1200	5 688,00	682,56
					5 313,33	637,60
767		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	10,0000	46,80	468,00
					0,00	0,00
768		Priza internet	buc	2,0000	83,50	167,00
					0,00	0,00
769		Doze	buc	17,0000	4,20	71,40
					0,00	0,00
770	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,4500	1 156,25	3 989,05
					865,77	2 986,90
771		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	190,0000	12,75	2 422,50
					0,00	0,00
772		Cablu VVG ng 3x2.5mm2	m	95,0000	18,80	1 786,00
					0,00	0,00
773		Cablu internet cat5	m	60,0000	9,10	546,00
					0,00	0,00
774	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,4500	2 095,30	7 228,80
					1 661,72	5 732,92
775		TUB GOFRAT D=16	m	345,0000	7,20	2 484,00
					0,00	0,00
776	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,2400	25 468,62	6 112,47
					18 921,21	4 541,09
777		Corp de iluminat 600*600mm	buc	19,0000	620,00	11 780,00
					0,00	0,00
778		Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	580,30	580,30
					0,00	0,00
779		Corp de iluminat avarie	buc	2,0000	552,00	1 104,00
					0,00	0,00
780		Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	2,0000	210,00	420,00
					0,00	0,00
781	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0500	5 679,40	283,97
					5 313,40	265,67
782		Cutie de distributie	buc	5,0000	24,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
783	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	6,0000	79,83 57,95	478,95 347,70
		Total Lucrari electrice de montare et.3 Inclusiv salariu				41 003,54 14 624,29
		4.2.3. Lucrari electrice de montare et.4				
784	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 470,80 2 248,20	123,54 112,41
785		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000	31,00 0,00	155,00 0,00
786	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,3400	5 689,71 5 313,29	1 934,50 1 806,52
787		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	30,0000	46,80 0,00	1 404,00 0,00
788		Priza internet	buc	4,0000	83,50 0,00	334,00 0,00
789		Doze	buc	39,0000	4,20 0,00	163,80 0,00
790	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,4500	1 156,30 865,77	2 832,94 2 121,13
791		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	100,0000	12,75 0,00	1 275,00 0,00
792		Cablu VVG ng 3x2.5mm2	m	65,0000	18,80 0,00	1 222,00 0,00
793		Cablu internet cat5	m	80,0000	9,10 0,00	728,00 0,00
794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,4500	2 095,18 1 661,71	5 133,20 4 071,20
795		TUB GOFRAT D=16	m	245,0000	7,20 0,00	1 764,00 0,00
796	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc	0,0800	25 459,00 18 921,25	2 036,72 1 513,70

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				
797		Corp de iluminat 600*600mm	buc	6,0000	620,00 0,00	3 720,00 0,00
798		Corp de iluminat bactericid	buc	2,0000	580,30 0,00	1 160,60 0,00
799	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0400	5 695,25 5 313,25	227,81 212,53
800		Cutie de distributie	buc	4,0000	24,00 0,00	96,00 0,00
801	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	4,0000	79,83 57,95	319,30 231,80
		Total Lucrari electrice de montare et.4 Inclusiv salariu				24 630,41 10 069,29
		4.2.4. Lucrari electrice de montare et.5				
802	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 470,80 2 248,20	123,54 112,41
803		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000	31,00 0,00	155,00 0,00
804	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2200	5 690,68 5 313,32	1 251,95 1 168,93
805		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	18,0000	46,80 0,00	842,40 0,00
806		Priza internet	buc	4,0000	83,50 0,00	334,00 0,00
807		Doze	buc	27,0000	4,20 0,00	113,40 0,00
808	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,1500	1 156,39 865,77	4 799,02 3 592,94
809		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	160,0000	12,75 0,00	2 040,00 0,00
810		Cablu VVG ng 3x2.5mm2	m	95,0000	18,80 0,00	1 786,00 0,00
811		Cablu internet cat5	m	160,0000	9,10	1 456,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,1500	2 095,52 1 661,72	8 696,39 6 896,12
813		TUB GOFRAT D=16	m	415,0000	7,20 0,00	2 988,00 0,00
814	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1100	25 465,73 18 921,18	2 801,23 2 081,33
815		Corp de iluminat 600*600mm	buc	9,0000	620,00 0,00	5 580,00 0,00
816		Corp de iluminat bactericid	buc	2,0000	580,30 0,00	1 160,60 0,00
817	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0600	5 692,83 5 313,33	341,57 318,80
818		Cutie de distributie	buc	6,0000	24,00 0,00	144,00 0,00
819	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	6,0000	79,83 57,95	478,95 347,70
		Total Lucrari electrice de montare et.5 Inklusiv salariu				35 092,05 14 518,23
		<i>Total</i>	lei			152 701,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			14 474,79
		<i>Transportarea maerialelor</i>	3,00 %			2 509,56
		<i>Total</i>	100,00 +			169 685,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			22 918,42
		<i>Total</i>	100,00 +			192 604,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			5 778,12
		<i>Total</i>	100,00 +			198 382,23
		<i>TVA</i>	20,00 %			39 676,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				238 058,67 60 311,63
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				401 795,25 151 118,11
		5. Utilaj				
820		Automat C25	buc	12,0000	72,50 0,00	870,00 0,00
821		Automat B10	buc	12,0000	68,50 0,00	822,00 0,00
822	Pret de piata	Настенная сплит-система - 12000 BTU	set	1,0000	14 200,00 0,00	14 200,00 0,00
823	Pret de piata	Настенная сплит-система -9000 BT	set	5,0000	11 500,00 0,00	57 500,00 0,00
824		Boiler30 l	buc	3,0000	2 200,00 0,00	6 600,00 0,00
825		Электроводонагреватель щбъемом 100 л	buc	1,0000	3 450,00 0,00	3 450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			83 442,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		1,20 %		1 001,30
		<i>Total</i>		100,00 +		84 443,30
		<i>TVA</i>		20,00 %		16 888,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				101 331,96

						2 725 672,70
		Total deviz: Inclusiv salariu				836 438,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la obiectul
:Centrul medicilor de familie
nr.8**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 2 725 672,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	843,8960	69,82	58 920,818
2.	7122050013400	Zidar	h-om	585,9449	69,82	40 910,677
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	370,9615	69,82	25 900,537
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 005,1438	69,82	349 459,144
5.	7123010010200	Betonist	h-om	6,2400	69,82	435,677
6.	7123011000200	Betonist	h-om	7,4115	69,82	517,470
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,3496	69,82	1 490,630
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	150,2620	69,82	10 491,291
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	648,3479	69,82	45 267,648
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	534,6585	69,82	37 329,856
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	281,6304	69,82	19 663,434
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	91,2119	69,82	6 368,416
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,6724	69,82	2 071,725
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	239,5884	69,82	16 728,061
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,0000	69,82	977,480

16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,3200	69,82	1 698,023
17.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	39,2000	69,82	2 736,944
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	340,4400	69,82	23 769,522
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	608,6800	69,82	42 498,037
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	214,7073	69,82	14 990,861
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	217,7532	69,82	15 203,525
22.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,8400	69,82	268,110
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	55,0417	69,82	3 843,012
24.	7422010060100	Timplar	h-om	316,9915	69,82	22 132,345
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	413,9300	61,24	25 349,073
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	780,8135	61,24	47 817,012
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	320,0415	61,24	19 599,342
		Total manopera				836 438,82

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0007	2 100,00	1,470
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0339	22 500,00	762,750
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0128	9 000,00	115,200
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,3248	8 950,00	2 906,960
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0194	8 750,00	169,750
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0046	14 500,00	66,700
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	16,5152	43,00	710,154
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9,7994	22,00	215,586
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	235,4028	2,00	470,805
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	235,4028	1,60	376,645
11.	1019852	Vopsea	kg	1,7400	32,00	55,680
12.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,1800	32,00	101,760
13.	123456-11	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	19,0000	31,00	589,000
14.	123456-12	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	96,0000	46,80	4 492,800
15.	123456-13	Priza internet	buc	20,0000	83,50	1 670,000
16.	123456-14	Doze	buc	135,0000	4,20	567,000
17.	123456-15	CABLU VVGng LS 3*1.5	m	780,0000	12,75	9 945,000
18.	123456-16	CABLU VVGng 3*2.5	m	390,0000	18,80	7 332,000
19.	123456-17	Cablu internet cat 5	m	520,0000	9,10	4 732,000
20.	123456-18	TUB GOFRAT D=16	m	1 590,0000	7,20	11 448,000
21.	123456-19	Corp de iluminat 600*600mm	buc	46,0000	620,00	28 520,000
22.	123456-20	Corp de iluminat bactericid	buc	8,0000	580,30	4 642,400
23.	123456-21	Cutie de distributie	buc	22,0000	24,00	528,000
24.	123456-30	Corp de iluminat avarie	buc	2,0000	552,00	1 104,000
25.	123456-31	Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	2,0000	210,00	420,000
26.	12347-1	Automat C25	buc	12,0000	72,50	870,000
27.	12347-2	Automat B10	buc	12,0000	68,50	822,000
28.	12347-3	Настенная сплит-система -12000 BTU	set	1,0000	14 200,00	14 200,000
29.	12347-4	Настенная сплит-система -9000 BT	set	5,0000	11 500,00	57 500,000
30.	12347-5	Boiler30 l	buc	3,0000	2 200,00	6 600,000
31.	12347-6	Электроводонагреватель щбьемом 100 л	buc	1,0000	3 450,00	3 450,000
32.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,8163	385,00	314,274
33.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,5997	385,00	7 160,886
34.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9182	385,00	353,507
35.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,2400	25,00	6,000
36.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,2185	2,50	43,048
37.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2700	50,00	13,500
38.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,2300	43,60	10,027
39.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4294	3 950,00	1 696,130
40.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7515	3 950,00	2 968,425
41.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 468,0000	0,05	123,400
42.	2010237318750	Distantieri	buc	213,4962	2,00	426,991
43.	2010407343982	Rumegus	kg	2,3110	365,00	843,518

44.	20301129477351	Lambriu din MDF melaminat 200mm	m	42,8400	98,00	4 198,320
45.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	28,9700	3 200,00	92 704,000
46.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	37,3500	3 450,00	128 857,500
47.	2051142950700	Dibluri	buc	96,0000	0,35	33,600
48.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	84,0000	0,70	58,800
49.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,3245	32,00	138,383
50.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,9043	65,00	58,782
51.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,4890	62,00	30,318
52.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	19,50	9,750
53.	2320166200729	Parchetin	l	2,6058	19,20	50,030
54.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	123,6720	138,50	17 128,572
55.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,3487	91,00	2 670,731
56.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	139,7190	16,40	2 291,391
57.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	52,10	1,304
58.	24301161038001	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	67,2760	49,80	3 350,346
59.	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	68,5520	151,40	10 378,770
60.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4200	46,50	19,530
61.	24302261000001	Fuga	kg	40,7220	25,00	1 018,050
62.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,5073	36,50	55,017
63.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	57,9174	37,95	2 197,965
64.	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	223,6108	26,50	5 925,687
65.	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	363,9553	31,00	11 282,612
66.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,2654	26,60	219,861
67.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	32,9674	88,50	2 917,615
68.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,7651	35,00	26,779
69.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,2532	85,00	871,522
70.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,1476	25,00	28,690
71.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,1476	36,00	41,313
72.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,3825	45,00	17,212
73.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,3375	65,00	216,942
74.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	87,8220	79,00	6 937,938
75.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	11,1721	120,00	1 340,652
76.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,3825	6,20	2,370
77.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	85,6065	7,10	607,804
78.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	493,6000	9,95	4 911,320
79.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,8690	35,00	100,415
80.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	391,0228	7,50	2 932,672
81.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,1500	65,20	335,780
82.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,0000	72,00	1 152,000
83.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	81,9284	24,00	1 966,280
84.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	200,8335	10,50	2 108,752
85.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,5750	76,20	196,215
86.	25212167170501	Tevi din material plastic d=20	m	15,3000	28,50	436,050
87.	25212167170504	Teava din material plastic PP-R PN10 D20x2.1	m	40,8000	28,50	1 162,800
88.	25212167170505	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	10,2000	33,75	344,250
89.	25212167170506	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	32,6400	41,80	1 364,352
90.	25212167201601	Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm	m	15,4500	135,50	2 093,475
91.	25212167201602	Teava din material plastic d-50 mm	m	20,6000	43,80	902,280
92.	25212167201603	Teava din material plastic d-110 mm	m	22,6600	76,20	1 726,692
93.	25231167163462	Covor P.V.C. omogen antibacterial gr. 2mm electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6	m2	32,2906	390,00	12 593,334
94.	25231167163462 1	Covor P.V.C.omogen antibacterial gr. 2mm	m2	45,9140	360,00	16 529,040
95.	25231167163471	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian,grosime 0.92 mm,pe adeziv	m2	60,9723	485,25	29 586,809
96.	25231167163473	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo.grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII class Bs2,d0 (sau analog)	m2	91,5956	612,80	56 129,784
97.	252312672115	Sifon din plastic pentru spalator du50	buc	5,0500	85,00	429,250

98.	25231567194001	Mufa din material plastic d=20	buc	1,0500	2,10	2,205
99.	25231567194004	Mufa din material plastic d=20	buc	3,6000	2,10	7,560
100.	25231567194005	Mufa din material plastic d=25	buc	0,9000	2,60	2,340
101.	25231567194006	Mufa din material plastic d=32	buc	2,8800	8,40	24,192
102.	25231567194301	Cot din material plastic d=20	buc	1,2000	3,80	4,560
103.	25231567194304	Cot din material plastic d=20	buc	2,4000	3,80	9,120
104.	25231567194305	Cot din material plastic d=25	buc	0,6000	4,00	2,400
105.	25231567194306	Cot din material plastic d=32	buc	1,9200	8,75	16,800
106.	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	10,6500	4,20	44,730
107.	25231567194504	Teu din material plastic d=20	buc	6,0000	4,10	24,600
108.	25231567194505	Teu din material plastic d=25	buc	1,5000	4,10	6,150
109.	25231567194506	Teu din material plastic d=32	buc	4,8000	5,45	26,160
110.	25231567194601	Reductie din material plastic d=20	buc	1,6500	2,10	3,465
111.	25231567194604	Reductie din material plastic d=20	buc	2,0000	2,10	4,200
112.	25231567194605	Reductie din material plastic d=25	buc	0,5000	2,60	1,300
113.	25231567194606	Reductie din material plastic d=32	buc	1,6000	2,75	4,400
114.	25231567210151	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	5,0000	12,80	64,000
115.	25231567210152	Otvod d=. 100 mm)	buc	14,0000	30,45	426,300
116.	25231567210153	Mufa d=. 100 mm	buc	5,0000	23,50	117,500
117.	25231567210307	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	5,0000	20,50	102,500
118.	25231567210307 1	Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	5,0000	6,80	34,000
119.	25231567210307 2	Otvod d=50 mm	buc	20,0000	8,10	162,000
120.	25231567210307 3	Mufa d=50 mm	buc	5,0000	12,10	60,500
121.	25231567210370	Revizia d=100 PP	buc	5,0000	45,85	229,250
122.	25231567210371	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	10,0000	32,95	329,500
123.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	12,0000	25,60	307,200
124.	25231567210373	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	5,0000	85,30	426,500
125.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	627,7810	6,10	3 829,466
126.	2622102438000	Lavoar	buc	3,1209	570,00	1 778,913
127.	2622102438000- 2	Lavoar p/u handicapati montat pe talpi	buc	5,2015	2 300,00	11 963,450
128.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,2015	825,00	4 291,235
129.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,1500	465,00	2 394,750
130.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	8,3224	480,00	3 994,752
131.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,5450	2,30	35,752
132.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	93,1780	3,60	335,438
133.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 189,7498	2,30	9 636,429
134.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	33,7600	2,30	77,648
135.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1590	6 800,00	1 081,200
136.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 073,5800	6,80	7 300,340
137.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 405,1045	7,50	10 538,284
138.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 613,1742	3,00	10 839,521
139.	2653102100831	Amestec uscat	kg	24 305,937 4	3,00	72 917,814
140.	26531021008311 01	Tink mozaica de quart tip Caparol sau analog,	kg	320,9880	56,70	18 200,020
141.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	281,3601	16,40	4 614,303
142.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	602,0417	7,40	4 455,111
143.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -(Placi deceramogranit calitate superioara	m2	29,8185	310,00	9 243,735
144.	26611128007002	Placi de ceramogranit calitate superioara (1200*600*15mm)	m2	17,7881	580,00	10 317,098
145.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,6170	0,00	0,000
146.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	5,6765	0,00	0,000
147.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,0345	0,00	0,000
148.	26701122030001	Placi tip faianta ceramogranit calitate	m2	9,4500	250,00	2 362,500

		superioara pereti				
149.	26701122030003	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	120,1200	310,00	37 237,200
150.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	47,8890	26,50	1 269,059
151.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,3825	35,00	13,387
152.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	220,2920	1,25	275,367
153.	26821326004651	Folie polimerica de protectie	m2	126,6230	4,00	506,491
154.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	3,0150	25,00	75,373
155.	2710503808004	Fir de sudare	m	224,1791	25,00	5 604,478
156.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,5577	20,00	71,154
157.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,9000	21,50	19,350
158.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	2,4000	58,30	139,920
159.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,1335	190,00	3 445,365
160.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21,4660	23,00	493,718
161.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,1167	23,00	163,684
162.	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	455,7000	3,90	1 777,230
163.	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	463,0500	5,80	2 685,690
164.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	2,4720	65,00	160,680
165.	28112363062222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x25	buc	13,0000	73,50	955,500
166.	2811236832352	Burghiu widia	buc	16,7300	55,20	923,496
167.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33,7400	2 750,00	92 785,000
168.	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	7,0000	1 200,00	8 400,000
169.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	18,0000	280,00	5 040,000
170.	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	718,7707	34,00	24 438,205
171.	28731220054001	Cimentoplast	m3	5,3567	1 780,00	9 534,926
172.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32,1990	25,30	814,636
173.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	48,2400	0,80	38,592
174.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	361,8000	0,95	343,710
175.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	64,3980	1,50	96,592
176.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	96,4800	5,10	492,048
177.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 220,8900	0,60	2 532,534
178.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	96,0000	0,40	38,400
179.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	84,0000	0,70	58,800
180.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	64,3980	0,80	51,520
181.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	361,8000	0,90	325,620
182.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	96,4800	1,20	115,776
183.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	64,3980	0,85	54,736
184.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,2400	0,50	24,120
185.	2874136313300	Diblu din metal	buc	69,0800	2,90	200,332
186.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,9500	21,50	41,925
187.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,2400	95,00	782,800
188.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,2400	85,40	703,696
189.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,1500	82,30	423,845
190.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,1500	78,00	401,700
191.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	12,50	25,000
192.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	5,0000	73,20	366,000
193.	2875274201000-1	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	5,1000	69,50	354,450
194.	28752742010001	Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm	buc	10,2000	78,50	800,700
195.	28752742010002	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=1 1/4"	buc	2,0400	269,50	549,780
196.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	16,0000	21,00	336,000
197.	287527420404001	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	40,0000	1,30	52,000
198.	287527420404002	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	10,0000	1,60	16,000

199.	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze d=2"	buc	9,0000	16,45	148,050
200.	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze d =20	buc	21,0000	1,30	27,300
201.	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	10,7330	25,00	268,325
202.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 321,2840	0,10	132,129
203.	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	21,0000	0,85	17,850
204.	2913124201370	Baterie amestecătoare pt. lăvoare cu dn=1/2"	buc	8,0000	450,00	3 600,000
205.	2913124201600-2	Robinet de reglaj drept sau colțar d=1/2"	buc	17,2550	74,20	1 280,321
206.	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau colțar d=3/8" - 1/2"	buc	12,1800	84,50	1 029,210
207.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,1500	45,00	231,750
208.	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	5,1500	48,60	250,290
209.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	144,0000	3,00	432,000
210.	3220137315778	Decapant	kg	0,5820	98,00	57,036
211.	3320517352233	Termoizolație conducte d=20	m	21,6300	23,30	503,980
212.	3320517352234	Termoizolație conducte d=25	m	10,8150	45,90	496,410
213.	3320517352235	Termoizolație conducte d=32	m	28,1190	48,00	1 349,712
214.	4011106202741	Energie electrică	kw	171,0620	2,10	359,231
215.	4050011	Amestecuri uscate de var și carbonat pentru tencuială	t	0,0030	3 200,00	9,600
216.	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	93,2583	12,00	1 119,108
217.	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,2040	12,00	2,448
218.	4100126202818	Apă	m3	11,7268	12,00	140,717
219.	5001000100135	Freza cu carotă diamantă	buc	0,1595	225,00	35,885
220.	5009030	Flanșe	10 buc	15,9000	1,25	19,874
221.	5009031	Scoabe	10 buc	106,5300	1,20	127,836
222.	5009061	Fisă de izolație	buc	305,5800	1,90	580,602
223.	5009070	Racordari	10 buc	28,6200	1,25	35,776
224.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	69,6000	0,80	55,680
225.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1629	15,00	2,445
226.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0651	26,00	1,693
227.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2106	735,00	154,791
228.	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrică aeriene, din aramă, marca "M", secțiune 4 mm ²	t	0,0016	23 000,00	36,800
229.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПОС30"	kg	7,9500	19,00	151,050
230.	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compozit polician, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2436	30,00	7,308
231.	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	124,3420	2,50	310,865
		Total materiale de construcții				1 023 718,91

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	8,8250	150,00	1 323,750
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	47,7000	10,00	477,000
3.	030408	Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	47,7000	12,00	572,400
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	285,6140	2,50	714,034
5.	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	50,3656	12,30	619,500
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,4210	15,00	66,316
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,3967	15,00	980,956
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4272	350,00	149,520
9.	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidă	h-ut	3,1200	18,20	56,784
10.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	1,1377	30,00	34,131
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	172,1007	22,00	3 786,197
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	182,4958	16,00	2 919,932
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,0580	22,00	67,276
14.	2952260003904	Mășină cu forță-carotă diamantată cu	h-ut	5,1300	25,00	128,250

		diametrul sub 250 mm				
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	36,2090	20,00	724,180
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,3000	35,00	115,500
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,8374	11,00	9,211
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,3426	11,00	289,769
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4000	26,00	62,400
20.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,6322	11,00	6,954
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	76,9560	24,00	1 846,944
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30,8211	365,00	11 249,702
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,8250	360,00	3 177,000
		Total utilaje de construcții				29 377,61

Total deviz:

**2 725 672,
70**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la obiectul :Centrul
medicilor de familie nr.8**

**Investitor IMSP Asociatia Medicala
Teritoriala Ciocana**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparati				
		1.1. WC et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31
						17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,11
						104,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000	69,82	55,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	61,24	48,992
	4100126202818	Apa	m3	0,003000	12,00	0,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,86
						19,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,600
4	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			28,97
						27,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400000	69,82	27,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020000	19,50	0,390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010000	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,360
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			76,80
						76,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	69,82	76,802
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33
						66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
8	RCsB31J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			177,03
						142,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,549000	69,82	103,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,236000	61,24	39,022
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,011800	225,00	7,177
	4100126202818	Apa	m3	0,051800	12,00	1,679
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,380000	25,00	25,650

1	2	3	4	5	6	7
		sub 250 mm				
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			76,80 76,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	69,82	76,802
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33 66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
11	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,95 20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			55,16 55,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790000	69,82	55,158
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			44,69 44,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640000	69,82	44,685
		1.1.2. Pardoseli				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
15	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 968,13 112,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610000	69,82	112,411
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,040000	1 780,00	1 851,541
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280000	15,00	4,201
16	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			223,65 57,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	61,24	30,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	69,82	26,532
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200000	138,50	166,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	12,00	0,300
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,11 48,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
19	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2			95,80 49,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	69,82	41,892

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	61,24	7,349
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	29,670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	22,00	0,396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,77
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
21	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi deceramogranit calitate superioara)	m2			590,72
						199,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610000	69,82	182,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290000	61,24	17,760
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -(Placi deceramogranit calitate superioara)	m2	1,030000	310,00	319,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600000	3,60	5,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,172
	2010407343982	Rumegus	kg	0,050000	365,00	18,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	22,00	0,990
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
		1.1.3. Pereti				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,76
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
24	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			26,29
						18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
25	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29
						18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,02
						82,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000000	69,82	69,820

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150000	2,30	7,245
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600000	6,80	24,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026000	385,00	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	22,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005000	20,00	0,100
27	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			209,05 147,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,290000	69,82	121,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	61,24	25,721
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,770000	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,850000	6,80	34,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000300	22,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,76 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
30	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			545,54 169,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250000	69,82	157,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	26701122030003	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,050000	310,00	325,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330000	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008000	12,00	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000000	9,95	39,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	16,00	0,192
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,39 15,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220000	69,82	15,360
	28112363062222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x25	buc	1,000000	73,50	73,500
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150000	21,50	3,225
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500000	2,30	1,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.1.4. Tavan				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125

1	2	3	4	5	6	7
33	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,13 58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,919
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,858
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,77 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34 106,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
36	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			525,80 432,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	5,120
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,91 38,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
		1.1.5. Timplari				
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			457,46
						173,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	61,24	4,899
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420000	69,82	168,964
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000000	280,00	280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
		1.2. WC et.				
		1.2.1. Demolari				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31
						17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,11
						104,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000	69,82	55,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	61,24	48,992
	4100126202818	Apa	m3	0,003000	12,00	0,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,86
						19,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,600
46	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			28,97
						27,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400000	69,82	27,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020000	19,50	0,390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010000	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
47	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			76,80
						76,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	69,82	76,802
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33
						66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
49	RCsB31J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			177,03
						142,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,549000	69,82	103,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,236000	61,24	39,022
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,011800	225,00	7,177
	4100126202818	Apa	m3	0,051800	12,00	1,679
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,380000	25,00	25,650
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			76,80
						76,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	69,82	76,802
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33

1	2	3	4	5	6	7
						66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,95
						20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
53	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			55,16
						55,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790000	69,82	55,158
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			44,69
						44,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640000	69,82	44,685
		1.2.2. Pardoseli				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
56	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 968,13
						112,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610000	69,82	112,411
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,040000	1 780,00	1 851,541
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280000	15,00	4,201
57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			223,65
						57,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	61,24	30,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	69,82	26,532
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200000	138,50	166,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	12,00	0,300
58	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,11
						48,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
60	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2			95,80
						49,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	61,24	7,349
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	29,670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	22,00	0,396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,77

1	2	3	4	5	6	7
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
62	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi deceramogranit calitate superioara)	m2			590,72 199,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610000	69,82	182,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290000	61,24	17,760
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -(Placi deceramogranit calitate superioara	m2	1,030000	310,00	319,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600000	3,60	5,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,172
	2010407343982	Rumegus	kg	0,050000	365,00	18,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	22,00	0,990
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
		1.2.3. Pereti				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,76 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
65	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			26,29 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
66	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,02 82,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000000	69,82	69,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150000	2,30	7,245
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600000	6,80	24,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026000	385,00	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	22,00	0,044

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005000	20,00	0,100
68	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			209,05 147,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,290000	69,82	121,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	61,24	25,721
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,770000	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,850000	6,80	34,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000300	22,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,76 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			545,54 169,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250000	69,82	157,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	26701122030003	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,050000	310,00	325,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330000	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008000	12,00	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000000	9,95	39,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	16,00	0,192
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,39 15,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220000	69,82	15,360
	28112363062222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x25	buc	1,000000	73,50	73,500
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150000	21,50	3,225
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500000	2,30	1,150
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.2.4. Tavan				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,13 58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,919
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,858

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,77 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34 106,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
77	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			525,80 432,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	5,120
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,91 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024

1.2.5. Timplari

1	2	3	4	5	6	7
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			457,46 173,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	61,24	4,899
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420000	69,82	168,964
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000000	280,00	280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
		1.3. WC et. 3				
		1.3.1. Demolari				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31 17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,11 104,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000	69,82	55,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	61,24	48,992
	4100126202818	Apa	m3	0,003000	12,00	0,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,86 19,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,600
87	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			28,97 27,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400000	69,82	27,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020000	19,50	0,390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010000	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,36 15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,360
89	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			76,80 76,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	69,82	76,802
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33 66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
91	RCsB31J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			177,03 142,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,549000	69,82	103,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,236000	61,24	39,022
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,011800	225,00	7,177
	4100126202818	Apa	m3	0,051800	12,00	1,679
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,380000	25,00	25,650
92	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			76,80 76,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	69,82	76,802
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33 66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329

1	2	3	4	5	6	7
94	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,95 ----- 20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
95	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			55,16 ----- 55,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790000	69,82	55,158
96	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			44,69 ----- 44,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640000	69,82	44,685
		1.3.2. Pardoseli				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 ----- 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
98	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 968,13 ----- 112,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610000	69,82	112,411
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,040000	1 780,00	1 851,541
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280000	15,00	4,201
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			223,65 ----- 57,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	61,24	30,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	69,82	26,532
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200000	138,50	166,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	12,00	0,300
100	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 ----- 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,11 ----- 48,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
102	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2			95,80 ----- 49,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	61,24	7,349
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	29,670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	22,00	0,396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,77 ----- 9,78

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
104	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi deceramogranit calitate superioara)	m2			590,72 ----- 199,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610000	69,82	182,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290000	61,24	17,760
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -(Placi deceramogranit calitate superioara	m2	1,030000	310,00	319,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600000	3,60	5,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,172
	2010407343982	Rumegus	kg	0,050000	365,00	18,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	22,00	0,990
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
		1.3.3. Pereti				
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,76 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
107	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			26,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
108	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
109	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,02 ----- 82,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000000	69,82	69,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150000	2,30	7,245
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600000	6,80	24,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026000	385,00	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	22,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005000	20,00	0,100
110	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			209,05

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				147,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,290000	69,82	121,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	61,24	25,721
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,770000	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,850000	6,80	34,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000300	22,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,76
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
113	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			545,54
						169,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250000	69,82	157,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	26701122030003	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,050000	310,00	325,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330000	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008000	12,00	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000000	9,95	39,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	16,00	0,192
114	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,39
						15,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220000	69,82	15,360
	28112363062222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x25	buc	1,000000	73,50	73,500
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150000	21,50	3,225
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500000	2,30	1,150
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.3.4. Tavan				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,13
						58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,919
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,858
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,77
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34
						106,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
119	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			525,80
						432,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	5,120
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74
						13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38
						37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100116202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20
						20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,91
						38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
		1.3.5. Timplari				
125	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			457,46

1	2	3	4	5	6	7
						173,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	61,24	4,899
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420000	69,82	168,964
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000000	280,00	280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
		1.4. WC et. 4				
		1.4.1. Demolari				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31
						17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
127	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,11
						104,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000	69,82	55,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	61,24	48,992
	4100126202818	Apa	m3	0,003000	12,00	0,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,86
						19,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,600
129	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			28,97
						27,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400000	69,82	27,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020000	19,50	0,390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010000	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,360
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			76,80
						76,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	69,82	76,802
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33
						66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
133	RCsB31J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			177,03
						142,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,549000	69,82	103,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,236000	61,24	39,022
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,011800	225,00	7,177
	4100126202818	Apa	m3	0,051800	12,00	1,679
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,380000	25,00	25,650
134	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			76,80
						76,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	69,82	76,802
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33
						66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
136	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,95

1	2	3	4	5	6	7
						20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
137	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			55,16
						55,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790000	69,82	55,158
138	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			44,69
						44,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640000	69,82	44,685
		1.4.2. Pardoseli				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
140	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 968,13
						112,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610000	69,82	112,411
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,040000	1 780,00	1 851,541
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280000	15,00	4,201
141	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			223,65
						57,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	61,24	30,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	69,82	26,532
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200000	138,50	166,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	12,00	0,300
142	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,11
						48,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
144	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2			95,80
						49,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	61,24	7,349
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	29,670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	22,00	0,396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,77
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
146	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi deceramogranit calitate superioara)	m2			590,72 ----- 199,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610000	69,82	182,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290000	61,24	17,760
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -(Placi deceramogranit calitate superioara	m2	1,030000	310,00	319,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600000	3,60	5,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,172
	2010407343982	Rumegus	kg	0,050000	365,00	18,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	22,00	0,990
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
		1.4.3. Pereti				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,76 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
149	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			26,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
150	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
151	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,02 ----- 82,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000000	69,82	69,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150000	2,30	7,245
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600000	6,80	24,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026000	385,00	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	22,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005000	20,00	0,100
152	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			209,05 ----- 147,21

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,290000	69,82	121,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	61,24	25,721
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,770000	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,850000	6,80	34,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000300	22,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
153	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,76 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
155	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			545,54 169,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250000	69,82	157,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	26701122030003	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,050000	310,00	325,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330000	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008000	12,00	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000000	9,95	39,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	16,00	0,192
156	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,39 15,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220000	69,82	15,360
	28112363062222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x25	buc	1,000000	73,50	73,500
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150000	21,50	3,225
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500000	2,30	1,150
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.4.4. Tavan				
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
158	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,13 58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,919
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,858
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,77 ----- 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34 ----- 106,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
161	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			525,80 ----- 432,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	5,120
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 ----- 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 ----- 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20 ----- 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,91 ----- 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
		1.4.5. Timplari				
167	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			457,46 -----

1	2	3	4	5	6	7
						173,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	61,24	4,899
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420000	69,82	168,964
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000000	280,00	280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
		1.5. WC et. 5				
		1.5.1. Demolari				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31
						17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
169	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,11
						104,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000	69,82	55,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	61,24	48,992
	4100126202818	Apa	m3	0,003000	12,00	0,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,86
						19,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,600
171	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			28,97
						27,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400000	69,82	27,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020000	19,50	0,390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010000	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,360
173	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			76,80
						76,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	69,82	76,802
174	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33
						66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
175	RCsB31J k-2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			177,03
						142,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,549000	69,82	103,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,236000	61,24	39,022
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,011800	225,00	7,177
	4100126202818	Apa	m3	0,051800	12,00	1,679
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,380000	25,00	25,650
176	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			76,80
						76,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100000	69,82	76,802
177	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33
						66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			20,95
						20,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			55,16
						55,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790000	69,82	55,158
180	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			44,69
						44,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640000	69,82	44,685
		1.5.2. Pardoseli				
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
182	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 968,13
						112,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610000	69,82	112,411
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,040000	1 780,00	1 851,541
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280000	15,00	4,201
183	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			223,65
						57,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	61,24	30,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	69,82	26,532
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200000	138,50	166,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	12,00	0,300
184	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,11
						48,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
186	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2			95,80
						49,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	61,24	7,349
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	29,670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	22,00	0,396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,77
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125

1	2	3	4	5	6	7
188	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi deceramogranit calitate superioara)	m2			590,72 ----- 199,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610000	69,82	182,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290000	61,24	17,760
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -(Placi deceramogranit calitate superioara	m2	1,030000	310,00	319,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600000	3,60	5,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,172
	2010407343982	Rumegus	kg	0,050000	365,00	18,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	22,00	0,990
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
		1.5.3. Pereti				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,76 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
191	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			26,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
192	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
193	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,02 ----- 82,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000000	69,82	69,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150000	2,30	7,245
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600000	6,80	24,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026000	385,00	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	22,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005000	20,00	0,100
194	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2			209,05 ----- 147,21

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,290000	69,82	121,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	61,24	25,721
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,770000	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,850000	6,80	34,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000300	22,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,76
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
197	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			545,54
						169,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250000	69,82	157,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	26701122030003	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,050000	310,00	325,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330000	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008000	12,00	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000000	9,95	39,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	16,00	0,192
198	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,39
						15,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220000	69,82	15,360
	28112363062222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x25	buc	1,000000	73,50	73,500
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150000	21,50	3,225
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500000	2,30	1,150
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.5.4. Tavan				
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
200	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,13
						58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,919
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,858
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,77
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34
						106,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
203	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			525,80
						432,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	5,120
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74
						13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38
						37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20
						20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,91
						38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
		1.5.5. Timplari				
209	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			457,46
						173,86

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	61,24	4,899
	7422010060100	Timplari	h-om	2,420000	69,82	168,964
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000000	280,00	280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
		1.6. Debara etaj 2				
		1.6.1. Demolari				
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31
						17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
211	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,53
						30,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230000	69,82	16,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230000	61,24	14,085
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000	19,20	0,576
	4100126202818	Apa	m3	0,030000	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000	15,00	0,450
212	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			16,74
						16,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130000	61,24	7,961
	4100126202818	Apa	m3	0,015000	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,86
						19,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,600
214	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			28,97
						27,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400000	69,82	27,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020000	19,50	0,390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010000	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,52
						27,52
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210000	69,82	14,662
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	61,24	12,861
216	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,17
						11,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160000	69,82	11,171
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33
						66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
		1.6.2. Pereti				
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			22,76
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125

1	2	3	4	5	6	7
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 ----- 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,64 ----- 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	69,82	85,180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	0,256
222	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			536,47 ----- 418,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240000	69,82	418,920
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	107,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016000	22,00	8,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003000	16,00	1,200
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			26,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
224	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,68 ----- 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			45,38 ----- 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,68 ----- 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,20 ----- 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de	m2			59,27

1	2	3	4	5	6	7
		calitate superioara				38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038001	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0,400000	49,80	19,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
		1.6.3. Tavan				
230	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,10
						58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,915
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,832
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact intr-un strat, la tavane interioare	m2			22,76
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74
						13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34
						106,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
235	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			525,80
						432,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	5,120
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38
						37,54

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,19 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			59,28 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038001	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0,400000	49,80	19,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
241	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,33 36,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520000	69,82	36,306
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002000	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085000	3,60	0,306
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050000	10,50	11,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002000	6,20	0,012
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015000	35,00	0,525
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006000	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004000	35,00	0,140
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002000	45,00	0,090
	2320166200729	Parchetin	l	0,002000	19,20	0,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,012
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006000	25,00	0,150
		1.6.4. Tamplarie				
242	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 881,54 65,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850000	69,82	59,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000000	2 750,00	2 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500000	91,00	45,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175000	85,00	14,872
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000	1,25	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000	2,10	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
243	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			457,46 173,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	61,24	4,899
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420000	69,82	168,964
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000000	280,00	280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
		1.6.5. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 967,73 ----- 112,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610000	69,82	112,407
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,040000	1 780,00	1 851,133
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280000	15,00	4,199
245	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			223,65 ----- 57,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	61,24	30,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	69,82	26,532
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200000	138,50	166,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	12,00	0,300
246	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 ----- 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
247	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			190,21 ----- 96,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	69,82	83,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	12,248
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	59,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	32,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	22,00	1,320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,480
248	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,01 ----- 16,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234000	69,82	16,338
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090000	26,60	2,406
	4100126202818	Apa	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042000	16,00	0,672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
249	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			745,99 ----- 212,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000000	69,82	139,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190000	61,24	72,876
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	88,50	13,341
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350000	79,00	27,789
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250000	7,50	39,572
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	25,00	25,628
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150000	120,00	18,090
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100000	24,00	26,532
	252311671634621	Covor P.V.C.omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,050000	360,00	379,891
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012000	22,00	0,264
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	11,00	2,200
		1.7. Cabinet 206				
		1.7.1. Demolari				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31 ----- 17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,53 ----- 30,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230000	69,82	16,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230000	61,24	14,085
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000	19,20	0,576
	4100126202818	Apa	m3	0,030000	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000	15,00	0,450
252	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			16,74 ----- 16,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130000	61,24	7,961
	4100126202818	Apa	m3	0,015000	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
253	RpCM33G	Demontarea baghete	m			99,87 ----- 99,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700000	69,82	48,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830000	61,24	50,829
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,86 ----- 19,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,600
255	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,17 ----- 11,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160000	69,82	11,171
256	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc			1 140,39 ----- 1 131,08
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,200000	69,82	1 131,084
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080000	19,50	1,560
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050000	50,00	2,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150000	35,00	5,250
257	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			28,97 ----- 27,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400000	69,82	27,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020000	19,50	0,390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010000	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.7.2. Pardoseli				
258	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 967,82 ----- 112,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610000	69,82	112,414
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,040000	1 780,00	1 851,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280000	15,00	4,200
259	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			223,65 ----- 57,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	61,24	30,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	69,82	26,532
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200000	138,50	166,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	12,00	0,300
260	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 ----- 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,11 ----- 48,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
262	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2			95,80 ----- 49,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	61,24	7,349
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	29,670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	22,00	0,396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,01 ----- 16,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234000	69,82	16,338
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090000	26,60	2,406
	4100126202818	Apa	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042000	16,00	0,672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
264	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6	m2			777,65 ----- 212,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000000	69,82	139,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190000	61,24	72,876
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	88,50	13,342
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350000	79,00	27,788
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250000	7,50	39,572
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	25,00	25,627
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150000	120,00	18,090
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100000	24,00	26,532
	25231167163462	Covor P.V.C. omogen antibacterial gr. 2mm electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6	m2	1,050000	390,00	411,547
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010000	15,00	0,150
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012000	22,00	0,264
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	11,00	2,200
		1.7.3. Pereti				
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2			22,76 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			26,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
268	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29
						18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,64
						85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	69,82	85,180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	0,256
270	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			525,80
						432,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	5,120
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74
						13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38
						37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
274	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,20
						20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
275	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII class Bs2,d0 (sau analog)	m2			991,30
						270,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500000	69,82	174,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570000	61,24	96,147
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	88,50	13,341
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425000	79,00	33,743
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	25,00	25,627
	25231167163473	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII	m2	1,050000	612,80	646,656

1	2	3	4	5	6	7
		class Bs2,d0 (sau analog)				
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008000	15,00	0,120
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015000	22,00	0,330
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070000	11,00	0,770
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,02 82,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000000	69,82	69,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150000	2,30	7,245
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600000	6,80	24,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026000	385,00	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	22,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005000	20,00	0,100
277	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			209,05 147,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,290000	69,82	121,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	61,24	25,721
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,770000	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,850000	6,80	34,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000300	22,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
278	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,209
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			22,77 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
280	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			545,54 169,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250000	69,82	157,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	26701122030003	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,050000	310,00	325,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330000	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008000	12,00	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000000	9,95	39,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	16,00	0,192
281	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,39 15,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220000	69,82	15,361
	28112363062222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,000000	73,50	73,500

1	2	3	4	5	6	7
		20x25				
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150000	21,50	3,225
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500000	2,30	1,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.7.4. Tavan				
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,06 58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,891
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,815
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
283	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact	m2			22,76 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34 106,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
286	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			525,80 432,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	5,120
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022

1	2	3	4	5	6	7
290	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,92 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,33 36,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520000	69,82	36,306
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002000	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085000	3,60	0,306
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050000	10,50	11,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002000	6,20	0,012
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015000	35,00	0,525
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006000	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004000	35,00	0,140
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002000	45,00	0,090
	2320166200729	Parchetin	l	0,002000	19,20	0,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,012
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006000	25,00	0,150
		1.8. Cabinet 208				
		1.8.1. Demolari				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31 17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
294	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,53 30,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230000	69,82	16,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230000	61,24	14,085
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000	19,20	0,576
	4100126202818	Apa	m3	0,030000	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000	15,00	0,450
295	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			16,74 16,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130000	61,24	7,961
	4100126202818	Apa	m3	0,015000	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
296	RpCM33G	Demontarea baghete	m			99,87 99,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700000	69,82	48,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830000	61,24	50,829
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,86 19,66

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,600
298	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,17 ----- 11,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160000	69,82	11,171
299	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc			1 140,39 ----- 1 131,08
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,200000	69,82	1 131,084
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080000	19,50	1,560
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050000	50,00	2,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150000	35,00	5,250
300	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			28,97 ----- 27,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400000	69,82	27,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020000	19,50	0,390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010000	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.8.2. Pardoseli				
301	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 967,82 ----- 112,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610000	69,82	112,414
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,040000	1 780,00	1 851,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280000	15,00	4,200
302	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			223,65 ----- 57,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	61,24	30,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	69,82	26,532
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200000	138,50	166,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	12,00	0,300
303	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 ----- 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,11 ----- 48,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
305	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2			95,80 ----- 49,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	69,82	41,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	61,24	7,349
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	29,670
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	22,00	0,396
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,01 <hr/> 16,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234000	69,82	16,338
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090000	26,60	2,406
	4100126202818	Apa	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042000	16,00	0,672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
307	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6	m2			777,65 <hr/> 212,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000000	69,82	139,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190000	61,24	72,876
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	88,50	13,342
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350000	79,00	27,788
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250000	7,50	39,572
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	25,00	25,627
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150000	120,00	18,090
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100000	24,00	26,532
	25231167163462	Covor P.V.C. omogen antibacterial gr. 2mm electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6	m2	1,050000	390,00	411,547
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012000	22,00	0,264
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	11,00	2,200
		1.8.3. Pereti				
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 <hr/> 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			22,76 <hr/> 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
310	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			26,29 <hr/> 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
311	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29 <hr/> 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,64 <hr/> 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	69,82	85,180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	0,256
313	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2			525,80 <hr/> 432,88

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	5,120
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
317	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,20 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
318	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII class Bs2,d0 (sau analog)	m2			991,30 270,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500000	69,82	174,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570000	61,24	96,147
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	88,50	13,341
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425000	79,00	33,743
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	25,00	25,627
	25231167163473	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII class Bs2,d0 (sau analog)	m2	1,050000	612,80	646,656
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008000	15,00	0,120
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015000	22,00	0,330
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070000	11,00	0,770
319	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,02 82,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000000	69,82	69,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150000	2,30	7,245
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600000	6,80	24,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026000	385,00	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	22,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005000	20,00	0,100
320	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta	m2			209,05 147,21

1	2	3	4	5	6	7
		in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,290000	69,82	121,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	61,24	25,721
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,770000	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,850000	6,80	34,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000300	22,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
321	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,209
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			22,77 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
323	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			545,54 169,34
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,250000	69,82	157,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	26701122030003	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,050000	310,00	325,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330000	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008000	12,00	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000000	9,95	39,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	16,00	0,192
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,39 15,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220000	69,82	15,361
	28112363062222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x25	buc	1,000000	73,50	73,500
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150000	21,50	3,225
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500000	2,30	1,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.8.4. Tavan				
325	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,06 58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,891
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,815
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact	m2			22,76 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			20,90

1	2	3	4	5	6	7
		calitate superioara				9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
328	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
329	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			464,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	324,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	128,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	2,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	7,680
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
333	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
335	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520000	69,82	36,306
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002000	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085000	3,60	0,306
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050000	10,50	11,025

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002000	6,20	0,012
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015000	35,00	0,525
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006000	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004000	35,00	0,140
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002000	45,00	0,090
	2320166200729	Parchetin	l	0,002000	19,20	0,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,012
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006000	25,00	0,150
		1.9. Coridor etaj 3				
		1.9.1. Demolari				
336	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la pereti	m2			20,41
						19,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
337	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta.)	m			114,53
						114,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,910000	69,82	63,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830000	61,24	50,829
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
338	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la tavane	m2			20,41
						19,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
339	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (baghete)	m			114,53
						114,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,910000	69,82	63,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830000	61,24	50,829
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.9.2. Pereti				
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2			22,76
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
341	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			26,29
						18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
342	CK18C	Montarea cornierei perforate (se exclud:ciment, nisip, suruburi)	m			24,24
						18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74
						13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004

1	2	3	4	5	6	7
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,64 ----- 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	69,82	85,180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	0,256
345	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			536,47 ----- 418,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240000	69,82	418,920
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	107,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016000	22,00	8,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003000	16,00	1,200
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,68 ----- 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			45,38 ----- 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,68 ----- 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
349	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			28,20 ----- 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			25,65 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415000	37,95	15,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
351	CF30A	Tencuieli cu mozaica de quart tip Caparol sau analog, la pereti	m2			215,70 ----- 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	69,82	85,180
	2653102100831101	Tink mozaica de quart tip Caparol sau analog,	kg	2,300000	56,70	130,410
	4100126202818	Apa	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006000	11,00	0,066
352	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			93,03 ----- 58,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750000	69,82	52,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000000	2,30	4,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006000	385,00	2,310
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001500	12,00	0,018
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020000	26,50	27,030

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100000	3,60	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
353	CG06B aplic	Montarea Lambriu din MDF melaminat 200mm	m			192,99
						89,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150000	69,82	80,293
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250000	3,00	0,750
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,000000	0,70	1,400
	20301129477351	Lambriu din MDF melaminat 200mm	m	1,020000	98,00	99,960
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000000	0,70	1,400
		1.9.3. Tavan				
354	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2			23,22
						17,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	61,24	3,062
	26821326004651	Folie polimerica de protectie	m2	1,150000	4,00	4,738
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
355	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,08
						58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,903
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,825
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact intr-un strat, la tavane interioare	m2			22,76
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74
						13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34
						106,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
359	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			464,04
						324,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	324,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	128,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	2,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	7,680
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 <hr/> 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 <hr/> 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
363	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20 <hr/> 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			59,28 <hr/> 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038001	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0,400000	49,80	19,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,33 <hr/> 36,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520000	69,82	36,306
	2681116001317	Piatra de freecat	kg	0,002000	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085000	3,60	0,306
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050000	10,50	11,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,057
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002000	6,20	0,012
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015000	35,00	0,525
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006000	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004000	35,00	0,140
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002000	45,00	0,090
	2320166200729	Parchetin	l	0,002000	19,20	0,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,012
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006000	25,00	0,150
		1.9.4. Tamplarie				
366	RCsO56A	Demontari: tamplarie	m2			41,94 <hr/> 41,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320000	69,82	22,342
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320000	61,24	19,597
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150*2100mm, 10buc)	m2			2 881,54 <hr/> 65,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850000	69,82	59,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000000	2 750,00	2 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500000	91,00	45,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175000	85,00	14,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000	1,25	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000	2,10	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
368	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			3 555,39
						76,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,050000	69,82	73,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	61,24	3,062
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000000	3 450,00	3 450,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000000	0,60	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210000	91,00	19,110
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073000	85,00	6,205
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400000	2,10	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
369	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			457,46
						173,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	61,24	4,899
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420000	69,82	168,964
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000000	280,00	280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
		1.10. Debara etaj 3				
		1.10.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31
						17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
371	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,53
						30,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230000	69,82	16,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230000	61,24	14,085
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000	19,20	0,576
	4100126202818	Apa	m3	0,030000	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000	15,00	0,450
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			16,74
						16,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130000	61,24	7,961
	4100126202818	Apa	m3	0,015000	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
373	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,86
						19,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,600
374	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			28,97
						27,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400000	69,82	27,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020000	19,50	0,390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010000	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,19
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060000	69,82	4,189
376	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,361
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,52

1	2	3	4	5	6	7
						27,52
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210000	69,82	14,662
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	61,24	12,861
378	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,17 ----- 11,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160000	69,82	11,171
379	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,33 ----- 66,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950000	69,82	66,329
		1.10.2. Pereti				
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar"Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			22,76 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 ----- 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,64 ----- 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	69,82	85,180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	0,256
384	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			657,25 ----- 541,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	541,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	107,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	2,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	6,400
385	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			26,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplari	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
386	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplari	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,68

1	2	3	4	5	6	7
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			45,38
						37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,68
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20
						20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			59,27
						38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038001	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0,400000	49,80	19,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
		1.10.3. Tavan				
392	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,10
						58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,915
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,832
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
393	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betoncontact intr-un strat, la tavane interioare	m2			22,76
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74
						13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			130,34

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				106,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
397	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			618,72 432,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	171,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	3,520
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	10,240
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,19 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			59,28 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038001	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0,400000	49,80	19,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
403	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,33 36,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520000	69,82	36,306
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002000	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085000	3,60	0,306
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050000	10,50	11,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002000	6,20	0,012
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015000	35,00	0,525
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006000	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004000	35,00	0,140
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002000	45,00	0,090
	2320166200729	Parchetin	l	0,002000	19,20	0,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,012
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006000	25,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.4. Tamplarie				
404	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 881,54 ----- 65,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850000	69,82	59,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000000	2 750,00	2 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500000	91,00	45,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175000	85,00	14,872
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000	1,25	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000	2,10	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
405	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			457,46 ----- 173,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	61,24	4,899
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420000	69,82	168,964
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000000	280,00	280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
		1.10.5. Pardoseli				
406	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 967,73 ----- 112,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610000	69,82	112,407
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,040000	1 780,00	1 851,133
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280000	15,00	4,199
407	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			223,65 ----- 57,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	61,24	30,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	69,82	26,532
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200000	138,50	166,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	12,00	0,300
408	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 ----- 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
409	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			190,21 ----- 96,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	69,82	83,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	12,248
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	59,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	32,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	22,00	1,320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,480
410	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,01 ----- 16,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234000	69,82	16,338
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090000	26,60	2,406
	4100116202818	Apa	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042000	16,00	0,672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
411	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr.	m2			745,99

1	2	3	4	5	6	7
		2mm				212,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000000	69,82	139,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190000	61,24	72,876
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	88,50	13,341
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350000	79,00	27,789
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250000	7,50	39,572
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	25,00	25,628
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150000	120,00	18,090
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100000	24,00	26,532
	252311671634621	Covor P.V.C.omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,050000	360,00	379,891
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012000	22,00	0,264
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	11,00	2,200
		1.11. Cabinet 408				
		1.11.1. Demolari				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31
						17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
413	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,11
						104,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000	69,82	55,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	61,24	48,992
	4100126202818	Apa	m3	0,003000	12,00	0,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,53
						30,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230000	69,82	16,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230000	61,24	14,085
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000	19,20	0,576
	4100126202818	Apa	m3	0,030000	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000	15,00	0,450
415	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			16,74
						16,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130000	61,24	7,961
	4100126202818	Apa	m3	0,015000	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,225
416	RpCM33G	Demontarea baghete	m			99,87
						99,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700000	69,82	48,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830000	61,24	50,829
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
417	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,86
						19,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	69,82	10,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,600
418	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			28,97
						27,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400000	69,82	27,928
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020000	19,50	0,390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010000	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc			4,19

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060000	69,82	4,189
420	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,36
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,361
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,52
						27,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210000	69,82	14,662
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	61,24	12,860
422	RpCM33E	Demontarea pereti PGC	m2			51,29
						51,11
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,390000	69,82	27,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390000	61,24	23,884
	4100126202818	Apa	m3	0,002000	12,00	0,024
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
423	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,17
						11,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160000	69,82	11,171
		1.11.2. Pardoseli				
424	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
425	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 967,83
						112,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610000	69,82	112,411
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,040000	1 780,00	1 851,224
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280000	15,00	4,201
426	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			223,65
						57,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500000	61,24	30,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380000	69,82	26,532
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200000	138,50	166,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025000	12,00	0,300
427	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
428	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			190,21
						96,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	69,82	83,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	12,248
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	59,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	32,341
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	22,00	1,320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,480
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,01
						16,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234000	69,82	16,338

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090000	26,60	2,406
	4100126202818	Apa	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042000	16,00	0,672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
430	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			745,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000000	69,82	139,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190000	61,24	72,876
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	88,50	13,341
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350000	79,00	27,788
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250000	7,50	39,572
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	25,00	25,628
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150000	120,00	18,090
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100000	24,00	26,532
	252311671634621	Covor P.V.C.omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,050000	360,00	379,890
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012000	22,00	0,264
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	11,00	2,200
431	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț"Betoncontact"	m2			22,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
432	CG17A1	Pardoseli din placi patrulate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2			590,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610000	69,82	182,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290000	61,24	17,760
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -(Placi deceramogranit calitate superioara	m2	1,030000	310,00	319,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600000	3,60	5,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,170
	2010407343982	Rumegus	kg	0,050000	365,00	18,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	22,00	0,990
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
		1.11.3. Pereti				
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț"Betoncontact"	m2			22,76
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
435	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			26,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600

1	2	3	4	5	6	7
436	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29 <hr/> 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,64 <hr/> 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	69,82	85,180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	0,256
438	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			525,80 <hr/> 432,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	432,884
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	85,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	1,760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	5,120
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 <hr/> 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 <hr/> 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 <hr/> 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
442	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20 <hr/> 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
443	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2			856,71 <hr/> 270,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500000	69,82	174,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570000	61,24	96,147
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	88,50	13,341
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425000	79,00	33,743
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	25,00	25,628
	25231167163471	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv	m2	1,050000	485,25	512,060
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008000	15,00	0,120
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015000	22,00	0,330

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070000	11,00	0,770
444	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124,02 82,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000000	69,82	69,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150000	2,30	7,245
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600000	6,80	24,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026000	385,00	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	12,00	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	22,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005000	20,00	0,100
445	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			209,05 147,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,290000	69,82	121,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070000	61,24	25,721
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,770000	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,850000	6,80	34,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	385,00	16,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000300	22,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	20,00	0,180
446	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			37,88 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030000	69,82	2,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	61,24	0,306
	28731220041001	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010000	34,00	34,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	350,00	0,210
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2			22,76 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
448	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			482,54 169,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250000	69,82	157,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000	61,24	12,248
	26701122030001	Placi tip faianta ceramogranit calitate superioara pereti	m2	1,050000	250,00	262,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330000	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008000	12,00	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000000	9,95	39,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	16,00	0,192
449	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			93,39 15,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220000	69,82	15,361
	28112363062222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x25	buc	1,000000	73,50	73,500
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150000	21,50	3,225
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500000	2,30	1,150

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,150
		1.11.4. Tavan				
450	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antimucegai calitate superioară	m2			20,90 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioară	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
451	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,08 ----- 58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,903
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,830
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
452	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț Betoncontact	m2			22,76 ----- 9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
453	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			130,34 ----- 106,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
454	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			464,04 ----- 324,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	324,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	128,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	2,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	7,680
455	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 ----- 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 ----- 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
457	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 ----- 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
458	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			28,20

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,92 ----- 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
460	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,33 ----- 36,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520000	69,82	36,306
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002000	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085000	3,60	0,306
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050000	10,50	11,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,057
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002000	6,20	0,012
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015000	35,00	0,525
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006000	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004000	35,00	0,140
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002000	45,00	0,090
	2320166200729	Parchetin	l	0,002000	19,20	0,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,012
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006000	25,00	0,150
		1.11.5. Tamplarie				
461	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusivarmaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 881,53 ----- 65,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850000	69,82	59,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000000	2 750,00	2 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500000	91,00	45,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175000	85,00	14,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000	1,25	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000	2,10	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
462	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			3 290,52 ----- 66,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,910000	69,82	63,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	61,24	3,062
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000000	3 200,00	3 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160000	91,00	14,560
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056000	85,00	4,760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400000	1,25	0,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600000	2,10	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
		1.12. Cabinet 504				
		1.12.1. Demolari				
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31 ----- 17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
464	RpCM33G	Demontarea baghete	m			99,87
						99,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700000	69,82	48,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830000	61,24	50,829
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
465	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,361
		1.12.2. Pereti				
466	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2			23,22
						17,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	61,24	3,062
	26821326004651	Folie polimerica de protectie	m2	1,150000	4,00	4,738
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2			22,76
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
469	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			26,29
						18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
470	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29
						18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,057
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
471	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,64
						85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	69,82	85,181
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	0,256
472	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			657,25
						541,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	541,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	107,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	2,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	6,400
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			21,74

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				13,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,003
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
475	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38
						37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
476	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,19
						20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
477	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,92
						38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
		1.12.3. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,08
						58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,894
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,837
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact	m2			22,76
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90
						9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34
						106,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
482	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			464,04 ----- 324,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	324,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	128,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	2,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	7,680
483	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 ----- 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 ----- 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 ----- 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20 ----- 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,92 ----- 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
488	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,33 ----- 36,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520000	69,82	36,306
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002000	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085000	3,60	0,306
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050000	10,50	11,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002000	6,20	0,012
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015000	35,00	0,525
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006000	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004000	35,00	0,140
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002000	45,00	0,090
	2320166200729	Parchetin	l	0,002000	19,20	0,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,012
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006000	25,00	0,150
		1.13. Cabinet 506				

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.1. Demolari				
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,31 ----- 17,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	69,82	8,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
490	RpCM33G	Demontarea baghete	m			99,87 ----- 99,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700000	69,82	48,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830000	61,24	50,829
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,150
491	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36 ----- 15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,361
		1.13.2. Pereti				
492	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2			23,22 ----- 17,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	61,24	3,062
	26821326004651	Folie polimerica de protectie	m2	1,150000	4,00	4,738
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 ----- 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar"Betonocontact"	m2			22,76 ----- 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
495	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			26,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490251	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,050000	3,90	4,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
496	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28,29 ----- 18,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260000	69,82	18,153
	27431235490252	Coltare perforate pentru protectia muchiiilor	m	1,050000	5,80	6,090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,057
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,600
497	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,64 ----- 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	69,82	85,180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,739
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	0,256
498	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			657,25 ----- 541,10

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	541,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	107,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	2,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	6,400
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 13,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,003
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,39 37,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,021
502	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,021
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,91 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
		1.13.3. Tavan				
504	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,08 58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,894
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,837
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact	m2			22,76 9,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			20,90 9,78

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010101	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0,415000	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,34 ----- 106,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530000	69,82	106,825
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	22,00	1,738
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019500	16,00	0,312
508	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			464,04 ----- 324,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310000	69,82	324,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430000	3,00	128,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000	22,00	2,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	16,00	7,680
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,74 ----- 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	69,82	13,964
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	7,10	1,065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	12,00	0,004
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 ----- 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,38 ----- 37,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	69,82	31,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,40	7,806
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	12,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,20 ----- 20,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	61,24	6,124
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493000	16,40	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	22,00	0,022
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,92 ----- 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
514	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			49,33 ----- 36,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520000	69,82	36,306
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002000	35,00	0,070
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085000	3,60	0,306
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050000	10,50	11,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025000	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001000	385,00	0,385

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002000	6,20	0,012
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015000	35,00	0,525
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006000	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004000	35,00	0,140
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002000	45,00	0,090
	2320166200729	Parchetin	l	0,002000	19,20	0,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	12,00	0,012
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006000	25,00	0,150
		1.14. Registratura				
		1.14.1. Pereti				
515	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2			23,22
						17,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200000	69,82	13,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	61,24	3,062
	26821326004651	Folie polimerica de protectie	m2	1,150000	4,00	4,738
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	69,82	2,095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	16,40	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			99,91
						38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	69,82	38,401
	24301161038003	Vopsea superlavabila cu ioni de argint	kg	0,400000	151,40	60,560
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,060000	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	12,00	0,024
		1.14.2. Tavan				
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact	m2			22,76
						9,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
519	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			88,06
						58,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700000	69,82	48,874
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	3 950,00	7,891
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	3 950,00	13,815
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	0,85	0,255
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	25,00	1,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	23,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	25,30	3,795
520	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,75
						152,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	61,24	9,186
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050000	69,82	143,131
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000000	2,90	11,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050000	190,00	199,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015000	22,00	0,330
		1.14.3. Pardoseli				
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2			22,76
						9,77

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140000	69,82	9,775
	24302261010102	Grund Betoncontact	kg	0,415000	31,00	12,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	2,50	0,125
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,01 ----- 16,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234000	69,82	16,338
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090000	26,60	2,406
	4100126202818	Apa	m3	0,004000	12,00	0,048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042000	16,00	0,672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000	22,00	0,220
523	CG17B	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2			826,91 ----- 158,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,050000	69,82	143,131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250000	61,24	15,310
	26611128007002	Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2	1,030000	580,00	597,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,500000	3,60	5,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	385,00	16,169
	2010407343982	Rumegus	kg	0,050000	365,00	18,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	12,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	22,00	0,990
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	20,00	0,240
		1.14.4. Tamplarie				
524	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			3 555,39 ----- 76,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,050000	69,82	73,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	61,24	3,062
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000000	3 450,00	3 450,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000000	0,60	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210000	91,00	19,110
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073000	85,00	6,205
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	1,25	0,625
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400000	2,10	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	22,00	0,440
		1.15. Lucrari diverse				
525	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			289,05 ----- 289,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720000	61,24	289,053
526	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			67,98 ----- 67,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110000	61,24	67,976
527	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			158,45 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,434100	365,00	158,447
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Debara etaj 2				
528	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN	m			57,66 ----- 23,04

1	2	3	4	5	6	7
		10diam. 20x2.1mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330000	69,82	23,041
	25212167170501	Tevi din material plastic d=20	m	1,020000	28,50	29,070
	25231567194301	Cot din material plastic d=20	buc	0,080000	3,80	0,304
	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	0,710000	4,20	2,982
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20	buc	0,070000	2,10	0,147
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20	buc	0,110000	2,10	0,231
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,021900	30,00	0,657
529	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m			157,66 17,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	25212167201601	Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm	m	1,030000	135,50	139,565
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004000	65,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
530	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,99 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,361
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,000000	25,60	25,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
531	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc			1 444,83 146,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100000	69,82	146,622
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010000	570,00	592,971
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000000	95,00	97,850
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	85,40	87,962
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300000	65,00	20,085
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010000	480,00	499,344
532	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			709,20 115,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650000	69,82	115,203
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000000	72,00	144,000
533	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			106,71 20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/8" - 1/2"	buc	1,000000	84,50	85,767
534	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete - capacitatea 30 L	buc			329,82 199,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460000	69,82	101,937
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400000	69,82	27,928
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930000	69,82	64,933
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080000	61,24	4,899
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000000	73,20	73,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700000	2,10	11,970
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300000	21,50	6,450
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600000	58,30	34,980
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000000	2,30	2,300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002000	385,00	0,770
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004000	43,60	0,174
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005000	52,10	0,261
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
535	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			23,05 20,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290000	69,82	20,248
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d =20	buc	1,000000	1,30	1,300
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
536	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2"	buc			48,03 30,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430000	69,82	30,023
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,000000	16,45	16,450
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006000	62,00	0,372
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
		2.2. Debara etaj 3				
537	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m			57,66 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330000	69,82	23,041
	25212167170501	Tevi din material plastic d=20	m	1,020000	28,50	29,070
	25231567194301	Cot din material plastic d=20	buc	0,080000	3,80	0,304
	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	0,710000	4,20	2,982
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20	buc	0,070000	2,10	0,147
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20	buc	0,110000	2,10	0,231
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,021900	30,00	0,657
538	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mmTevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m			157,66 17,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	25212167201601	Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm	m	1,030000	135,50	139,565
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004000	65,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
539	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,99 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,361
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,000000	25,60	25,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
540	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc			1 444,83 146,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100000	69,82	146,622
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010000	570,00	592,971
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000000	95,00	97,850
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	85,40	87,962
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300000	65,00	20,085
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010000	480,00	499,344
541	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			709,20 115,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650000	69,82	115,203
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000000	72,00	144,000
542	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			106,71 20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/8" - 1/2"	buc	1,000000	84,50	85,767
543	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete - capacitatea 30 L	buc			329,82 199,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460000	69,82	101,937
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400000	69,82	27,928
	7214070021500	Lacatus intinerire si reparatii	h-om	0,930000	69,82	64,933

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080000	61,24	4,899
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000000	73,20	73,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700000	2,10	11,970
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300000	21,50	6,450
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600000	58,30	34,980
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000000	2,30	2,300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,002000	385,00	0,770
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,004000	43,60	0,174
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005000	52,10	0,261
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
544	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			23,05 20,25
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,290000	69,82	20,248
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d =20	buc	1,000000	1,30	1,300
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
545	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc			48,03 30,02
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,430000	69,82	30,023
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=2"	buc	1,000000	16,45	16,450
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006000	62,00	0,372
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
		2.3. Cabinet 408				
546	SA16A	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la cladiri de locuit și social culturale, având diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m			57,66 23,04
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,330000	69,82	23,041
	25212167170501	Tevi din material plastic d=20	m	1,020000	28,50	29,070
	25231567194301	Cot din material plastic d=20	buc	0,080000	3,80	0,304
	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	0,710000	4,20	2,982
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20	buc	0,070000	2,10	0,147
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20	buc	0,110000	2,10	0,231
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,021900	30,00	0,657
547	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 50mm Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m			157,66 17,46
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	25212167201601	Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm	m	1,030000	135,50	139,565
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004000	65,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
548	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc			41,99 15,36
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,220000	69,82	15,361
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curățire, compensator de dilatație și reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,000000	25,60	25,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
549	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, având teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc			1 444,83 146,62
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,100000	69,82	146,622
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010000	570,00	592,971
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000000	95,00	97,850
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	85,40	87,962
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300000	65,00	20,085
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010000	480,00	499,344

1	2	3	4	5	6	7
550	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			709,20 115,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650000	69,82	115,203
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000000	72,00	144,000
551	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			106,71 20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/8" - 1/2"	buc	1,000000	84,50	85,767
552	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete - capacitatea 30 L	buc			329,82 199,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460000	69,82	101,937
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400000	69,82	27,928
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930000	69,82	64,933
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080000	61,24	4,899
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000000	73,20	73,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700000	2,10	11,970
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300000	21,50	6,450
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600000	58,30	34,980
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000000	2,30	2,300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002000	385,00	0,770
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004000	43,60	0,174
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005000	52,10	0,261
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
553	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			23,05 20,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290000	69,82	20,248
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d =20	buc	1,000000	1,30	1,300
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
554	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			48,03 30,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430000	69,82	30,023
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,000000	16,45	16,450
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006000	62,00	0,372
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
		2.4. WC et.1				
		2.4.1. Alimentarea cu apa				
555	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			87,65 16,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240000	69,82	16,757
	2875274201000-1	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,000000	69,50	70,890
556	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			709,20 115,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650000	69,82	115,203
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000000	72,00	144,000
557	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			96,26 20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
	2913124201600-2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,000000	74,20	75,313
558	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau	buc			100,32

1	2	3	4	5	6	7
		fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)				20,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290000	69,82	20,248
	28752742010001	Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm	buc	1,000000	78,50	80,070
559	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc			302,82
						27,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400000	69,82	27,928
	28752742010002	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=1 1/4"	buc	1,000000	269,50	274,890
560	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			41,49
						9,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140000	69,82	9,775
	25212167170504	Teava din material plastic PP-R PN10 D20x2.1	m	1,020000	28,50	29,070
	25231567194304	Cot din material plastic d=20	buc	0,060000	3,80	0,228
	25231567194504	Teu din material plastic d=20	buc	0,150000	4,10	0,615
	25231567194604	Reductie din material plastic d=20	buc	0,050000	2,10	0,105
	25231567194004	Mufa din material plastic d=20	buc	0,090000	2,10	0,189
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009400	30,00	0,282
561	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m			46,92
						9,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140000	69,82	9,775
	25212167170505	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	1,020000	33,75	34,425
	25231567194305	Cot din material plastic d=25	buc	0,060000	4,00	0,240
	25231567194505	Teu din material plastic d=25	buc	0,150000	4,10	0,615
	25231567194605	Reductie din material plastic d=25	buc	0,050000	2,60	0,130
	25231567194005	Mufa din material plastic d=25	buc	0,090000	2,60	0,234
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009400	30,00	0,282
562	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m			57,59
						11,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160000	69,82	11,171
	25212167170506	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	1,020000	41,80	42,636
	25231567194306	Cot din material plastic d=32	buc	0,060000	8,75	0,525
	25231567194506	Teu din material plastic d=32	buc	0,150000	5,45	0,818
	25231567194606	Reductie din material plastic d=32	buc	0,050000	2,75	0,138
	25231567194006	Mufa din material plastic d=32	buc	0,090000	8,40	0,756
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,010600	30,00	0,318
563	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,17
						11,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160000	69,82	11,171
564	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7,68
						7,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110000	69,82	7,680
565	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,49
						3,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050000	69,82	3,491
566	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele d=20	buc			20,25
						17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	287527420404001	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	1,000000	1,30	1,300
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
567	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele - Crema tevi du25	buc			26,14 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330000	69,82	23,041
	287527420404002	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	1,000000	1,60	1,600
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
568	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			48,33 25,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370000	69,82	25,834
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,000000	21,00	21,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
569	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - D =20	m			54,52 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352233	Termoizolatie conducte d=20	m	1,030000	23,30	25,199
570	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - D =25	m			78,97 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352234	Termoizolatie conducte d=25	m	1,030000	45,90	49,641
571	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - D =32	m			81,24 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,324
	3320517352235	Termoizolatie conducte d=32	m	1,030000	48,00	51,912
		2.4.2. Canalizarea C1				
572	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 998,35 293,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200000	69,82	293,244
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010000	825,00	858,247
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000000	465,00	478,950
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000000	45,00	46,350
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000000	48,60	50,058
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000000	65,20	67,156
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000000	78,00	80,340
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,000000	82,30	84,769
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,500000	76,20	39,243
573	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete Incalzitor - 50L	buc			520,84 296,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,220000	69,82	155,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900000	69,82	62,838
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,050000	69,82	73,311
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,090000	61,24	5,512
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000000	73,20	146,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,000000	2,10	12,600
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000000	12,50	25,000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600000	58,30	34,980
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000000	2,30	2,300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002000	385,00	0,770
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008000	43,60	0,349
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010000	52,10	0,521

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,105000	12,00	1,260
574	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc			3 244,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100000	69,82	146,622
	2622102438000-2	Lavoar p/u handicapati montat pe talpi	buc	1,010000	2 300,00	2 392,690
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000000	95,00	97,850
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	85,40	87,962
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300000	65,00	20,085
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010000	480,00	499,344
575	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia d=100 PP)	buc			68,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,550
	25231567210370	Revizia d=100 PP	buc	1,000000	45,85	45,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
576	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc			55,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,549
	25231567210371	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1,000000	32,95	32,950
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
577	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc			107,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,550
	25231567210373	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,000000	85,30	85,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
578	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc			36,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	25231567210307	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,000000	20,50	20,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
579	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam.50 mm	buc			23,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	252315672103071	Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	1,000000	6,80	6,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
580	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Otvod d=50 mm	buc			24,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,361
	252315672103072	Otvod d=50 mm	buc	1,000000	8,10	8,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
581	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50 mm	buc			28,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	252315672103073	Mufa d=50 mm	buc	1,000000	12,10	12,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc			40,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25231567210151	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1,000000	12,80	12,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
583	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Otvod d=. 100 mm)	buc			58,30 ----- 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25231567210152	Otvod d=. 100 mm)	buc	1,000000	30,45	30,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
584	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d=. 100 mm)	buc			51,35 ----- 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25231567210153	Mufa d=. 100 mm	buc	1,000000	23,50	23,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
585	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			63,21 ----- 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	25212167201602	Teava din material plastic d-50 mm	m	1,030000	43,80	45,114
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004000	65,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
586	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			102,28 ----- 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25212167201603	Teava din material plastic d-110 mm	m	1,030000	76,20	78,486
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015000	65,00	0,975
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
587	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,59 ----- 5,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080000	69,82	5,585
588	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc			103,85 ----- 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	252312672115	Sifon din plastic pentru spalator du50	buc	1,000000	85,00	85,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,003500	65,00	0,228
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010000	32,00	0,323
		2.5. WC et.2				
		2.5.1. Alimentarea cu apa				
589	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			87,65 ----- 16,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240000	69,82	16,757
	2875274201000-1	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,000000	69,50	70,890
590	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			709,20 ----- 115,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650000	69,82	115,203
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000000	72,00	144,000
591	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			96,26 ----- 20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
	2913124201600-2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,000000	74,20	75,313
592	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de	buc			100,32 -----

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, d=25mm)				20,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290000	69,82	20,248
	28752742010001	Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm	buc	1,000000	78,50	80,070
593	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			41,49
						9,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140000	69,82	9,775
	25212167170504	Teava din material plastic PP-R PN10 D20x2.1	m	1,020000	28,50	29,070
	25231567194304	Cot din material plastic d=20	buc	0,060000	3,80	0,228
	25231567194504	Teu din material plastic d=20	buc	0,150000	4,10	0,615
	25231567194604	Reductie din material plastic d=20	buc	0,050000	2,10	0,105
	25231567194004	Mufa din material plastic d=20	buc	0,090000	2,10	0,189
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009400	30,00	0,282
594	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m			46,92
						9,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140000	69,82	9,775
	25212167170505	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	1,020000	33,75	34,425
	25231567194305	Cot din material plastic d=25	buc	0,060000	4,00	0,240
	25231567194505	Teu din material plastic d=25	buc	0,150000	4,10	0,615
	25231567194605	Reductie din material plastic d=25	buc	0,050000	2,60	0,130
	25231567194005	Mufa din material plastic d=25	buc	0,090000	2,60	0,234
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009400	30,00	0,282
595	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m			57,59
						11,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160000	69,82	11,171
	25212167170506	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	1,020000	41,80	42,636
	25231567194306	Cot din material plastic d=32	buc	0,060000	8,75	0,525
	25231567194506	Teu din material plastic d=32	buc	0,150000	5,45	0,818
	25231567194606	Reductie din material plastic d=32	buc	0,050000	2,75	0,138
	25231567194006	Mufa din material plastic d=32	buc	0,090000	8,40	0,756
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,010600	30,00	0,318
596	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,17
						11,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160000	69,82	11,171
597	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7,67
						7,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110000	69,82	7,683
598	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,49
						3,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050000	69,82	3,491
599	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele d=20	buc			20,25
						17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	287527420404001	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	1,000000	1,30	1,300
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
600	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc			26,14
						23,04

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330000	69,82	23,041
	287527420404002	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	1,000000	1,60	1,600
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
601	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			48,33 25,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370000	69,82	25,834
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,000000	21,00	21,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
602	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D20)	m			54,52 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352233	Termoizolatie conducte d=20	m	1,030000	23,30	25,199
603	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D25)	m			78,97 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352234	Termoizolatie conducte d=25	m	1,030000	45,90	49,641
604	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D32)	m			81,24 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,324
	3320517352235	Termoizolatie conducte d=32	m	1,030000	48,00	51,912
		2.5.2. Canalizarea C1				
605	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 998,35 293,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200000	69,82	293,244
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010000	825,00	858,247
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000000	465,00	478,950
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000000	45,00	46,350
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000000	48,60	50,058
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000000	65,20	67,156
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000000	78,00	80,340
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,000000	82,30	84,769
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,500000	76,20	39,243
606	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc			3 244,55 146,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100000	69,82	146,622
	2622102438000-2	Lavoar p/u handicapati montat pe talpi	buc	1,010000	2 300,00	2 392,690
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000000	95,00	97,850
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	85,40	87,962
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300000	65,00	20,085
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010000	480,00	499,344
607	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia d=100 PP)	buc			68,15 19,55

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,550
	25231567210370	Revizia d=100 PP	buc	1,000000	45,85	45,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
608	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc			55,26
						19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,549
	25231567210371	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1,000000	32,95	32,950
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
609	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc			107,61
						19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,550
	25231567210373	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,000000	85,30	85,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
610	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc			36,89
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	25231567210307	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,000000	20,50	20,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
611	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam.50 mm	buc			23,19
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	252315672103071	Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	1,000000	6,80	6,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Otvod d=50 mm	buc			24,50
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,361
	252315672103072	Otvod d=50 mm	buc	1,000000	8,10	8,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
613	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50 mm	buc			28,49
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	252315672103073	Mufa d=50 mm	buc	1,000000	12,10	12,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
614	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc			40,65
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25231567210151	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1,000000	12,80	12,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
615	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Otvod d=. 100 mm)	buc			58,30
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,343
	25231567210152	Otvod d=. 100 mm)	buc	1,000000	30,45	30,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
616	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d=. 100 mm)	buc			51,35
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210153	Mufa d=. 100 mm	buc	1,000000	23,50	23,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
617	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			63,21 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	25212167201602	Teava din material plastic d-50 mm	m	1,030000	43,80	45,114
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004000	65,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
618	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			102,28 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25212167201603	Teava din material plastic d-110 mm	m	1,030000	76,20	78,486
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015000	65,00	0,975
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
619	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,59 5,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080000	69,82	5,585
620	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc			103,85 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	252312672115	Sifon din plastic pentru spalator du50	buc	1,000000	85,00	85,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,003500	65,00	0,228
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010000	32,00	0,323
		2.6. WC et.3				
		2.6.1. Alimentarea cu apa				
621	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			87,65 16,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240000	69,82	16,757
	2875274201000-1	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,000000	69,50	70,890
622	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			709,20 115,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650000	69,82	115,203
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000000	72,00	144,000
623	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			96,26 20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
	2913124201600-2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,000000	74,20	75,313
624	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc			100,32 20,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290000	69,82	20,248
	28752742010001	Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm	buc	1,000000	78,50	80,070
625	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			41,49 9,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140000	69,82	9,775
	25212167170504	Teava din material plastic PP-R PN10 D20x2.1	m	1,020000	28,50	29,070
	25231567194304	Cot din material plastic d=20	buc	0,060000	3,80	0,228
	25231567194504	Teu din material plastic d=20	buc	0,150000	4,10	0,615
	25231567194604	Reductie din material plastic d=20	buc	0,050000	2,10	0,105
	25231567194004	Mufa din material plastic d=20	buc	0,090000	2,10	0,189

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009400	30,00	0,282
626	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m			46,92 9,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140000	69,82	9,775
	25212167170505	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	1,020000	33,75	34,425
	25231567194305	Cot din material plastic d=25	buc	0,060000	4,00	0,240
	25231567194505	Teu din material plastic d=25	buc	0,150000	4,10	0,615
	25231567194605	Reductie din material plastic d=25	buc	0,050000	2,60	0,130
	25231567194005	Mufa din material plastic d=25	buc	0,090000	2,60	0,234
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009400	30,00	0,282
627	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m			57,59 11,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160000	69,82	11,171
	25212167170506	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	1,020000	41,80	42,636
	25231567194306	Cot din material plastic d=32	buc	0,060000	8,75	0,525
	25231567194506	Teu din material plastic d=32	buc	0,150000	5,45	0,818
	25231567194606	Reductie din material plastic d=32	buc	0,050000	2,75	0,138
	25231567194006	Mufa din material plastic d=32	buc	0,090000	8,40	0,756
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,010600	30,00	0,318
628	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,17 11,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160000	69,82	11,171
629	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7,67 7,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110000	69,82	7,683
630	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,49 3,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050000	69,82	3,491
631	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele d=20	buc			20,25 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	287527420404001	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	1,000000	1,30	1,300
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
632	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc			26,14 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330000	69,82	23,041
	287527420404002	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	1,000000	1,60	1,600
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
633	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			48,33 25,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370000	69,82	25,834
	287527420404040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,000000	21,00	21,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
634	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D20)	m			54,52 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352233	Termoizolatii conducte d=20	m	1,030000	23,30	25,199
635	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D25)	m			78,97 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352234	Termoizolatii conducte d=25	m	1,030000	45,90	49,641
636	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D32)	m			81,24 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,324
	3320517352235	Termoizolatii conducte d=32	m	1,030000	48,00	51,912
		2.6.2. Canalizarea C1				
637	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 998,35 293,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200000	69,82	293,244
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010000	825,00	858,247
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000000	465,00	478,950
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000000	45,00	46,350
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000000	48,60	50,058
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000000	65,20	67,156
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000000	78,00	80,340
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,000000	82,30	84,769
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,500000	76,20	39,243
638	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc			3 244,55 146,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100000	69,82	146,622
	2622102438000-2	Lavoar p/u handicapati montat pe talpi	buc	1,010000	2 300,00	2 392,690
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000000	95,00	97,850
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	85,40	87,962
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300000	65,00	20,085
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010000	480,00	499,344
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia d=100 PP)	buc			68,15 19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,550
	25231567210370	Revizia d=100 PP	buc	1,000000	45,85	45,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
640	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc			55,26 19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,549
	25231567210371	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1,000000	32,95	32,950
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
641	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de	buc			107,61

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare din poliprotilena de 100 mm				19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,550
	25231567210373	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,000000	85,30	85,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
642	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc			36,89
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	25231567210307	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,000000	20,50	20,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
643	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam.50 mm	buc			23,19
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	252315672103071	Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	1,000000	6,80	6,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
644	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Otvod d=50 mm	buc			24,50
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,361
	252315672103072	Otvod d=50 mm	buc	1,000000	8,10	8,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50 mm	buc			28,49
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	252315672103073	Mufa d=50 mm	buc	1,000000	12,10	12,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
646	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc			40,65
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25231567210151	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1,000000	12,80	12,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
647	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Otvod d=. 100 mm)	buc			58,30
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,343
	25231567210152	Otvod d=. 100 mm)	buc	1,000000	30,45	30,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
648	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d=. 100 mm)	buc			51,35
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25231567210153	Mufa d=. 100 mm	buc	1,000000	23,50	23,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
649	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			63,21
						17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	25212167201602	Teava din material plastic d-50 mm	m	1,030000	43,80	45,114
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004000	65,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
650	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			102,28
						22,34

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25212167201603	Teava din material plastic d=110 mm	m	1,030000	76,20	78,486
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015000	65,00	0,975
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
651	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,59 5,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080000	69,82	5,585
652	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc			103,85 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	252312672115	Sifon din plastic pentru spalator du50	buc	1,000000	85,00	85,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,003500	65,00	0,228
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010000	32,00	0,323
		2.7. WC et.4				
		2.7.1. Alimentarea cu apa				
653	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			87,65 16,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240000	69,82	16,757
	2875274201000-1	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,000000	69,50	70,890
654	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			709,20 115,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650000	69,82	115,203
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000000	72,00	144,000
655	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			96,26 20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
	2913124201600-2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,000000	74,20	75,313
656	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc			100,32 20,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290000	69,82	20,248
	28752742010001	Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm	buc	1,000000	78,50	80,070
657	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			41,49 9,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140000	69,82	9,775
	25212167170504	Teava din material plastic PP-R PN10 D20x2.1	m	1,020000	28,50	29,070
	25231567194304	Cot din material plastic d=20	buc	0,060000	3,80	0,228
	25231567194504	Teu din material plastic d=20	buc	0,150000	4,10	0,615
	25231567194604	Reductie din material plastic d=20	buc	0,050000	2,10	0,105
	25231567194004	Mufa din material plastic d=20	buc	0,090000	2,10	0,189
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009400	30,00	0,282
658	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m			46,92 9,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140000	69,82	9,775
	25212167170505	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	1,020000	33,75	34,425
	25231567194305	Cot din material plastic d=25	buc	0,060000	4,00	0,240
	25231567194505	Teu din material plastic d=25	buc	0,150000	4,10	0,615
	25231567194605	Reductie din material plastic d=25	buc	0,050000	2,60	0,130
	25231567194005	Mufa din material plastic d=25	buc	0,090000	2,60	0,234
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009400	30,00	0,282
659	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m			57,59 ----- 11,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160000	69,82	11,171
	25212167170506	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	1,020000	41,80	42,636
	25231567194306	Cot din material plastic d=32	buc	0,060000	8,75	0,525
	25231567194506	Teu din material plastic d=32	buc	0,150000	5,45	0,818
	25231567194606	Reductie din material plastic d=32	buc	0,050000	2,75	0,138
	25231567194006	Mufa din material plastic d=32	buc	0,090000	8,40	0,756
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,010600	30,00	0,318
660	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,17 ----- 11,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160000	69,82	11,171
661	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7,67 ----- 7,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110000	69,82	7,683
662	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,49 ----- 3,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050000	69,82	3,491
663	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele d=20	buc			20,25 ----- 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	287527420404001	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	1,000000	1,30	1,300
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
664	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele - Crema tevi du25	buc			26,14 ----- 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330000	69,82	23,041
	287527420404002	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	1,000000	1,60	1,600
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
665	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			48,33 ----- 25,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370000	69,82	25,834
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	1,000000	21,00	21,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
666	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D20)	m			54,52 ----- 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352233	Termoizolatie conducte d=20	m	1,030000	23,30	25,199
667	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой)	m			78,97 ----- 29,32

1	2	3	4	5	6	7
		для труб D25)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352234	Termoizolatatie conducte d=25	m	1,030000	45,90	49,641
668	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D32)	m			81,24 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,324
	3320517352235	Termoizolatatie conducte d=32	m	1,030000	48,00	51,912
		2.7.2. Canalizarea C1				
669	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 998,35 293,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200000	69,82	293,244
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010000	825,00	858,247
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000000	465,00	478,950
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000000	45,00	46,350
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000000	48,60	50,058
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000000	65,20	67,156
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000000	78,00	80,340
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,000000	82,30	84,769
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,500000	76,20	39,243
670	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc			3 244,55 146,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100000	69,82	146,622
	2622102438000-2	Lavoar p/u handicapati montat pe talpi	buc	1,010000	2 300,00	2 392,690
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000000	95,00	97,850
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	85,40	87,962
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300000	65,00	20,085
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010000	480,00	499,344
671	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia d=100 PP)	buc			68,15 19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,550
	25231567210370	Revizia d=100 PP	buc	1,000000	45,85	45,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
672	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc			55,26 19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,549
	25231567210371	Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc	1,000000	32,95	32,950
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
673	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc			107,61 19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,550
	25231567210373	Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1,000000	85,30	85,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
674	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc			36,89 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	25231567210307	Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc	1,000000	20,50	20,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
675	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			23,19

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam.50 mm				15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	252315672103071	Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	1,000000	6,80	6,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
676	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Otvod d=50 mm	buc			24,50
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,361
	252315672103072	Otvod d=50 mm	buc	1,000000	8,10	8,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
677	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50 mm	buc			28,49
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	252315672103073	Mufa d=50 mm	buc	1,000000	12,10	12,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
678	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc			40,65
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25231567210151	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1,000000	12,80	12,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
679	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Otvod d=. 100 mm)	buc			58,30
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,343
	25231567210152	Otvod d=. 100 mm)	buc	1,000000	30,45	30,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
680	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d=. 100 mm)	buc			51,35
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25231567210153	Mufa d=. 100 mm	buc	1,000000	23,50	23,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
681	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			63,21
						17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	25212167201602	Teava din material plastic d-50 mm	m	1,030000	43,80	45,114
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004000	65,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
682	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			102,28
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25212167201603	Teava din material plastic d-110 mm	m	1,030000	76,20	78,486
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015000	65,00	0,975
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
683	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,59
						5,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080000	69,82	5,585
684	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc			103,85

1	2	3	4	5	6	7
						17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	252312672115	Sifon din plastic pentru spalator du50	buc	1,000000	85,00	85,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,003500	65,00	0,228
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010000	32,00	0,323
		2.8. WC et.5				
		2.8.1. Alimentarea cu apa				
685	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			87,65 ----- 16,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240000	69,82	16,757
	2875274201000-1	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,000000	69,50	70,890
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			709,20 ----- 115,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650000	69,82	115,203
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000000	72,00	144,000
687	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc			96,26 ----- 20,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	69,82	20,946
	2913124201600-2	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,000000	74,20	75,313
688	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc			100,32 ----- 20,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290000	69,82	20,248
	28752742010001	Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm	buc	1,000000	78,50	80,070
689	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			41,49 ----- 9,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140000	69,82	9,775
	25212167170504	Teava din material plastic PP-R PN10 D20x2.1	m	1,020000	28,50	29,070
	25231567194304	Cot din material plastic d=20	buc	0,060000	3,80	0,228
	25231567194504	Teu din material plastic d=20	buc	0,150000	4,10	0,615
	25231567194604	Reductie din material plastic d=20	buc	0,050000	2,10	0,105
	25231567194004	Mufa din material plastic d=20	buc	0,090000	2,10	0,189
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009400	30,00	0,282
690	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m			46,92 ----- 9,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140000	69,82	9,775
	25212167170505	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	1,020000	33,75	34,425
	25231567194305	Cot din material plastic d=25	buc	0,060000	4,00	0,240
	25231567194505	Teu din material plastic d=25	buc	0,150000	4,10	0,615
	25231567194605	Reductie din material plastic d=25	buc	0,050000	2,60	0,130
	25231567194005	Mufa din material plastic d=25	buc	0,090000	2,60	0,234
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009400	30,00	0,282
691	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m			57,59 ----- 11,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160000	69,82	11,171
	25212167170506	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	1,020000	41,80	42,636
	25231567194306	Cot din material plastic d=32	buc	0,060000	8,75	0,525
	25231567194506	Teu din material plastic d=32	buc	0,150000	5,45	0,818
	25231567194606	Reductie din material plastic d=32	buc	0,050000	2,75	0,138
	25231567194006	Mufa din material plastic d=32	buc	0,090000	8,40	0,756

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	32,00	0,640
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	98,00	0,588
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,010600	30,00	0,318
692	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,17 <hr/> 11,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160000	69,82	11,171
693	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7,62 <hr/> 7,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110000	69,82	7,675
694	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,49 <hr/> 3,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050000	69,82	3,491
695	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele d=20	buc			20,25 <hr/> 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	287527420404001	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	1,000000	1,30	1,300
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
696	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele - Crema tevi du25	buc			26,14 <hr/> 23,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330000	69,82	23,041
	287527420404002	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	1,000000	1,60	1,600
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	62,00	0,310
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310000	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001200	385,00	0,462
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	12,00	0,012
697	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D20)	m			54,52 <hr/> 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352233	Termoizolatatie conducte d=20	m	1,030000	23,30	25,199
698	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D25)	m			78,97 <hr/> 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352234	Termoizolatatie conducte d=25	m	1,030000	45,90	49,641
699	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D32)	m			81,23 <hr/> 29,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420000	69,82	29,325
	3320517352235	Termoizolatatie conducte d=32	m	1,030000	48,00	51,912
		2.8.2. Canalizarea C1				
700	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 998,35 <hr/> 293,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200000	69,82	293,244
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010000	825,00	858,247
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000000	465,00	478,950
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000000	45,00	46,350

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000000	48,60	50,058
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000000	65,20	67,156
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000000	78,00	80,340
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,000000	82,30	84,769
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,500000	76,20	39,243
701	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc			3 244,55 <hr/> 146,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100000	69,82	146,622
	2622102438000-2	Lavoar p/u handicapati montat pe talpi	buc	1,010000	2 300,00	2 392,690
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000000	95,00	97,850
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	85,40	87,962
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300000	65,00	20,085
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010000	480,00	499,344
702	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia d=100 PP)	buc			68,15 <hr/> 19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,550
	25231567210370	Revizia d=100 PP	buc	1,000000	45,85	45,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
703	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc			55,26 <hr/> 19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,549
	25231567210371	Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc	1,000000	32,95	32,950
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc			107,61 <hr/> 19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280000	69,82	19,550
	25231567210373	Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1,000000	85,30	85,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035000	65,00	2,275
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
705	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc			36,89 <hr/> 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	25231567210307	Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc	1,000000	20,50	20,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
706	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam.50 mm	buc			23,19 <hr/> 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	252315672103071	Dop din polipropilena diam.50 mm	buc	1,000000	6,80	6,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
707	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Otvod d=50 mm	buc			24,50 <hr/> 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,361
	252315672103072	Otvod d=50 mm	buc	1,000000	8,10	8,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
708	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50 mm	buc			28,49 <hr/> 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220000	69,82	15,360
	252315672103073	Mufa d=50 mm	buc	1,000000	12,10	12,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	65,00	0,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384

1	2	3	4	5	6	7
709	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc			40,65 ----- 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25231567210151	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1,000000	12,80	12,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
710	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Otvod d=. 100 mm)	buc			58,30 ----- 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,343
	25231567210152	Otvod d=. 100 mm)	buc	1,000000	30,45	30,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
711	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d=. 100 mm)	buc			51,35 ----- 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25231567210153	Mufa d=. 100 mm	buc	1,000000	23,50	23,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070000	65,00	4,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030000	32,00	0,960
712	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			63,21 ----- 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	25212167201602	Teava din material plastic d-50 mm	m	1,030000	43,80	45,114
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004000	65,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	32,00	0,384
713	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			102,28 ----- 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320000	69,82	22,342
	25212167201603	Teava din material plastic d-110 mm	m	1,030000	76,20	78,486
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015000	65,00	0,975
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015000	32,00	0,480
714	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,59 ----- 5,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080000	69,82	5,585
715	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc			103,85 ----- 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250000	69,82	17,455
	252312672115	Sifon din plastic pentru spalator du50	buc	1,000000	85,00	85,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,003500	65,00	0,228
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010000	32,00	0,323
		3. Lucrari de incalzire si conditionare a aerului				
		3.1. Debara etaj 2				
716	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1 351,25 ----- 139,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000000	69,82	139,640
	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000000	1 200,00	1 200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030000	43,60	1,308
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060000	46,50	2,790
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,050000	55,20	2,760
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000000	0,85	2,550
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	11,00	2,200
717	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru	buc			4 247,80 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h				3 961,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740000	69,82	3 961,587
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500000	25,00	12,562
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500000	2,30	3,467
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250000	36,50	9,169
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150000	65,00	9,796
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000000	0,90	54,270
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000000	0,95	57,285
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000000	5,10	82,008
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000000	0,80	6,432
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400000	26,00	10,400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500000	35,00	17,500
		3.2. Debara etaj 3				
718	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1 351,25
						139,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000000	69,82	139,640
	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000000	1 200,00	1 200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030000	43,60	1,308
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060000	46,50	2,790
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,050000	55,20	2,760
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000000	0,85	2,550
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	11,00	2,200
719	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc			4 247,80
						3 961,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740000	69,82	3 961,587
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500000	25,00	12,562
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500000	2,30	3,467
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250000	36,50	9,169
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150000	65,00	9,796
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000000	0,90	54,270
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000000	0,95	57,285
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000000	5,10	82,008
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000000	0,80	6,432
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400000	26,00	10,400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500000	35,00	17,500
		3.3. Cabinet 206				
720	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1 351,25
						139,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000000	69,82	139,640
	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000000	1 200,00	1 200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030000	43,60	1,308
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060000	46,50	2,790
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,050000	55,20	2,760
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000000	0,85	2,550
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	11,00	2,200
721	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc			4 247,80
						3 961,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740000	69,82	3 961,587
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500000	25,00	12,562
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500000	2,30	3,467
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250000	36,50	9,169
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150000	65,00	9,796

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000000	0,90	54,270
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000000	0,95	57,285
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000000	5,10	82,008
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000000	0,80	6,432
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400000	26,00	10,400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500000	35,00	17,500
		3.4. Cabinet 208				
722	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1 351,25
						139,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000000	69,82	139,640
	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000000	1 200,00	1 200,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,030000	43,60	1,308
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060000	46,50	2,790
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,050000	55,20	2,760
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000000	0,85	2,550
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	11,00	2,200
723	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulad, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc			4 247,80
						3 961,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740000	69,82	3 961,587
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500000	25,00	12,562
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500000	2,30	3,467
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250000	36,50	9,169
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150000	65,00	9,796
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000000	0,90	54,270
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000000	0,95	57,285
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000000	5,10	82,008
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000000	0,80	6,432
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400000	26,00	10,400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500000	35,00	17,500
		3.5. Cabinet 408				
724	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1 351,25
						139,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000000	69,82	139,640
	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000000	1 200,00	1 200,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,030000	43,60	1,308
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060000	46,50	2,790
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,050000	55,20	2,760
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000000	0,85	2,550
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	11,00	2,200
725	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulad, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc			4 247,80
						3 961,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740000	69,82	3 961,587
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500000	25,00	12,563
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500000	2,30	3,467
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250000	36,50	9,171
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150000	65,00	9,799
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000000	0,90	54,270
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000000	0,50	4,020
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000000	0,95	57,285
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000000	5,10	82,008
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000000	0,80	6,432
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400000	26,00	10,400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500000	35,00	17,500
		4. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Lucrari electrice de constructie et.2				
726	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36 ----- 15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,360
727	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			64,23 ----- 64,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,920000	69,82	64,234
728	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			24,44 ----- 24,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,350000	69,82	24,437
729	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,13 ----- 31,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,450000	69,82	31,419
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250000	3,00	6,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,000500	385,00	0,192
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000100	6 800,00	0,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020000	12,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020000	20,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030000	15,00	0,450
730	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			30,17 ----- 8,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120000	69,82	8,378
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500000	2,10	3,308
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300000	55,20	17,388
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060000	18,20	1,092
		4.1.2. Lucrari electrice de constructie et.3				
731	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36 ----- 15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,360
732	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			64,23 ----- 64,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,920000	69,82	64,234
733	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			24,44 ----- 24,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,350000	69,82	24,437
734	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,13 ----- 31,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,450000	69,82	31,419
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250000	3,00	6,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,000500	385,00	0,192
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000100	6 800,00	0,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020000	12,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020000	20,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030000	15,00	0,450
735	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			30,17 ----- 8,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120000	69,82	8,378
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500000	2,10	3,308
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300000	55,20	17,388
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060000	18,20	1,092
		4.1.3. Lucrari electrice de constructie et.4				

1	2	3	4	5	6	7
736	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36 15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,361
737	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			64,23 64,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,920000	69,82	64,234
738	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			24,44 24,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,350000	69,82	24,437
739	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,13 31,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,450000	69,82	31,419
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250000	3,00	6,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,000500	385,00	0,193
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000100	6 800,00	0,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020000	12,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020000	20,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030000	15,00	0,450
740	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			30,17 8,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120000	69,82	8,378
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500000	2,10	3,308
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300000	55,20	17,388
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060000	18,20	1,092
		4.1.4. Lucrari electrice de constructie et.5				
741	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36 15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	69,82	15,360
742	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			64,23 64,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,920000	69,82	64,234
743	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			24,44 24,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,350000	69,82	24,437
744	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,13 31,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,450000	69,82	31,419
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250000	3,00	6,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,000500	385,00	0,193
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000100	6 800,00	0,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020000	12,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020000	20,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030000	15,00	0,450
745	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			30,17 8,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120000	69,82	8,378
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500000	2,10	3,308
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300000	55,20	17,388
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060000	18,20	1,092
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. Lucrari electrice de montare et.2				
746	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 467,75

1	2	3	4	5	6	7
						2 248,25
	1	Muncitor	h-om	32,200000	69,82	2 248,200
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003150	2 100,00	5,250
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000000	1,90	193,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040000	150,00	6,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040000	360,00	14,400
747		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			31,00
						0,00
	123456-11	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1,000000	31,00	31,000
748	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 689,21
						5 313,31
	1	Muncitor	h-om	76,100000	69,82	5 313,302
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014000	8 750,00	122,135
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002700	14 500,00	39,271
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024000	43,00	1,029
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,730000	22,00	60,060
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760000	2,00	19,521
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760000	1,60	15,617
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120000	150,00	18,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640000	12,30	57,073
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120000	360,00	43,200
749		Priza de fisa semietansata si etansata	buc			46,80
						0,00
	123456-12	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	1,000000	46,80	46,800
750		Priza internet	buc			83,50
						0,00
	123456-13	Priza internet	buc	1,000000	83,50	83,500
751		Doze	buc			4,20
						0,00
	123456-14	Doze	buc	1,000000	4,20	4,200
752	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 156,45
						865,77
	1	Muncitor	h-om	12,400000	69,82	865,768
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000040	22 500,00	0,769
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000800	9 000,00	7,231
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000060	14 500,00	0,991
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008320	15,00	0,125
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004100	26,00	0,107
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009600	735,00	7,061
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИЮС30"	kg	0,500000	19,00	9,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390000	150,00	58,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000000	10,00	30,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000000	12,00	36,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390000	360,00	140,400
753		CABLU VVGng LS 3*1.5	m			12,75
						0,00
	123456-15	CABLU VVGng LS 3*1.5	m	1,000000	12,75	12,750
754		Cablu VVG ng 3x2.5mm2	m			18,80
						0,00
	123456-16	CABLU VVGng 3*2.5	m	1,000000	18,80	18,800
755		Cablu internet cat5	m			9,10
						0,00
	123456-17	Cablu internet cat 5	m	1,000000	9,10	9,100

1	2	3	4	5	6	7
756	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 095,65 ----- 1 661,72
	1	Muncitor	h-om	23,800000	69,82	1 661,716
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002100	22 500,00	47,308
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960000	43,00	41,280
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400000	2,00	26,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400000	1,60	21,440
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200000	32,00	6,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,000000	1,25	1,250
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000000	1,90	34,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,800000	1,25	2,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110000	150,00	16,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800000	2,50	39,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700000	12,30	33,210
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840000	24,00	116,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110000	360,00	39,600
757		TUB GOFRAT D=16	m			7,20 ----- 0,00
	123456-18	TUB GOFRAT D=16	m	1,000000	7,20	7,200
758	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			25 463,87 ----- 18 921,20
	1	Muncitor	h-om	271,000000	69,82	18 921,220
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560000	8 950,00	5 012,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100000	43,00	90,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400000	22,00	228,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300000	2,00	30,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300000	1,60	24,480
	1019852	Vopsea	kg	3,000000	32,00	96,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005000	3 200,00	17,067
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000000	0,80	96,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053000	15,00	0,793
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100000	735,00	73,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,003000	23 000,00	61,333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420000	30,00	12,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210000	150,00	181,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,300000	2,50	148,247
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780000	12,30	21,893
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090000	11,00	11,987
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210000	360,00	435,600
759		Corp de iluminat 600*600mm	buc			620,00 ----- 0,00
	123456-19	Corp de iluminat 600*600mm	buc	1,000000	620,00	620,000
760		Corp de iluminat bactericid	buc			580,30 ----- 0,00
	123456-20	Corp de iluminat bactericid	buc	1,000000	580,30	580,300
761	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 694,29 ----- 5 313,29
	1	Muncitor	h-om	76,100000	69,82	5 313,300
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3пn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014000	8 750,00	125,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002700	14 500,00	41,429
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,024000	43,00	1,043
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,730000	22,00	60,057
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760000	2,00	19,514
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760000	1,60	15,614

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120000	150,00	18,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640000	12,30	57,071
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120000	360,00	43,200
762		Cutie de distributie	buc			24,00 ----- 0,00
	123456-21	Cutie de distributie	buc	1,000000	24,00	24,000
763	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			79,83 ----- 57,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,830000	69,82	57,951
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,010000	25,00	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010000	2,50	0,025
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,000000	3,00	18,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000000	0,35	1,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000000	0,40	1,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200000	3,00	0,600
		4.2.2. Lucrari electrice de montare et.3				
764	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 470,80 ----- 2 248,20
	1	Muncitor	h-om	32,200000	69,82	2 248,200
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,003150	2 100,00	8,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000000	1,90	193,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040000	150,00	6,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040000	360,00	14,400
765		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			31,00 ----- 0,00
	123456-11	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1,000000	31,00	31,000
766	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 688,00 ----- 5 313,33
	1	Muncitor	h-om	76,100000	69,82	5 313,300
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014000	8 750,00	123,958
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002700	14 500,00	36,250
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024000	43,00	1,042
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,730000	22,00	60,058
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760000	2,00	19,517
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760000	1,60	15,617
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120000	150,00	18,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640000	12,30	57,075
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120000	360,00	43,200
767		Priza de fisa semietansata si etansata	buc			46,80 ----- 0,00
	123456-12	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	1,000000	46,80	46,800
768		Priza internet	buc			83,50 ----- 0,00
	123456-13	Priza internet	buc	1,000000	83,50	83,500
769		Doze	buc			4,20 ----- 0,00
	123456-14	Doze	buc	1,000000	4,20	4,200
770	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 156,25 -----

1	2	3	4	5	6	7
						865,77
	1	Muncitor	h-om	12,400000	69,82	865,768
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000040	22 500,00	0,652
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000800	9 000,00	7,304
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000060	14 500,00	0,841
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008320	15,00	0,125
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004100	26,00	0,106
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009600	735,00	7,052
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,500000	19,00	9,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390000	150,00	58,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000000	10,00	30,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000000	12,00	36,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390000	360,00	140,400
771		CABLU VVGng LS 3*1.5	m			12,75
						0,00
	123456-15	CABLU VVGng LS 3*1.5	m	1,000000	12,75	12,750
772		Cablu VVG ng 3x2.5mm2	m			18,80
						0,00
	123456-16	CABLU VVGng 3*2.5	m	1,000000	18,80	18,800
773		Cablu internet cat5	m			9,10
						0,00
	123456-17	Cablu internet cat 5	m	1,000000	9,10	9,100
774	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 095,30
						1 661,72
	1	Muncitor	h-om	23,800000	69,82	1 661,716
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002100	22 500,00	46,957
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960000	43,00	41,280
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400000	2,00	26,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400000	1,60	21,440
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200000	32,00	6,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,000000	1,25	1,250
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000000	1,90	34,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,800000	1,25	2,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110000	150,00	16,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800000	2,50	39,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700000	12,30	33,210
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840000	24,00	116,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110000	360,00	39,600
775		TUB GOFRAF D=16	m			7,20
						0,00
	123456-18	TUB GOFRAF D=16	m	1,000000	7,20	7,200
776	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			25 468,62
						18 921,21
	1	Muncitor	h-om	271,000000	69,82	18 921,221
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560000	8 950,00	5 012,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,100000	43,00	90,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400000	22,00	228,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300000	2,00	30,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300000	1,60	24,479
	1019852	Vopsea	kg	3,000000	32,00	96,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005000	3 200,00	16,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000000	0,80	96,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053000	15,00	0,796
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100000	735,00	73,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003000	23 000,00	67,083
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,420000	30,00	12,600

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210000	150,00	181,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,300000	2,50	148,250
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780000	12,30	21,896
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090000	11,00	11,992
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210000	360,00	435,600
777		Corp de iluminat 600*600mm	buc			620,00
						0,00
	123456-19	Corp de iluminat 600*600mm	buc	1,000000	620,00	620,000
778		Corp de iluminat bactericid	buc			580,30
						0,00
	123456-20	Corp de iluminat bactericid	buc	1,000000	580,30	580,300
779		Corp de iluminat avarie	buc			552,00
						0,00
	123456-30	Corp de iluminat avarie	buc	1,000000	552,00	552,000
780		Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc			210,00
						0,00
	123456-31	Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	1,000000	210,00	210,000
781	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 679,40
						5 313,40
	1	Muncitor	h-om	76,100000	69,82	5 313,300
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014000	8 750,00	122,500
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002700	14 500,00	29,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024000	43,00	1,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,730000	22,00	60,060
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760000	2,00	19,520
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760000	1,60	15,620
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120000	150,00	18,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640000	12,30	57,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120000	360,00	43,200
782		Cutie de distributie	buc			24,00
						0,00
	123456-21	Cutie de distributie	buc	1,000000	24,00	24,000
783	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			79,83
						57,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,830000	69,82	57,951
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,010000	25,00	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010000	2,50	0,025
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,000000	3,00	18,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000000	0,35	1,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000000	0,40	1,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200000	3,00	0,600
		4.2.3. Lucrari electrice de montare et.4				
784	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 470,80
						2 248,20
	1	Muncitor	h-om	32,200000	69,82	2 248,200
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003150	2 100,00	8,400
	5009061	Fisa de izolare	buc	102,000000	1,90	193,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040000	150,00	6,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040000	360,00	14,400

1	2	3	4	5	6	7
785		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			31,00 ----- 0,00
	123456-11	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1,000000	31,00	31,000
786	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 689,71 ----- 5 313,29
	1	Muncitor	h-om	76,100000	69,82	5 313,303
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014000	8 750,00	123,529
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002700	14 500,00	38,382
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,024000	43,00	1,038
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,730000	22,00	60,059
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760000	2,00	19,521
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760000	1,60	15,615
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120000	150,00	18,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640000	12,30	57,071
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120000	360,00	43,200
787		Priza de fisa semietansata si etansata	buc			46,80 ----- 0,00
	123456-12	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	1,000000	46,80	46,800
788		Priza internet	buc			83,50 ----- 0,00
	123456-13	Priza internet	buc	1,000000	83,50	83,500
789		Doze	buc			4,20 ----- 0,00
	123456-14	Doze	buc	1,000000	4,20	4,200
790	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 156,30 ----- 865,77
	1	Muncitor	h-om	12,400000	69,82	865,768
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000040	22 500,00	0,918
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000800	9 000,00	7,347
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000060	14 500,00	0,592
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008320	15,00	0,125
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004100	26,00	0,106
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009600	735,00	7,050
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,500000	19,00	9,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390000	150,00	58,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000000	10,00	30,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000000	12,00	36,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390000	360,00	140,400
791		CABLU VVGng LS 3*1.5	m			12,75 ----- 0,00
	123456-15	CABLU VVGng LS 3*1.5	m	1,000000	12,75	12,750
792		Cablu VVG ng 3x2.5mm2	m			18,80 ----- 0,00
	123456-16	CABLU VVGng 3*2.5	m	1,000000	18,80	18,800
793		Cablu internet cat5	m			9,10 ----- 0,00
	123456-17	Cablu internet cat 5	m	1,000000	9,10	9,100
794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 095,18 ----- 1 661,71
	1	Muncitor	h-om	23,800000	69,82	1 661,716
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002100	22 500,00	46,837
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960000	43,00	41,280
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400000	2,00	26,800

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400000	1,60	21,440
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200000	32,00	6,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,000000	1,25	1,250
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000000	1,90	34,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,800000	1,25	2,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110000	150,00	16,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800000	2,50	39,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700000	12,30	33,210
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840000	24,00	116,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110000	360,00	39,600
795		TUB GOFRAT D=16	m			7,20 0,00
	123456-18	TUB GOFRAT D=16	m	1,000000	7,20	7,200
796	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			25 459,00 18 921,25
	1	Muncitor	h-om	271,000000	69,82	18 921,225
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560000	8 950,00	5 012,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100000	43,00	90,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400000	22,00	228,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300000	2,00	30,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300000	1,60	24,475
	1019852	Vopsea	kg	3,000000	32,00	96,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005000	3 200,00	16,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000000	0,80	96,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053000	15,00	0,787
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100000	735,00	73,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,003000	23 000,00	57,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420000	30,00	12,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210000	150,00	181,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,300000	2,50	148,250
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780000	12,30	21,900
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090000	11,00	11,987
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210000	360,00	435,600
797		Corp de iluminat 600*600mm	buc			620,00 0,00
	123456-19	Corp de iluminat 600*600mm	buc	1,000000	620,00	620,000
798		Corp de iluminat bactericid	buc			580,30 0,00
	123456-20	Corp de iluminat bactericid	buc	1,000000	580,30	580,300
799	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 695,25 5 313,25
	1	Muncitor	h-om	76,100000	69,82	5 313,300
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014000	8 750,00	131,250
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002700	14 500,00	36,250
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,024000	43,00	1,075
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,730000	22,00	60,050
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760000	2,00	19,525
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760000	1,60	15,625
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120000	150,00	18,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640000	12,30	57,075
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120000	360,00	43,200
800		Cutie de distributie	buc			24,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	123456-21	Cutie de distributie	buc	1,000000	24,00	24,000
801	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			79,83
						57,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,830000	69,82	57,950
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,010000	25,00	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010000	2,50	0,025
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,000000	3,00	18,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000000	0,35	1,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000000	0,40	1,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200000	3,00	0,600
		4.2.4. Lucrari electrice de montare et.5				
802	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 470,80
						2 248,20
	1	Muncitor	h-om	32,200000	69,82	2 248,200
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,003150	2 100,00	8,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000000	1,90	193,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040000	150,00	6,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040000	360,00	14,400
803		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			31,00
						0,00
	123456-11	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1,000000	31,00	31,000
804	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 690,68
						5 313,32
	1	Muncitor	h-om	76,100000	69,82	5 313,300
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014000	8 750,00	123,295
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002700	14 500,00	39,545
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024000	43,00	1,036
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,730000	22,00	60,059
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760000	2,00	19,518
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760000	1,60	15,618
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120000	150,00	18,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640000	12,30	57,073
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120000	360,00	43,200
805		Priza de fisa semietansata si etansata	buc			46,80
						0,00
	123456-12	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	1,000000	46,80	46,800
806		Priza internet	buc			83,50
						0,00
	123456-13	Priza internet	buc	1,000000	83,50	83,500
807		Doze	buc			4,20
						0,00
	123456-14	Doze	buc	1,000000	4,20	4,200
808	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 156,39
						865,77
	1	Muncitor	h-om	12,400000	69,82	865,768
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000040	22 500,00	1,084
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000800	9 000,00	7,157
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000060	14 500,00	0,699
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008320	15,00	0,125
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004100	26,00	0,107

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009600	735,00	7,049
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,500000	19,00	9,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390000	150,00	58,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000000	10,00	30,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000000	12,00	36,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390000	360,00	140,400
809		CABLU VVGng LS 3*1.5	m			12,75
						0,00
	123456-15	CABLU VVGng LS 3*1.5	m	1,000000	12,75	12,750
810		Cablu VVG ng 3x2.5mm2	m			18,80
						0,00
	123456-16	CABLU VVGng 3*2.5	m	1,000000	18,80	18,800
811		Cablu internet cat5	m			9,10
						0,00
	123456-17	Cablu internet cat 5	m	1,000000	9,10	9,100
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 095,52
						1 661,72
	1	Muncitor	h-om	23,800000	69,82	1 661,716
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002100	22 500,00	47,169
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960000	43,00	41,280
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400000	2,00	26,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400000	1,60	21,440
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200000	32,00	6,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,000000	1,25	1,250
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700000	1,20	8,040
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000000	1,90	34,200
	5009070	Racordari	10 buc	1,800000	1,25	2,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110000	150,00	16,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800000	2,50	39,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700000	12,30	33,210
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840000	24,00	116,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110000	360,00	39,600
813		TUB GOFRAF D=16	m			7,20
						0,00
	123456-18	TUB GOFRAF D=16	m	1,000000	7,20	7,200
814	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			25 465,73
						18 921,18
	1	Muncitor	h-om	271,000000	69,82	18 921,218
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,560000	8 950,00	5 012,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,100000	43,00	90,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400000	22,00	228,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300000	2,00	30,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300000	1,60	24,480
	1019852	Vopsea	kg	3,000000	32,00	96,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tenuiala	t	0,005000	3 200,00	17,455
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000000	0,80	96,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053000	15,00	0,791
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100000	735,00	73,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003000	23 000,00	62,727
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420000	30,00	12,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210000	150,00	181,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,300000	2,50	148,245
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,780000	12,30	21,891

1	2	3	4	5	6	7
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090000	11,00	11,991
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210000	360,00	435,600
815		Corp de iluminat 600*600mm	buc			620,00 ----- 0,00
	123456-19	Corp de iluminat 600*600mm	buc	1,000000	620,00	620,000
816		Corp de iluminat bactericid	buc			580,30 ----- 0,00
	123456-20	Corp de iluminat bactericid	buc	1,000000	580,30	580,300
817	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 692,83 ----- 5 313,33
	1	Muncitor	h-om	76,100000	69,82	5 313,300
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014000	8 750,00	116,667
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002700	14 500,00	48,333
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024000	43,00	1,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,730000	22,00	60,067
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760000	2,00	19,517
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760000	1,60	15,617
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120000	150,00	18,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640000	12,30	57,067
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120000	360,00	43,200
818		Cutie de distributie	buc			24,00 ----- 0,00
	123456-21	Cutie de distributie	buc	1,000000	24,00	24,000
819	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			79,83 ----- 57,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,830000	69,82	57,951
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,010000	25,00	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010000	2,50	0,025
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,000000	3,00	18,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000000	0,35	1,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000000	0,40	1,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200000	3,00	0,600
		5. Utilaj				
820		Automat C25	buc			72,50 ----- 0,00
	12347-1	Automat C25	buc	1,000000	72,50	72,500
821		Automat B10	buc			68,50 ----- 0,00
	12347-2	Automat B10	buc	1,000000	68,50	68,500
822	Pret de piata	Настенная сплит-система -12000 BTU	set			14 200,00 ----- 0,00
	12347-3	Настенная сплит-система -12000 BTU	set	1,000000	14 200,00	14 200,000
823	Pret de piata	Настенная сплит-система -9000 BT	set			11 500,00 ----- 0,00
	12347-4	Настенная сплит-система -9000 BT	set	1,000000	11 500,00	11 500,000
824		Boiler30 l	buc			2 200,00 ----- 0,00
	12347-5	Boiler30 l	buc	1,000000	2 200,00	2 200,000
825		Электроводонагреватель щбъемом 100 л	buc			3 450,00 ----- 0,00
	12347-6	Электроводонагреватель щбъемом 100 л	buc	1,000000	3 450,00	3 450,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.