

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1739279232923 / 21362852 din: 04.04.2025 conform SIA RSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Instrumentarului stomatologic							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1.	1.Cheie de culori	Teeth Shade Guide Vita 16	China	SHANGHAI YUWEI DENTAL MATERIAL CO.,LTD	Cheie de culori predestinată pentru evaluarea coloristicii dentare	Cheie de culori predestinată pentru evaluarea coloristicii dentare	ISO,CE
4.	4.Set chirurgical de freze pentru inserarea implantelor	Surgical set of drills for implant insertion	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Set chirurgical cu instrumentele necesare pentru inserarea implantelor dentare endosoase. Caracteristici: design ergonomic, rezistente la căzături, autoclavabile (1000 cicluri). Compatibile cu sistemul de implanturi Dentium - Freză chirurgicală 2.0-2.2 mm - Freză chirurgicală 2.6-2.8mm - Freză chirurgicală 3.2-3.4mm - Freză chirurgicală 3.65-3.8mm - Freză chirurgicală 4-4.3mm - Freză chirurgicală 4.5-4.8mm - Cheie de înfiletare a implantului manuală - Cheie de înfiletare a implantului mecanică - Cheie portimplant manuală - Cheie portimplant mecanică - Ghid de paralelism al implantelor - Ghid de paralelism al bonturilor protetice - Cheie protetică - Sonda de profunzime Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare	Set chirurgical cu instrumentele necesare pentru inserarea implantelor dentare endosoase. Caracteristici: design ergonomic, rezistente la căzături, autoclavabile (1000 cicluri). Compatibile cu sistemul de implanturi Dentium - Freză chirurgicală 2.0-2.2 mm - Freză chirurgicală 2.6-2.8mm - Freză chirurgicală 3.2-3.4mm - Freză chirurgicală 3.65-3.8mm - Freză chirurgicală 4-4.3mm - Freză chirurgicală 4.5-4.8mm - Cheie de înfiletare a implantului manuală - Cheie de înfiletare a implantului mecanică - Cheie portimplant manuală - Cheie portimplant mecanică - Ghid de paralelism al implantelor - Ghid de paralelism al bonturilor protetice - Cheie protetică - Sonda de profunzime Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare (4, pag 1).	ISO,CE
5.	5.Set de instrumente pentru sinus lifting lateral	Sinus lift lateral tool set	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Un set de instrumente pentru sinus lifting lateral în chirurgia dento- alveolară este compus dintr-o serie de instrumente specializate utilizate în procedura de augmentare a sinusului. Aceasta constă în ridicarea membranei sinusului pentru a crea spațiu suplimentar pentru inserarea implanturilor dentare în regiunea maxilarului superior. Setul include: 1) freze speciale pentru preforare a corticalei, 2) 4-6 elevatoare / chiurete pentru ridicarea membranei sinusale cu vârfurile bine șlefuite și rotunjite pentru a funcționa ca niște decolatoare mici. Nu sunt ascuțite să taie mucoasa, 3) instrumente de compactare a osului de grefă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Un set de instrumente pentru sinus lifting lateral în chirurgia dento- alveolară este compus dintr-o serie de instrumente specializate utilizate în procedura de augmentare a sinusului. Aceasta constă în ridicarea membranei sinusului pentru a crea spațiu suplimentar pentru inserarea implanturilor dentare în regiunea maxilarului superior. Setul include: 1) freze speciale pentru preforare a corticalei, 2) 4-6 elevatoare / chiurete pentru ridicarea membranei sinusale cu vârfurile bine șlefuite și rotunjite pentru a funcționa ca niște decolatoare mici. Nu sunt ascuțite să taie mucoasa, 3) instrumente de compactare a osului de grefă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare (5, pag 1).	ISO,CE

23.	23. Cheie dinamometrică protetică (cu adaptor)	Prosthetic torque wrench (with adapter)	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Cheie dinamometrică (cu adaptor), utilizată la inserarea implanturilor și pentru înșurubarea bonturilor protetice definitive, permite dozarea forței de strângere prin gradațiile de pe mâner (de la 15 la 45 N). Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cheie dinamometrică (cu adaptor), utilizată la inserarea implanturilor și pentru înșurubarea bonturilor protetice definitive, permite dozarea forței de strângere prin gradațiile de pe mâner (de la 15 la 45 N). Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare (7, pag 2).	ISO,CE
24.	24. Șurubelniță (cheiță protetică clasică) hex 1.20	Screwdriver	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-deșșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.), refolosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 10 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-deșșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.), refolosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 10 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare (8, pag 2).	ISO,CE
25.	25. Șurubelniță (cheiță protetică clasică) hex 1.20	Screwdriver	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-deșșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.) , refolosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 15 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-deșșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.) , refolosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 15 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare (8, pag 2).	ISO,CE
43.	43. Luxator drept	"S" pliers, Angled elevator	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Pentru luxarea dintelui, partea activa aflându-se în continuarea tijei și în același ax cu mânerul instrumentului. Parte activa fină și subțire de la 2mm-4mm, Mânerele de dimensiune mari sunt confecționate dintr-un plastic special pentru a fi ergonomice. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pentru luxarea dintelui, partea activa aflându-se în continuarea tijei și în același ax cu mânerul instrumentului. Parte activa fină și subțire de la 2mm-4mm, Mânerele de dimensiune mari sunt confecționate dintr-un plastic special pentru a fi ergonomice. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării (12, pag 3-5).	ISO,CE
55.	55. Port ac	Pa	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Port ac de tip Castroviejo din oțel inoxidabil cu inserții pe falci din Carbura de Tungsten, cu profil piramidal, Partea activă de maxim 15 mm asigura o prindere perfectă a acului reducând riscul de secționare a firului de sutură. Prezintă articulație de înaltă precizie de maxim 8 mm cu o suprafață excelent finisată pentru a reduce riscul de agățare/sau secționare a firului de sutură în timpul procesului de legare a nodurilor. Este potrivit pentru suturile de 5-0 si 6-0 Prezintă mânere cu profil rotund si degajări pentru control și priză eficientă. Sistem de blocare/deblocare la deget pentru siguranță maximă. Pe partea externă a mânerelor sunt prezente rugozități pentru fixarea digitală a instrumentului Lungime: maxim 150 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Port ac de tip Castroviejo din oțel inoxidabil cu inserții pe falci din Carbura de Tungsten, cu profil piramidal, Partea activă de maxim 15 mm asigura o prindere perfectă a acului reducând riscul de secționare a firului de sutură. Prezintă articulație de înaltă precizie de maxim 8 mm cu o suprafață excelent finisată pentru a reduce riscul de agățare/sau secționare a firului de sutură în timpul procesului de legare a nodurilor. Este potrivit pentru suturile de 5-0 si 6-0 Prezintă mânere cu profil rotund si degajări pentru control și priză eficientă. Sistem de blocare/deblocare la deget pentru siguranță maximă. Pe partea externă a mânerelor sunt prezente rugozități pentru fixarea digitală a instrumentului Lungime: maxim 150 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării (18, pag 8).	ISO,CE
65.	65. Anse GD1 P-4 să corespundă pentru piesa woodpecker	Tp/GD 1	China	Zhengzhou Ulike Dental Equipment Co., Ltd.	Ansă GD 1 cu vârf universal ascuțit recomandată pentru îndepărtarea tartarului supra și subgingival cu mișcări oscilatorii pentru a îndepărta tartrul evitând smalțul. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Ansă GD 1 cu vârf universal ascuțit recomandată pentru îndepărtarea tartarului supra și subgingival cu mișcări oscilatorii pentru a îndepărta tartrul evitând smalțul. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE

66.	66. Anse GD2 P-4 să corespundă Perie pentru detartraj pentru piesa detartraj woodpecker	Tp/GD 2	China	Zhengzhou Ulike Dental Equipment Co., Ltd.	Ansă GD 2 pentru detartraj cu vârf ascuțit recomandată pentru îndepărtarea tartrului supra și subgingival cu mișcări oscilatorii pentru a îndepărta tartrul eficient și robust. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Ansă GD 2 pentru detartraj cu vârf ascuțit recomandată pentru îndepărtarea tartrului supra și subgingival cu mișcări oscilatorii pentru a îndepărta tartrul eficient și robust. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
67.	67. Ansă detartraj supragingival	Tp/GD 3	China	Zhengzhou Ulike Dental Equipment Co., Ltd.	Ansă detartraj supragingival G3 pentru indepartarea tartrului dentar. Material – otel inoxidabil. Filet perfect realizat pe interior. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Ansă detartraj supragingival G3 pentru indepartarea tartrului dentar. Material – otel inoxidabil. Filet perfect realizat pe interior. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
68.	68. Ansă detartraj supragingival	Tp/GD 4	China	Zhengzhou Ulike Dental Equipment Co., Ltd.	Ansă detartraj supragingival G4 pentru indepartarea tartrului dentar. Material – otel inoxidabil. Filet perfect realizat pe interior. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Ansă detartraj supragingival G4 pentru indepartarea tartrului dentar. Material – otel inoxidabil. Filet perfect realizat pe interior. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
69.	69. Anse G 5 să corespundă pentru piesa detartraj woodpecker	Tp/GD 5	China	Zhengzhou Ulike Dental Equipment Co., Ltd.	Ansă G 5 pentru detartraj cu vârf fin ascuțit cu marginile laterale mai active ce îl fac potrivit pentru ablația spațiilor dentare interproximale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Ansă G 5 pentru detartraj cu vârf fin ascuțit cu marginile laterale mai active ce îl fac potrivit pentru ablația spațiilor dentare interproximale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
72.	72. Ace endodontice rotative	N Files WF Files Super Elastic Yellow	China	Videa	Conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Mănerul metalic al acului are doar 11mm, ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 ace asortate X1-X3 (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - rosu, X3 - albastru), L- 25mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Mănerul metalic al acului are doar 11mm, ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 ace asortate X1-X3 (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - rosu, X3 - albastru), L- 25mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
73.	73. Ace endodontice Reamer file	Reamers	China	Videa	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
74.	74. Ace endodontice K file	K files	China	Videa	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
75.	75. Ace endodontice H file	H-file	China	Videa	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
77.	77. Ace endodontice K-files asortate	K files	China	Videa	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
78.	78. Ace endodontice K-Files	K files	China	Videa	Oțel inox, asortate 15-40, 31 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox, asortate 15-40, 31 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
79.	79. Ace endodontice K-Files	K files	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE

80.	80. Ace endodontice K-Files	K files	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
81.	81. Ace endodontice K-Files	K files	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
82.	82. Ace endodontice K-Files	K files	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
83.	83. Ace endodontice K-Remer asortate	K files	China	Videa	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 buc.). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 buc.). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare	ISO,CE
84.	84. Ace endodontice K-Reamer	K files	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm, nr.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm, nr.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
85.	85. Ace endodontice K-Reamer	K files	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
86.	86. Ace endodontice H-files asortate	H-file	China	Videa	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
87.	87. Ace endodontice H- Files	H-file	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
88.	88. Ace endodontice H- Files	H-file	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
89.	89. Ace endodontice H- Files	H-file	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
90.	90. Ace endodontice H- Files	H-file	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
91.	91. Ace endodontice H- Files	H-file	China	Videa	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate nr.15 – 40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate nr.15 – 40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
92.	92. Ace endodontice de tip Protaper Rotative	Hand Use Protaper Super Elastic Yellow	China	Videa	Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
93.	93. Ace endodontice de tip Protaper Rotative	Hand Use Protaper Super Elastic Yellow	China	Videa	Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 31 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 31 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
94.	94. Ace endodontice Ni-Ti Protaper universal pentru retratament endodontic rotative	Protaper	China	Videa	Filuridin Ni-Ti cu descifrarea D1 (1 inel): ISO 030, 9%, 16mm pentru treimea coronara D2 (2 inele): ISO 025, 8%, 18 mm pentru treimea medie D3 (3 inele): ISO 020, 7%, 22 mm pentru treimea coronară. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Filuridin Ni-Ti cu descifrarea D1 (1 inel): ISO 030, 9%, 16mm pentru treimea coronara D2 (2 inele): ISO 025, 8%, 18 mm pentru treimea medie D3 (3 inele): ISO 020, 7%, 22 mm pentru treimea coronară. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
96.	96. Ace endodontice pentru obturarea canalelor radiculare	Paste carrier (Lentulo)	China	Videa	Ace endodontice Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Prezentare: Minim 6 Buc/cut. L. 25 mm - roșii. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Ace endodontice Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Prezentare: Minim 6 Buc/cut. L. 25 mm - roșii. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	ISO,CE
98.	98. Dispozitiv pentru tăiat gutapercha	Dimensions of the handpiece; length: 12.6 cm	China	Foshan M&Y Medical Instrument Co., Ltd.	Dimensiuni ale piesei de mână; Lungime: 12,6cm (fără vârf de tăiere), Tensiunea rețelei: 230V. Setul conține: un mâner (acumulator reincărcabil Ni-MH) un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V), 4 vârfuri de tăiere. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Dimensiuni ale piesei de mână; Lungime: 12,6cm (fără vârf de tăiere), Tensiunea rețelei: 230V. Setul conține: un mâner (acumulator reincărcabil Ni-MH) un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V), 4 vârfuri de tăiere. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	ISO,CE

99.	99. Termopluggler	Endo System Obturator Dental Obturation System Dental Root Canal Instruments Cordless Gutta Percha Obturation Pen	China	Foshan M&Y Medical Instrument Co., Ltd.	Pen aplicator pentru condensare gutaperca. Pen utilizat în endodonție pentru obturarea la cald a canalelor radiculare prin tehnica condensării verticale a gutapercii. Foarte eficient pentru zona apexului radicular cat si pentru canalele laterale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Pen aplicator pentru condensare gutaperca. Pen utilizat în endodonție pentru obturarea la cald a canalelor radiculare prin tehnica condensării verticale a gutapercii. Foarte eficient pentru zona apexului radicular cat si pentru canalele laterale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	ISO,CE
140.	140. Freze pentru turbină, Stadard ISO 018	F018/4	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare cu adâncimea 0,4 mm, ISO 018	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare cu adâncimea 0,4 mm, ISO 018	ISO,CE
141.	141. Freze pentru turbină, Stadard ISO 018	F018/5	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra fisurale diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 018	Freze flacăra fisurale diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 018	ISO,CE
142.	142. Freze pentru turbină, Stadard ISO 017	F018/6	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 017 fine	Freze flacăra diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 017 fine	ISO,CE
143.	143. Freze pentru turbină Stadard ISO 016	F018/7	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru roșu, cu picior lung, ISO 016	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru roșu, cu picior lung, ISO 016	ISO,CE
144.	144. Freze pentru turbină Stadard ISO 016	F018/8	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze conice, ascutite, subțiri, diamantate pentru turbină, marcaj albastru, L-8,0, ISO 016	Freze conice, ascutite, subțiri, diamantate pentru turbină, marcaj albastru, L-8,0, ISO 016	ISO,CE
145.	145. Freze pentru turbină, Stadard ISO 014	F018/9	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj albastru, ISO 014	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj albastru, ISO 014	ISO,CE
146.	146. Freze pentru turbină, Stadard ISO 014	F018/10	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj albastru, ISO 014	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj albastru, ISO 014	ISO,CE
147.	147. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	F018/11	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra diamantate pentru turbină, L-10,0, marcaj albastru, ISO 014	Freze flacăra diamantate pentru turbină, L-10,0, marcaj albastru, ISO 014	ISO,CE
148.	148. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	F018/12	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 014	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 014	ISO,CE
149.	149. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	F018/13	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu, cu picior lung, 014, ISO 014	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu, cu picior lung, 014, ISO 014	ISO,CE
150.	150. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	F018/14	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru, cu picior lung, 014, ISO 014	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru, cu picior lung, 014, ISO 014	ISO,CE
151.	151. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	F018/15	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde, cu picior lung, 014, ISO 014	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde, cu picior lung, 014, ISO 014	ISO,CE
152.	152. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	F018/16	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior scurt, 014, ISO 014	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior scurt, 014, ISO 014	ISO,CE
153.	153. Freze pentru turbină Standard ISO 014	F018/17	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 014	Freze sferice, diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 014	ISO,CE
154.	154. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	F018/18	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze conice, ascutite, subțiri, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014	Freze conice, ascutite, subțiri, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014	ISO,CE
155.	155. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	F018/19	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014	Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014	ISO,CE
156.	156. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/20	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior lung, 012, Standard ISO 012	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior lung, 012, Standard ISO 012	ISO,CE
157.	157.Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/21	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde cu picior lung, 012, Standard ISO 012	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde cu picior lung, 012, Standard ISO 012	ISO,CE
158.	158. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/22	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior lung, 012, Standard ISO 012	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior lung, 012, Standard ISO 012	ISO,CE
159.	159. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/23	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze sferice diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
160.	160. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/24	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
161.	161. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/25	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra diamantate pentru turbină, verde cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra diamantate pentru turbină, verde cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
162.	162. Freze pentru turbina Stadard ISO 012	F018/26	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
163.	163. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/27	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
164.	164. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/28	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
165.	165. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/29	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, marcaj albastru, L-3,0 ISO 012	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, marcaj albastru, L-3,0 ISO 012	ISO,CE
166.	166. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/30	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra diamantate pentru turbină, L-4,0, marcaj albastru, ISO 012	Freze flacăra diamantate pentru turbină, L-4,0, marcaj albastru, ISO 012	ISO,CE

167.	167. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/31	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
168.	168. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/32	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze flacăra cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
169.	169. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/33	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze con invers diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze con invers diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
170.	170. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/34	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj verde, cu picior scurt, ISO 012	Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj verde, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
171.	171. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/35	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze cilindrică cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze cilindrică cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
172.	172. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/36	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze cilindrică cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	Freze cilindrică cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
173.	173. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/37	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj albastru, cu picior scurt, ISO 012	Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj albastru, cu picior scurt, ISO 012	ISO,CE
174.	174. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	F018/38	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj verde ISO 012	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj verde ISO 012	ISO,CE
175.	175. Freze pentru turbină, Stadard ISO 012	F018/39	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj verde ISO 012	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj verde ISO 012	ISO,CE
176.	176. Freze pentru turbină, Stadard ISO 010	F018/40	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung, marcaj rosu ISO 010	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung, marcaj rosu ISO 010	ISO,CE
177.	177. Freze pentru turbină, Stadard ISO 010	F018/41	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj rosu ISO 010	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj rosu ISO 010	ISO,CE
178.	178. Freze pentru turbină Stadard ISO 010	F018/42	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, L-10,0, ISO 010	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, L-10,0, ISO 010	ISO,CE
179.	179. Freze pentru turbina Stadard ISO 010	F018/43	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior scurt, 010, Standard ISO 010	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior scurt, 010, Standard ISO 010	ISO,CE
180.	180. Freze pentru turbina Stadard ISO 010	F018/44	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior scurt, 010, Standard ISO 010	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior scurt, 010, Standard ISO 010	ISO,CE
181.	181. Freze cilindrice extradure Standard ISO 012	F018/45	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012	ISO,CE
182.	182. Freze cilindrice extradure Standard ISO 014	F018/46	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014	ISO,CE
183.	183. Freze con invers extradure Standard ISO 012	F018/47	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012	ISO,CE
184.	184. Freze con invers extradure Standard ISO 014	F018/48	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014	ISO,CE
185.	185. Freze sferice extradure Standard ISO 14	F018/49	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 14	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 14	ISO,CE
186.	186. Freze sferice extradure Standard ISO 16	F018/50	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 16	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 16	ISO,CE
187.	187. Freze metalice pentru piesa dreaptă	F018/51	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze metalice (inel roșu sau albastru) pentru piesa dreaptă destinate la prelucrarea protezelor mobilizabile acrilice	Freze metalice (inel roșu sau albastru) pentru piesa dreaptă destinate la prelucrarea protezelor mobilizabile acrilice	ISO,CE
188.	188. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea galbenă	F018/52	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 045; lungimea 14,1	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 045; lungimea 14,1	ISO,CE
189.	189. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea albastră	F018/53	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	ISO,CE
190.	190. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea roșie	F018/54	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	ISO,CE
191.	191. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea verde	F018/55	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Pentru prelucrarea prot. metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 060; lungimea în mm 15,0	Pentru prelucrarea prot. metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 060; lungimea în mm 15,0	ISO,CE
192.	192. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea roșie	F018/56	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Mărimea diametru 1/10 – conicitatea 040; lungimea -12,8	Mărimea diametru 1/10 – conicitatea 040; lungimea -12,8	ISO,CE
193.	193. Freze extradure piesa dreaptă, culoarea verde	F018/57	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Mărimea diametru 1/60-conicitatea 045; lungimea -12,8	Mărimea diametru 1/60-conicitatea 045; lungimea -12,8	ISO,CE
194.	194. Freze pentru prelucrarea ceramicii	F018/58	China	Shenzhen Dian Fong Abrasives	Freze pentru prelucrarea ceramicii, diferite dimensiuni	Freze pentru prelucrarea ceramicii, diferite dimensiuni	ISO,CE

231.	231. Bont protetic (abutment) multi unit	Implant Accessories	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Bont protetic (abutment) Multi Unit unghi de 17 grade. Dimensiuni H 3.0 mm, G 4.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Bont protetic (abutment) Multi Unit unghi de 17 grade. Dimensiuni H 3.0 mm, G 4.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării (6, pag 1).	ISO,CE
232.	233. Analog (implant) bonturi cu mai multe unități (multi-unit)	SLV 30201	Turkey	Venuscon	Predestinat pentru sisteme de implantate cu bonturi Multi-unit, material oțel inoxidabil. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Predestinat pentru sisteme de implantate cu bonturi Multi-unit, material oțel inoxidabil. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării (6, pag 1).	ISO,CE
234.	234. Șurub pentru bonturi (abutment implants)	SLV 16000	Turkey	Venuscon	Șurub bont dentar utilizat pentru prinderea în implant a bontului protetic. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Șurub bont dentar utilizat pentru prinderea în implant a bontului protetic. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării (pag 22).	ISO,CE
235.	235. Bont (abutment implants) temporar de titan	SLV 30651	Turkey	Venuscon	Bont temporar de titan cu șurub se utilizează în realizarea unor lucrări cu caracter provizoriu pentru încărcarea imediată a implanturilor. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Bont temporar de titan cu șurub se utilizează în realizarea unor lucrări cu caracter provizoriu pentru încărcarea imediată a implanturilor. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării (pag 21).	ISO,CE
236.	236. Bont (abutment implants) temporar de plastic	Implant Accessories	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Bont temporar de plastic șurub se utilizează în realizarea unor lucrări cu caracter provizoriu pentru încărcarea imediată a implanturilor. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Bont temporar de plastic șurub se utilizează în realizarea unor lucrări cu caracter provizoriu pentru încărcarea imediată a implanturilor. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării (6, pag 1).	ISO,CE
237.	237. Bont (abutment implants) calcinabil	Implant Accessories	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Bont protetic calcinabil. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Bont protetic calcinabil. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării (6, pag 1).	ISO,CE
238.	238. Bont (abutment implants) customizabil	Implant Accessories	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Bont protetic customizabil din titan. Diametru: 4,5 mm. Înălțime gingivală: 1 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Bont protetic customizabil din titan. Diametru: 4,5 mm. Înălțime gingivală: 1 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării (6, pag 1).	ISO,CE
239.	239. Scanning JIG	Implant Accessories	China	Dear Dental Trading Co., Ltd.	Corp de scanare/Scan Jig (abutmen cu șurub extern), diametru (mm) – 4,5 lungime (mm) - 55 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Corp de scanare/Scan Jig (abutmen cu șurub extern), diametru (mm) – 4,5 lungime (mm) - 55 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării (6, pag 6).	ISO,CE

241.	241. Piesă contraunghi	P/B triple spray LED HP	China	FO SHAN SHI STEADY MEDICAL DEVICES CO LIMITED	Piesa contraunghi Ca 1:1 cu mecanism de blocare a frezei și valva antiretracție cu sistem Accu- Spray Sep. 3 sistem nebulizare ultra precis compus din 3 spray-uri aer și apă separate, care oferă o răcire adecvată frezei. Cu mecanism de blocare a frezei și de rotație asamblată Ratie: 1:1.Viteza de rotație: 40000rpm Diametru cap: 9.8 mm. Dimensiune cap: 15.3mm Greutate: 88g. Nivel de zgomot: 57dBa Racire: 3 sprayuri aer si apa, separate Dimensiune freza: tija freza Ø2.35 mm Curatare/Sterilizare: masina de spalat dezinfectabila/ autoclav 135°C. Conectare: E-type, conform ISO 3964 Mecanism de blocare: push button Iluminare: nu. Sistem anti-incalzire: nu. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției	Piesa contraunghi Ca 1:1 cu mecanism de blocare a frezei și valva antiretracție cu sistem Accu- Spray Sep. 3 sistem nebulizare ultra precis compus din 3 spray-uri aer și apă separate, care oferă o răcire adecvată frezei. Cu mecanism de blocare a frezei și de rotație asamblată Ratie: 1:1.Viteza de rotație: 40000rpm Diametru cap: 9.8 mm. Dimensiune cap: 15.3mm Greutate: 88g. Nivel de zgomot: 57dBa Racire: 3 sprayuri aer si apa, separate Dimensiune freza: tija freza Ø2.35 mm Curatare/Sterilizare: masina de spalat dezinfectabila/ autoclav 135°C. Conectare: E-type, conform ISO 3964 Mecanism de blocare: push button Iluminare: nu. Sistem anti-incalzire: nu. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției	ISO,CE
242.	242. Piesă turbină cu lumină LED	4 hole super torque P/B triple spray LED HP	China	FO SHAN SHI STEADY MEDICAL DEVICES CO LIMITED	Turbina cu fibra optica, cu rulmenți ceramica - mărime cap standard - putere 26W - viteza 325.000 - 430.000 rpm - dimensiuni cap 12.1 x H 13.3mm - răcire apă în 4 orificii - material: oțel inoxidabil; autoclavabil, cu push button Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției	Turbina cu fibra optica, cu rulmenți ceramica - mărime cap standard - putere 26W - viteza 325.000 - 430.000 rpm - dimensiuni cap 12.1 x H 13.3mm - răcire apă în 4 orificii - material: oțel inoxidabil; autoclavabil, cu push button Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției	ISO,CE
243.	243. Piesă de mână chirurgicală dreaptă	WJ-414B-S-ZA	China	FO SHAN SHI STEADY MEDICAL DEVICES CO LIMITED	Disponibil pentru diverse motoare conform standartelor ISO sau fiziodispensere, raport transmisie 1:1, cu sistem optic celular, turații max. 40.000 rpm, pentru freze CA (diametru 2.35 mm), irigare externă. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției	Disponibil pentru diverse motoare conform standartelor ISO sau fiziodispensere, raport transmisie 1:1, cu sistem optic celular, turații max. 40.000 rpm, pentru freze CA (diametru 2.35 mm), irigare externă. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției	ISO,CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4