

Grădinița de copii nr. 177

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrări de reparație a acoperișurilor

Valoarea de deviz 165 761,63 lei

Intocmit in prețuri curente :

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparație a acoperisului blocul alimentar, sala de festivitati				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	20,000	38,74 38,63	774,76 772,64
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (perete)	m2	4,000	20,75 6,92	83,01 27,68
3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (perete)	m2	4,000	134,83 98,02	539,33 392,09
4	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	20,000	225,93 89,95	4 518,68 1 798,99
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	489,000	13,39 2,31	6 545,94 1 127,83

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat				
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar)	m2	462,000	135,86 50,74	62 768,71 23 442,25
7	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar)	m2	27,000	149,49 61,12	4 036,34 1 650,23
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	67,200	150,74 14,99	10 129,84 1 007,44
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	67,200	32,82 20,18	2 205,63 1 356,17
		Total Lucrari de reparatie a acoperisului blocul alimentar, sala de festivitati Inclusiv salariu				91 602,24 31 575,32
		1.2. Reparatia capitala a acoperisului la galerie				
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi) i	m2	47,000	77,48 77,26	3 641,41 3 631,43
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - j sorturi, (capelnic)	m	9,000	8,09 8,07	72,81 72,65
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat suport)	m2	32,500	18,59 17,30	604,23 562,18
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2	14,000	20,75 6,92	290,53 96,87

1	2	3	4	5	6	7
14	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2	14,000	134,83 98,02	1 887,67 1 372,31
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 - 1.3 kg/m2)	kg	43,000	42,91 1,73	1 845,10 74,38
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,500	87,76 40,36	2 852,26 1 311,77
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2cm)	m2	32,500	59,12 27,68	1 921,44 899,50
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	47,000	13,39 2,31	629,16 108,40
19	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	32,500	230,35 65,16	7 486,51 2 117,56
20	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	14,500	247,34 78,99	3 586,38 1 145,41
21	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau	m	9,000	137,42 65,73	1 236,80 591,60

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)				
22	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	24,000	150,74 14,99	3 617,80 359,80
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	24,000	32,82 20,18	787,71 484,34
		Total Reparatia capitala a acoperisului la galerie Inclusiv salariu				30 459,81 12 828,20
		1.3. Lucrari diverse				
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,500	72,08 72,08	468,49 468,49
25	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	6,500	64,00 64,00	416,02 416,02
26	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	126,42 0,00	821,73 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 706,24 884,51
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				123 768,29 45 288,03

	Cheltuieli directe	lei	123 768,29
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 869,13
	Total	100,00 +	134 637,42
	Transportarea materialelor	1,00 %	775,47
	Total	100,00 +	135 412,89
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 354,13
	Total	100,00 +	136 767,02
	Beneficiul de deviz	1,00 %	1 367,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			138 134,69
		TVA	20,00 %			27 626,94
		Total deviz:				165 761,63
		Inclusiv salariu				45 288,03

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sect. Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Lucrari de reparatie a
acoperisurilor la Gradinita de
copii nr. 177"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie a acoperisurilor**

Valoarea de deviz 167 660,13 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	25,200	57,66	1 453,04
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,075	57,66	61,98
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,625	57,66	93,70
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,500	57,66	1 873,95
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,875	57,66	281,09
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	477,350	57,66	27 524,00
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,160	57,66	124,55
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	62,400	57,66	3 597,98
9.	7422010060100	Timplar	h-om	23,712	57,66	1 367,24
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,215	57,66	416,02
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,820	57,66	8 119,69
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,500	57,66	374,79
Total manopera						45 288,03

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	184,518	32,20	5 941,48
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,836	355,85	1 009,19
3.	2010237318750	Distantieri	buc	12,900	5,88	75,85
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	18,720	0,76	14,23
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	16,480	32,20	530,66
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	41,200	17,22	709,46
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	160,800	36,85	5 925,48
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,958	36,85	35,31
9.	24302261010210	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	7,470	33,02	246,66
10.	2430226103000	Chit polimeric	kg	14,364	77,80	1 117,52
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	948,680	2,47	2 343,25
12.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,220	0,00	0,00
13.	26821326004703 4	Membrane bituminoase (Uniflex EKP)	m2	652,109	61,66	40 209,04
14.	26821326004703 5	Membrane bituminoase (Uniflex EPP)	m2	57,406	57,50	3 300,84
15.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	17,316	33,50	580,09
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,215	15,50	3,33
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,430	17,15	7,37
18.	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	95,760	125,00	11 970,00

19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,468	88,70	41,51
20.	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	23,072	57,50	1 326,64
21.	2873122004100	Plase sudate	kg	43,430	38,33	1 664,67
22.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,281	33,33	9,37
23.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	547,200	0,75	410,40
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,247	24,46	30,50
25.	4100126202818	Apa	m3	1,674	24,46	40,95
26.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,900	2,58	2,33
Total materiale de construcții						77 546,13

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,830	5,55	32,36
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,210	1,33	38,85
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,391	1,77	14,84
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,026	750,00	19,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,437	2,30	3,31
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,729	2,50	1,83
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,300	5,70	1,71
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,677	490,00	821,73
Total utilaje de construcții						934,13

Cheltuieli directe	lei	123 768,29
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 869,13
Total	100,00 +	134 637,42
Transportarea materialelor	1,00 %	775,47
Total	100,00 +	135 412,89
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 354,13
Total	100,00 +	136 767,02
Beneficiul de deviz	1,00 %	1 367,67
Total	100,00 +	138 134,69
TVA	20,00 %	27 626,94

Total deviz:

**165 761,6
3**

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETSsect. Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Lucrari de reparatie a acoperisurilor la
Gradinita de copii nr. 177"

Investitor Directia Educatie, Tineret si
Sport Sectorul Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului blocul alimentar, sala de festivitati				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			38,74
						38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,77	0,11
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (perete)	m2			20,75
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261010210	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	33,02	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (perete)	m2			134,83
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,47	25,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	355,85	10,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,30	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,50	0,02
4	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			225,93
						89,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	1,1200	57,50	66,33
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	17,22	35,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,47	7,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	355,85	0,37
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	32,20	26,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	24,46	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	5,70	0,09
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	1,33	0,00
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			13,39
						2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,85	11,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,77	0,00
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2			135,86

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar)				50,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	268213260047034	Membrane bituminoase (Uniflex EKP)	m2	1,1500	61,66	74,81
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	32,20	10,19
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,33	0,07
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	5,55	0,06
7	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar)	m2			149,49 61,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	268213260047034	Membrane bituminoase (Uniflex EKP)	m2	1,2000	61,66	78,06
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	32,20	10,19
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	1,33	0,07
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	5,55	0,06
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			150,74 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	125,00	131,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			32,82 20,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	77,80	12,25
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,85	0,39
		1.2. Reparatia capitala a acoperisului la galerie				
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi) i	m2			77,48 77,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	54,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	23,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,77	0,21
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - j sorturi, (capelnic)	m			8,09 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,77	0,02
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat suport)	m2			18,59 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,77	0,07
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2			20,75 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261010210	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0,4150	33,02	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
14	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2			134,83 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,47	25,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	355,85	10,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,30	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,50	0,02
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 - 1.3 kg/m2)	kg			42,91 ----- 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	38,33	38,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,15	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,88	1,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,76 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,47	32,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,85	14,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,30	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,50	0,03
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2cm)	m2			59,12 ----- 27,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,47	21,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,85	9,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,30	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,50	0,02
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			13,39 ----- 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,85	11,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,77	0,00
19	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			230,35 ----- 65,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	57,66	12,11
	268213260047035	Membrane bituminoase (Uniflex EPP)	m2	1,1500	57,50	69,76
	268213260047034	Membrane bituminoase (Uniflex EKP)	m2	1,1500	61,66	74,81
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	32,20	20,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	1,33	0,13
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,55	0,11
20	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			247,34 ----- 78,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	57,66	66,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	57,66	12,11
	268213260047035	Membrane bituminoase (Uniflex EPP)	m2	1,1750	57,50	71,28
	268213260047034	Membrane bituminoase (Uniflex EKP)	m2	1,1750	61,66	76,44
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	32,20	20,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	1,33	0,13
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,55	0,11
21	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau	m			137,42

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)				65,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	57,66	51,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	33,50	64,45
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	88,70	4,61
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	33,33	1,04
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,76	1,58
22	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			150,74
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	125,00	131,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			32,82
						20,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	77,80	12,25
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,85	0,39
		1.3. Lucrari diverse				
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,08
						72,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
25	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
26	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			126,42
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	490,00	126,42

APROBAT:

Director

Intocmit

Cararus Mihail

Investitor

Directia Educatie, Tineret si Sport Sectorul Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.