



**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2009, Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1, of. 205
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: acreditare@moldac.gov.md

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. LÎ - 077

**Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al
SA „EDILITATE”**

Adresa juridică/sediul central: MD - 2012, mun. Chișinău, str. M. Eminescu, 49

Adresa locației: MD - 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ghidighici, 15


satisface cerințele DG -05 și este competent să efectueze activități de încercări, definite în Anexa la prezentul Certificat de Atestare

Prezentul Certificat este însoțit de Anexă (5 pagini), parte integrantă a acestuia.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare inclusiv a Anexei, se consultă website-ul MOLDAC, www.acreditare.md

Data atestării inițiale:	13	mai	2010
Data atestării curente:	11	iulie	2019
Data expirării:	10	iulie	2022

Director



Eugenia SPOIALĂ

CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE din REPUBLICA MOLDOVA (MOLDAC)

ANEXĂ:

La certificatul de atestare

Nº 21-077

Eliberat « 14 » 07 2019

APROBAT:

Directorul MOLDAC

Eugenia SPOIALĂ

14 iulie 2019



DOMENIUL DE ATESTARE

S.A. «Edilitate» adresa juridică: MD-2012 mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu. 49, tel.022-22-44-68
LÎ S.A. «Edilitate» adresa laboratorului: MD-2069 mun. Chișinău, str.Calea Ghidighici, 15. tel.022-59-65-60

Nº d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
1	2	3	4	5
1.	Piatră naturală spartă și pietriș pentru lucrări de construcții	Prelevarea probelor	GOST 8267-93 pct.5-anulat	GOST 8269.0-97 pct.4.2
		Compoziția granulometrică	GOST 8267-93 pct.4.2-anulat	GOST 8269.0-97 pct.4.3
		Marca după rezistența la sfărâmare	GOST 8267-93 pct.4.4.2-anulat	GOST 8269.0-97 p.4.8
		Conținutul de granule plate și aciculare	GOST 8267-93 pct.4.3.2-anulat	GOST 8269.0-97 p.4.7.1

MOLDAC

Cod: PA-F-11

Ediția: 1/18.01.2016

Pagina 1 din 5



Nº d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor şi a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
1	2	3	4	5
		Conţinutul de particule prafoase şi argiloase	GOST 8267-93 pct.4.7.1 -anulat	GOST 8269.0-97 pct.4.5.3
		Conţinutul de argilă în dulgări	GOST 8267-93 pct.4.7.2 -anulat	GOST 8269.0-97 pct.4.6
		Prelevarea probelor	GOST 8736-93 pct.5 -anulat	GOST 8735-88 pct.2
		Compoziţia granulometrică	GOST 8736-93 pct.4.3 -anulat	GOST 8735-88 pct.3
		Conţinutul particulelor argiloase (metoda umflării)	GOST 8736-93 pct.4.4.1/-anulat	GOST 8735-88 pct.14
		Conţinutul particulelor prafoase şi argiloase	GOST 8736-93 pct.4.4.1 -anulat	GOST 8735-88 pct.5.3
		Umiditatea	GOST 8736-93 pct.4.4.7 -anulat	GOST 8735-88 pct.10
		Densitatea volumetrică în vrac	GOST 8736-93 pct.4.4.6 -anulat	GOST 8735-88 pct.9
		Adâncimea de pătrundere a acului 25°C; 0°C;	GOST 22245-90 pct.1.2-2 tab.1- anulat	GOST 11501-78
		Punctul de înmuiere	GOST 22245-90 pct.1.2.2 tab.1 anulat	SM EN 1427: 2016
		Ductibilitatea la 25°C; 0°C;	GOST 22245-90 pct.1.2.2 tab.1 anulat	GOST 11505-75 -anulat
2.	Nisip pentru lucrări de construcţii (savură)			
3.	Bitumuri vîscoase din petrol pentru drumuri			

MOLDAC

Cod: PA-F-11

Ediția: 1/18.01.2016

Pagina 2 din 5



Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
1	2	3	4	5
4.	Amestec de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri și beton asfaltic	Prelevarea probelor și pregătirea mostrelor	SNIP 3.06.03-85 hct.10,40	SM STB 1115:2008 pct.5.1;5.2-anulat
		Densitatea medie a betonului asfaltic	la necesitate	SM STB 1115:2008 pct.6.1- anulat
		Densitatea medie a părții minerale	la necesitate	SM STB 1115:2008 pct.6.2- anulat
		Saturația cu apă	SM STB 1033:2008 pct.5.2. tab.5.1- tab.5.3-anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.7- anulat
		Umflarea	SM STB 1033:2008 pct.5.2. tab.5.1- tab.5.3-anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.8- anulat
		Porozitatea părții minerale	SM STB 1033:2008 pct.5.2. tab.5.1- tab.5.3-anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.5- anulat
		Porozitatea reziduală	SM STB 1033:2008 pct.5.2. tab.5.1- tab.5.3-anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.6- anulat
		Alegerea componentei mixturii asfaltice	SM STB 1033:2008 pct.5.2. tab.5.1- tab.5.3-anulat	SM STB 1115:2008 pct.4.1- anulat

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
1	2	3	4	5
		Rezistența la compresiune	SM STB 1033:2008 pct.5.2. tab.5.1- tab.5.3-anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.9- anulat
		Rezistența la întindere la 0°C	SM STB 1033:2008 pct.5.2. tab.5.1- tab.5.3-anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.10- anulat
		Rezistența la forfecare la 50°C	SM STB 1033:2008 pct.5.2. tab.5.1- tab.5.3-anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.11- anulat
		Coeficientul rezistenței la încercările de îngheț-dezgheț	SM STB 1033:2008 pct.5.2. tab.5.1- anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.14- anulat
		Coeficientul rezistenței la apă saturația îndelungată în mediu agresiv	SM STB 1033:2008 pct.5.2. tab.5.1- tab.5.3-anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.15- anulat
		Compoziția amestecului	SM STB 1033:2008 pct.5.7.pct.12 Anexa B, Γ, Δ-anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.17.2-anulat
		Adeziunea bitumului la suprafețele părților minerale din beton asfaltic	SM STB 1033:2008 pct.5.6-anulat	SM STB 1115:2008 pct.6.18- anulat
		Coeficientul de compactare	SNIP 3.06.03-85 hct.10.41	SM STB 1115:2008 pct.6.20- anulat

Nº d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
1	2	3	4	5
5.	Emulsii bituminoase pentru drumuri	Conținutul de bitum cu emulgator	GOST 18659-81 pct.2.3-anulat	GOST 18659-81 pct.5.2-anulat
		Miscibilitatea emulsiei cu agregatele minerale	GOST 18659-81 pct.2.2-anulat	GOST 18659-81 pct.5.3-anulat
		Aderența peliculei bitumului cu suprafața agregatelor minerale	GOST 18659-81 pct.2.6-anulat	GOST 18659-81 pct.5.7-anulat
6.	Pământul	Prelevarea probelor	NCM F.01.03-2009	GOST 12071-2000
		Umiditatea pământului	NCM F.01.03-2009 tab.11	GOST 5180-84 pct.2
		Umiditatea optimală și densitatea maximală	NCM F.01.03-2009 tab.11	SM GOST 22733-2009 pct.7
		Coeeficientul de compactare	NCM F.01.03-2009 tab.11	SM GOST 22733-2009 pct.8
7.	Amestec de beton	Rezistența la compresiune	GOST 7473-94 pct.4.2-anulat	SM GOST 10180-2014 pct.7.2
8.	Praf mineral pentru amestecuri de beton asfaltic (filer)	Compoziția granulometrică	GOST 16557-78 pct.2.1-anulat	GOST 12784-78 pct.1-anulat
		Umiditatea	GOST 16557-78 pct.1.3 tab.1-anulat	GOST 12784-78 pct.8-anulat

Director SA «EDILITATE»

Iurie Haret

« 17 » « 06 » 2019

Șef laborator de încercări

Galina Gonza

« 17 » « 06 » 2019

MOLDAC

Cod: PA-F-11

Ediția: 1/18.01.2016

Pagina 5 din 5

11