

**Anexă la Documentația de atribuire  
Pentru procedura de achiziție:  
Nr. Ial-G-06/2025**

**1. "Achiziționarea lucrărilor de reparație a părții constructive a SRG Prieteniei, or. Ialoveni"**

**CAIET DE SARCINI  
Obiectele care urmează a fi construite:**

**1. *Reparație cosmetică a părții constructive a SRG Prieteniei, or. Ialoveni***

2. 3.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demontare</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	8,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,168
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	48,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,880
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (pereti exterioare)	m2	126,000
	7122050013400	Zidar	h-om	15,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,260
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (pereti interioare)	m2	139,310
	7122050013400	Zidar	h-om	16,717
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,896
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,966
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,393
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea grilajelor)	kg	24,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,072
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120

1	2	3	4	5
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,920
	7422010060100	Timplari	h-om	0,403
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,403
7	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	5,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,714
	4100126202818	Apa	m3	0,029
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,116
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,450
	2320166200729	Parchetin	l	0,450
	4100126202818	Apa	m3	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,450
9	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	60,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,400
10	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale ( gard din plasa Rabita + stalpi din metal )	kg	836,160
	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,723
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,723
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	16,723
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,723
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( percu in jurul cladirii )	m3	12,040
	7123010010200	Betonist	h-om	25,284
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,893
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,602
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,492
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,492
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,806
12	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	14,000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,640
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,370
14	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi de constructie	t	115,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,650
15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	115,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,740
		<b>1.2. Lucrari de finisare</b>		
16	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu	m2	126,000

1	2	3	4	5
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( tencuirea fatadului gr. 3 cm, K=1.5 la materiale si utilaj) Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	217,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 954,260
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,103
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,323
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,536
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,512
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,756
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,300
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( amestic Fasad )	m2	126,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	153,720
	2653102100831 0	Amestec uscat ( amestic Fasad )	kg	899,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,954
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,016
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	126,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,120
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	52,290
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,300
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	126,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	153,720
	2653102100831 1	Tink	kg	289,800
	4100126202818	Apa	m3	0,504
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,756
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	15,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,750
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,453
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	56,055
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	303,000
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,150
22	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti	m2	139,310

1	2	3	4	5
		din beton sau caramida, cu suprafete plane ( gr. 3 cm, K=1.5 la materiale si utilaje) Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	241,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,545
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 160,698
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,642
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,463
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,015
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,672
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,836
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,310
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,179
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,896
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,966
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	139,310
	7122050013442	Tencuitor	h-om	169,958
	2653102100831	Amestec uscat	kg	994,673
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,557
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,005
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,229
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,310
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,179
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,896
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,966
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	139,310
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76,621
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55,724
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,359
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	69,655
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,966
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,279
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ( rezistent la foc)	m2	41,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	78,348
	2662102701000 1	Placi ghips-carton (rezistent la foc)	m2	43,071
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,697
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	96,397
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor Serpeanca	m	31,073
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,116
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,589
	2710703520285	Profil de suport	m	90,244
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	664,114
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	67,683
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,189

1	2	3	4	5
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,231
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,153
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,051
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,020
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,761
	2653102100831	Amestec uscat	kg	292,883
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,241
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,800
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	-41,020
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-25,432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-117,317
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,328
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,313
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,231
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,153
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,051
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,561
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,408
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,461
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,510
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,051
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,082
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	195,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,180
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm, K=6 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000 Коэффициент к трудозатратам=6,000	m2	15,000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,495
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	193,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,135
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	41,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,380
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	42,652
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	194,627
	2430226100000 1	Fuga	kg	19,049
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	828,200
	4100126202818	Apa	m3	0,083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,057
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,513
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,583
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	42,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	17,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,260
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	45,625
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,655
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	268,380
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,473
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,780
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,130
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,043
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	89,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,756
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,004
	2652102100713	Var pasta	m3	0,090
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,449
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,557
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090
38	Pret furnizor	Cornier din aluminiu (interior)	m	46,600
	2743123549025 1	Cornier din aluminu	m	48,930
39	Pret furnizor	Cornier din aluminiu cu plasa (exterior)	m	43,200
	2743123549025 2	Cornier din aluminiu cu plasa (exterior)	m	45,360
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,474

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,370
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,790
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,276
	2653102100831	Amestec uscat	kg	112,812
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,248
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,253
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,800
	7122050013400	Zidar	h-om	3,160
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	17,380
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,126
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,728
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,559
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,660
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,466
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,778
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	2,689
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,324
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,906
	2653102100831	Tink	kg	14,904
	4100126202818	Apa	m3	0,026
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,039
46	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	5,920
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,592
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	5,920
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,174
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,462
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	35,520
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,552
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118
47	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	13,880
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,192
	2430226109307	Diluant decapant	kg	6,940

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,552
48	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	13,880
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,331
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	1,388
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,694
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,527
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	2,360
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,278
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,416
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,167
49	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	70,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,100
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,420
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,050
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,700
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,140
50	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	48,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,040
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	115,920
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	30,240
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,880
51	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	14,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,975
	7122050013400	Zidar	h-om	7,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,900
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,166
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	48,256
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,016
	2682132601626	Carton bitumat	m2	15,080
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,206
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,828
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,196
	2652102100713	Var pasta	m3	0,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,290
		<b>1.3. Gard</b>		



1	2	3	4	5
52	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,568
53	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	8,000
	7123010010200	Betonist	h-om	32,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2663102100000	Beton	m3	8,323
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,812
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,000
54	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	32,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,200
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,200
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,040
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,040
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060
	2320187315789	Decofrol	kg	4,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,800
55	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	560,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	574,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,600
	2010237318750	Distantieri	buc	168,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,560
56	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	60,000
	7123010010200	Betonist	h-om	15,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	55,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,800
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,465
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,650

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	608,806
57	Pret furnizor	Sectie de eurogard 1650(h)x2500x4.8mm	buc	24,000
	650-10000	Sectia de eurogard 1700(h)x2500	buc	24,000
58	Pret furnizor	Stalpi de eurogard 40x40 2400(h)	buc	25,000
	650-10003	Stilpi de eurogard 2400(h)	buc	25,000
59	Pret furnizor	Element de fixare 4 buc x 25 stalpi = 100 buc	buc	100,000
	650-10001	Element de fixare 4buc x25 stilpi =100 buc	buc	100,000
60	Pret furnizor	Capac pentru stalpi	buc	24,000
	650-10002	Capac pentru stalpi	buc	24,000
61	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( poarta B=2.5m H=1.7m )	m2	4,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,807
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,615
	2030112930150 1	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,250
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	17,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	17,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	17,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,425
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,489
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,978
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,312
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,085
62	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( portita B=0.9m H=1.7m )	m2	1,530
	7212030022700	Sudor	h-om	0,291
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,469
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,581
	2030112930150 2	Portita B=09m H=1.7m	m2	1,530
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	6,120
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,120
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	6,120
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,153
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,176
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,352
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,913
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,031
		<b>1.4. Pavaj si inverzire</b>		
63	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( gr. 100 mm )	m3	17,000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,290

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,944
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,287
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,601
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,391
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,816
64	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm ( pavaj gr. 60 mm, 100x200 )	m2	170,000
	7129020012800	Pavator	h-om	98,634
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,686
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	272,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 244,000
	266112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	172,550
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,850
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,460
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	3,400
65	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundație de beton 30x15 cm ( bordura BP 100.25.15 )	m	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,700
	7129020012800	Pavator	h-om	16,720
	2663102100001	Beton clasa C 8/10	m3	1,710
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	110,960
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,304
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	38,190
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,228
66	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundație de beton 30x15 cm ( bordura BP 100.30.15 )	m	14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,100
	7129020012800	Pavator	h-om	6,160
	2663102100001	Beton clasa C 8/10	m3	0,630
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	40,880
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,112
	2666122800285 2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	14,070
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,084
67	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor	100m2	1,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,965
68	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2	1,350
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,507
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	5,346
69	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	100m2	1,350
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,891
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,350
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,521
		<b>1.5. Incalzire</b>		
70	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc având lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator 600x2000 )	buc	4,000
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	3,200

1	2	3	4	5
	2822115700000	Radiator	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200
71	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	16,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800
72	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920
	2875274202700 1	Robinet cu dublu reglaj tur	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,160
73	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920
	2875274202700 2	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,160
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
75	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,250
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,300
76	08-03-591- 1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,395
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
77	Pret furnizor	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0	buc	1,000

1	2	3	4	5
	545-0011	Intreupator cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0	buc	1,000
78	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070
	1	Muncitor	h-om	2,667
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,105
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,140
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,029
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003
79	Pret furnizor	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	7,000
	9001-098	Priza IP20, Inom-16A,Unom-250V	buc	7,000
80	Pret furnizor	Cutie de jonctiune KM41001	buc	8,000
	510-9012	Cutie de jonctiune KM41001	buc	8,000
81	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	10,840
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,022
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,416
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,612
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,612
	1019852	Vopsea	kg	0,120
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	4,800
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,017
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,048
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,372
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,071
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,044
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,048
82	Pret furnizor	Corp de iluminat (IP54)	buc	4,000
	650-102035	Corp de iluminat (IP54)	buc	4,000
83	Pret furnizor	Лампа светодиодная трубчатая	buc	8,000
	650-102100	Лампа светодиодная трубчатая	buc	8,000
		<b>3. Utilaj</b>		
84	Pret furnizor	Cazan de preparare agent termic 24kw	buc	1,000
	2875274401077	Cazan de preparare agent termic	buc	1,000

