

Investitor
ObiectDETS Ciocana
Institutia de Educatie Timpurie nr. 149, str. M. Sadoveanu 4/4

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatie a acoperisului

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F K-2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			34,96
						34,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,4700	26,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	26,00	10,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	1,00	0,12
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			3,26
						1,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0400	26,00	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	26,00	0,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	2,00	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,00	0,00
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli 1 strat эпп)	m2			50,86
						22,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,00	18,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,00	3,90
	2682132600666	Membrane bituminoase 1 strat	m2	1,1500	21,00	25,36
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli 2 strat эпп)	m2			59,82
						22,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	26,00	18,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,00	3,90
	2682132603330	Membrane bituminoase 2 strat	m2	1,1500	28,42	34,32
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
5	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bipoli 2 strat эпп)	m2			56,64
						27,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,9100	26,00	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600332	Membrane bituminoase 2 strat	m2	1,2000	21,00	26,46
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
6	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață verticală montate pe suport continuu (bipoli 2 strat экп)	m2			65,99 27,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,9100	26,00	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	26,00	3,90
	2682133330470	Membrane bituminoase 2 strat	m2	1,2000	28,42	35,81
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
7	RpCI22D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm inclusiv, (se exclude: Cuie cu cap conic. Tip A 12,5 x 60 OL34 S2111, Carton bitumat tip CA 400, Aliaj de Lipit staniu-plumb LP-30% G, Diblu din lemn, Platforma telescopică pe auto)	m			33,08 26,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,7700	26,00	20,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	26,00	6,50
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	5,00	6,56
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	0,00	0,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	0,00	0,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	0,1000	0,00	0,00
8	RpCI22E	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50 cm inclusiv (se exclude cuie cu cap conic Tip A 12,5x 60 OL34 S2111, carton bitumat tip CA 400, aliaj de lipit staniu-plumb LP - 30 % G, diblu din lemn, platforma telescopică pe auto)	m			39,27 29,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,8900	26,00	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	26,00	6,50
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	5,00	9,63
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	0,00	0,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	0,00	0,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	0,1000	0,00	0,00
9	RpCI22F	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 50 și 100 cm inclusiv (Exclude	m			49,40 32,76

1	2	3	4	5	6	7
		materialele Cuie cu cap cpnic tip A 12,5 x 60 OL 34 S2111, carton bitumat tip Ca 400, aliaj de lipit staniu plumb LP-30 % G, diblu din lemn)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,0100	26,00	26,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	26,00	6,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	5,00	16,64
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	0,00	0,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	0,00	0,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	0,00	0,00
10	RCsB21A K-0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - K-se exclude material marunt	buc			6,42 3,12
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,1200	26,00	3,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,0600	5,00	0,30
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			5,90 3,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	26,00	3,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	2,00	2,00
12	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			13,94 10,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,3500	26,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	26,00	1,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	16,00	2,52
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	48,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	1,00	0,00
13	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			122,72 122,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	26,00	122,72
14	TrI1AC13A4	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren	t			9,10 9,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	26,00	9,10
15	TsH92D	Incarcarea gunoiului in auto	t			44,20 44,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7000	26,00	44,20
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,2580	150,00	38,70

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)